



Bwei wertbolle Polyantharosen in neuen farben

70 632 "Koralle", leuchtend koralleurote Blüten 1 Stück RP 1,65 10 Stück RP 15. – 70 651 "Poulsen's Yellow" in der seit langem begehrten gelben farbe 1 St. 2. – 10 St. 18. – (siehe Seite 108)

70 273 "Geheimrat Duisberg", reingelbe Edelrose mit langen Unospen und reichgefüllten Blumen (f. Seite 107)

1 Stück RP 0.75 10 Stück RP 7.—



Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für Blumenschmidt-Qualität. Ein Garantiemerkmal, auf das Sie achten solltent

Das Schöne mit dem Pütilichen im Garten vereinen!

Wie notwendig es ist, den Ertrag des Gartens für die Ernährung zu steigern, liegt auf der Hand. Ein genau durchdachter Garten- und Pflanzplan und die Verwendung des zuverlässigsten Saatguts werden die Grundlage geben.

Aber vergessen Sie nicht, gerade in ernster Jeit auch die Schönheit in Ihrem Garten weiterzupflegen. Sie ist eine Kraftquelle, die der Gartenfreund nicht versiegen lassen soll!

Unser Preis- und Kulturbuch will Ihnen ein zuberlässiger Verater für Ihre Gartenbestellung sein. Dehmen Sie sich die Zeit, in die fülle seines Inhalts einzudringen. Viele neue, freudige Aussichten werden sich Ihnen so eröffnen, auch Waffen gegen allerhand Verdrichlichkeit können Sie sich hier schmieden!

In Ihrem eigenen Interesse möchten wir Sie bitten, Ihre Bestellungen recht frühzeitig aufzugeben, damit wir in der Lage sind, Ihre Aufträge so vollständig wie möglich zusammenzustellen.

Wir werden unser Bestes tun, um trot aller Schwierigkeiten, welche die Zeitumstände mit sich bringen, Ihre Wünsche zu erfüllen und Ihnen zu helsen, wo wir es nur bermögen.

Auch nach dem Druck des Kataloges, der aus technischen Gründen nicht länger aufgeschoben werden konnte, können neue Vorschriften des Reichsnährstandes über Preise und Füllmengen von abgepackten Gemüsesämereien erscheinen. Wir müssen uns deshalb vorbehalten, die Ausführung der bei uns eingehenden Bestellungen solchen neuen Bestimmungen anzupassen.



11 920 Blumenschmidts Riesen-Chabaudnelken Mustermischung von Pummerblumen Portion RM 0.50 (Samen siehe Seite 22, Pfianzen siehe Seite 120)



ERFURT

Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033. Drahtwort: Blumenschmidt

Kostenlose mündliche v. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen auf nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert

von mehr als RM 10.

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

Gemüse- und Blumensämereien,

- Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden k\u00f6nnen,
- Hilfsmittel und Gortengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigefügt werden,
 Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Von portofreier Lieferung ausgeschlossen sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knolien, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Mengen, landwirtschaftliche Sämereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 48.

Pachlendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand nicht zuläßt, können nicht pertorrei geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = ½ mack greingold, ohne Skonto und Partoabzüge und ausschließlich Verpackung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtliger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es werden zugrunde gelegt:

a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien: von 491½ kg aufwärts der 100-kg-Preis von 48¼ kg aufwärts der 10-kg-Preis

b) bei allen anderen Gemüsen

von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis von 49/4 kg aufwärts der 10-kg-Preis von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

von 200 g aufwarts der 1-kg-Preis von 50 g aufwarts der 100-g-Preis Die Berechnung hot für jede Sorte getrennt nach der In elnem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen. Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt bei Baumschulartikeln der Zehnstückpreis bei Entnahme von 10 St., der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Tausendpreis bei ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß is dies im Auftrag sich ausdrücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Inr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt, — Muster sallen nur die Durchschnitsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammunding handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten ader nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise nicht maßgebend. Güteklassen und Grundmaße der Fachegruppe Baumschulen im Reichsnährstend auf Seite 84.

Sorgfältiger Berfand:

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versand-vorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der vorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Für etwa auf dem Transport durch Verzägerung oder auf ondere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versondzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Bequeme Bezählung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezohlung ist gegen Nachnahme. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokanta Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. Postscheckkonto Erfurt 666. Postscheckkonto Erfurt 666. Postscheckkonto Frag 500793. — Postscheckkonto Erfurt 666. Postscheckkonto Frag 500793. — Postscheckkonto Elpubliane 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird, als die Kortoffeln wegen des frostes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kortoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen Wird Nachnahmen nicht gewünscht, so ist dies ausgrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen.

Berechtigte Beauftandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende Lieferungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter (Auszug):

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmtistnd, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausstrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darfnur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am S. Werktage, mangelhafte Keimkroff spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

bar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie arkenbar sind.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhofter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurüchnahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängein haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird obgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Alle Berkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden olle früheren Angebote aufgehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe Iz. B. Mißertte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die Besteilformulare und Besteilkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets ihre voll-atändige Anschrift. Für besondere Mitteliungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand -- sie werden am besten vermieden.

Beachten Sie die Eignungszeichen

Um ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist bei den Saat- und Päanztabellen und dem Stauden-Katalogteil durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die einzelnen Sarten besonders gut geeignet sind. Es bedeuten:

0	gedeihen auf sonnigem
	Standart
0	gedeihen auch im
	Halbschatten
	lieben schattigen Standart
	geeignet für Einzelpflanzung
	geeignet für Einfassungen
U	
	und Steingartenbepflanzung
-36	geeignet für Gruppen und zurVorpflanzung v.Gehölzen
10	geeignet für Rabatten
- 11	und Beete
a	Polsterstauden
	Wintergrün
	Bienenfutter
4	Trockenblumen und zur
-	Binderei
	geeignet für Topfkultur
0	geeignet für Teichränder und
	Springbrunnen
	rasenbildend
	geeignet für Blumenschnitt
	geeignet für Berankung von Ampeln, Gittern, Zäunen und
	Lauben
34	geeignet für Balkon-
T	bepflonzung
	- Paris - Pari

Alle mit einem * gehennzeichneten Borten find besonders zu empfehlen!

Werbeprämien

Wenn Sie auch Ihre Freunde und Bekannte veranlassen, bei uns zu bestellen, werden wir uns gern durch eine Werbeprämie erkenntlich zeigen.

Bitte

lassen Sie auch andere Gartenfreunde an dem Inhalt unseres Kataloges teilnehmen, denn viele werden an den Belehrungen Interessiert sein.

Blumen farbjeigen, Bei den Sortenbeschreibungen unserer im Katalog angebotenen Blumen sind in vielen fällen außer den Farbbeschreibungen die Ostwaldschen farbzeichen [Ziffern und Buchstaben] angeführt, die unter Zuhilfenahme der Farbentelel eine genaue Orienlierung über die genannten Farbtöne ermöglichen.

Slumenfarbentafel DRGM., enthaltend 728 Farbtöne, in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung . . . RM 2.—

INHALTS-UBERSICHT

The second secon	Seite
Gartnerifche Winke	. 3 17
Sortimente	. 17
Gemüsefamen Auslese	. 18- 21
Blumensamen - Deuheiten	. 22- 28
Bemüfefamen	
Verbraucher-Kleinpackungen	. 29
Kohlarten	
Karotten, Möhren, Rüben, Wurzeln	. 34- 35
Salatarten	. 30— 37
Zwiebeln, Porree, Champignon, Küchenkräuter	
Tomaten, Spinatarten	. 41 - 42
Rhabarber, Gurken, Melonen, Kürbis, Spargel	
Runkeln, Klee, Grassamen, Kortoffeln	
	. 4/— 47
Blumensamen ;	
Sortimente	. 50- 51
Mit Vorkultur	. 52- 66
Ohne Vorkultur	
Staudensamen	
Samen für Topfgewächse	. 79— 80
Gehölz-, Erdbeer-, Palmen- und Kakteensamen	, 81
The state of the s	
D bitbåume	
	90
Obstboumformen und Preise	. 82 . 83
Göteklassen und Grundmaße; Befruchtungsverhältnisse	. 84
Obstreifeschlüssel , , , , , ,	
Apfel	
Birnen	. 88— 89 . 89— 90
Kirschen	90
Pfirsiche, Aprikosen, Fruchtsträucher, Nüsse	. 91
Beerenobst	. 92 95
Bierbaume und Bierstrander	
	. 70— 77
Beidehräuter, Swerggehölze und Swergkoniferen	100 100
für Steingarten	
Roniferen, Decken- und Schlingpflangen	. 102-103
Rosen	
Sortimente	. 104
Alphabetisches Rosenverzeichnis	105
Neuzüchtungen und neuere Rosen	
Polyantha-, Kletter- und andere Rosen	
Schmuckpflangen `	
	. 116-118
Verschiedene Schmuckpflanzen	. 110-110
Verschiedene Schmuckpflanzen	. 118—120
Verschiedene Schmuckpflonzen	. 118—120
Chrysanthemen, Fuchsien, Neiken	. 118—120
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken	. 118—120
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel und Unallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien.	. 118—120
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken	. 118—120
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel und Unallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. 5wiebel- und Knallengewächse Begonien, Verschledene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahlien Stauben Sortimente Neueinsührungen	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel: und Unallengewächste Begonien, Verschledene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien. Stauben Sortimente Neueinführungen. Niedrige Stauden	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel: und Unallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien. Stauben Sortimente Neueinführungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel: und Unallengewächste Begonien, Verschledene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien. Stauben Sortimente Neueinführungen. Niedrige Stauden	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel- und Unallengewächse Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahllen. Stauben Sortimente Neueinführungen. Niedrige Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne.	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. 5 wiebel: und kinallengewächse Begonien, Verschledene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien. Stauben Sortimente Neueinsührungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. 5wiebel- und Unallengewächse Begonien, Verschiedene, Canna Litien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahlien. Stauben Sortimente Neueinführungen. Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148 . 149
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. 5wiebel: und Unallengewächse Begonien, Verschledene, Canna Litien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahllen. Stauben Sortimente Neueinsührungen. Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber Pilfsmittel Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger.	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148 . 149
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel- und Linallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahllen. Stauben Sortimente Neueinschrungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpsianzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber Pilfsmittel Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte und Gartenzubehör	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148 . 149
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. 3wiebel- und Linallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen Gladiolen, Dahllen. Stauben Sortimente Neueinsührungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpsianzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber Pilsmittel Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte und Gartenzubehör Abteißkalenber	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148 . 149 . 150—152 . 153—156 . 157
Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken. Swiebel- und Linallengewächste Begonien, Verschiedene, Canna Lilien, Montbretien und Maiblumen. Gladiolen, Dahllen. Stauben Sortimente Neueinschrungen Niedrige Stauden Mittelhohe und hohe Stauden Ziergräser, Wasserpsianzen, Schlingstauden, Farne. Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber Pilfsmittel Schädlingsbekämpfungsmittel, Dünger Spritzen, Sprenger, Gartengeräte und Gartenzubehör	. 118—120 . 121—122 . 123 . 124—129 . 130 . 131—132 . 133—138 . 139—147 . 148 . 149 . 150—152 . 153—156 . 157

A Der Boden und die Abzuglöcher des Aussaatkastens werden mit Topfscherben bedeckt



B Feine Sämereien werden nicht in Rillen, sondern obenauf gestreut



C Das Andrücken der ausgestreuten



D Die Saat wird mit einem feinmoschigen Sieb leicht von Erde bedeckt



E Das Pikieren der Sämlinge

Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — und lieber im Frühjahr die Pflanzen kaufen, weil sie glauben, dadurch weniger Mühe und Arbeit zu haben. Ist es aber nicht des Gärtners größte Freude, zu erleben wie seine Blumen blühen und gedeihen, und sagen zu können: "Ich habe sie selbst gesät!" —

Man kann es schon verstehen, wenn der Besitzer eines Gartens seinen Nachbarn und Freunden mit Stolz zeigt, was aus seiner Hände Arbeit erwachsen ist. Aber nicht nur deswegen sollte er die Saat selbst übernehmen, sondern vielmehr auch, weil es im Garten nirgends mehr zu sehen und zu lernen gibt, als gerade bei der Aussaat und dem Wachstum der Pflanzen.

Mehr dem Neuling und Anfänger in der Gartenbestellung als dem Geübten soll hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaatmaßnahmen gegeben werden, um damit durch Unkenntnis oder einen Fehlgriff verursachte Mißerfolge zu vermeiden. Aber außer den hier aufgezeichneten Anweisungen sind natürlich auch stets die Saat- und Kulturanleitungen im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten. Gewarnt sei zunächst vor zu dichtem Aussäen. Beachtet man dies nicht, so machen sich unliebsame Folgen daraus bestimmt bemerkbar. Sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet, als bei der Aussaat ins freie Land ist man dann gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen. Das heißt, daß von der zu dicht aufgegangenen Saat der größte Teil herausgezogen werden muß, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehörtete Pflanzen ergeben. Besonders bei feinkörnigen Sämereien muß man sich dies merken! Sehr erleichtert wird das richtige Säen durch unseren Samensparer Nr. 41200. Siehe Seite 154.

Bon der Bodenbeschaffenheit

Die Aussaaterde sei locker, frei von Unkrautsamen und gut gelagert (zweibis dreijährig). Frischer, zu junger Kompost ist noch unvergoren, und die verwesenden Bestandteile bedrohen durch ihre Fäulniserreger die Erde mit Verseuchung und das Saatgut mit Verderb. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von je einem Teil Gartenerde, Komposterde, Sand und einem Teil fein zerriebenem, entsäuertem Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man als Abzugmittel für übermäßige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes aufbringen, nachdem die Abzuglöcher vorher mit hohlen Topfscherben (siehe Abbildung A) bedeckt wurden.

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein), entfernt alle Steine und Klumpen, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sond und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

Bom Ausfäen

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d. h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaat (siehe Abbildung B). Nach der Aussaat werden die Samen mit einem Drückbrett (siehe Abbildung C) leicht angedrückt und mit einer feinen Brause besprengt. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde, untermischt mit etwas Sand, zu (siehe Abbildung D). Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumenfreunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zuviel Samenvorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarf frisch einzukaufen. Dann hat man die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

Die praktische Aussaat- und Anzuchtschale finden Sie auf Seite 156 dieses Preisbuches.

Bom Gießen und bom Licht

Alle Aussaaten müssen vorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauflos und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saattöpfe ader -schalen wässert man am besten so, daß mon sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser — im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15—20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beochten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gießen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhattend kühlem, trübem oder regnerischem Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern

besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; ebensowenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch verstopfte (pikierte) Pflanzen, das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Pinzette (s. S. 154) von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen verpflanzt hat (siehe Abbildung E), und für unbewurzelte Stecklinge so lange, bis sie angewachsen sind. Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungen wachsende Pflanzen erzielt.

Acht Regeln zur Bodenbearbeitung und zur Düngung des Gemüsegartens

Gut vorbereitetes Land und einwandfreies vom Fachmann erprobtes Saat- und Pflanzgut sind Grundbedingung für erfolgreiche Gartenarbeit.

Natürlicher Dung kann nicht durch künstlichen Dünger ersetzt werden. Hornspäne und Kunstdünger sind nur zur Unterstützung und Nachhilfe gut (siehe Seite 151).

Jedes Jahr im Herbst ist das Land umzugraben. Beigaben von Laub, Kompost, mit Jauche kompostiertem, entsävertem Torfmull führen dem Boden die notwendigen, während eines Kulturjahres verbrauchten Humusmengen wieder zu. Humusdünger Nettolin siehe Seite 151. Alle drei Jahre muß mit Stalldung gedüngt werden. Beete, die erst zum Frühjahr frei sind, werden je nach Witterung im März bis April umgegraben und gedüngt. Boden auf Kalkgehalt prüfen und wenn nötig alle vier Jahre Kalk zuführen.

Oas Land muß tief bearbeitet werden; der Dung jedoch darf nicht tiefer als 15 tm unter die Erdoberfläche gebracht werden.

Nach der Herbstgrabung nicht harken, sondern das Land in rauher Scholle überwintern lassen, damit Feuchtigkeit und Frost gut in den Boden eindringen und ihn lockern können.

Bei schneefreiem Frost ist es von großem Wert, das im Herbst umgegrabene Land nachmals zu schollern und mit Jauchegüssen zu düngen.

Im Frühjahr, bei frostfreiem Wetter, wenn das Land abgetrocknet ist, wird es nochmals mit einem Karst durchgearbeitet und danach mit einem Rechen geebnet und mit einer Absteckschnur in Beete eingeteilt.

Jedes Jahr muß Fruchtwechsel vorgenommen werden, so daß höchstens alle vier Jahre die gleiche Frucht auf das gleiche Land kommt.

Von der Pflanzenwohnung

Es bleibt sich gleich, was wir in unserem Garten pflanzen wollen, Bäume, Sträucher, Rosen oder Stauden – jede Pflanze stellt dieselbe Grundbedingung, um sich entwickeln zu können: eine gut vorbereitete Wohnung, die ihren Wurzeln ausreichend Platz und Nahrung bietet.

Diese Pflanzenwohnung nennen wir Pflanzgrube oder Pflanzlach. Die Größe richtet sich zunächst nach dem Wurzelvermögen, ferner noch den Bodenverhältnissen. Ist der Boden nahrhaft und humusreich, so genügt es, wenn bei größeren Pflanzen der Grubenrand etwa 20 cm von dem Wurzelende entfernt ist. Bei Pflanzen mit geringerem Wurzelumfang, ist ein entsprechend kleinerer Abstand ausreichend. Steht jedoch nur mageres Land zur Verfügung, so ist es von Vorteil, das Pflanzlach möglichst groß auszuheben, um genügend gute Erde einfüllen zu können. Da die Pflanzen in der Baumschule mit dem Spaten aus der Erde genommen werden, sind ihre Wurzeln durchschlagen und müssen vor dem Pflanzen geglättet werden (Abb.1). Man selzt das Messer dabei so an, daß es von der Innenseite der Wurzel nach außen gleitet und eine ovale Schnittfläche entsteht, die beim Pflanzen mit dem Boden in engste Berührung kommen muß. Handelt es sich um Formen, die eine Stütze brauchen, so muß vor dem Pflanzen ein Stab oder Pfahl in die Erde geschlagen werden. Nun kann die Pflanze in inre Wohnung Einzug halten. Beim Einlassen größerer Sträucher oder Bäume ist es immer gut, daß jemand Hilfestellung leistet.

Auf Abbildung 2 sehen wir, wie der eine die Pflanze senkrecht in die Grube hält, damit der andere die Wurzeln sorgfältig ausbreiten, nach und nach Erde auffüllen und sie gut zwischen, unter und über den Wurzeln verteilen kann. Das ist von größter Wichtigkeit, damit die sich neu bildenden Saugwurzeln sogleich Nahrung finden und nicht hungrig im Hohlraum schweben.

Und schließlich zeigt unser Bild 3, wie die Pflanze während des Auffüllens der Erde mit abgestandenem Wasser eingeschlämmt wird, so daß sich der Boden fest um die Wurzeln bindet. Nachdem das Pflanzloch vollständig zugeworfen ist, wird die Erde angetreten oder bei kleineren Pflanzen mit beiden Händen fest angedrückt.

Bild 1: Glätten der Wurzeln



Bild 2: Einsetzen der Pflanze in das Pflanzloch



Bild 3: Pflanze wird eingeschlämmt

Bom Schnitt der Obstbäume


Die erste Formierung der Baumkrone wird bei uns in der Baumschule vorgenommen. Der Haupttrieb des Stammes wird in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abgeschnitten, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu ziehen. Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumsperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten belbehält, die anderen aber im Astring wegschneidet. Die einjährige Krone wird folgendermaßen zurückgeschnitten: der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knospen geschnitten, siehe Abbildung A. Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung solche einjöhrigen Kronen.


1st die Pflanzung erfalgt, so ist bei Steinabst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet man im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneidet man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung, und zwar im zeitigen Frühjahr. Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entsteht bei der zweijährigen Krone ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf 4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen; Abbildung B. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück. Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Haupttriebes zu erzielen.

In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das stärkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüstäste sallen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück. Das Steinobst hat von Natur aus einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum natwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Äpfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem scharfen

Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen. Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschabstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwendigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen. Bei Steinabstfarmbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernotwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkelt zu vermeiden.





Bom Schnitt des Beerenobstes

Himbeeren und Brombeeren sind bei der Pflanzung auf etwa 20 cm Höhe zurückzuschneiden und mit Erde anzuhäufeln, um das Anwachsen sicherzustellen. Durch diesen Rückschnitt wird die Wurzelbildung begünstigt; es erscheinen dann bald neue Triebe aus dem Wurzelstock, die im darauffolgenden Jahre eine reiche Ernte tragen. Später hat sich der Schnitt bei Himbeeren auf das alljährliche Entfernen der abgetragenen Ruten zu beschränken.

Bei Brombeeren schneidet man alljährlich im zeitigen Frühjahr alles abgestorbene Holz und die ganz schwachenTriebe heraus. Den kräftigen Trieben werden nur die Spitzen genommen.

Johannis- und Stachelbeeren werden bei der Pflanzung um etwa ein Drittel der letztjährigen Jahrestriebe gekürzt. Sind sie zu starken Büschen herangewachsen und läßt die Größe der Früchte nach, werden die ältesten Triebe herausgeschnitten und nur die kräftigen jungen Wurzelschösse bleiben stehen.

Wenn diese Pflege beachtet und für die erforderliche Düngung gesorgt wird, bringt das Beerenobst jahrzehntelang reiche Ernten gut ausgebildeter, wohlschmeckender Früchte.

LDVERLEI LICHTB

Vereine, Schulen usw., denen Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können en Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstatte sind allen Serien beligegeben. Vortragsdauer der Serien richtet sich nach der Bilderzahl und Textmenge und ist nachfolgend jeweils angegeben. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 45-100 Stück) haben die Größe von 8,5 x 10 cm, worauf bei der Wahl des Projektionsapparates zu achten ist!

Die Serien VII und VIII eind als Kleindia-Farbenfotos aufgenommen. Das Format der Vorführbilder ist 5x5 cm. Zur Vorführung eignet sich jeder Kleinbildwerfer. Weitere Farbbildserien sind in Vorbereitung.

SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.

Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtung in form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht. 45 Bilder, Vortragsdauer 114 Stunde.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!

Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten-und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gortensämereien und Pflanzen. 43 Bilder, Vortrogsdauer 11/2 Stunde.

SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).

Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Pflanzenkulturen im allgemeinen gegeben. 47 Bilder, Vortragsdauer 11,4 Stunde.

SERIE IV: Pflage und Schnitt des Obstbaumes.

Diese Serie zeigt, wie die Obstbäume zu pflanzen und zu pflegen sind, wie der Schnitt bei den verschiedenen Baum-formen zu erfolgen hat, damit die In das wertvolle Pflanzgut gesetzten Erwartungen sich erfüllen können. 65 Bilder, Vortrags-dauer 194 Stunde.

SERIE V: Wirtschaftl, Schädlingsbekämpf, Im Obstbau. Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Prot. E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, Iressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung. 50 Bilder, Vortragsdauer 13/2 Stunde.

SERIE VI: Zeitgem. Schädlingsbekämpf. i. Gemüsebau. Diese Bilderreihe wurde ebenfalls ünter Verwendung von Ent-würfen des Prof. E. Rusa, Erfurt, van Dr. Behlen, Breslau, zusammen-gestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersichl über die ver-schiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden. 45 Bilder, Vortragsdauer 11, Stunde.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.

Eine neu bearbeitete Buntserie von 60 Bildern. Sie zeigt uns die neuen Rosensorten in farbenprächtigen Originalaufnahmen, Ausschnitte aus den Rosenquartieren und einiges über Rosen-anzucht. Varführungsdauer 1½ Stunde. Die Serie wird nur in Buntdias, Größe 5x5 cm, ausgeliehen.

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden. Mit den Frühblühern, Schneeglöckehen usw. beginnend, führt uns diese belehrende und unterhaltsame Serie schöner Bilder einen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht. 108 Bilder, Vortragsdauer etwa 2 Stunden. Die Serie wird mit Schwarzaufnahmen, Format 8,5x10 cm, und als Buntserie, Format 5x5 cm, ausgeliehen; wir bitten jedesmal um Angabe des Formats.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und kostenios, as muß aber eine besondere Schonung Filme ausdrücklich zur Bedingung gemecht werden

Kalender für Schädlingsbekämpfung

Januar Februar März	Bäume auslichten: Schnill- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (fusikladium), Poisterschimmel (Monilla) Wühlmaus- und feldmausbekämpfung Belizen des Gemüsesamens Kahlhernie im Gemüsebeet, Schnecken im Keller Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kokteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten Spritzung: Ustin, Solbor, Obstbaum- karbalineum, Orbano Zelio-Präp, [Kärner, Pastet, Wühlmaus-Tabl. Belzmittel: Uspulun, Ceresan Uspulun, Cyanid, Peca-Schneckentod Raupentelm, "Fix Fartig" Terrasen Exadin, Spruzit, Orbano
April	Beizung des Soatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Bluttaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung* Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie Tierische Schädlinge in der Erde usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	Belzmittel: Uspulun, Carasan Spritzung: Nosprosit O. Solbar, Ustin, Obstbaumkarbalineum, Orbano Cyanid Terrasan, Zelia-Präp., Wühlmaus-Tabl., Unkraul "tk."
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pilzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw. Varbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Orbano Spruzitstaub, Kontra, Rodax, Peco-Schnecken- Terrosan, Zello-Prap, Wählmaus-Tabl. (tod Erysit, Solbar, Naphthal-Schwefel
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blullaus- und Blattlausbefall beseitigen Ameisen, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw:	Spritzung: Nosprasit O, Solbar, Orbono Ustin, Exodin, Spruzit, Konira, Rodax, Peco-Schneckentod Terrasan, Zalio, Citocid, Werren-Pillen
llut	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltaubekämpfung Feldmausbekämpfung, Schnecken im Garten Tierische Schädlinge in der Erde usw.	Spritzung: Nosprosit O, Solbar, Orbono Erysit, Solbar, Naphthol-Schwefel Zelio-Körner, Fallen, Peco-Schnedentod Terresen, Zelio-Präp, Citocid Werren-Piller
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Bluttaus, Schnecken im Garten Rote Spinne Tierlsche Schädlinge in der Erde usw.	Exadin, Spruzii, Orbano Ustin Peca-Schneckentod Frysit Terrasan, Zelia-Pröp Cltacid, Werren-Piller
September Oktober	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	Belzmittel: Uspulun, Cereson Zelio-Körner, fallen, Wühlmaus-Tabletten Raupentelm, Insektenfanggürtel "fix Feriig" Terrasan, Uspulun
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw., gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbolineum, Ustin, Orbono Salbar, Spruzit Terrasan, Zello-Präparale
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung, Schnecken im Keller Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut frei halten	Exodin, Spruzit, Orbana Solbar, Obstbaumkarbolineum, Unkraut "Ex" [Peco-Schneckentod

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten

Ausführlicher	e A	1 W 6 1 5	ungen befind		sich	1 00	f den Samentüten
		ino.			on the state of th	of the state of	Gunadiacter land durchdringende
F. C.		ogleine Aussoci	Authorita doct	,	Monte	rd Hont	rde there
A.P.	4500	Wiles.	Kura	10	42,2	E Sell	E Section 1
Blumenkohl	30	II/V	Töpfe, Kästen, Mistbeet		50	50	Gutgedüngtes land, durchdringende Bewässerung, öfteres lockern des Bodens Bilden sich Köpfe, Blätter nach innen einknicken, um Gelb- werden zu verhindern. Von mittel- frühen Sorten kann man von Anfang April an Freiland-Aussaaten machen.
Weißkraut	30	UI/V	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an ge- schützte Stelle a.Saatbeet	IV/VI	5070	5070	Gutgedüngtes Lond, häufige Lockerung des Bodens. Künstliche Düngung fördert die Entwicklung. Frühsorten öfter gießen.
Rotkraut	31	10/V	Siehe Weißkraut	IV/VI	4050	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut.
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl	31	III/V	Siehe Weißkraut	IV/VI	30—50	40	Boden und Düngung siehe Weißkrout.
Sprossen- oder Rosenkohl	32	IV/V	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	50—70	40—50	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete verpflanzt werden. Durch künstlichen Dungzusatz werden Erträge erhöht. Bei Trockenheit fleißig greßen.
Blätterkohl, Grünkohl	32	V/VI	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	40	40	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete oder auf abgeerntetes frühkartaffel- land verpflanzt werden.
Chinesischer Kohl	33	VII	Im Freien auf Saatbeet	VIII	50	50	Boden und Düngung siehe Weißkraut. Aussaaten vor Juli schießen in Samen.
Kohlrabi	33	III/IV	Siehe Weißkraut	IV/V	15—20	25-30	Gutgedüngter Boden, öfteres Lockern und reichliche Bewässerung.
Kohlrüben, Wruk- ken, Erdkohlrabi	33	٧	Im Freien ouf Saatbeet	VI/VII	30-40	40	Guter, nicht frischgedüngter, tief- gründiger Boden.
Karotten oder Möhren	34	ID/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	-	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Nicht in frischge- düngten Baden säen, Bei Trocken- heit gießen.
Scorzoner oder Schwarzwurzel	34	HOLV	Rillen an Ort und Stelle		-	20	Nach Aufgang der Soot bei zu dichtem Stand verziehen. Gedeiht auch in sandigem, aber tiefgelockertem Bo- den. Öffer hacken und wässern.
Knollen-Sellerie	34	11/10	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	40	40	Nicht in frischgedüngten Boden. Für reichliche Bewässerung und künst- liche Dungnachhilfe sehr dankbar.
Bleichsellerie	35	и/пі	Kästen, Täpfe, Mistbeet	17/7	30	35	Bodenverhältnis und Düngung wie Knollensellerie. Die junge Pflanze in 20–25 cm tiefe Gräben setzen, mit dem Wachsen der Pflanze nach und nach zuhäufeln, so daß die Stengel unter der Erde bleichen.
Schnittsellerie	35	11/111	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	30	Bodenverhältnis und Düngung siehe Knollen-Sellerie. Bildet keine Knollen
Cichorienwurzel	35	10717	Rillen an Ort und Stelle	-	-	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt tief- gründigen, in guter Kroft stehenden Boden.
Pastinaken	35	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	_	2530	Siehe Karolten.
Petersilienwurzel	35	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	-	2025	Nach Aufgang der Saat bei zu dich- tem Stand verziehen. Tiefgründiger Boden, Bei kegenmangel öfter be- wässern.
Speise- oder Mairüben	35	Ш//V	Rillen an Ort und Stelle	-	-	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Für Winterbedarf kann im Jull nochmals ausgesät werden. Kein frischgedüngter, jedach gulbearbeiteter Boden!
Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben	35	VII	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	-		In frisch umgebrachenes Stoppelland aussäen.
Salat- oder Rote Rüben	35	IV	Rillen on Ort und Stelle	-	-	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Bei der Ernte Kraut nicht völlig entfernen, 3cm der Blott- stiele om Wurzelkopf lassen. Tief- bearbeiteter, nicht frischgedüngter Boden.
Treibsalat	36	1/11	Kästen, Töpfe, Mistbeet	-	15	-	Nach Erstarken der Pflanzen im warmen Mistbeetkasten auspflanzen.

		1			1/8	A de la	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gut-
+orest		Andread Language	Land Barrier Control	1	And the state of t	o Lander	grand verziehen. Gut-
40	Ford	Marke	Aut 5th	150	8-25-00	e saile	A South
Freilandsalat	36	IV/VIII	Rillen an Ort und Stelle	_	-	20	Bei zu dichtem Stand verziehen, Gut- gedüngter Boden und reichliche Be- wässerung. Nicht zu viel auf einmal aussäen, besser alle 4 Wochen neue Aussaat. Siehe Salat-Sortiment S. 36.
Winterkopfsalat	36	VIII/IX	Im Freien auf Saatbeet	X	20	25	In Rillen pflanzen, S. Sortiment S. 36.
Pflücksalat	37	IV/V	Rillen on Ort und Stelle	-		25	Siehe Freilandsalat.
Schnittsalat	37	IV/VI	Rillen an Ort und Sielle	-	-	25	Bildet keine Köpfe. Siehe Freiland- salat.
Zichoriensalat (Chicoree)	37	IV	Rillen an Ort und Stelle	-1	-	30	Nach Aufgang auf 15 cm verziehen. Gutgelockerter Boden, Im Herbst Pflanzen ausheben und im Keller einschlagen.
Sommerendivien, Bindesalat	37	ШЛУ	Kästen, Töpfe, Mistbeet	V/VI	15—20	20	Bei Malaussaat auch freiland. Haben die Pflanzen genügend große Blätter gebildet, bindet man sie, wenn sie nicht tau- oder regenfeucht sind, zusammen; dadurch wird der innere Teil gebleicht und gibt einen sehr schmackhaften Salat. Bodenbe- schaftenheit siehe freilandsalat.
Winterendivien	37	VI	Im Freien auf Saatbeet	VII	20—25	30	Wie Sommerendivien, jedoch hier immer nur ein Teil zum baldigen Ver- brauch bleichen. Gedeiht auf jedem Boden, Gut wässern.
Rabinschen, Acker- oder Feldsalat	37	VIII/X	Breitwürfig an Ort und Stelle	**-	-	10	Kein frischgedüngtes Land, jeder Boden!
Gartenkresse	37	III/IX	Rillen an Orl und Stelle	-	-	10	Von Oktober bis Februar auch in Kästen oder Töpfe aussäen und in frastfreie, helle Räume stellen.
Brunnenkresse	37	٧	Schalen oder Töpfe	VIII	-	-	Die Verpflanzung ist nur in Gräben mit stets gleichmäßig temperiertem fließenden Wasser vorzunehmen.
Monats - Radies	38	11/111	Breitwürfig auf Mist- oder Treibbeete	_			Von April bis August auch an Ort und Stelle dünn aussäen, Kein frisch- gedüngtes Land.
Sommer-Rettiche	38	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	_	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Boden gul u. kräftig, aber nicht frisch gedüngt. Viel wässern!
Winter-Rettiche	38	VI/VII	Rillen an Ort und Stelle	-	-	2025	Siehe Sommerrettich,
Zwiebelsamen	39	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	-	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen, Liebt guten, kräftigen, ungedüngten Boden.
Steckzwiebeln	39	III/IV	Reihen on Ort und Stelle	-	3	15-20	Bodenbeschaffenheit siehe Zwiebel- samen.
Porree oder Lauch	39	111	Kösten, Töpfe oder Mist- beet	V/VI	20	20	Um schöne, weiße, lange Stangen zu ernten, Pflanzen in tiefere Ritlen setzen und nach und nach anhäufeln. Tief- bearbeiteter, gutgedüngter Boden.
Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie	40	IV	Rillen on Orl und Stelle	-		20—25	Für alle Küchenkräuter kräftiger, tief- gründiger Baden.
Basilicum, Majoran	40	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-	_	Basilicum kann auch in Töpfen weiter- gezogen werden.
Eierfrucht, Pfeffer	40	111	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	-	-	April in kleine Töpfe, Ende Mai in geschützte, warme Lage ins freie Land. Kröftiger Boden. Die drei läng- sten Triebe an Stäbe oder Gitter binden, alle übrigen ausknipsen.
Beifuß, Bohnenkraut Iperennierendi, Esdra- gon, Kümmel, La- vendel, Liebstock, Pimpinelle, Rosmarin, Salbei, Thymian, Wald- meister, Weinraute, Wermut, Zitronen- Melisse	40	٧	Töpfe, Kästen, Mistbeet	VII-VII	n –	30-40	Die in diesem Abschnitt ge- nannten Küchenkräuter sind im Vergleich zu den vor- genannten ausdauernd. Rosmarin empfiehlt sich nur in Töpfen zu ziehen. Waldmeister braucht eine Keimzeit von 6 bis 8 Monaten.

SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE (Fortsetzung)

		1			/6	of the state of th	pertenden die Sämlinge einzeln
*ore.	Land	Andread Language	And	1	And the state of t	no the riter	Nach Erstarken die Sämlinge einzele
4"	10	\$.us.	/ Roser	100	45	c 4 12	and the second
Tomate oder Liebesapfel	41	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	100	75	in kleine Töpfe, Milte Mai erst an Ort und Stelle. Gutgedüngter, tief-gründiger Boden, reichliche Bewässerung, künstliche Dungnachhilfe. Dreitflebig ziehen, alle weiteren Triebe ausknipsen. An hohe Stöcke, Spoliere oder Zäune binden.
Spinat	42	III/IV	Ritten on Ort und Stelle	Mag-		25	Zweite Aussaat für Winterbedarf Aug- bis Sept. auf obgeerntete Gemüse- beete. Düngen nicht vergessen! Im Frühjahr 14 rägig aussõen, auch als Zwischensoat auf Zwiebelbeete.
Gartenmelde Sauerampfer	42	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	-	-	40	Bei zu dichtem Stand verziehan. Gutgedüngter Boden.
Mangold oder Beißkohl	42	HI/V	Rillen on Ort und Stelle	-		30	Bel zu dichtem Stand verziehen. Tief- gründiger, reichlich gedüngter Boden.
Rhabarber	43	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V/VI	80	80	Auf tiefumgearbeitetes, kräftig ge- düngtes Land verpflanzen. Blüten- stiele ausschneiden.
Zuckermais	43	hi/iv	Töpfe, Kästen, Mistbeet oder an Ort und Stelle	٧	40	40	Kann Mitte Mai auch an Ortund Stelle ausgesät werden. Guter Boden, viel Feuchtigkeit, öfteres Behacken.
Artischocken	43	11/811	Töpfe, Kästen, Mistbeet	٧	100	75	Sehr gut gedüngter Boden, im Winter mit Stroh oder Mist bedecken.
Landgurken	43	٧	Reihen on Ort und Stelle	_	-	100	Bei zu dichtem Stand auf 30 cm Ent- fernung verziehen. Jeder gute Boden. Reichliche Bewässerung. Pflanzen wachsen langsom. Indessen das Beet zur Zwischenkultur für schnell fertig werdende Gemüse nutzen, wie Kohl- rabl, Kopfsalar, Radieschen.
Treibgurken	44	U	Töpfe, Kästen, Mistbeat	-	-	-	Nochdem die Pflanze das dritte bis vierte Blatt getrieben hat, in warmen Mistbeekkasten verpflanzen. Unter jedem Fenster 2 Pflanzen.
Speisekürbisse	44	IV	Täple, Kästen, Mistbeet	٧	-		Guter Boden, viel Feuchtigkeit, viel Platz. Am besten auf dem Komposthaufen.
Melonen	44	IV	Töpfe, Kösten, Mistbeet	٧	-	-	Guter Boden, Feuchtigkeit, geschützter Standort, pralle Sonne. Über dem vierten Auge knipst man die Ranken ab, damit sich Früchte bilden.
Spargelsamen	44	IV ,	Rillen on Ort und Stelle	IV/V	-		Eine ausführliche Kulturanleitung wird jeder Sendung beigepackt oder auf Wunsch vorausgesandt.
Erbsen	43	ui/v	Rillen an Ort und Stelle	-		3040	Kein frischgedüngtes Land. Gegen Spatzen Metallfollen oder Spatzen- schreck (siehe Seite 156). Die hahen Sorten läßt man an Reisig oder Moschendraht hochranken.
Stangenbohnen	46	٧	Relhen an Ort und Stelle	-	50—60	50—60	Um jede gesteckte, möglichst unge- schälte Stange 2 bis 3 Löcher hacken, In jedes Loch 4 bis 5 Bohnen. Kein frischgedüngter Boden.
Buschbohnen	46—47	V/VI	Reihen an Ort und Stelle	-	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch 4 bis 5 Bohnen. Boden siehe Stangenbohnen. Bei Trockenheit bewässern.
Puffbohnen	47	II	Reihen an Ort und Stelle	-,	30—40	30-40	In jedes Pflanzloch 2 bis 3 Bohnen. Boden siehe Stangenbohnen.
Futter-, Runkel- und Zuckerrüben	48	IV	Reihen an Ort und Stelle	-	-	40	Drillen oder auf kleine flächen mit der Hand legen. Guter Boden. Bei zu dichtem Stand im Juni einzeln verziehen.
Bienenfutter- Pflanzen	47	1A	Rethen an Ort und Stelle	-	-	25	Bel zu dichtem Stand verziehen,
Klee	49	IV/V	Breitwürfig oder gedrillt an Ort und Stelle	-	_	40	Jeder gute Boden.
Grassamen	49	IV/VIII	Breitwürfig an Ort und Stelle	-	-	-	Gut bewässern, alle 8 bis 10 Tage schnelden.
Saatkartoffeln	48	IV	Reihen on Ort und Stelle	-	35	50	Jeder gute Boden. Ist das Kraut spannlang, behäufeln.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Täpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle. Ausführlichere Anweisungen befinden sich auf den Samentüten.

bringt man sie on Ort und Stelle	. Austuh	riichere /	Anweisur	igen be	nnaen sia		
			15	/	A. S.	AND THE PARTY OF T	South and the state of the stat
.*	4.Septes	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	La L	o drage.	and different	AND STATES	Total Asi Lung
*of	Stolo.	3350	Jan S	o Se	J. W. Barre	A STATISTICS	de la
4	4		14.4	4	4	Buch to	4.4
Acroclinium	52	IV	1-2	٧	VI/IX	on+×	Die Auszaat muß in eine Mischung von Landerde und Sand erfolgen. Um gute abgehärtete Pflanzen zu bekommen, ist für reichliche Lüftung bei günstiger Witte- rung zu sorgen. Behandlung der Tracken- blumen siehe Hellchrysum.
Ageratum, Leberbalsam	52	H	1-2	٧	VI/X	OES	Aussaat in leichte Erde, Sämlinge aber In letten Boden mit 8 cm Zwischenraum ver- pflanzen. Niedr. Sorten auch für Topfkultur.
Althaea hybrida semperflorens, Sommermalve	52	181	2-3	IV/V	VB/VIII	00*	Die Saat Ist in Landerde, der Sand bei- gemischt wird, auszustreuen; nach Auf- gang reichlich lüften. In tiefgründigen Bodenverpflanzen, da Althaea sehr lange Wurzeln hat. Die sehr hohen Stämme müssen an Stäcke gebunden werden.
Ammobium, Papierknöpfchen	52	III/IV	2	٧	VIIIX	0 + x	Siehe Acroclinium.
Alyssum, Steinkraut	52	III/VI	1-2	V/VII	VI/IX	O ⊏ n ◈	Siehe Acroclinium, Nach Abblühen kurz abschneiden, blüht dann ein zweites Mal.
Antirrhinum, Löwenmaul	53	111	1-2	IV	VII/X	OEIIX	Siehe Acroclinium. Sehr dünn aussäen! Beim Verpflanzen Abstand von Pflanze zu Pflanze 15—30 cm. Zurückschneiden nach der Blüte bringt neuen Flor.
Astern	5455	III/IV	1-2	٧	VIII/X	0*11×	Aussaat erfolgt dünn in Mischung von Landerde und Sand und ist mößig warm zu halten und leicht zu bedecken. Nach Aufgang der Saat viel lüften und mäßig feucht halten.
Balsaminen	56	1V/V	1	VI	VI/IX	011114	Siehe Ageratum.
Bellis, Gänseblümchen	56	VII/VIII	2	IX	V/VII	OUC nA	Können auch einjährig kultiviert werden.
Calliopsis, Schöngesicht	56	INIAA	1-2	٧	VI/IX	OCIIX	Siehe Acroclinium. Viel bewässern! Die hohen Sorten sind gut zum Schnitt.
Campanula, Glockenblume	56	V/VI	1-2	Yti	VI/VII	00*X	Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenboden.
Celosia, Hahnenkamm	56	17/7	1—2	V/VI	VII/VIII	0*110	Siehe Ageratum. Besonders zur Topfkultur bevorzugt.
Chrysanthemum inodorum, Wucherblume	56	IV/V	1-2	V/VI	VII/X	OHX	Siehe Acraclinium. Wächst auf jedem Gartenboden. Die Blume, die auch leich- tem frost noch standhält.
Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen	56	шлу	1-2	٧	VII/IX	00*X	Siehe Acroclinium.
Dahlia, Georgina	56	HI/IV	2	V	VII/X	00*X	Siehe Ageratum, Sehr leicht zu ziehen.
Dianthus, Sommernelke	57	III/IV	1-2	N/V	VIII/X	OEHX	Siehe Althaea hybrida semperfl. Wächs auf jedem, auch nicht tiefgründigem Boden
Dianthus barbatus, Bartnelken	57	V/VI	1-2	VII	VI/VII	O*IIA×	Schöner Hintergrund für niedrigere Blumen.
Gefüllte Landnelken oder Gartennelken	.58	٧	1-2	VII	VI/VII	O#IIA×	Aussaat in mit Sand vermischte Erde, Als Standart lehmiger Boden.
Nizzaer und Chabaud-Neiken	58	11/01	1-2	٧	VII/X	O#HAX	Siehe Landnelken, liefern unermüdlich Schnittblumen. Die Knospen öffnen sich In der Vose noch,
Margaretennelken	58	11/111	1-2	٧	VII/X	O#IIA×	Lehmiger Boden.
Digitalis, Fingerhut zweijährig	59	٧	1-2	VII	VI/VIII	000*	Gedelht auch im Halbschatten, unter Bäumen.
Dimorphotheca, Afri- kanische Goldblume	59	IV	1	٧	VI/IX	OCH	Siehe Acroclinium, Konn auch an Or und Stelle gesät werden
Euphorbia, Wolfsmilch	59	m	2-3	٧	VIII/X	00*X	Siehe Astern. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Gaillardia, Malerblume	59	14	2	٧	VI/X	0 * 11 ×	Siehe Althaea. Reichlich gleßen.

		6	and!	/	COLO.	6	interes 2 der
Acher.	4.erole	See Lot	poorterored +	Worker Vere	Andrew Brillian	and the state of	de d
Goldlack, einfache und gefüllte Sorten	59	VI	1-2	VII/VIII	٧	OEIIX	In mit Sand vermischte Landerde dünn aussäen. Gefüllte Sorten werden im September vom Beet in Töpte gepflanzt und frostfrei überwinterl.
Helichrysum, Strohblume	59	III/IV	1-2	IV/V	VI/X	○ **	Siehe Acroclinium Trockenblumen schnei- det man bei voller Sonne, bündelt sie zu 10 bis 15 Stengeln und hängt sie luftig mit den Blütenköpfen nach unten auf.
Helipterum, Sonnenflügel	59	UI/IV	2	17/7	VII/VIII	011+	Siehe Acroclinium. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Levkojen	60	11/01	2	IV	VI/VIII	OHEX	Siehe Astern. Die Sämlinge in tetten Boden verpflanzen. Winter-Levkojen im September in Töpfe pflanzen und frost- frei überwintern.
Linaria, Leinkraut	60	IV	1—2	٧	VI/IX	OCII	SieheAcroclinium; Linaria kann aber auch sehr dicht ins freie Land gesät werden.
Lobelia, Spaltglöckchen	61	11/111	1—2	٧	VI/X	ocil	Siehe Acroclinium. Beim Verpflonzen mehrere Pflanzen in ein Pflonzloch. Hängelobelien sind auch für Balkon- kästen geeignet.
Lunaria, Judas pfennig	61	V/VI	2-3	VI)/VIII	VI/VIII	0+	Siehe Althaea. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
Mesembrianthemum criniflorum	61	UIMV	1—2	V	VI/X	o ₽ DII	Siehe Acroclinium. Liebt trockene Lage.
Mimulus, Gauklerblume	61	ВИИ	1-2	٧	VI/X	OCII	Siehe Acroclinium. Mimulus moschatus liebt feuchte, halb- schattige Lagen.
Myosotis, Vergißmeinnicht	61	VI/VII	1-2	IX	VI/VII	85 X	Liebt feuchten Gartenbaden.
Nemesia	61	HI/IV	2	V/VI	VI/IX	OCII	Siehe Acroclinium.
Nicotiana, Ziertabak	61	111	1-2	٧	VII/X	00*	Siehe Ageratum. Nicotiana affinis duftet während der Blütezeit des Abends sehr angenehm.
Papaver, Mohn	61	V/VI	1-2	VII/VIII	VI/VIII	00%IIX	Verlangt freien Standort und lehmigen Untergrund.
Petunien	62	0701	1-2	٧	VI/X	OCHD*	Aussaat erfolgt in mit Kompost und Sand vermischte Landerde, die Somen dürfen nur ganz schwach von Erde bedeckt sein und nur mit einer feinen Brause mäßig feuchtgehalten werden.
Phlox, Flammenblume	63	ШДУ	1—2	٧	VI/X	0⊑ ₩ Ⅱ×	Siehe Althaea. Kräftiger Boden und reichliches Gießen erforderlich.
Portulaca grandiflora Portulak-Röschen	63	ШЛУ	1-2	٧	VI/IX	On H &	Siehe Acroclinium Braucht viel Sonne und trockenen Boden. Sämlinge nur mäßig feuchthalten, faulen sonst.
Reseda odorata	63	III/IV	1-2	٧	VI/X	011	Siehe Acroclinium. Wenn die Pflanzen erstarkt sind, einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai on Ort und Stelle bringen.
Rhodanthe, Rosenblume	63	III/IV	1-2	٧	VII/IX	0 11+ □×	Siehe Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
Rudbeckia, Sonnenhut	63	III/IV	2	٧	VII/X	O * X	Siehe Althaea. Braucht feuchte Erde.
Salpiglossis, Trompetenzunge	64	III/IV	1-2	V	VII/IX	0*	Siehe Althaea. Gedeiht in jedem Boden.
Salvia, Salbei	64	111	1—2	٧	VI/X	0*11	Siehe Ageratum. Liebt kräftigen, feuchten Gartenboden.
Scabiosa, Witwenblume	64	III/IV	2-3	٧	VII/X	Ollx	Siehe Althaea. Vor Nässe schützen, sonst anspruchslos.
Statice, Strandnelke	64	III	2-3	JV/V	VI/X	0*+x	Siehe Althaeo, Behandlung der Trocken- blumen siehe Helichrysum.
Tagetes, Samtblume	64	IV	1-2	٧	VI/X	0E##X	Siehe Ageratum. Wächst in jedem Boden Hält sich 14 Tage und länger in der Vase

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Adret	Lard	pagetite Aust	addragad Leight	eit other	ottoritation of	Secret Secretary Secretary	State of the Country
Verbena, Eisenkraut	65	11/111	3-4	٧	VII/X	0 = * 11	Siehe Acroclinium, Liebt kräftigen, trockenen Boden.
Viola tricolor maxi- ma, Stiefmütterchen	66	VII/VIII	2-3	IX/X	X u.JIII VI	0011	Die Aussaat muß bis zum Aufgang leucht und schattig gehalten werden. Auch Frühjahrsaussaat März/Aprit ist mäglich.
Xeranthemum, Papierblume	66	III/IV	2—3	- V	VI/X	0* + ×	Siehe Althaea. Im Oktober kann auch an Ort und Stelle gesät werden, blüht dann schon im Mai. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum.
Zinnien	66	IV	1-2	V	VII/X	0*H×	Siehe Ageratum, Für reichlich Dung und Bewässerung sorgen, Lieben Wärme und Sonne.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SCHLINGPFLANZEN

Asparagus, Spargel	. 71-	XI/XII	4	AUAIII		OPDX	Wird im freien auf ein Beet gesät, bis zum Aufgang der Saat gut feuchtgehalten. Nach Erstarken der Pflanzen an Ort und Stelle verpflanzen. Vieljährig. Samen dem Frost oussetzen; braucht lange zum Keimen.
Cajophora, Fackelträger	71	III	2	٧	VII/IX	○圖◆	Aussaat in Töpfe mit leichter sandiger Erde, die Saatschwach mit Erde bedecken, gut feuchthalten. Nach Erstärken der Pflanzen werden sie an Ort und Stelle verpflanzt.
Calampelis, Schönrebe	71	III/IV	2-3	٧	ÿII/X	02	Siehe Cajophora.
Cobaea, Glockenrebe	71	11/111	2-3	٧	VII/X	0024	Die Samen werden hochkantig in eine Mischung von ¾ Erde und ¼ Sand in Töple oder Schalen gesteckt. Der Samen muß gut mit 1 cm Erde bedeckt werden. Gut leuchthalten. Nach Erstarken an Ort und Stelle pflahzen.
Humulus, Hopfen	71	II/IV	3-4	III/V	_ VII/VIII	O	Siehe Cajophora, Man kann den Samen aber auch im Herbst öder im zeitigen frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle säen.
Ipomoea, Winde	71	IV	1-4		VII/IX	024	Wird ohne Vorkultur im Frühjahr an Ort und Stelle in sonniger geschützter Lage gesät. Kann der Witterung überlassen werden.
Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicke	72	111/IV	2-3		Albaill	O∰ ¥X	Recht frühzeitig direkt an Ort und Stelle aussäen. Nach zu dichtem Aufgang der Saat können die überschüssigen Pflanzen verpflanzt werden. Zum guten Ranken gibt man den Pflanzen Spaliere, Reisig oder Drahtgestelle.
Mina lobata	71	11/18	2-3	V	AlbÁIII	04	Siehe Cojophora. Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an recht sonnige und geschützte Stelle.
Tropaeolum Lobbianum, Rankende Kresse	71	III/IV	2	IV/V	VIII/İX	○副张	Siehe Cajophora, kann aber auch an Ort und Stelle gesät werden.
Cucurbitaceen, Zierfrüchte	71	17	2	٧	VII	03	Aussaat erfolgt in einzelne Töpfe, Die Saat muß gut mit Erde bedeckt und regel- mößig feuchtgehalten werden. Nach Er- starken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle.

Die Saat- und Pflangbedingungen für Copfpflangen

sind mehr als die anderer Gewächse von der beabsichtigten Verwendung abhängig. Kulturanleitungen finden unsere Kunden auf allen Samentüten. Wir sind auch gern bereit, durch unsere Fachleute auf alle Fragen schriftlich Antwort zu geben.

SAAT- UND PFLANZTABELLE FUR SOMMERBLUMEN OHNE VORKULTUR

Ausführlichere Anwelsungen befinden sich auf den Samentüten

Agrostemme, 47 III/IV 1—2 VII/II O II x museen die Somlinge verzogen werden Agrostemme, 47 III/IV 1—2 VII/II O II x dubrid der gespetier verden Auch dech im Harbit oogset werden Austaard an ouch dech im Harbit oogset werden Austaard an ouch dech im Harbit oogset werden Austaard an ouch dech im Harbit oogset werden available in Rillen. Be zu dichhem Stand verziehen. Amarantus, Fuchsschwanz 67 III/IV 1—2 VII/IVI O II x Siehe Agrostemme. Broucht kräftige Goldgelbe Bartonia 67 III/IV 1—2 VII/IVI O II x Siehe Agrostemme. Gedeihl in trockene Lage om bashe of Lage of Lag	Ausführlichere Anwe	olsv	ngen	bef	inde		
Adonis, Blutsauge 67 III/IV 1—2 VII/IK OII x muser dis Santing August Des Contents of the Cont			1	10/		10	4
Adonis, Blutsauge 67 III/IV 1—2 VII/IK OII x muser dis Santing August Des Contents of the Cont			Alle .	Ores	15	8 3	St. 3 . April
Adonis, Blutsauge 67 III/IV 1—2 VII/IK OII x muser dis Santing August Des Contents of the Cont	A. C.		Season of	24 /A	olf other	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Selite adorthur
Adonis, Blutsauge 67 III/IV 1—2 VII/IK OII x muser dis Santing August Des Contents of the Cont	**	15	a.uest	Laire	A Silve	S. S. L. L. C. C.	e Add Berry
Adonis, Blutsauge 67 III/IV 1—2 VII/IK OII x muser dis Santing August Des Contents of the Cont		-		1	-		Die Aussaat erfalat in Pillen ins frain
Himmelsröschen Amarantus, Fuchsschwanz Amarantus, Fuchsschwanz Asperula, Meierkraut Asperula, Meierkraut Asperula, Meierkraut Bartonia, Goldgelbe Bartonie Calendula, Ringelblume Britania, Goldgelbe Bartonie Calendula, Ringelblume Britania, Goldgelbe Bartonie Campanula, Venusspiegel British Britania, Brit		67	III/IV	1-2	VII/IX		Land. Bei zu dichtem Aufgang der Saat müssen die Sömlinge verzogen werden. Außer der genannten Aussaalzeit kann auch noch im Herbst ousgesät werden.
Asperula, Meierkraut 67 III/IV 1-2 VII/VII O C N Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockene Goldgeibe Bartonie 68 III/IV 1-2 VII/VII O N Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockene Goldgeibe Bartonie 69 III/IV 1-2 VII/VII O N Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockene Goldge om besten. Calendula, Ringelblume 60 III/IV 1-2 VII/VII O N Siehe Agrostemma. Gedeiht in trockene Goldge om besten. Campanula, Venusspiegel 61 III/IV 1-2 VII/VII O N Siehe Agrostemma. Die Cyarus-Sorter Komen schan im Ritera on Orr und Stelle Gonnen schan im Ferbus an Orr und Stelle Goldge		67	III/IY	1-2	VI/VII	OCII	Aussaat an Ort und Stelle in Rillen. Bei zu dichtem Stand verziehen.
Asperula, Meierkraut Bartonia, Goldgelbe Bartonie 67 III/IV 1-2 VII/VII 0 II ≺ Siehe Agrostemma. Godalhi in trockene lage om besten. Calendula, Ringelblume 67 III/IV 1-2 VII/XI 0 II ✓ Di II ✓ Siehe Agrostemma. Godalhi in trockene lage om besten. Campanula, Venusspiegel 68 III/IV 1-2 VII/XI 0 II ✓ Di II ✓ Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Soriet Kannen schon im Herbist an O'ri und Sielle gesti werden. Cartelen 68 III/IV 2 VII/XII 0 II ✓ Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Soriet Kannen schon im Herbist an O'ri und Sielle gesti werden. Clarkien 68 III/IV 2 VII/XIII 0 II ✓ Siehe Agrostemma. O'ri era gießen. Collinsta 69 III/IV 1-2 VII/XI 0 II ✓ Siehe Agrostemma. O'ri era gießen. Convolvulus, kriech. Winde 69 III/IV 1-2 VII/XII 0 II ✓ Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen o'ri o'ri o'ri o'ri o'ri o'ri o'ri o'ri	Amarantus, Fuchsschwanz	67	HI/IV	1-2	VII/VIII	0 🗆 🕸 X	Siehe Agrostemma, Braucht kräftigen
Goldgelbe Bartonie Calendula, Ringelblume 67 III/IV 1-2 VII/XI 0*II X Devorted to see an elege om beston. Campanula, Venusspiegel 69 III/IV 1-2 VII/XI 0*II X Die zu dicht aufgegangenen Sämligen. Centaurea, Kornblume 67 III/IV 1-2 VII/XI 0*X Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Soriet kännes zweiterverpflonzt werden. Chrysanthemum 68 IV.V 2 VII/X 0*II X Siehe Agrostemma. Die cyanus-Soriet kännes zweiterverpflonzt werden. Clarkien 68 III/IV 2 VII/XI 0*II X Siehe Agrostemma. Offers gieben. Convolvulus, kriech. Winde 69 III/IV 1-2 VII/XI 0C Siehe Agrostemma. Abgeblühle Ranker zu den der	Asperula, Meierkraut	67	HI/IV	1-2	VI/VII	OCne	
Campanula, Venusspiegel 67 IIII/IV 1—2 VII/VII O \$\frac{1}{2}\$ Siehe Agrostemma. Clear gießen. Werden. Sonnen weiterverpflanzt werden. Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Soriet Gene schon in Herbst an O'r und Siele gene schon in Herbst and O'r und Siele and Gene gene schon in Herbst and O'r und Siele and Gene gene gene schon in Herbst and O'r und Siele and Gene gene gene gene gene gene gene gene		67	TH/FV	1-2	VI/VII	0114	Siehe Agrostemma. Gedeihl in trockener Lage am besten.
Centaurea, Kornblume 67 III/IV 1—2 VI/IX Centaurea, Kornblume 68 IVV 2 VII/X Chrysanthemum 68 IVV 2 VII/X Chrysanthemum 68 IVV 2 VII/X Centaurea, Kornblume 69 III/IV 1—2 VII/X Centaurea,	Calendula, Ringelblume	67	III/IV	1-2	VII/XI	0 * 11 ×	Aussaat in Rillen on Ort und Stelle. Die zu dicht aufgegangenen Sömlinge
Chrysanthemum 68 IV/V 2 VII/X 0 ★ 1 X Siehe Agrostemma. Ofters gießen. Clarkien 68 III/IV 2 VII/XIII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen. Collinsia 68 III/IV 1 2 VII/XIII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen. Convolvulus, kriech. Winde 68 III/IV 1 -2 VII/XI 0 □ ★ X Siehe Agrostemma. Abgeblühte Rankei zurückschneiden. Cynoglossum 68 III/IV 1 -2 VII/XI 0 □ ★ X Siehe Agrostemma. Bienenfreund. Delphinium, Rittersporn 68 III/IV 2 -3 VII/VIII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Bienenfreund. Erodium, Reiherschnabel 68 III/IV 1 -2 VII/XIII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Bienenfreund. Erodium, Reiherschnabel 68 III/IV 1 -2 VII/XIII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Unscheinb. Biblio. Siehe Agrostemma. Unscheinb. Biblio. Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Eschscholtzia, Goldmohn 68 III/IV 1 -2 VII/XII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Gillia, Gillie 63 III/IV 2 VII/XII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Godetia, Sommer-Azalee 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Gypsophilla, Schleierkraut 69 IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Bel den hoher Sorten müssen die Kerne in einer Für ferrung von 50 cm gelegt werden. Helianthus, Sonnenblume 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Die Saakörne müssen in 30 cm Entiernung vonein ander gelegt werden. Auch die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung haben. Matthiola 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden. Matthiola 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Herlich duflenden Naghtbüher. Mirabillis, Wunderblume 69 III/IV 1 -2 VII/XI 0 ★ X Siehe Agrostemma. Die Saakörner sinder gelegt werden, damid die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung haben. Nemophila, Liebeshanblume 69 III/IV 1 -2 VII/XII 0 ★ X Siehe Agrostemma. Biedolich bewössern Nemophila, Liebeshanblume.	Campanula, Venusspiegel	67	III/IV	1-2	VI/VII	0 = 0	
Chrysanthemum 68 IV/V 2 VII/XI O ★ II X Siehe Agrostemma. Ofters gießen. Clarkien 68 III/IV 2 VII/VIII O ★ X Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen 68 III/IV 1—2 VII/XI O II ≺ Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen 68 III/IV 1—2 VII/XI O II ← Siehe Agrostemma. Abgeblühte Ronker zurückschneiden. Cynoglossum 68 III/IV 1—2 VII/XI O II ← Siehe Agrostemma. Abgeblühte Ronker zurückschneiden. Cynoglossum 68 III/IV 1—2 VII/XI O II ← Siehe Agrostemma. Bienenfreund. Delphinlum, Rittersporn 68 III/IV 2—3 VII/VIII O ★ X Siehe Agrostemma. Bienenfreund. Frodium, Reiherschnabel ← Siehe Agrostemma. Unscheinen. Billie. Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Godetia, Goldmohn 68 III/IV 1—2 VII/XI O II X Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Godetia, Sommer-Azalee 69 III/IV 1—2 VII/XI O II X Siehe Agrostemma. Weiter Standerford. Gypsophila, Schleierkraut 69 IV/V 1—2 VII/XI O II X Siehe Agrostemma. Bei den hoher Sorten müssen die Kerne in sieher Friefernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV/V 1—2 VII/XI O II Siehe Agrostemma. Bei den hoher Sorten müssen die Kerne in sieher Friefernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV/V 1—2 VII/XI O II Siehe Agrostemma. Die Soalkörner müssen in 30 cm Entiernung vonein ander gelegt werden. Die Soalkörner Raum zu guter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Berichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Berichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Berichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Berichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Siehelich bewässern Nemophila, Liebeschainblume 69 III/IV 1—2 VII/XII O II Siehe Agrostemma. Siehelich bewäs	Centaurea, Kornblume	67	JII/IV	1-2	VI/IX	0	Siehe Agrostemma. Die Cyanus-Sorten können schon im Herbst an Ort und Stelle gesät werden.
Collinsia 68 III/IV 2 VI/VII 0 C Siehe Agrostemma. Australia greiner	Chrysanthemum	68	IV:V	2	VII/X	0 * 11 ×	
Convolvulus, kriech. Winde 68 III/IV 1-2 VII/X OCNI® Slehe Agrostemmo. Abgeblühte Ranker zurückschneiden. Cynoglossum 68 III/IV 1-2 VII/X OC Slehe Agrostemmo. Bienenfreund. Siehe Agrostemmo. Weiter Stone agrostemmo. Bienenfreund. Siehe Agrostemmo. Weiter Stone Bedingung. Eschscholtzia, Goldmohn 68 III/IV 1-2 VII/X OII Slehe Agrostemmo. Weiter Stone Bedingung. Gillia, Gillie 68 III/IV 1-2 VII/X OII Slehe Agrostemmo. Weiter Stone Bedingung. Godetia, Sommer-Azalee 69 III/IV 1-2 VII/X OII Slehe Agrostemmo. Weiter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1-2 VII/X OII Slehe Agrostemmo. Biehe Agrostemmo. Bei den hoher Sorten mussen die Kerne in einer Fart fernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV 1-2 VII/X OII Slehe Agrostemmo. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VII/X O Siehe Agrostemmo. Die Socikörner müssen in 30 cm gelegt werden, domit die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung hoben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VII/X O X Siehe Agrostemma. Herrlich duftenden Naghbüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1-2 VII/X O X Siehe Agrostemma. Herrlich duftenden Naghbüher. Siehe Agrostemma. Herrlich duftenden Naghbüher. Siehe Agrostemma. Bie Socikörner müssen in 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VII/X O X Siehe Agrostemmo. Die Socikörner sine einzeln auf eine Entifernung von 25 bie 30 cm zu legen.		68	III/IV	2	VII/VIII	0 * ×	Siehe Agrostemma. Ausreichend gießen.
Cynoglossum 68 III/IV 1-2 VII/IX OC		68	HIMA	2	VI/VII	0114	
Delphinlum, Rittersporn 68 III/IV 2-3 VI/VIII 0 ★ X Siehe Adonis. Herbstaussaat ist zu bevor zugen. Sehr dünn aussäen, damil die ein Erodium, Reiherschnabel 68 III/IV 1-2 VII/VIII 0 Siehe Agrostemma. Unscheinb. Blüte. Sa men werden dis Wetheranzeiger benutzt 5tend 68 III/IV 1-2 VII/X 0 Siehe Agrostemma. Weiter Stand 68 III/IV 1-2 VII/X 0 Siehe Agrostemma. Weiter Stand 69 III/IV 1-2 VII/X 0 Siehe Agrostemma. Weiter Stand 69 III/IV 1-2 VII/X 0 Siehe Agrostemma. Weiter Stand 69 III/IV 1-2 VII/X 0 ★ Siehe Agrostemma. Weiter Stand 69 IV/V 1-2 VII/X 0 ★ Siehe Agrostemma. Bel den hoher 69 IV/V 1-2 VII/X 0 ★ Siehe Agrostemma. Bel den hoher 69 IV/V 1-2 VII/IX 0 ★ Siehe Agrostemma. Bel den hoher 69 IV/V 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Bel den hoher 69 IV/V 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Bel den hoher 69 III/IV 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Liebt kräftiger 60 Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Die Saalkörner müssen in 30 cm Entfernung vonein ander gelegt werden, damil die Pflanzer Raum zu guter Entwicktung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Raum zu guter Entwicktung haben. Marthiola 69 III/IV 2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Die Saalkörner Raum zu gegen. Matthiola 69 III/IV 1-2 VII/VII 0 Siehe Agrostemma. Die Saalkörner 60 Siehe Agrostemma. Herrlich duftender 60 Siehe Agrostemma. Die Saalkörner 60 Siehe Agrostemma. 60 S		68	101/IV	1-2	VII/X	OEnllo	Siehe Agrostemma. Abgeblühte Ranken zurückschneiden.
Erodium, Reiherschnabel 48 III/IV 1-2 VII/VIII O Siehe Agrostemma. Unscheinb. Blüte. Samen werden als Wetteranzeiger benutzt	Cynoglossum	68	III/IV	1-2	VI/IX	004	Siehe Agrostemma, Bienenfreund.
Erodium, Reiherschnabel 68 III/IV 1-2 VII/VIII O Siehe Agrostemma. Unscheine. Blüte. Sa men werden als Wetheranzelger benutzt Siehe Agrostemma. Weiter Stand Bedingung. Gillia, Gillie 68 III/IV 2 VII/VII OII X Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 III/IV 1-2 VII/IX OCII X Siehe Agrostemma. Welter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1-2 VII/IX OX Siehe Agrostemma. Bel den hoher Sorten müssen die Kerne in einer Entifernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV 1-2 VII/VII OCII Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein 69 III/IV 1-2 VII/VII OII Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Die Saalkörner müssen in 30 cm Entfernung vonein ander gelegt werden, damit die Pflanzer Mathiola 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Reinlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Reinlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Reinlich bewässern Mathiola 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis Ox muz legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis Ox muz legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VII/VII OX Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis Ox muz legen.	Delphinlum, Rittersporn	68	MylV	23	VI/VIII	0 * x	Siehe Adonis. Herbstaussaat ist zu bevor- zugen. Sehr dünn aussäen, damit die ein- zelnen Pflanzen sich gut entwick, können.
Eschscholtzia, Goldmohn 68 III/IV 1—2 VI/X OII Siehe Agrostemma. Weiter Stand Gilia, Gilia Gilia 68 III/IV 2 VI/VII OII X Siehe Agrostemma. Weiter Stand Godetia, Sommer-Azalee 69 III/IV 1—2 VI/IX OCII X Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1—2 VI/IX OX Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1—2 VII/IX OX Siehe Agrostemma. Bei den hoher Sorten mussen die Kerne in einer Entfernung von 50 cm gelegt werden. Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein 69 III/IV 1—2 VI/VII OII Siehe Agrostemma. Liebt kräftiger Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1—2 VI/VII OX X Siehe Agrostemma. Die Soatkorner müssen in 30 cm Entfernung vonein-ander gelegt werden, damit die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1—2 VI/VIII OX X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässen Matthiola 69 III/IV 2 VI/VIII OX X Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1—2 VII/X OX X Siehe Agrostemma. Die Soatkerne singeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VI/VIII OC Siehe Agrostemma. Die Soatkerne singeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.	Erodium, Reiherschnabel	68	HI/IV	1-2	VII/VIII	0	Siehe Agrostemma, Unscheinb, Blüte, Sa-
Gilia, Gilie 68 III/IV 2 VI/VII O X Siehe Agrostemma. Godetia, Sommer-Azalee 69 III/IV 1-2 VI/IX O X Siehe Agrostemma Welter Stand erford Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1-2 VI/IX O X Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Bel den hoher Sorten müssen die Kerne in einer Entifernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV 1-2 VI/VII O II Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein 69 III/IV 1-2 VI/VII O II Siehe Agrostemma. Liebt kräftiger Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VI/VII O X X Siehe Agrostemma. Die Saatkörnet müssen in 30 cm Entfernung vonein ander gelegt werden, damit die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VI/VIII O X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 1-2 VI/VIII O X Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1-2 VII/X O X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VI/VIII O X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.	Eschscholtzia, Goldmohn	68	HI/IV	1-2	VI/X	OII	Siehe Agrostemma, Weiter Stand
Gypsophila, Schleierkraut 69 IV 1—2 VII/IX O X + Siehe Agrostemma. Helianthus, Sonnenblume 69 IV/V 1—2 VII/IX O X + Siehe Agrostemma. Bel den hoher Sorten müssen die Kerne in einer Entfernung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV 1—2 VII/VII O II Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein 69 III/IV 1—2 VII/VII O II Siehe Agrostemma. Liebt kräftiger Boden. Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1—2 VII/IX O X X Siehe Agrostemma. Die Saatkörner müssen in 30 cm Entfernung vonein-ander gelegt werden, damit die Pflanzen Raum zu geter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1—2 VII/VIII O X X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VII/VIII O X Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1—2 VII/X O X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sinderingeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu iegen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VII/VIII O X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sinderinzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu iegen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VII/VIII O X Siehe Agrostemma. Siehe Agrost	Gilia, Gilie	68	III/IV	2	VI/VII	Ollx	
Helianthus, Sonnenblume 69 IV 1—2 VII/IX O X Siehe Agrostemmo. Bei den hoher Sorten müssen die Kerne in einer Entierung von 50 cm gelegt werden. Iberis, Schleifenblume 69 IV 1—2 VII/VII O II Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Siehe Agrostemma. Liebt kräftigen Boden. Linum, Lein 69 III/IV 1—2 VII/VII O II Siehe Agrostemma. Die Saalkörner müssen in 30 cm Enterrung vonein- ander gelegt werden, damit die Pflanzer Raum zu geter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1—2 VII/VIII O X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VII/VIII O X Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1—2 VII/XI O X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sinderingen auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu iegen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VII/XIII O X Siehe Agrostemma. Siehe Agrostem	Godetia, Sommer-Azalee	69	HIVIV	1-2	VI/IX	OCILX	Siehe Agrostemma. Weiter Stand erford.
Indian	Gypsophila, Schleierkraut	69	IV	1-2	VI/IX	0 x +	Siehe Agrostemma.
Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod Linum, Lein Siehe Agrostemma. Liebt kräftiger Boden. Siehe Agrostemma. Die Saalkörnet Boden. Siehe Agrostemma. Die Saalkörnet müssen in 30 cm Entfernung vonein ander gelegt werden, damit die Pflanzer Raum zu geter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VI/VIII O ** X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VI/VIII O ** X Siehe Agrostemma. Herrlich duftendet Nachtblüher. Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu iegen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VI/VIII O ** Siehe Agrostemma. Siehe	Helianthus, Sonnenblume	69	IV/V	1-2	VIII/IX	00*x	Sorten müssen die Kerne in einer Ent-
Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VI/IX 0 × X Siehe Agrostemma. Die Saakörner müssen in 30 cm Entfernung voneim ander gelegt werden, damit die Pflanzer Raum zu guter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VI/VIII 0 × X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VI/VIII 0 II Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1-2 VII/X 0 × X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VI/VIII 0 × Siehe Agrostemma. Sie Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.	Iberis, Schleifenblume	69	IV	1-2	VI/VII	OCII	Siehe Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
Lupinus, Wolfsbohne 69 III/IV 1-2 VI/IX 0 * X mussen in 30 cm Entfernung vonein- ander gelegt werden, damit die Pflanzen Raum zu guter Entwicklung haben. Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VI/VIII 0 * X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VI/VIII 0 * X Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VII/XIII C Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma.	Linum, Lein	69	HI/IV	1-2	VI/Vii	OH	
Malope, Trichtermalve 69 III/IV 1-2 VI/VIII 0 X Siehe Agrostemma. Reichlich bewässern Matthiola 69 III/IV 2 VI/VIII 0 II Siehe Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher. Mirabilis, Wunderblume 69 III/IV 1-2 VII/X 0 X Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sinderinzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1-2 VI/VIII 0 Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma. Siehe Agrostemma.	Lupinus, Wolfsbohne	69	III/IV	1-2	VI/IX	0 * x	müssen in 30 cm Entfernung vonein- ander gelegt werden, damit die Pflanzen
Mirabilis, Wunderblume 69 III/V 1—2 VII/X O : Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VI/VII O : Siehe Agrostemma.	Malope, Trichtermalve	69	III/IV	1-2	VI/VIII	0 % X	Siehe Agrostemma, Reichlich bewässern.
Mirabilis, Wunderblume 69 III/V 1—2 VII/X O : * Slehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Enlfernung von 25 bis 30 cm zu legen. Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VI/VII O : Siehe Agrostemma.	Matthiola	69	M/IV	_ 2	VI/VIII	OII	Siehe Agrostemma. Herrlich duftender
Nemophila, Liebeshainblume 69 III/IV 1—2 VI/VII O Siehe Agrostemma.	Mirabilis, Wunderblume	69	III/V	1-2	VII/X	00*	Siehe Agrostemma. Die Saatkerne sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis
Nigella, Jungfer im Grünen 69 III/IV 1-2 VIVIII OCKRIV Siehe Accordence Wächel and and	Nemophila, Liebeshainblume	69	III/IV	1-2	VI/VII	00	
	Nigella, Jungfer im Grünen	69	JII/IV	1-2	VI/VII	0C##X	Siehe Agrostemmo, Wächst auf jed. Bod.
Papaver, Gartenmohn 70 III/IV 1-2 VII/VIII O ★ < Siehe Agrostemmo.		70	III/IV	1-2	VII/VIII	0**	
Phacella, Bienenfreund 70 III/IV 1—2 VII/VIII O□II Siehe Agrostemma.	Phacelia, Bienenfreund	70	III/IV	1-2	VII/VIII	OCH	Siehe Agrostemma.
Reseda 70 IV/V 2 VII/X OII X Siehe Agrostemmo. Liebt kräftigen feuchten Boden.	Reseda	70 -	IV/V	2	VII/X	OII≺×	
Schizanthus, Spaltblume 70 IV.V 2 VI/VIII O * II X Siehe Adonis, Liebt kräft, lehmig. Boden.		70	IV,V	2	VI/VIII	0 * 11 ×	Siehe Adonis, Liebt kräft, lehmig. Boden.
		70	IV/V	1-2	VI/IX	OCII	Siehe Adonis. Ausreich. Bewässer nötig.
Tropaeolum, Kapuzinerkresse 70 IV/V 2 VII/IX O L 18 Siehe Agrostemma. Gedelht mühelos überall.	Kapuzinerkresse	70	IV/V	2	VII/IX	OEN	
Viscaria, Pechnelke 70 III/V 1-2 VI/IX O 11 Siehe Agrostemma.	Viscaria, Pechnelke	70	HI/V	1-2	VIHX	OII	Siehe Agrostemma.

SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN

Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat. Ausführlichere Anweisungen auf den Samentüten. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute mit Sand vermischte Landerde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarken der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Für die hier mit einem Kreuz bezeichneten Sorten empfehlen wir Herbstaussaat. Sie keimen am besten, wenn die Samen den Wieler über Forst und Schnee ausgesetzt werden.

Winter über Frost und Schnee au	sgesetzt	werden					
		1	1/4		56	11 4	£ .
•	4 cresices	N. S.	A STORY OF THE STO	other see	altrace.	not stale	Art de la
	100		20 /20 / AL	och M	- Office	J. Cong	So. Orgoth
400	Toka	Make	Tolke .	7000	Plat	Flore Flore	40 40c.
Achillea, Schafgarbe	74	V/VI	2	VIII	VI/VIII	Liberty Color	Liebt trockenen Standort.
Aconitum, Eisenhut	74	1X/X	12-24	V/VI	VII/VIII	00*11	Liebt schweren Boden.
Althaea rosea fl. pl. Malven, Stockrosen	74	٧	3-4	VIII/IX	VII/VIII	00*	Im ersten Jahre müssen Pflanzen bei Frost- gefahr mit Tannenreisig bedeckt werden. Beanspruchen tiefgründig., guten Boden.
Alyssum, Steinkraut	74	V/VI	2-3	VIII	V/VI	OEn*	Freier Standort Bedingung
Aquilegia, Akelei	74	V/VI	3-4	VIII	VI/VII	000*X	Liebt Halbschatten.
Arabis, Alpengänsekraut	74	V/VI	2-3	VII/VIII	111/V	O⊏n ⊗ ▲≺	Gedeiht auch auf magerem sandigem Bo den. Für Böschungen besonders geeignet
Armeria, Grasnelke	74	V/VI	2	VII/VIII	V/VII	OCNX	Sehr anspruchslos.
Aster, Sternblume	74	V/VI	2	VII/VIII	VII/X	00*	Nimmt mit jedem Boden vorlieb. Gedeihen am besten in trockener
Aubrietia, Blaukissen	74	V/VI	2-3	VII/VIII	IV/VI	OCUOP	warmer Lage in sandigem Boden.
Campanula, Glockenblume	74	V/VI	2	VII	VI/VII	00*x	Gedeihen in jedem nicht zu magerer Gartenboden.
Centaurea, Flockenblume	74	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/IX	00*x	Freie, sonnige Lage, Sandboden, reich- liche Bewässerung. Eignet sich besonders gut für
Cerastium, Hornkraut	74	V/VI	2	VII/VIII	VII	OCUAT	Boschungen.
Chelone, Schildblume	75	V/VI	2	AIIVIII	VI/VII	○□*X	
Chrysanthemum maximum, Margerite	75	V/VI	1-2	VIII	VI/IX	00□ * ▲×	Braucht kräftigen, gutgedüngten Gartenboden. Freie Lage.
Coreopsis, Mädchenauge	75	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	0 * X	Beverzugt trockenen, kalkhaltigen Boden Die Sämlinge sind mit Mindestabstand
Delphinium, Rittersporn	75	V/VI	3-4	VII/VIII	VI/IX	00*x	von 40-75 cm zu pflanzen, damit sie sich zu großen schönen Pflanzen entwickeln
Topfnelken	75	٧	1-2	VI	VII	O₽X	Aussaat kann nur in Kästen oder Töpfin gute mits Sand vermischte Landerd vorgenommen werden. Nach Aufgan; der Saat die Pflänzchen pikieren. Nach Erstarken kommen die Pflanzen in Einzel töpfe; müssen dann frostfrei überwintern
Remontantnelken	75	11/111	1-2	٧	VIII	OMX	Siehe Topfnelken.
Federnelken	75	V/VI	1-2	VII	VI/VII	OCHILAX	
+ Dictamnus, Diptam	75	IX/X	12-24	V/VI	VI/VII	00	Bevorzugt kräftigen Gartenboden.
Dielytra, tränendes, flammendes, fliegen- des Herz	75	IXIX	12-24	V/VI	V/VI	ОПХ	Liebt Halbschatten und Feuchtigkeit. Die Wurzelstöcke, im Herbst in Töpfe gepflanzt, lassen sich leicht treiben
Doronicum, Gemswurz	75	V/VI	2	VIIAIII	IV/V	0 * X	Wächst auf jedem Gartenboden.
Echinops, Kugeldistel	75	٧	2	VII/VIII	VII/VIII	00≺+×	Liebt kalkhaltigen Untergrund.
Eremurus, Lilienschweif	75	IX/X	12-24	V/VI	VI/VIII	00*x	Liebt tiefgründigen fetten Boden. Gedeiht am besten auf leichtem
Eryngium, Mannstreu	75	IX/X	4-6	V/VI	VII/VIII	0 * +	kalkhaltigem Boden
Funkia, Hosta, Taglilie	75	IV/V	4-8	VII/VIII	IV;VI	OCAO	Braucht feuchten, lockeren, humosen Untergrund.
Gaillardia, Malerblume	75	V/VI	2-3	VII/VIII	VI/X	OO #IIA	HOCKBIIBIII TYBIIBI TBICIIICII BOMBISCO
+ Gentiana, Enzian	75	IX/X	12-24	V/VI	IV/VII	OEn*	Gedeiht in jedem lehmigen, nicht stat gedüngten Gartenboden. Kalklieben
Geum, Nelkenwurz	76	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	OHAX	Sandiger Humusboden.
Gladiolus, Gladiole	76	II/IV	3	٧	VII/X	0 🗆 * ×	Die Knollen müssen im Herbst aus der Erd genommen u.frostfrei überwintert werde
Gypsophila, Schleierkraut	76	٧	1-2	VII/VIII	VII/VIII	ОП+ X	
Helenium, Sonnenbraut	76	٧	1-2	VIIVIII	VI/IX	0 * X	Wächst auf allen Bodenarten.
Helianthemum, Sonnenröschen	76	٧	2	VII/VIII	VII/X	Onlla	Den einzelnen Büschen reichlich Plat zur Entfaltung lassen. Sonnige lage.

	•	4.ord.o	selfe.	A direct	Hother Vere	Ronand Blines	AND LINES	Section 2 state turns of
	40 F	Tolo		Soon Int	Hoc.	No. iles	R. S. S. S. S. S.	S. S. C.
	4	40	80	1+ 14	70	PIL	Alakin No.	46,40,
4	Helleborus, Christrose, Nieswurz	76	IX/X	18—24	V/VI	XII/I	OnAD	Zur Aussaat recht sandige Erde. Später Humusboden. Schattige Lage.
	Hesperis, Nachtviole	76	٧	2	VII,VIII	VI VII	0 * ▲ ×	Verlangt tiefbearbeiteten, reichlich kalk- haltigen Gartenboden
	Heuchera, Alraunwurzel	76	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	Onlla	Nahrhafter Sandboden oder sandiger Lehm.
	Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe	76	V-VI	3-4	VII/VIII	VII/X	00*x	Schön mit Gladiolen zusammen
	Iberis, Schleifenblume	76	V/VI	1-2	Vil,VIII	VI/VII	000	Gedeiht in jedem humosen Gartenboden
	Lathyrus, Wicken	76	V/VI	2-4	VII/VIII	VI/VIII	OX	Samen keimt langsam und unregelmäßig.
	Leontopodium, Edelweiß	77	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	OEnx	Liebt kalkhaltigen Boden.
	Lillum regale, Königslilie	77	IV/V	2—3	VII/VIII	VI/VIII	00*x	Gedeiht auf jedem mit Sand durchsetzten Gartenboden.
	Linum, Lein	77	V/VI	1-2	VII/VIII	VI/VIII	0 %	Eine sehr anspruchslose Pflanze.
	Lupinus, Lupine, Wolfsbohne	77	IV/V	1-2	VII/VIII	VI/VIII	% II X	Keimt schwer, darum Körner einritzen. Eignet sich gut zur Befestigung von Böschungen.
	Lychnis, Lichtnelke	77	٧	1-2	VII/VIII	VI/VIII	0 * X	liebt sonnige freie lage, kröftigen durchlässigen Gartenboden.
	Lythrum, Weiderich	77	V/VI	1-2	VII VIII	VII/VIII	0 * 0 ×	Bevorzugt feuchten Gartenboden
	Papaver, Staudenmohn	77	V/VI	2	VII/VIII	VI/VIII	× 11 * n	In Knospen schneiden Gedüngter Gartenboden
	Pentastemon, Bartfaden	77	V/VI	3	VII/VIII	VI/X	0 * 11 ×	Pentastemon gentianoides müssen frost- frei überwintert werden.
4	Phlox,Flammenblume	77	IX/X	12-24	V/VI	VII/IX	00*11×	Gutgedüngter Gartenboden. Volle Sonnenlage. Gut bewässern.
	Physalis, Lampionpflanze	77	IV/V	3	VII/VIII	VII/IX	O P D	liebt Sonne und Feuchtigkeit.
	Potentilla, Fingerkraut	77	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/VIII	Ollx	Jeder Boden.
	Primula, Primel	77	X	4-8	VII/VIII	III/V	IIA DO	Gedeiht auf jedem humosen Gartenbod. für Halbschatten dankbar.
	Pyrethrum, Bertram	77	III/IV	2-3	VII/VIII	VI/VII	0 % 11 X	Liebt recht kräftigen Boden.
	Rosa polyantha nana multiflora	77	III/IV	3-4	VII/VIII	VI/IX	0 %Ⅱ□ ×	Die Sämlinge können auch in einzelnen Töpfen gezogen werden.
	Rudbeckia, Sonnenhut	77	III/IV	2	VII/VIII	VII/IX	0 * 11 ×	Guter Untergrund Bedingung.
	Saxifraga, Steinbrech	77	V/VI	2	VII/VIII	V/VIII	000	Gedeiht om besten in nicht zu schwerer sandhaltiger Erde.
	Scabiosa, Witwenbl.	77	IV/V	3-4	VII/VIII	VII/IX	0 * 11 ×	Sonnig, Jeder Boden, Winterschutz
	Sedum, Mauerpfeffer	78	IV/V	2-3	VII/V II	VII/IX	\$ A ~	Gedeiht auf Trockenmauern vorzüglich
	Silene, Leimkraut	78	IV/V	1-2	VI)/VIII	VI/IX		Beansprucht leichten Boden.
	Solidago, Goldrute	78	IV.V	2-3	VII/VIII	MIII/X	00*x	Wächst auf jedem Boden
	Spergula, Mastkraut	78	V/VI	2	VII/VIII	VI/VII	CO+AE	Gedeiht in jedem Gartenboden
	Stachys, Ziest Statice, Strandnelke	78 78	V/VI IV/V	2-3	VII/VIII	VII/VIII	000*4	Gedeiht im trockensten Boden.
	Thalictrum,					VIX	00+X	Sornige lage lehmiger Boden.
	Wiesenraute	78	IV/V	2—3	VII/VIII	VII/VIII	00#IIX	Gedeiht in jedem Gartenboden, Für feuchte lagen besonders geeignet.
+	Tritoma, Fackellille	78	IX/X	12-24	V/VI	VII/IX	0 □	Benötigen im Winter Frostschutz, oder müssen aus dem freien Land heraus- genommen und Im frostfreien Raum über- wintert werden.
	Tunika, Felsennelke	78	IV/V	1-2	VII/VIII	VI/IX	OEn*A	liebt sonnige lage. Leichter Boden.
	Verbascum, Königskerze	78	IV/V	1-2	VII/VIII	VII/IX	00*	liebt leichten humosen Gartenboden und freie lage.
*	Veronica, Ehrenpreis	78	V	1-2	VIIIVIII	VIVIII	0 C n *	Gedeiht in jedem Gartenboden.
	Viola odorata, wohl- riechendes Veilchen	78	IX/X	12—24	V/VI	und vill/IX	O S NII	Könner auch im Herbst eingetopft werden und blühen dann im maßig warmen Zimmer in den Wintermonaten.
	Viola cornuta, Hornveilchen	78	V/VI	1-2	VII/VIII	V/X	OENII	Wächst in jedem Gartenboden

Gartensorgen - leicht gemacht

An den Gartenbesitzer, der, dem Ruf der Zeit folgend, seinen Garten intensiv benutzen will und den Wunsch hegt, recht viel von seinem Gemüsebedarf selbst heranzuziehen, tritt zuerst die Frage nach dem Saatgut heran. Mancher verfügt nun nicht über genügend Erfahrung, um zu wissen, welche Gemüse- und Obstarten der angebotenen Sorten gerade in seinem Garten ihm gute Ernten sichern.

Wie in allen Gartenfragen wollen wir auch hier Berater sein! Die in diesen Fragen weniger Erfahrenen verweisen wir dabei auf unsere besonders zusammengestellte Sortimente in Samen und Pflanzen. Die Sortimente für den Gemüsebedarf verschieden großer Gärten finden Sie untenstehend angegeben, die anderen in den einzelnen Abteilungen des Kataloges. Die Sortimente sollen ihnen das Suchen abnehmen, sie sollen Ihnen etwas Geeignetes für einen Garten gewissermaßen fertig in die Hand geben.

Wichtig sind die Saatfolge, der Nachbau und die verschiedenen Aussaatzeiten, auch unter den einzelnen Gemüsearten. Für manches Gemüse besteht dauernd Nachfragel Als Beispiel sei nur der Salat genannt. Sie finden in unserem Katalog:

"Kopfsalat für den ganzen Sommer", Sortiment 769, Seite 36

"Frischer Salat auch für den Winter".

Sortiment 880. Seite 36 Ein Sortiment "Frühstückradieschen vom Früh-

jahr bis zum Herbst", Sortiment 926, Seite 38. Wäre das nicht eine köstliche Bereicherung für Ihre Küche?

Beachten Sie doch bitte bei der Zusammenstellung Ihres Samenauftrages, daß Ihnen (auch der schnelleren Bedienung wegen) manche Vorteile erwachsen, wenn Sie Blumenschmidts Samensortimente wählen.



Blumensamen-Zusammenstellungen finden Sie auf Seite 50/51.

Und die früchtetragenden Bäume und Sträucher für Ihren Garten? Da ist zunächst unser Sortiment "Naschgarten", wie schon der Name sagt, in schnell tragenden Sorten aneinanderschließender Reife für die Gartenecke unserer Kleinen abgestimmt. Das Sortiment "Dreifrucht" für die erfahrene Hausfrau, die den Wert der gesunden, vitaminhaltigen Früchte festzuhalten weis.

Auch Obstbaum - Sortimente sind in unserem Katalog angeboten — die Auswahl wird Ihnen leicht gemacht!

Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

lparen Zeit und Geld und ichalten Mikerfolge aus!

1. Die mühevolle Arbeit des Aussuchens fällt fort, denn in den Sortimenten sind die wichtigsten Gemüsearten enthalten, die für einen Hausgarten gebraucht werden.

Die Auswahl hat sich auf nur erprobte S\u00e4mereien erstreckt, die in |edem Boden leicht aufgehen, gute Ertr\u00e4ge bringen und den allgemeinen Geschmack treffen.

3. Die Sortimente werden parto- und verpackungsfrei in hübschen Blechkästen verpackt geliefert! Änderungen können an den Zusammenstellungen nicht vorgenommen werden.

Sortiment für einen ausreichend für Garten von 400 🗎 m

Inhalt

Blumenkohl, Bete (Rote Rüben), Blätterkohl, Buschbohnen, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi, Weiß- und Rotkraut, Möhren, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Rosenkohl, Spinat, Wirsing, Zwiebeln

ausreichend für Garten von 600 🗆 m für einen

Inhalt.

Bete (Rote Rüben), Blätterkohl (Krauskohl), Blumenkohl, Buschbohnen, Markerbsen, Kneifelerbsen, landgurken, Karotten, Kohlrabi, Weiß- und Rotkraut, Küchenkräuter, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Spinat, Sprossenkohl, Tomaten, Wirsing, Zwiebeln

ausreichend für einen Garten von 800 🗆 m

Inhalt.

Bete (Rote Rüben), Blätterkohl (Krauskohl), Blumenkohl, Busch-(Krauskohl), Blumenkohl, Busch-bohnen (grün-u gelbschotige), Erbsen, beste Sorten, Garten-kresse (krause), Gurken, Ka-rotten, Kohlrabi, Weiß- und Rotkraut, Küchenkräuter, Man-gold, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Schnitt-salat, Spinat, Sprossenkohl, Tomaten, Wirsing, Zwiebeln, Speisekürbis Speisekürbis

RM 5.30 Sortiment II RM 6.40 Sortiment III RM 8.40 Sortiment IV RM 5.85 für frühgemüle

ausreichend für einen Garten von 300 ∏m

Inholt:

Weiß- und Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Karotten, Kopfsalat, Radies, Parree, Petersilie, Tomaten, Spinal, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen (grünhülsige), Buschbohnen (gelbhülsige)

AUSLESE DER ERFOLGREICHSTEN GEMÜSESAMEN aus Züchtungen der letzten Jahre

Jest, wo es darum geht, jedes Stuckden Boden fo intensib wie möglich ju bewirtschaften, gewinnen gerade diese auserwählten Juchtungen eine besondere Bedeutung. Bringen sie doch dem Gartenfreund über die freude an neuen, fortschrittlichen Spielarten hinaus auch eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit.



100 Echter Erfurter Zwerg, der Blumenkohl für alle Jahreszeiten Portion RM 0.50 10 g RM 4.80 100 a RM 38 .-



744 Stuttgarter Dauer-Kopfsalat hat haltbare, zarte, große gelbe Köpfe 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Iwerg, Stammsaat Nr. 100 I. Auswahl Erfurter Marktgärtner

Die berühmte Originalsorte mit peinlicher Sorgfalt gezogen.

Sie ist von hervorragendem Feingeschmack, bringt enorme Erträge und beginnt sehr-früh zu reifen. Ein weiterer Vorteil liegt in der ausge-dehnten Reifezeit, die sich bei jeder Ernte über mehrere Wochen verteilt. Echter Erfurter Zwerg ist ganz niedrig, hat sehr große, feste, schnee-weiße Köpfe und eignet sich in gleicher Weise zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- wie auch für Spätkultur. Mit drei Aussaaten dieser Sorte kann man vom Frühling bis zum Herbst Blumenkohl ernten: die Herbstaussaat ins Mistbeet bringt Ende Mai bis Juli die erste Ernte, die Erträge der Marzsaat sind Ende Juni bis Anfang August verbrauchsfertig, und von der im Mai in die Erde gebrachten Saat kann man von August bis Oktober, ja, wenn das Wetter frostfrei bleibt, sogar bis November die schönen blendend weißen Köpfe ernten. 100 g RM 38.- 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50

Mangold Lukullus Nr. 1306

Das nahrhafte Gemüse, von dem Stiele wie Blätter leckere Gerichte geben. (Abbildung siehe Seite 42)

Ein sehr breitrippiger Mangold, dessen Blätter während des ganzen Jahres als Spinat Verwendung finden, während die breiten weißen Stielrippen ein spargelähnliches Gemüse geben. 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 1 kg RM 4.60

Konflalat Stuttgarter Dauer Nr. 744

Den ganzen Sommer verwendbar schießt fast nicht.

Als einer der besten Sommersalate bildet er sehr große, gelbgrüne Köpfe, die sich auch bei großer Hitze wochenlang halten, ehe sie schießen. Dadurch ist er den ganzen Sommer über verwendbar und auch zum Nachpflanzen leerer Beete gleich empfehlenswert für den Gartenbesitzer und Erwerbsgärtner.

100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Rosenkohl Perle von Holstein

Nr. 256

Ohne Ausnahme von festen, dauerhaften Rosen dicht umschlossene Pflanzen.

Der Stengel wird 3/4 Meter hoch und ist von oben bis unten dicht besetzt mit festen, ebenmäßigen, süßschmeckenden Rosen. Eine Ertragsorte erster Güte, sie kann als Nachfrucht auf abgeerntete Erbsenbeete gepflanzt werden.

1 kg RM 20.— 100 g 3.— 10 g 0.45 Port. 0.25

Rotkraut holländisches dunkelrotes Export Nr. 206

Die Spätsorte für den Versand und zur Aufbewahrung während des Winters.

Als Hauptsorte der holländischen Gemüsegärtner hat sie sich auch bei uns als ausgezeichnete späte Dauersorte bewährt. Die großen dunkelschwarzroten, festgeschlossenen Köpfe eignen sich zum Versand und für die Einwinterung, denn Frische und guter Geschmack bleiben tadellos erhalten.

100 g RM 5.80

10 g RM 0.70

Portion RM 0.35

Weißkraut Dithmarsches Treib- Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten – größter Nutzwert.

Diese mittelgroßen, gleichmößig festen, kugelrunden, feinrippigen und nicht platzenden Köpfe haben nur ganz wenig Außenblätter. Sie können daher auch sehr eng gepflanzt werden — Grund genug, weshalb sie gerade der Kleingärtner vorziehen sollte.

1 kg RM 18.40

100 g 2.70

10 g 0.40 Port. 0

Dauer = Wirsing Steinkugel (Langendyker) Nr. 238

Sogar im Spätwinter noch guten Wirsing.

Gelbgrüne, runde Köpfe, die sich durch gut genarbte Blätter, erstaunliche Größe sowie große Festigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen — Eigenschatten, die sie zu einer trefflichen Herbst- und Wintersorte machen.

100 g RM 5.40

10 g RM 0.80

Portion RM 0.40

Chinesischer Rohl verbesserter Cantoner (Chi-hi-li)

Nr. 300

Schonin8bis10 Wochenverbrauchsfertig.

Die Blätter kann man entweder wie Kopfsalat zubereiten oder wie Spinat kochen. Die festen Stiele lassen sich wie Mangoldgemüse herrichten. In jedem Fall ist diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart außerordentlich schmackhaft. Bei der Kultur ist allerdings zu beachten, daß Aussaaten nicht vor Juli erfolgen dürfen, weil sie sonst in Samen schleßen. Abbildung siehe Seite 32.



256 Rosenkohl Perle von Holstein

10 g RM 0.45

Portion RM 0.25




206 Rotkraut, holländisches dunkelrotes Export 100 g RM 5.80 10 g RM 0.70

Portion RM 0.35



238 Wirsing Steinkugel (Langendyker) 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80

Portion RM 0 40



317 Kohlrabi Prager weißer Treib-, der delikate Frühkohlrabi 100 g RM 18. – 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50

1062 Winter-Porree Elefant. Die Schäfte wachsen schnell, werden sehr groß und bleiben doch zart 1 kg RM 19.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



381 Kohlrübe Frankenstolz 1 kg RM 3.50 100 g RM 0.50

10 g RM 0.10

Landgurke mittellange, volltragende Nr. 1390

Gleichwertig zum Einlegen und zum Sterilisieren.

Reichtragende, frischgrüne, dickfleischige Delikateßgurke mit dünner Schale, fein gewarzt, walzenförmig und mit geringem Kernansatz. Vorzüglicher Geschmack macht sie für alle Verwendungszwecke beliebt.

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

Porree Elefant Nr. 1062

Er ist dickschäftig und hat keine Seltentriebe.

Die Schäfte entwickeln sich ungemein schnell. Sie sind trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend und ergeben ein ganz köstliches Gemüsegericht. Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich.

1 kg RM 19.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Rohlrabi Prager weißer Treibs, Stammsaat Nr. 317

Der unübertroffene Frühkohlrabi für die gemüsearme Zeit.

Wenn man im März in Kästen oder im Mistbeet dünn aussät und im April an Ort und Stelle pflanzt, kann man schon Anfang Juni die erste Ernte halten. Prager Treib- eignet sich auch vorzüglich zur Freilandaussaat, da er gegen Kälte und andere ungünstige Witterungseinflüsse vollkommen unempfindlich ist. Die Knollen sind von mittlerer Größe, sehr zartfleischig und schießen schwer in Samen.

100 g RM 18.-

10 g RM 2.40

Portion RM 0.50

Comate Lukullus Stammsaat Nr. 1236

Ebenso schmackhaft zum Rohgenuß wie als Gemüse und Salat.

Runde, glatte, scharlachrote Früchte, Sorte von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit und nur wenig Samen aus. 10 g RM 1.60 Port. RM 0.40

Rohlrübe frankenstolz (Hochzucht) Nr. 381

Die ertragreiche Genuß- und Futterrübe, auch als Nachfrucht vorteilhaft verwendbar.

Eine frühe und schnellreifende Kohlrübe, die Massenerträge bringt. Durch ihr schnelles Wachstum ist sie auch als Nachfrucht hinter Grünfutter-Gemenge geeignet, ebenso für den Kleingartenbesitzer zur Ausnutzung im Frühsommer abgeernteter Beete.

1 kg RM 3.50

100 g RM 0.50

10 a RM 0.10



Spinat Matador Nr. 1277

Immer ertragreich —
ob Vor- oder Zwischenkultur.

Schnellwachsende, sehr fruchtbare, dunkelgrüne Sorte mit großen, glatten, kurzstieligen Blättern. Matador schießt erst spät in Samen und eignet sich darum gut als Vor- oder Zwischenpflanzung. Sein Ertrag verdient uneingeschränktes Lob.

10 kg RM 22.-

1 kg RM 2.80

Paket RM 0.35

Salatrübe, halblange birnförmige Nr. 664

Die rechte zur Gemüsebereitung und zum Einmachen.

Die schwarzrote, zartfleischige halblange Salatrübe hilft durch ihren Vitaminreichtum und ihre gute Haltbarkeit die gemüse- und salatarme Winterzeit durchzuhalten. Bei der Ernte im Herbst muß man darauf achten, daß die Köpfe nicht von den Rüben abgeschnitten, sondern daß nur die Blätter auf 3 bis 5 cm gekürzt werden. Dann schlägt man die Rüben in feuchten Sand im Keller oder in Mieten ein. Auf diese Weise halten sie sich bis zum kommenden Sommer. Siehe Bild Seite 35.

10 kg RM 32.40 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Sommerrettich = Radies Jelängerselieber Nr. 967

Ein reinweißes Radies, so groß wie ein Rettich!

Im Geschmack so mild wie Radies Eiszapfen, dazu butterweich und zart. Jelängerjelieber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm und einen Durchmesser von 3 bis 6 cm. Im Gewicht kommt es 10 großen, ausgewachsenen Rund-Radieschen gleich, man kann also auf einem Radieschenbeet den 10 fachen Ertrag ernten. Bei der Aussaat aufpassen: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August aussäen. Wer früher sät, wird nicht viel ernten. Solche Aussaat schießt fast immer in Samen. Der Boden muß tief bearbeitet sein; bei Trockenheit fleißig bewässern.

10 g RM 1.-

Portion RM 0.40

Riesen=Butter=Radies Nr. 891

Das größte unter den runden.

Es hat eine frische, scharlachrote Farbe und sehr kräftiges Laub, wird nicht leicht holzig. Schmeckt herzhaft, aber nicht scharf. Eine wirklich ausgezeichnete Freilandsorte.

1 kg RM 6.-

100 g RM 0.90

10 g RM 0.20

Edel-Monatserdbeere Rügen selecta ohne Ranken Nr. 14764 siehe Selte 81



1277 Spinat Matador 10 kg RM 22.—

1 kg RM 2.80

Paket RM 0.35



967 Sommerrettich-Radies Jelängerjelieber. Ein weißes Radieschen, mild im Geschmack, dabei groß wie ein Rettich 10 g RM 1.— Portion RM 0.40



891 Riesen-Butter-Radies 1 kg RM 6.- 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN

Dem Blumenliebhaber konnen wir hier mit mancherlei Ungewohnlichem aufwarten. Ihm werden Die Blumenschmidt. Beuheiten wieder und wieder freude bringen - freude am Werden und Wachfen, an iconeren Bluten, iconeren farben, am Seltenen - kurz, die freude am Augerlefenen.



12408 Lupine Abendglut. Die neuen lupinen in den Portion RM 030 begehrtesten farbtönen



9143 Azaleablütige Godetia. Ein Feuerwerk von sprühenden Forben 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

Blumenschmidts Riesen-Chabaudnelken Muftermischung bon Dummerblumen

Nr. 11 920. Beachten Sie die Abbildung auf Seite 1. Vollendet schöne Neiken für Garten und Vasen, mit nur einjähriger Kultur.

Selbst der verwöhnteste Blumenfreund wird überrascht sein von dem reichhaltigen Farbenspiel und der edlen Form dieser gefüllten Chabaudnelken. Immer wieder erfreut man sich an den starkgefüllten, angenehm duftenden großen Blumen, die sich auf 40 bis 50 cm langen straffen Stielen aufrecht tragen. Die Kultur ist denkbar einfach.

10 a RM 8.40

Portion RM 0.50

Lupine Abendalut Nr. 12 408

Die begehrtesten Farbtöne, von gelb bis feurigrot jetzt in höchster Vollendung und erbfest!

Durch diese deutsche Züchtung erfüllt sich endlich ein langgehegter Wunsch vieler Lupinenfreunde. Die großen, schönen, den Edelwicken ähnlichen Blüten haben eine Reinheit und Sattheit der Farben, die wirklich an die abendliche Glut eines Sonnenuntergangs erinnern. Schwefelgelb und goldgelb, orange und mattes Chamois, Aprikosenfarbe und alle Nuancen von zartestem Rosa bis flammend rot sind in dieser herrlichen Züchtung vereinigt und ergeben zusammen einen erstaunlichen Reichtum der Abstufungen Portion RM 0.30

Alle Lupinensamen keimen schwer. Wir empfehlen darum, jedes Korn mit einem scharfen Messer anzuritzen.

Godetia, azaleablütige Spezialmischung

Nr. 9143. Ermöglicht prunkvolle Flächenbepflanzungen.

Die dichtgefüllten, großblütigen Azgleg-Godetlen wachsen bukettartig und sind mit ihrem reichen Farbenspiel vom hellsten Rosa bis zum leuchtendsten Rot neben zartlila und zweifarbigen Tönen sehr wirkungsvoll. Das Laubwerk der gleichmäßig hohen, kompakt buschigen Pflanzen verschwindet vollkommen unter dem Blütenreichtum. Trotz ihrer leichten Kultur findet man die Godetien leider noch zu selten in unseren Gärten 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Blumen farbjeiden.

Bel den Sortenbeschreibungen unserer im Katalog angebotenen Blumen sind vielen fällen außer den farbbeschreibungen die Ostwaldschen farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die unter Zuhilfenahme der forbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen.

Blumenfarbentafel DROM., enthaltend 728 Farbtöne, in Kartontasche mit Gebrauchsenweisung.

Salvia splendens Johannisseuer Nr.7128 Beachten Sie die tarbige Abbildung auf der Titelselte des Umschlages.

Das ideale Zuchtziel: Früheste, langanhaltende, reiche Blüte bei ausgeglichenem Pflanzenbau ist erreicht. Leuchtend scharlachrote (6,5/7 ra) lange Blütenähren stehen dicht und straff aufrecht auf den gedrungenen Pflanzen des neuen Feuersalbei. Zu dem gleichmäßig niedrigen Pflanzenbau gesellt sich eine langanhaltende Blüte, die außerordentlich früh (etwa 14 Tage früher als die bekannte Sorte Feuerzauber) beginnt und bis zu den Herbstfrösten anhält. Dank ihrer dichten Verzweigung blüht jeder Haupt- und Nebentrieb.

Portion RM 0.90

Cynoglossum amabile compactum firmament Nr. 8702

Für repräsentative Schmuckbeete.

Ein Pflanzenmaterial, wie es der anspruchsvolle Gartengestalter braucht: zuverlässig in Farbe und Blühwilligkeit. Diese deutsche Züchtung wurde bei der amerikanischen Neuheitenprüfung mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Pflanzen bilden gedrungene, gesund belaubte Büsche mit 35 bis 40 cm hohen, reichverzweigten Blütenständen, die dichtübersät sind mit leuchtend indigoblauen (13/14 na), vergißmeinnichtähnlichen Blüten. Anzucht und Pflege sind leicht, in mäßig feuchtem Boden blüht diese reizende Schmuckpflanze am willigsten.

Intirrhinum nanum compactum Drangescharlach Nr. 3290

Ein neues Löwenmäulchen für Beetbepflanzung.

Für Beet- und Rabattenbepflanzung ein niedriges Löwenmaul von geschlossenem Bau. Durch den lange anhaltenden Flor in einem auffallend schönen Orangescharlach (6,5/7 ra/re) können besondere Wirkungen erzielt werden. Wir glauben der neuen, etwa 25 cm hohen Löwenmaulsorte einen guten Weg voraussagen zu können.

Portion RM 0.50

Eschscholtzia californica gefüllte Modefarben Nr. 9050

Nun noch schöner und farbenprächtiger.

War schon der Reiz der bisher bekannten Eschscholtzien sehr groß, so hat er bei dieser neuen Mischung eine wundervolle Steigerung in der vielfältigen Farbenpracht der halbgefüllten großen und edelgeformten Blüten erfahren. Das feingefiederte Laub bleibt gleichmäßig niedrig und bildet einen grünen Teppich, von dem sich das seidige Farbenspiel der Blüten von zartrosa über tiefrosa bis karmin und vom tiefsten Goldgelb über verschiedene Orangetöne bis zum feurigen Scharlach wirkungsvoll abhebt.

10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

Anerkennung

Einen Beweis für die gute Qualität der Blumenschmidt-Sämereien liefern jedes Jahr die guten Ernten. Von 1 Portion Salvien-Samen war ein einziges Korn nicht gekommen, also Kelmkraft 100 °leig

Joh, Wicke Dresden 27, Tharandter Straße 79



8702 Cynoglossum amabile compactum Firmament Lebhaftindigoblau Portion RM 0.25



3290 Antirrhinum nanum compactum Orangescharlach Ein Kleinod für niedrige Beete Portion RM 0.50



9050 Mischung gefüllter Modefarben von Eschscholtzia californica 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30



11685 Delphinium sinense Blauer Spiegel, reichblühend und von unvergleichlicher Farbwirkung Portion RM 0.90



10036 Silene pendula comporta fl. pl., Spezialmischung. Ideal für Einfassung und im Steingarten 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



11588 Campanula collina. Eine wertvolle Bereicherung unserer Steingärten Portion RM 0.80

Delphinium sinense Blauer Spiegel Nr. 11685

Ein niedriger Rittersporn-Busch voll leuchtend ultramarinblauer Blüten.

Die Farbe dieses neuen Gruppenrittersporns ist von unvergleichlicher Wirkung. Die 60 cm hohen Pflanzen sind bedeckt mit großen, runden, leuchtend ultramarinblauen Blumen, die dem Beschauer in der vollen Schönheit ihrer tiefen Farbe und lieblichen Form entgegenlachen; sie sind auch in der Vase lange haltbar.

Bei der Aussaat im Spätherbst blüht der Rittersporn im Juni-Juli des folgenden, bei März-Aussaat im Spätsommer desselben Jahres. Portion RM 0.90

Ipomoea Scarlett D'Hara Nr. 10409

Für Zäune und Lauben die neue Scharlachwinde.

Viel zu wenig bekannt sind die Trichterwinden: sie wachsen doch so leicht an sonnigen Stellen und vermögen bezaubernde Bilder zu schaffen, wenn wir unsere Gartenzäune oder eine Laube damit überwuchern lassen. Scharlachrote, große Trichterblumen leuchten auf dem dunkelgrünen Laubwerk. Versuchen Sie sie einmal!

Silene pendula compacta flore pleno Spezialmischung Nr. 10 036

Der dankbare Sommerblüher für Einfassungen und niedrige Beete.

Die Pflanzen dieser reizenden Mischung bilden gleichmäßige Büsche von nur 10 bis 15 cm Höhe, die von einer überreichen Blütenfülle bedeckt sind. Die Einzelblüten sind gut gefüllt. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit weißen, karmesin, fliederfarbenen und rosa Schattierungen. Die Mischung enthält dunkel- und hellaubige Spielarten. Im Steingarten paßt sich ihre geschlossene polsterartige Form dem alpinen Charakter vorzüglich an, so daß Lücken in Neuanlagen trefflich ausgefüllt werden.

Campanula collina Nr. 11588

Ein neuer Gast unserer Steingärten.

Beglückende Schönheit und Anmut sind dieser Staudenglockenblume eigen. Die 20 cm hohen, aufrecht und geschlossen wachsenden Büsche bringen von Mai bis Juni eine überreiche Fülle dunkelvioletter (11,5 pe), sehr starkfarbiger Blütenrispen hervor. Vorzüglicher Werkstoff zur Erzielung von Farbflecken, für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen.

Portion RM 0.80

Bielblumige Knollen = Begonie frau Pelene Parms

Die begehrteste vielblumige Knollen-Begonie nunmehr echt aus Samen.

Der von uns angebotene Samen bringt 90 bis 95 % echt gefüllte Pflanzen dieser reichblühenden, goldgelben Begonien. Die Blumen von 3 bis 4 cm Durchmesser sind tief kanariengelb (1,5 ga/ia), das dunkelgrüne Laub ist schmal und länglich. Im zweiten Jahre ergeben die Knollen breite, völlblühende Pflanzen. Sie sind der schönste Schmuck für Beete und Gruppen. Abbildung siehe Seite 121.



Petunia grandistora simbriata nana Allgefüllte Erfurter Iwerg Nr. 6648

Die niedrige gefüllte Zwergpetunie für Garten und Balkon — ein großer Erfurter Zuchterfolg.

Als Ergebnis gewissenhafter Zuchtarbeit sind die bekannten Erfurter Zwergpetunien um diese vollkommen gefüllte Zwergsorte bereichert worden. Niedrige kompakt wachsende Pflanzen von etwa 25 cm Höhe sind von Grund auf reich verzweigt und bedeckt mit ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen in sehr reichem Farbenspiel. Diese Zwergpetunien werden sich für Beete, Töpfe und Fensterkästen in aller Kürze einen großen Freundeskreis erobern. Der Samen bringt 100 % gefüllte Pflanzen.



Eine Neuheit, deren reizvolles Farbenspiel Bewunderung erregen wird.

In den letzten Jahren hat sich eine stetig wachsende Beliebtheit der Ringelblume gezeigt, die so leicht zu ziehen und auf so vielerlei Art zu verwenden ist. Wir bringen darum eine Neuheit, die sicherlich sehr viel Anklang finden wird. Die Blumen mit den langen, an der Spitze gezähnten Blättern sind von einem durchdringend kräftigen Hellchromgelb (2,5/3,5 na); sie strahlen wie lauter kleine Sonnen. Ein Strauß dieser lebensfrohen Schnittblumen vermag ein ganzes Zimmer zu erhellen. Dem Garten geben die 60 cm hohen Büsche selbst an trüben Tagen noch einen Abglanz sonniger Heiterkeit.

10 Portionen RM 2.20

Portion RM 0.25

Miniatur-Calendula Kanarienbogel

Niedrige reichblühende Busch-Calendula.

Sie eignet sich besonders für Beete, Rabatten und hohe Einfassungen. Die etwa 40 cm hohen Pflanzen bauen sich kompakt auf und sind bedeckt mit auf dünnen Stielen stehenden zierlichen Blumen von etwa 5½ cm Durchmesser. Ihre Farbe ist leuchtend kanariengelb (1,5/2/3 na), an den Spitzen sind sie bronzebraun (7/7,5 pa pn) gesäumt. Sie liefern auch anmutige, haltbare Schnittblumen von großem Reiz.

Portion RM 0.60

Papaver nudicaule Kardinal Nr. 12587

Der zierliche Islandmohn im neuen Farbgewand.

Tiefes Kardinalrot (7,5 pa/na), durch das Gold der Staubgefäße zu stärkster Leuchtkraft gebracht. Die großen seidigen Blumen stehen auf langen drahtfesten Stielen. Auf Beeten und Rabatten, als Vasenblume und Tafelschmuck, überall wird diese neue Züchtung Aufsehen erregen. Von Juli bis August ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Jahr die Mühe ihrer Anzucht mit verschwenderischer Farbenpracht.

10 Portionen RM 7.20

Portion RM 0.80



6648 Petunia fimbriata nana fl. pl. Allgefüllte Erfurter Zwerg Portion RM 1.20



8189 Calendula Tip Top, die kleine Gartensonne 10 Portionen RM 2.20 Portion RM 0.25



8200 Miniatur-Calendula Kanarienvogel für niedrige Beete und Einfassungen Portion RM 0.60



10559 Lathyrus odoratus Ruffled Crimson. Unter den Duftwicken sind die neuen gekrausten Sorten ungemein reizvoll. Siehe auch Seite 72 und 73 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25 10 g RM 0.80



4856 Cosmea hybrida Orangeschein 10 Portionen RM 2.70 Portion RM 0.30



8442 Chrysanthemum Goldkrone ist eine blühwillige forbenfrohe Sommerblume . . . , Portion RM 0.60

Lathyrus odoratus Riefen-Duftwicke, Edelmicke

Drei hervorragende Sorten der anspruchsiosen, über-reich blühenden Schlingpflanze.

Ihre hauchzarten reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus. Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege entwickeln sie sich sehr schnell und blühen um so reicher, je mehr man sie schneidet. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen entzückenden Vasenschmuck.

10504 **Pinnacle,** leuchtend rosa (9 na/la), am Grunde weiß getönte Blumen auf langen Stielen

10559 Ruffled Crimson, gekraust, lebhaft samtig, karmesin 10562 **Ruffled Beauty,** gekraust, lilarosa auf gelbem Grund.

Jede Sorte 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

Cosmea hybrida Klondyke Drangeschein Nr. 4856

Auch im mitteleuropäischen Klima kommt sie innerhalb von 41/2 Monaten zur Blüte.

Die lebhafte Orangefarbe der Blumen (4,5ra) ist in feinster Harmonie mit dem hellen Grün des Laubes. Als Gartenschmuck und als Vasenblume hervorragend. 10 Portionen RM 2.70 Portion RM 0.30

Antirrhinum nanum grandislorum leuchtend purpurkarmin Nr. 3065

Sie ergänzt die Farbskala der halbhohen Löwenmäulchen.

"Leuchtend purpurkarmin" (8,5 ra/pa) hat bisher gefehlt und wird sicherlich freudig begrüßt werden. Die Sorte ist sehr großblumig, etwa 45 cm hoch, eine ideale Beet- und Gruppensorte, und auch für niedrige, breite Vasen sehr hübsch.

10 Portionen RM 4.50

Portion RM 0.50

Chryfanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone Nr. 8442

Blühwillige, auffallend schöne Sommerblume, die bis tief in den Herbst hinein das Gartenbild mit ihrem Gelb belebt.

Ein neues einjähriges Chrysanthemum mit silbriggrünem Laub, von dem sich vorteilhaft die hellgelben Blüten (1,5 na) abheben. Die starken, gut verzweigten Pflanzen werden 100 bis 120 cm hoch und bringen 40 bis 60 Blüten, die durch ihre geröhrten Petalen einen eigenartigen Reiz haben.

10 Portionen RM 5.40

Portion RM 0.60

Rudbeckia Perbstwald Nr. 7016

Vom Juli bis in den Spätherbst hinein — Jeden Tag können Sie sich an Schnittblumen erfreuen.

Die großen, einfachen Blütensterne dieser neuen einjährigen Rudbeckien haben 12 bis 14 cm Durchmesser, stehen auf straffen, bis 65 cm hohen Stielen und umfassen die warmen Farbtöne des herbst-lichen Waldes: rotbraun, bronze, orange und gold. Sie sind teils samtig. einfarbig, teils haben sie flammenartig aufgehellte Spitzen. Besonders als Gruppen im Staudenbeet wirken sie durch ihren langanhaltenden, schönfarbigen Flor. Siehe Bild Seite 63

10 Portionen RM 4. -

Portion RM 0.45

Petunia grandistora fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) Nr. 6646

Gefüllte gefranste Petunien in frohem Farbenspiel.

Die Petunienfreunde werden es sicher froh begrüßen, daß diese wunderbare Petunie nun auch als deutsches Zuchtprodukt gebracht wird. Die vollendet schönen großen Blumen mit ihren gewellten und gefransten Blütenblättern sind melst purpurrot mit weiß, doch kommen auch andere schöne Farben in der Mischung vor. Der Samen bringt 100 % gefüllte Pflanzen.

10 Portionen RM 7.20

Portion RM 0.80

Papaver Rhoeas fl. pl. allgefüllter Seidenmohn Nr. 9808

Fast nur gefülltblühende Pflanzen, denen der reizvolle Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen ist.

Diese Spezialzucht und Auslese des entzückenden Ranunkelmohns besteht in buschig wachsenden Pflanzen, die im Frühsommer in reichem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa sowie verschiedenen lachsfarbenen Schattierungen blühen. Außerdem finden wir noch neben rosa und weiß gerandeten Blumen scharlach und rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Auch in Vasen halten sich die graziösen, gutgefüllten Mohnblüten mehrere Tage, wenn sie im knospigen Zustand geschnitten werden.

10 Portionen RM 4.-

Portion RM 0.45

Biola tricolor maxima orchideenblütige Riesen Nr. 7635

Eine auffallende Stiefmütterchen-Auslese, die alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischungen vereinigt:

die wunderschönen Orchideenfarben, die edle gewellte Blütenform und die außerordentliche Größe der Blume. Auf Beeten und Gräbern, in Balkonkästen und nicht zuletzt als Schnittblume wie hier auf unserem Bild wird diese Auslesemischung jeder an sie gestellten Anforderung gerecht.

Gaillardia grandistora Sonne Nr. 12104

Die Kokarden- oder Maierbiumen zählen zu den am meisten geschätzten Rabattenstauden, sie sind eine Zierde für Garten und Heim.

Die neue Sorte reiht sich mit ihrem leuchtenden Sonnengold gleich wertvoll den bekannten Züchtungen Bremen und Burgunder (siehe Seite 75) an. Die großen Margaritenblumen sind hell goldgelb (3/3,5 la), goldorange (4,5/5 ia) getönt und stehen auf langen festen Stielen.

Märzaussaat liefert bereits im ersten Jahre, spätere Aussaat im darauffolgenden Sommer bis zum Herbst, überreichen Blumenflor Port. 0.90



6646 Petunia grandiflora fl. pl. Meisterwerk (allgefüllt) 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80



7635 Viola tricolor maxima, orchideenblütige Riesen. Eine koum zu übertreffende Auslese Portion RM 0.50



12104 Gaillardia grandiflora Sonne. Die Kokardenblumen sind unübertreffliche Vasenblumen Port. 0.90





8416 Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung" . . Portion RM 0.60



8278 Centaurea cyanus compacta fl. pl. Jubiläum. Tiefblau, für Töpfe, Beete und bunte Rabatten . . . 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

Tagetes erecta fl. pl.

Die neuen Tagetessorten — überraschende Zuchterfolge.

Samtblumen sind die große Mode — doch wurde seither mancher Liebhaber durch den strengen Laubgeruch gestört, andere bedauerten bei den Blüten das Fehlen jedes Blumenduftes. Die Züchterarbeit der letzten Jahre war in beiden Richtungen erfolgreich.

7357 **Goldkrone** (Halskrausen-Tagetes), die hellen goldorangefarbenen (4,5 ra/pa) gefüllten Blumen erinnern an Chrysanthemen. Der unangenehme Blattgeruch fehlt vollkommen, während die Blüten angenehm duften. Erhielt die goldene Medaille der amerikanischen Neuheitenprüfung. Stehe Abbildung Seite 64 . . . Portion RM 0.30

7355 **Golddollar** (nelkenblütig), leuchtend tief orange (4/4,5 ra) gefärbte Blumen; duftloses Laub.

Portion RM 0.40

7361 **Sonnenstrahl** (chrysanthemumblütig), große, rein zitronengelbe (1/1,5 la) duftende Blumen. Starkwüchsig und reichblühend. Portion RM 0.25

7359 **Silberlicht** (nelkenblütig), großblumig, strahlendes Zitronengelb (1,5 ia/la). Portion RM 0.25

Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung" Nr. 8416

Ein unermüdlicher Blüher in neuen, überraschenden Farbtönen.

Der Name sagt schon, daß hier dem Garten ein freudiger Farbenspender geschenkt wird: ein sommerblühendes Chrysanthemum in reichstem Spiel der Farben. Alle braunen, gelben, roten, purpurnen und orange Farben wetteifern miteinander und strahlen aus den schmucken, lange haltbaren Blumen, die in größter Fülle über dem festen, schön gesiederten Laub stehen. Im März in Samenschalen vorgezogen, oder ab April direkt an Ort und Stelle in möglichst sonniger lage ausgesät, blühen sie unermüdlich von Juni bis September Portion RM 0.60

Centaurea cyanus compacta fl.pl.Jubilaum Nr. 8278

Eine geschlossen wachsende, nur einen Fuß hohe Kornblume mit lebhaftgrüner Belaubung, von der sich die leuchtend blau (12,5 na) strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt.

Der niedrige Wuchs dieser neuen Spielart macht sie sehr geeignet zur Topfkultur, besonders weil sich die Blütezeit durch verschiedene Aussaaten im Herbst und im Frühjahr beliebig verlegen läßt. Im Garten findet diese reizende Kornblume als Beetbepflanzung und auf bunten Rabatten geeignete Verwendung.

10 Portionen RM 3.60

Portion RM 0.40

Unsere Pflanzen: Deuheiten finden Sie am Anfang der jeweiligen Katalogabteilungen



Blumensamen=Kleinpackungen

Berbraucher-Aleinpachungen ju 10 Pf.

20681 Helichrysum, gemischt 20689 Sommernelken, gemischt

20691 Zinnien, gefüllte, gemischt

20693 Godetia, gemischt

20695 Clarkia elegans fl pl., gemischt 20697 Nigella damascena fl. pl.

20699 Tropaeolum nonum, gemischt

20701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt 20703 Calendula, gefüllte, gemischt

20705 Papaver, gefüllter, gemischt 20707 Eschscholtzia, gemischt 20709 Lupinen, gemischt

20711 Chrysanthemum, einfache, gemischt

20713 Iberis, gemischt 20715 Reseda, gemischt

20717 Lathyrus odoratus, gemischt

20719 Delphin, hyacinthiflor, fl. pl., gemischt

Berbraucher-Aleinpackungen 3u 15 Pf.

20721 Astern, hohe Sorten, gemischt

20723 Astern, mittelhohe Sorten, gemischt 20725 Amerik. Buschaster, gemischt

20683 Antirrhinum, hohe, gemischt 20685 Sommer-Levkojen, gemischt

20687 Viola tricolor maxima, Prachtmischung

GEMUSESAMEN

Gemüsesamen-Aleinpackungen

Entsprechend den Gesichtspunkten der Saatgut-Ersparnis haben wir unser Angebot in Verbraucher-Kleinpackungen für Gemüsesamen außerordentlich erweitert, so daß unsere Kunden hier eine ausreichende Auswahl aller Gemüsesamen für ihren Garten finden. — Die Füllungen und Preise, die hier nur als voraussichtlich gültige eingesetzt sind, werden den Festsetzungen der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft entsprechen. Nach diesen Festsetzungen werden unsere Verbraucher-Kleinpackungen gefüllt und berechnet werden.

Berbraucher-Rleinpackungen zu voraussichtlich 10 Pf.

160 Weißkraut, Ruhm von Enkhuizen Winnigstädter 166 ,, 174 Brounschweiger 204 Rotkraut, Erfurter blutrotes frühes 200 .. Berliner mittelfrühes Mohrenkopf 214 229 Wirsing, früher Wiener 232 " verbesserter Kölner Markt Vertus 262 Rosenkohl, Fest und Viel 268 Blätterkohl, halbhoher mooskrauser " niedriger grüner feinstgekrauster 313 Kohlrabi, Erfurter blauer Treib Delikateß Wiener kleinlaubiger weiß. 322 326 Blauer Speck 410 Möhren, Chantenay 436 .. Luc (Typ Nantaise) " Sudenburger 449 496 Sellerie, Imperator

496 Sellerie, Imperator 550 Petersilienwurzel, lange glatte 660 Rote Rübe, lange rote, hellaubig

674 ., ,, schwarzrote runde, dunkellaubig

686 Salat, Maikönig, Treib

734 " Maikönig

746 .. Großer gelber Trotzkopf

712 ,, Erfurter Dickkopf 756 , Wiener Butterkopf 814 Winterendivie, gelbe Escariol 904 Radies, Dreienbrunnen 920 ,, Eiszapfen

948 Rettich, runder weißer Sommer 978 Zwiebel, Braunschweiger dunkelrote

990 " Holländische strohgelbe 1058 Porree, Brabanter

1084 Bohnenkraut, gewöhnliches 1086 " perennierendes

1092 Zitronenmelisse 1096 Dill

1130 Kerbel, einfacher

1140 Liebstock

1152 Petersilie, mooskrause

1184 Pimpinelle 1194 Salbei

1200 Thymian 1252 Weinraute

1252 Weinraute 1254 Wermut 1274 Spingt Viro

1274 Spinat, Viroflay 1265 " Universal 2142 Tomate, Purpurkönig

1398 Landgurken, Chinesische Schlangen 1390 "Mittellange volltragende

1512 Kürbis, beste Sorten in Mischung

Verbraucher-Kleinpackungen zu voraussichtlich 20 Pf.

101 Blumenkohl, Erfurter Zwerg 116 ... lecerf

128 " Primus

Berbraucher-Aleinpackungen zu voraussichtlich 25 Pf.

1626 Zuckererbsen, frühe niedr. volltrag. 1630 "Englische Säbel 1640 Schalerbsen, Saxa

1660 ,, Vorbote

1678 " Schnabel- od. Säbelerbse 1694 Markerbsen, Lincoln

1686 , Aldermon

1717 ,, Wunder von Kelvedon

Berbraucher-Aleinpackungen zu voraussichtlich 30 Pf.

1726 Stangenbohnen, rotblüh. Prunkbohnen 1730 "zweif, blüh. Prunkbohn. 1754 "Korbfüller 1743 "Kapitān Weddigen 1759 "Zuckerperl Prinzeß

1780 ", Wachs Goliath 1768 ", Wachs Goldbohne

1809 Buschbohnen, Kaiser Wilhelm Riesen 1816 "Londoner Markt" 1814 "Nordstern

1814 ,, Nordstern 1801 ,, St. Andreas 1832 ... Sultan

1804 " Alpha, ohne Fäden
1820 Genfer Markt ohne

1820 " Genfer Markt, ohne Fäden 1866 " Zuckerperl Perfektion 1882 Wachs Flageolet mit

1882 ,, Wachs Flageolet mit violetten Bohnen 1892 ,, Wachs Ideal

1902 ,, Wachs Rheinland 1885 ,, Wachs Goldhorn, o. Fäden

Gemüse=Rleinbedarfs=Sortiment voraus- RA 2.75 porto 40 pr

Diefes Sortiment enthält je 1 Berbraucher-Kleinpackung folgender Sorten:

Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Kohirabi, Blätterkohl, Kopfsalat, Gurken, Radies, Rosenkohl, Karotten, Rettich, Spinat, Porree, Dill, Petersille, Salatrüben, Zwiebein, Tomaten, Rabinschen, Erbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen



104 Blumenkohl Riesenschneeball. Diese Sorte Ist für denjenigen von Vorteil, der die Ernte des ganzen Beetes zu gleicher Zeit wünscht 100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40



160 Weißkraut Ruhm von Enkhuizen, köstlich feste Köpfe für Junges Sauerkraut, sehr ertragreich 1 kg RM 11.-100 g RM 1.70 10 g RM 0.30



172 Weißkraut Amager, späte festköpfige, haltbare Sorte 1 kg RM 12.40 100 g RM 1.90 10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

23 lumenkohl Kultur siehe Seite 8

Frühe Sorten

★ 100 Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl, Stamm-saat. I. Auswahl Erfurter Marktgärtner. Vom Guten das Beste in bezug auf Geschmack und Ertrag. 100 g RM 38.— 10 g RM 4.80 Port. RM 0.50 Ausführliche Beschreibung u. Abbildung s. S. 18

Nusturniche beschreibung u. Abbitaung s. s. to

101 Erfurter Zwerg. Nachbau, sehr gute Qualität
100 g RM 18.60 10 g RM 2.70 Portion RM 0.40

★ 103 Sechswochen. Zum Treiben und für das Freie.

Widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit.
Bildet große, weiße Köpfe, sehr beliebt
100 g RM 19.— 10 g RM 2.70 Portion RM 0.40

★ 104 Riesenschneeball. Neuere, ganz vorzügliche
frühe Freilandsorte, ähnlich Erfurter Zwerg, deren
Ernte aber fast gleichmößig verbrouchsfähig wird
100 g RM 28.— 10 g RM 3.60 Portion RM 0.40

106 Erfurter großer. Bringt sehr früh große weiße
Köpfe 100 g RM 11.20 10 g RM 1.70 Portion RM 0.30

Mittelfrühe Sorten

★ 108 Dänischer Expert. Sehr widerstandsfähige, dem
Erfurrer Zwerg ähnliche Sorte, aber 2 bis 3 Wochen
später in der Entwicklung
100 g RM 14.— 10 g RM 2.10 Portion RM 0.35
116 Lecerf. Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger
kräftiger Wuchs, schöne, große weiße Köpfe. Vor
allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen
Trockenheit 100 g 14.40 10 g 2.20 Portion 0.40

Späte Sorten

128 **Primus, Riesen-Herbst.** Ausgezeichnete Herbst-sorte mit großem, weißem Kopf. März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat 1 kg RM24.— 100 g RM3.60 10 g RM0.55 Port. RM0.30

Meightaut Kultur siehe Seite & Frühe Sorten

★ 151 Dithmarsches Treib. Allerfrüheste Sorte mit kugelrunden mittelgroßen Köpfen. Die feine frühsorte für den Marktgärtner 1 kg RM 18.40 100 g RM 2.70 10 g RM 0.40 Portlan RM 0.20 Beschreibung siehe Seite 19

153 Dithmarsches rundes, frühes. Ausgezeichnete Marktsorte. 1 kg 12:60 100 g 1:90 10 g 0:35 Port. 0:20 ± 154 Erfurter kleines festes frühes. Eine der frühesten

★ 154 Erfurrer kleines festes frühes. Eine der frühesten und feinsten Sorten
 1 kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

 ★ 160 Ruhm von Enkhulzen. Großes weißes, frühes Weißkraut milt sehr festen, großen, runden Köpfen 1 kg RM 11. – 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
 166 Winnigstüdter. Ausgezeichnete spilze mittelfrühe Sorte. 1 kg 11.40 100 g 1.80 10 g 0.35 Port. 0.20

Späte Sorten

Späte Sorten
 ★ 172 Amager Winter. Außerst feste Sorte, für Wintereinschlag besonders geeignet
 1 kg 12.40 100 g 1.90 10 g 0.35 Port. 0.20
 ★ 174 Braunschweiger. Sehr schwer. Große platte weiße Köpfe von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf unenibehrlich. Bringt überraschend hohe Erträge
 1 kg 11.20 100 g RM 1.70 10 g 0.30 Port. 0.20
 184 Magdeburger. Großes weißes, plattes, festes Spätweißkraut. Besonders beliebte Sorte für Sauerkraut. 1 kg 11.20 100 g 1.70 10 g 0.30 Port. 0.20



Erfurter kleines festes frühes Weißkraut 1 kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



214 Rotkohl Mohrenkopf. Auch beim Kochen behält er seine tiefrote Farbe 1 kg RM 21.60 100 g RM 3.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25



204 Rotkraut, Erfurter frühestes blutrotes, bevorzugt als Salatsorte 1 kg RM 21.60 100 g RM 3.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Rothraut Kultur siehe Selte &

Frühe Sorten

200 **Berliner mittelfrüh,** Sehr beliebte lokalsorte. Dunkelrot 1 kg RM 22.20 100 g RM 3.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 202 Früh-Export Erfordia. Frühreife neue Sorte mit großen, sehr festen Köpfen 100g RM 12.-10g RM 1.80

203 Erfurter blutrot. Riesen. Mittelfrüh. Bringt hohe Erträge 1 kg RM 19.40 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★204 Erfurter frühestes blutrotes Sehr zartrippig. Erstklassige frühe Salatsorte 1 kg RM 21.60 100 g RM 3.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25 ★207 Kepenhagener frühes, Feste, tiefrote Köpfe mit ganz feinen Rippen. Sehr wetterhart gegen Hitze und Trockenheit 1 kg RM 28.— 100 g RM 4.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

Späte Sorten

★ 206 Holländisches dunkelretes Export. Eignet sich be-sonders zur Überwinterung. Beschreibung und Abbildung siehe Ausleseseite 19

1 kg RM 41.80 100 g RM 5.80 10 g RM 0.70 Port. RM 0.35

214 Mohrenkopf. Feinrippige feste, schwarzrote Köpfe von langer Haltbarkeit. Besonders beliebt für Salat 1 kg RM 21.60 100 g RM 3.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

Wirsing Winterfürst. Angebot s. S. 32 10 g RM 0.35 100 g RM 2.-

Portion RM 0.20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl Kultur siehe Seite 8

Frühe Sorten

218 Advents-Wirsing. Ausgezeichnete frühe Sorte für Über-winterung. Bildet große und feste Köpfe 1 kg RM 14.60 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

★222 Elsenkopf. Hervorragende Frühsorte mit wenigen Außenblöttern und großem, fest geschlossenem Kopf 1 kg RM 11.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

225 **Vorbote.** Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem, goldgelbem Kopf 10 g RM 1.60 Port. RM 0.50

229 Wiener niedr. allerfrühester. Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Späte Sorten

238 Steinkugei (Langendyker gelber Winter). Dauerhofter Winter-Wirsing, Beschreibung siehe Selte 19 100 g RM 5.40 10 g RM 0.80 Portion RM 0.40

232 Verbesserter Kölner Markt. Bildet große feste, grüne, 1 kg RM 12.80 100 g RM 2.- 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20



222 Wirsing Eisenkopf. Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und fein gekrausten Blättern 1 kg RM 11.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



300 Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner (Chi-hi-li), Selleriekohl 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt 1 kg RM 14.60 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20



Feinstgekrauster niedriger grüner Blätterkohl. Die kurzstieligen Blätter bilden fest geschlossene Büsche 1 kg RM 6.40 100 g RM 0.90

10 g RM 0.20

Späte Wirsingsorten (Fortsetzung)

3dte Wirsingsorten (Fortsetzung)
246 Vertus. Allergrößter, später, krauser grüner, eine der besten späten Sorten

1 kg RM 12.20 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
237 Winterfürst. Dunkelgrüne, feingenarbte Spätsorte, die leichte Fröste verträgt; ihre Einwinterung konn also lange Zeit hingezogen werden, siehe Abbildung Seite 31.

1 kg RM 12.80 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Sprossen= oder Kosenkohl

Kultur siehe Seite 8

262 Fest und Viel. Der Stengel wird 3/4 m hoch und trägt viele und feste, ebenmößige, süßschmeckende Rosen 1 kg RM 14.60 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20 260 Herkules. Pflanzen mit 60 und mehr Rosen sind nichts Seltenes 1 kg 14.60 100 g 2.20 10g 0.35 Port. 0.20

256 Perie ven Heistein. Diese frühe, sich schnell ent-wickelnde Sorte, trögt reichen Ansatz fest geschlossener Rosen. Ausführliche Beschreibung und Bild Seite 19 1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port RM 0.25

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl Kultur sione Soite 8

Niedrige Sorten Niedrige Sorren

★ 276 Niedriger grüner feinstgekrauster. Hochfeine Grünkohlsorte mit kurzstieligen, fest geschlossenen Blätterbüschen
1 kg RM 6.40 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

278 Niedriger schwarzbrauner krauser Winter
Auch diese Sorte ist von gedrungenem Wuchs und kräftigem
Wohlgeschmack 1 kg RM 6.40 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

Halbhohe und hohe Sorten

#albhohe und hohe Sorten

268 Halbhoher mooskrauser grüner

Der Vorteil dieser Sorte besteht hauptsächlich darin, daß durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht in Berührung kommen 1 kg 8.40 100 g 1.20 10 g 0.20

270 Hoher grüner krauser Winter

Bei dieser und der nachfolgend genannten Sorte bilden sich aus den gekrousten Blättern dichte Kronen, die ouf 60 cm hohen Stielen der Pflanzen ruhen

1 kg RM 6.60 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

futterkohl Kultur wie Grünkohl

★ 288 Hoher grüner Baum- ader Kuhkohl. Von Kaninchen sehr gern gefressen, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm lkg 7.— 100 g 1.05 10 g 0.20 290 Grüner Markstammkohl. Hoher grüner, vortrefliches Viehfulter 1 kg RM 8.— 100 g 1.20 10 g 0.20

Schnittkohl oder Butterkohl Kultur wie

Diese Kohlart ist sehr zart, im Geschmack dem Rosenkohl ähn-lich, für den er im Sommer ein feiner Ersatz ist.

292 Schnitt-, grüner
1 kg RM 3.40
100 g RM 0.50
10 g RM 0.15
1 kg RM 8.80
100 g RM 1.20
10 g RM 0.20



290 Grüner Markstammkohl, vortreffliches Viehfuttei 1 kg RM 8. -100 g RM 1.20

Chinesischer Rohl Kultur 1. soite 3

Verbessetter Cantoner (Chi-hi-II). Hat wie der Binde-salatlängliche Köpfe. Beschreibung siehe Ausleseselte 19 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Rohlrabí Kultur slohe Solte 8

Frühe und mittelfrühe Sorten

312 Erfurter weißer Treib Delikateß. Ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land 1 kg RM 27.40 100 g RM 4.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25 313 Erfurter blauer Treib Delikateß. Vorzüglich, wie die weiße Sorte . 1 kg 28.60 100 g 4.20 10 g 0.50 Port. 0.25 4316 Erfurter Dreienbrunnen. Hochfeine frühzeitige, bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

★ 317 Prager welßer Trelb, Stammsaat. Die früheste und beste Sorte zum Treiben 100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.50 Ausführliche Beschreibung s. Seite 20

x 322 Wiener kleinlaubiger weißer. Vorzüglich zur Landkultur 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25 324 Wiener kleinlaubiger blauer. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße 1 kg RM 24.60 100 g RM 3.40 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

Späte Sorten

326 Blauer Speck. Zartfleischiger, schmackhafter Kohlrabi I kg RM 28.80 100 g RM 4.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25
328 Goliath weißer. Ist genau so vorzüglich wie die nachstehend beschriebene blaue Sorte I kg RM 14. − 100 g RM 2. − 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
334 Goliath blauer. Diese Sorte bringt riesengroße Kohlrabi, die nicht selten ein Gewicht von 3 bis 4 Kilo erreichen. Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zart und wohlschmeckend.
1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabí, Pochsucht

*381 Frankenstelz. Früh- und schnellreifende Genuß- und Fulterkohlrübe. Beschreibung und Bild siehe Seite 20 1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10

★ 384 Geibe Hoffmanns Riesen. Hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte mit mildem, gelbem Fleisch. Liefert außerordentl. große Erträge, eignet sich besond. zum Großanbau
1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10
387 Geibe plattrunde Aptei-, Feine Speisesorte mit
schönen gelben runden Rüben
1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10
382 Geibe rotgrauhäutige Riesen-. Eine der ertragreichsten Sorten für Viehfutter
1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10
385 Weiße Hoffmanns Riesen. Hat die gleichen guten
Eigenschaften wie die gelbe Sorte
1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10



384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur 1 kg RM 3.50 250 g RM 1.08 100 g RM 0.50 10 g RM 0.10



312 Erfurter Delikates, blauer und weißer Treib- und Freiland- Kohlrabi 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25



322 Wiener kleinlaubiger weißer Kohlrabi, besonders zartfleischig 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



326 Kohlrabi, blauer Speck, trotz der Größe ist das Fleisch zart und kernig $1\ kg\ RM\ 28.80\ 100\ g\ RM\ 4.20\ 10\ g\ RM\ 0.50\ Portion\ RM\ 0.25$



Karotte Rotherz 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25



574 Schwarzwurzel, Einjährige Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer). Die schönen, glatten Wurzeln geben ein delikates Wintergemüse 1 kg RM 20.— 100 g RM 2.90 10 g RM 0.45 Portie Portion RM 0.25



496 Knollensellerie Imperator 1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60

10 g RM 0.40

Portion RM 0.20

Karotten oder Möhren

Sortimentssorten und Sorten mit Sondergenehmigung des Reichsnährstandes

Wegen der knappen Vorräte von Karottensamen dürfen bestimmungsgemäß einzelne Sorten nicht an Private, sondern nur zum erwerbsmäßigen Anbau geliefert werden; wir haben diese Sorten mit \u03c6 be-zeichnet. Wir müssen uns Austausch der Sorten und Mengenverringerung in jedem Falle vorbehalten.

Frühe kurze und halblange Sorten

Frühe kurze und halblange Sorten

◆ 408 Amsterdamer Trelb. Auch für Freiland. Sehr frühe kurzlaubige halblange, stumpfe Sorte, ohne Herz, mit süßem,
zartem fleisch 100 g RM 3.40 10 g RM 0.45

410 Chantenay, halblange, rote
1 kg RM 8.50 100 g RM 1.25 10 g RM 0.20
416 Duwicker, keilförmig abgestumpft
1 kg RM 20.40 100 g RM 3.— 10 g RM 0.40
420 Erstling. Eine halblange, zylindrisch geformte, stumpfspitze
Möhre, mit rotorange fleisch und sehr kleinem Herz
100 g RM 3.— 10 g RM 0.40

◆ 404 Gonsenheimer Trelb. Beste Sorte für Markt-

Möhre, mit rotorange Fleisch und sehr kleinem Herz
100 g RM 3.—

404 Gonsenheimer Treib. Beste Sorte für Marktgärtner, auch für das freie Land, sehr ertragreich
und wohlschmeckend, darum von jedermann gern gekauft
100 g RM 3.—

10 g RM 0.40

436 Lue, rote stumpfe, ähnlich der Nantalse
1 kg RM 8.—
100 g RM 1.20

10 g RM 0.20

434 Marktgärtner. Bedeutend früher als Nantaise, ganz
ohne Herz und von köstlich süßem Geschmack. Die Karotten
haben halblange, zylindrische, stumpfspitze Form
1 kg RM 18.60
100 g RM 2.80
10 g RM 0.40

432 Nantaise. Zylinderförmige roschwachsende Sorte mit
sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohlschmeckendem Fleisch
1 kg RM 15.—
100 g RM 2.20
10 g RM 0.35

440 Pariser Markt. Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich
zum Einmachen.
100 g RM 5.—
10 g RM 0.60

409 Rotherz. Eine im Geschmack unübertroffene, sehr süße,
halblange dicke, mittelfrühe Spelsemöhre. Die Möhre hat
ein scharlachrotes festes Fleisch. Als Wirtschaftssorte
besonders bellebt besonders beliebt 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25

Späte lange Sorten

450 Lange rote stumpfe ohne Herz. Ausgezeichnete Speisemöhre 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.30 10 g RM 0.35 449 Sudenburger, fein dunkelrote, lange Möhre 1 kg RM 9.80 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25

futter=Mohren Hochzucht

1 kg RM 8.20 500 g RM 5.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 457 Lobbericher gelbe stumpte Riesen - Möhre. Eine zylinderförmige, stumpfe, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte. Trotz ihrer Größe sehr wohlschmeckend; deshalb ist sie als Speisemöhre ebensogut wie als futtermöhre zu

verwenden, 1 kg RM 8.20 500 g RM 5.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 468 **Rheinische Riesen.** Bringen außerordentlich große Möhren 1 kg RM 8.20 500 g RM 5.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0 20

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Kultur siehe Seite 8

Schwarzwurzeln sind ein sehr felnes, zuträgliches und schmack-haftes Wintergemüse. Bei der Zubereitung müß man beachten, daß die vorsichtig geschabten Wurzeln sofort in leichtes Essigwasser ge-legt werden, da sie sich sonst verfärben und unansehnlich werden

★ 574 Einjährige Riesen. Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahr eine beträchtliche Länge und Stärke 1 kg RM 20.— 100 g RM 2.90 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

Knollen-Sellerie

Die hier angebotenen Sorten sind soiche, die in dem vom Reichsnährstand zugelassenen Sortiment enthalten sind.

492 Alabaster, welßer Riesen. Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch, rostfrei

1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

★ 494 Appfel, runder, kurzlaubiger, mit schönen glatten Knollen

1 kg RM 16.80 100 g RM 2.50 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

496 Imperator. Mit großen, glatten Knollen

1 kg RM 17.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

488 Magdeburger Markt. Eine Sorte mit großen, obgerundeten Knollen, die nach oben zu etwas schmoler werden. Als Gemüsesellerle sehr gern verwendete Sorte

1 kg RM 21.20 100 g RM 3.10 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25



Bleichsellerie Kultur siehe Selte 8

Bleichsellerie ist nicht nur ein sehr pikant schmeckender Salat, sondern läßt sich auch vorzüglich als Gemüse zubereiten.

512 Wrights weißer Riesen-100 g RM 2.20

Portion RM 0.20

Schnittsellerie Kultur siehe Seite 8

Schrittsellerie ist ein ausgezeichnetes Würzkraut, das einen noch kräftigeren Geschmack als Petersille hat und vorzüglich als Suppengrün zu verwenden ist, besonders zu einer Zeit, wo Knollensellerie noch keln Grün liefert.

506 Krauser, arematisch. Wächst sehr verzweigt, die krausen Blätter haben einen kröftigen Selleriegeruch 100 g RM 2.20 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Cichorienwurzel Kultur slohe Solte &

520 **Magdeburger Spitzkepf.** Als Kaffeezusatz bekannt. Die Wurzeln werden in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und dann scharf geröstet 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Baftinaken Kultur siehe Seite &

Ein karottenähnliches Gemüse, das aber auch ein sehr nahrhafter Futterzusatz ist. ★ 542 Halblange, feinlaubige 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

Deterfilienwurzel Kultur siehe Solte &

550 Lange glatte späte . . . 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 * 552 Frühe dicke Zucker. Sehr reich im Ertrag l kg RM 3.60 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 553 Halblange 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

Speifes oder Mairuben Kultur slohe Solte &

Bayrische Mairüben oder Teltower Rübchen sind weltbekannte Leckerbissen. Da die Kultur der Rüben so einfach und Ihre Ansprüche auf Boden so bescheiden sind, sollten sie in jedem Gemüsegarten Platz finden i Ganz besonders gut schmecken sie mit Hammelfleisch.

★ 598 Holländische weiße runde, zeichnet sich durch feines zartes wohl-schmeckendes Fleisch aus 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

601 Goldball, vorzügliche, goldgelbe, sehr ertragreiche Sorte 1 kg RM 5.60 10 g RM 0.20 604 Schneeball, frühe, weiße Sorte 1kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0 15

\$606 Teltower oder Märkische Rübchen. Von vorzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikotesse
1 kg RM 4.90 10 g RM 0.80 10 g RM 0.15

608 **Rübstiel oder Stielmus.** Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein, im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Herbst., Stoppel- oder Wasserrüben Kultur aloho Solto &

Herbstrüben haben schnellen Wuchs, innerhalb 2 Monaten verbrauchsfertig, dusgezeichnetes Viehfruter. 10 kg
614 Weiße längste grünköpfige. 28.70
616 Weiße längste rotköpfige 28.70
618 Weiße runde grünköpfige 28.70
620 Weiße runde rotköpfige 28.70
622 Bortfelder lange gelbe 28.70 1 kg 3.60 3.60 3.60 100 g 0.50 0.50 0.50 0.50 0.15 0.15

Salat oder Rote Rüben Kultur siehe Seite &

Gesamtsortiment des Reichsnährstandes

Rote Rüben, auch Rote Bete genannt, geben einen sehr beliebten Wintersolat. Beim Aufbewahren sowie später beim Zurechtmachen für den Salat muß man sorgfältig darauf ochten, daß die Rüben nicht durch Stoßen oder Abschneiden der Wurzelenden beschädigt werden, weil sie sonst den Soft verlieren, unansehnlich werden und on Geschmack einbüßen.

Lange und halblange Sorten

*660 Lange rote, hellaubig. Besitzt grünes Laub. Einmachesorte 10 kg RM 30.40 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15

Runde Sorten

† 670 **Kgyptische plattrunde** dunkelrote, sehr wohlschmeckende Sorte 10 kg RM 35.40 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 678 **Rote Kugel Detroit.** Mit blutrotem Fleisch, ohne helle Ringe 1 kg RM 9.40 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25

674 Schwarzrote runde dunkellaubige. Sehr feine ergiebige Marktsorte 10 kg RM 35.40 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15




542 Halblange Pastinake, mit Butter, Salz und etwas Rahm geschmort ein wohlschmeckendes Gemüse 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g 10 g RM 0.15 100 g RM 0.40



664 Halblange rote Salatrübe 100 g RM 0.60 1 kg RM 3.80

10 g RM 0.15



Frühe weiße runde Speiserübe 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80

10 g RM 0.15



734 Saatzuchtbeete von Kopfsalat Maikönig in den Blumenschmidf-Kulturen. 1 kg RM 12.-100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20



746 Großer gelber Trotzkopf-Salat 1 kg RM 12.-100 g RM 1.80

10 g RM 0.30

Portion RM 0.20



712 Kopfsalat Erfurter Dickkopf ist fest geschlossen und sehr zart 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM Portion RM 0.20

Salate

Rouf- und Gartensalat, Lattich

Vom Mai bis Oktober Kopfsalat. Vitaminreiche und gesunde Nahrung für Erwachsene und Kinder. w. K. bedeutet welß Korn, s. K. bedeutet schwarz Korn

Treibsorten Kultur siehe Seite 8

684 Böttners Treib. Vorzüglicher Treibsalat, w. K.

1 kg RM 13.60 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

★ 686 Malkönig Treib. Diese Treibsorte bildet ebenso feste, geschlossene Köpfe wie der Freiland Malkönig und ist so zart, daß man ihn bis auf das letzte Außenblatt verwenden kann 1 kg RM 19.20 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

Freilandsorten Kultur siehe Seite 9

704 **Bohemia.** Der früheste landsalat 1 kg RM 19.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

*712 Erfurter Dickkopf. Bildet sehr große Köpfe von un-gewähnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K. 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

721 Greber gelber, spät aufschleßender. Köpfe fest und zart, w. K. 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.90 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

730 Laurenzianer. Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K. 1 kg RM 15.80 100 g RM 2.30 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★734 Malkönig. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K. 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

740 Riesen-Kristalikopf. Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt bzw. verzogen werden in jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.

1 kg RM 19.60 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20

742 Rudolfs Liebling. Leuchtend zitronengelb, w. K. 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★744 Stuttgarter Daver. Großer gelber, s. K.
Abbildung und auslührliche Beschreibung siehe Seite 18
1 kg RM 12.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

★746 Trotxkopf, großer gelber. Sehr widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★748 Trotxkopf, großer brauner. Auch als Wintersalat geeignet, w. K. I kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Kopfsalat für den ganzen Sommer!

Nr. 769 Ein Sortiment von 4 Sorten. Es ist so zusammengestellt, daß alle 4 Wochen eine Aussaat erfolgen kann, so daß von Mai bis Oktober stets eine Salatsorte verbrauchsfertig ist. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaatfolge RM 0.80

Winter-Ropffalat Kultur siehe Seite 9

★751 Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig, am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte, w. K. 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.90 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 753 Winter, Elsenkopf, der größte Wintersalat, fest und

widerstandsfählg, w. K. 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.20 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20 756 Winter, Butterkopf, Heligrüner, w. K. 1 kg RM 12.80 100 g RM 1.90 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Frischer Salat auch für den Winter!

Nr. 880 Ein Sortiment Zichoriensalat, Winterendivien, Rabinschen, Gartenkresse, Spinat, mit dem Sie von November bis März Salat verbrauchsfertig haben können. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaat-

Salatarten 37

Officialat Kultur siehe Seite 9

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, sind wohlschmeckend und zart; das Pflanzenherz muß aber beim Pflücken geschont werden.

#770 Amerikanischer. Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte eignet sich fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rotkantig, w.K.

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

772 Australischer. Gelber, sehr zart, w. K.

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

Schnittfalat Kultur siehe Selte 9

Bildet keine Köpfe, sondern treibt dicht mit Blättern besetzte Rosetten, die nach und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

780 Früher geiber runder. w. K. 1 kg RM 6.40 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20 782 Feiner gelber krauser.

1 kg RM 6.40

100 g RM 0.90

10 g RM 0.20

784 Hohlblättriger Butter.

2art, lange ausdauernd, w. K.

1 kg RM 6.40

100 g RM 0.90

10 g RM 0.20

Sommerendivien, Bindesalat kultur s. s. 9

Der Vorteil des Bindesalats liegt darin, daß er Im Sommer nicht in Samen schießt. Man bereitet ihn genau so zu wie Kopfsalat. Befolge in der Kultur genau die Anweisungen zum Bleichen, denn nur die gebleichten Blätter sind zart und schmackhaft.

806 Sachsenhäuser (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte 100 g RM 1.90 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

★808 Trianon. Bildet feste gelbe Köpfe, die sehr zart v. restlos verwendbar sind. 10 g RM 0.30, Port. RM 0.20

Winterendivien Kultur slohe Solte 9

Selbst um die Weihnachtszeit kann man durch Winterendivien frischen Salat haben, wenn man ihn, wie in unserer Kultur-anleitung vorgeschrieben, überwintert und dafür sorgt, daß der frost und die Feuchtigkeit nicht an die Köpfe herankommt.

+814 Gelbe breite vollherzige Escariol. Sehr widerstandsfähige und wüchsige Sorte 1 kg RM 11.40 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

816 **Grüne vollherzige Escariol** 1 kg RM 11.40 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

*822 Gelbe krause 1 kg RM 13.40 100 g RM 1.90 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

Cichoriensalat (Chicoree) Kultur slohe Solte 9

Nicht nur als Solat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitamin-reiche, wohlschmeckende Kost.

Als Gemüse werden die Zichorienstangen der Länge nach halbiert, gewaschen und kurz gebrüht und etwa 10 Minuten in heißer Butter gedämpft. Nach und nach gießt man etwas Gemüsewasser dazu und läßt darin die Zichorien gardünsten. Vor dem Anrichten fügt man etwas Rahm, Muskat und Petersilie bei, füllt das Gericht auf eine Schüssel und übergießt es noch mit brauer Butter. brauner Butter.

828 Brüssler oder Wittoof, zart und wohlschmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.25

Rabinschen, Acher= oder feldsalat, Schafmäulchen Kultur siehe Seite 9

836 Breitblättriges holländisches. Eine ertragreiche Sorte, sehr beliebt bei Gemüsegärtnern Preis nach Festsetzung.

*840 Verbessertes dunkelgrünes vollherziges. Bildet kleine Rosetten 1 kg RM 6.— 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20 834 Zartblättriges deutsches. Von sehr feinem Geschmackliefert den ganzen Winter hindurch frischen Salat 1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

Gartenkresse Kultur siehe Solte 9

850 Einfache Kresse. Kann als selbständiger Salat oder als Salarbeigabe verwendet werden 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.10 \$852 **Gefüllte krause Kresse** Beliebt als Brotbelag 1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.10

Brunnen= oder Wasser=Liresse

Brunnenkresse kann nur in fließendem Quellwasser gezogen werden, das im Winter nicht gefriert. Kultur siehe Seite 9

★ 866 Echte xarte Erfurter Brunnenkresse 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40



751 Altenburger gelbgrüner rotkantiger Wintersalat, als erster aller Sorten gebrauchsfertig 1 kg RM 12.80 100 10 g RM 0.30 100 g RM 1.90 Portion RM 0.20



814 Winterendivien. Gelbe breite vollherzige Escariol, für Salat und Gemüse 1 kg RM 11.40 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Partion RM 0.20



840 Verbessertes dunkelgrünes vollherziges Rabinschen 1 kg RM 6 -100 g RM 0.90

10 a RM 0.20



Radies Non plus ultra, ertragsichere einträgliche Sorte 10 g RM 0.20 100 g RM 0.90



944 Frührettich Ostergruß

100 g RM 1.20

10 g RM 0.20



954 Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kräftig im Geschmack 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15

38 Radies und Rettiche

Monats=Radies Kultur slohe solte 9

Die hier angebotenen Sorten sind im Sortiment des Reichsnährstandes enthalten. Anerkannte Stammsanten

Riesenradies

★891 **Riesen-Butter.** Scharlachrot, varzüglich zartes Fleisch. Bild und Text siehe Auslesseseite 21 1 kg RM 6.— 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

Runde Sorten

★ 904 Dreienbrunnen. Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land.

1 kg RM 5.60

★ 896 Non plus ultra. Sehr frühe Treibsorte, leuchtenddunkelrot, für Marktgärtner 100 g RM 0.90

903 Rundes halbret-helbweiß, sehr fein im Geschmack

1 kg RM 5.60

100 g RM 0.80

10 g RM 0.15

908 Rundes scharlachretes, mit weißer Spitze. Ist sowohl für Freiland als zum Treiben geeignet

1 kg RM 5.60

100 g RM 0.80

10 g RM 0.15

★ 895 Sexa Trelb. Feurigscharlach, vorzügliche, frühzeitige Sorte, auch fürs freie Land. Im Geschmack und Aussehen hervorragend und fürs freie land. 1 kg RM 5.60

hervorragend 1 kg RM 6.— 10 g RM 0.20 100 g RM 0.90

Ovale Sorten

910 Ovales rotes mit weißer Wurzel 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15 914 Ovales rotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Garnieren 1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

Lange Sorten
916 Langes rotes, vorzügliche Sorte fürs freie Land
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

★ 920 Elszapfen, weißes, langes. Besond. würziger Geschmack
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

Frühstücksradieschen vom Frühling bis zum Herbsti

Wer sein Frühstück mit Schwarzbrot und Radieschen beginnt, hat schon viel für einen frohgestimmten, körpererfrischten Tag getan. Regelmäßig genossen, wirken sie
einer Schlackenbildung im Körper entgegen. Aber nicht
am Stammtisch zum Bier, lieber Freund, nein, zum Frühstück laß das Radieschen seine gute Wirkung tun, täglich vom Frühighr bis zum Herbst.

926 Radieschen – Sortiment von vier verschiedenen Sorten, die von April bis August ausgesät werden können. Aussaatfolge und Kulturanweisungen sind auf der Sortimentsfüre vermerkt. Preis zusammen RM 0.60

Rettiche

früh- oder Mai-Rettich

Kultur wie Sommerrettich Seite 9

Wultur wie Sommerrettich Seite 9

928 Mai-, runder geiber Bündel. Sehr schmackhaft und früh
1 kg RM 4.40
100 g RM 0.70
10 g RM 0.15

940 Ovaler weißer Stuttgarter Treib. Hat zartes kerniges
Fleisch 1 kg RM 4.20
100 g RM 0.70
10 g RM 0.15

950 Weißer Delikateß. Ovale Sorte
1 kg RM 4.40
100 g RM 0.70
10 g RM 0.15

★ 942 Salvator, halblanger weißer. Neue, wegen ihrer Frühzeitigkeit und ihrem Wohlgeschmack schnell beliebt gewordene Sorte 1 kg RM 4.20
100 g RM 0.70
10 g RM 0.75

★ 944 Frührettlich Ostergruß, ross. Zum Treiben und fürs
freie Land. In 4 bis 5 Wochen gebrauchsfertig
100 g RM 1.20

945 Frührettlich Ostergruß, weiß. Gleicht bis auf die
Farbe der ross Sorte. 100 g RM 0.90
10 g RM 0.20

Sommer - Rettich Kultur siehe Seite 9

946 Schwarzer runder. Feinlaubig 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 948 Weißer runder. Feinlaubig 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 g RM 0.10 10 g RM 0.10

Winter - Rettich Kultur siehe Seite 9

★ 954 Erfurter runder schwarzer l kg 4.60 100 g 0.70 10 g 0.15 958 ,, runder weißer 1 kg 4.60 100 g 0.70 10 g 0.15 962 Schwarzer langer. Sehr zarl 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 ★ 966 Münchener Bier-Rettich, evaler, weißer. Ganz vorzügliche wirzige Sorte, etwas für den Feinschmecker Bild Seite 39. 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★ 967 Rettich Jelängerjelleber 10 g RM 1.— 1 Port RM 0.40 Ausführliche Beschreibung siehe Seite 21



Münchener Bier Rettich, würzig und pikant. Beschreib. s. Seite 38 RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 10 g RM 0.15



994 Zittauer gelbe Zwiebeln, sehr ertragreich und haltbar 1 kg RM 13.40 100 g RM 2.-10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

Zwiebelfamen Kultur slahe Solte 9

	978 Braunschweiger, dunkeirote
	1 kg RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
*	976 Bronzekugel. Außerordentlich haltbar und milde im Geschmack
	1 kg RM 15.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20
×	979 Elsenkopf, sehr große haltbare plattrunde Sorte
	1 kg RM 15.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 990 Holidadische strohgelbe. Plattrunde harte
	1 kg RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
	993 Stuttgarter Riesen
	1 kg RM 19.20 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
	1014 Welße Königin. Kleine weiße sehr feine Zwiebel zum Einmachen
	1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30
×	994 Zittauer, gelbe, ertragreich 10 kg RM 108.—
	1 kg RM 13.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20 1024 Frühlings - Zwiebei. Allerfrüheste, weiße, bringen große, zarte Zwiebein
	1024 Fruhlings-Zwiebel. Allertrüheste, weiße, bringen große, zarte Zwiebeln und frühestes Zwiebelgrün
	1 kg RM 22.50 100 g RM 3.25 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30

Stedtzwiebeln Kultur slohe Solte 9

Für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebein zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebein liefern.

★ 1030 **Steckzwiebein, gelbe.** Ganz gleichmößige kleine Knollen 1 kg RM 1.80

Schalotten Kultur wie Steckzwiebeln

Diese Zwiebelart ist noch würziger im Geschmack als Speisezwiebeln 1046 Schalotten 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.25

Schnittlauchsamen

1020 Schnittlauchsamen 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

Porree oder Lauch Kultur slahe Solte ?

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht Ist Porree köstlich, nahrhaft und leider noch Immer zu wenig ausgenutzt!

1058 Brebenter. Dickscholtiger, bekonnter Porree

1 kg RM 15.—

100 g RM 2.20

10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

\$1062 Elefant. Von allen Porree-Sorten steht Elefant mit an erster Stelle; die Stangen erreichen eine Stärke von 10 cm Durchmesser und bleiben dennach zort. Abbildung und Beschreibung siehe Ausleselte 20 1 kg RM 19 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

1056 Frühester Sommer 1 kg RM 15.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20 *1064 Riesen v. Carentan ist eine schnell wachsende Züchtung von außerordentlicher Schwere und Größe

1 kg RM 15.—

100 g RM 2.20

10 g RM 0.35

Portion RM 0.20

10 g RM 0.35

Champignonbrut

2016 Laborbrut. Eine neue Champignonbrut, auf stertilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt.



1030 Gelbe Steckzwiebeln 10 kg RM 14.-1 kg RM 1.80

100 g RM 0.35

Portion RM 0.20

100 g RM 0.35



1064 Porree Riesen von Carentan 100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

Das Bild zeigt Parree aus ein und demselben Samen gezogen. Flach ausgepflanzt (B), bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzt man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt mon schöne langschaftige Porree von schneeweißer Farbe



1146 Wuschelkopf, die bevorzugte Petersilie zum Garnieren 1 kg RM 5.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15



1092 Citronenmelisse kann auch in Töpfen gezogen werden. Als Würze zu Salaten, Tunken und Bowlen sehr beliebt. Melissentee ist Nervösen sehr zu empfehlen Portion RM 0.35



1138 Lavendel. Die blauen Blüten, in Säckchen genäht, geben unseren Wäscheschränken frischen Duft

Portion RM 0.35

Rüchenkräuter Kultur slehe Salte ?

D bedeutet einjährig, A zweijährig, & mehrjährig

Würze mit heimischen Kräutern

ist ihnen beim Lesen alter Kochbücher noch nicht aufgefallen, wieviel heimische Kräuter zum Würzen benutzt wurden? Mit welcher liebevolien Sorgfalt ist da gesagt, weiche Speise dieses oder jenes Kräutlein als Geschmacksergänzung braucht. Wie armsella erscheint dagegen unsere heutige Küche mit Ihren scharfen ausländischen Gewürzen! Abgesehen davon, daß Kräuter viel milder und feiner im Geschmack sind, führen sie uns die wertvollen Vitamine zu und gleichen die magenbelastenden Eigenschaften vieler Speisen aus; ja manche haben sogar Hellkräfte. - Bei der Kranken- und Kinderkost und in der Diätküche sind Kräuter unentbehrlich, und die salziose Kost ist ohne sie ganz undenkbar. Darum sollte in keinem Garten ein Beet für Küchenkräuter fehlen. Auf wenig Raum und mit wenig Mühe kann man sie alle selbst ziehen.

100 - 014 0 76 10 - 014 0 16

	1072	0	Anis (Pimpinella anisum) 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15
	1076		Basilikum (Ocymum Basilicum), großes grünes Portion RM 0.15
	1080		Basilikum. Feines, krauses grünes Portion RM 0.15
*	1082	4	Belfuß (Artemisia vulgaris) 10 g RM 0.65 Partian RM 0.25
	1084		Bohnen- od. Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis)
			1 kg RM 5.80 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20
	1086	4	Bohnen- oder Pfefferkraut. Perennierendes Winter (Satureja
			montanal, ouch als Einfassungspflanze verwendbar
			100 g RM 4.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
	1088		Boretsch. Gurkenkraut 1 kg RM 8.20 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
*	1092	4	Citronenmelisse (Melissa officinalis) Portion RM 0.35
	1096	0	DIII (Anethum groveolens) 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15
			Elerfrucht (Aubergine). Kultur siehe Seite 9
	1106		Lange blave 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
	1110		Lange welfe 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
	1114		Schwarze birnförmige Riesen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
	1116		Alle Sorten gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
			Esdragon (Artemisia dracunculus), russischer, eine köstliche Würze
	1122	Y	für Senfgurken. Aus Samen gezogener Esdragon bringt einen Teil nicht
			oromotischer Pflonzen! Portion RM 0.40
	1104		Pflanzen von aromatischem deutschem Esdragon s. S. 149
			Fenchel (Foeniculum), Thüringer 1 kg RM 4.40 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
			Kerbel, einfacher (Anthriscus) 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
	1132	Δ	Kerbel, gefüllter 1 kg RM 2.— 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
	1136	4	Kümmel
*	1138	4	Lavendel (Lavandula vera). Das blaublütige Duftkraut, das soviel
			Freunde hat Portion RM 0.35
	1140	4.	Liebstock
	1144		Majoran (Origanum). Französischer Preis nach Festsetzung
*	1146	Δ	Petersille Wuschelkopf. Stammsaat. Die schönste und zierlichste
			Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Verzierung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. Das ist der besondere Wert von Wuschelkopf
			Verzierung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein
			1 kg RM 5.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15
	1148	A	Potentille (Potentilleum estimum) Einfache Schultt
	1140	Δ	Petersille (Petroselinum sativum). Einfache Schnitt- 1 kg RM 3.20 Schnitt-
			Petersille, extra mooskrause 1 kg 4.40 100 g 0.70 10 g 0.15
		-	Pfeffer. Die hier genannten Sorten haben bis auf Nr. 1060 große,
			mild schmeckende früchte. Kultur siehe Seite 9
	1160		Langer, roter spanischer, scharfer Paprika nur zum Würzen
			10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
	1164		Chinesischer scharlachroter Riesen 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30
	1168		Goldgelber monstroser Riesen 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
	1172		Weißer König 10 g RM 0.75 Portion RM 0.30
	1184	4	Pimpinelle
	1188	0	Portulak. Gelber breitblättriger 100 g 2.20 10 g 0.35 Port. 0.20
*	1192	4	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) Port. 0.30
			Salbel (Salvia officinalis) 100 g 1.30 10 g 0.25 —
		-	Saverampfer siehe Seite 42
	1200	4	Thymlan, Winter- oder deutscher 100 g 3.60 10 g 0.60 Port 0.30
			Waldmeister (Asperula adorata) Dient zur Bereitung des Maitrankes
			und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit ist Oktober.
			und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit ist Oktober. Gebraucht 5 bis 6 Monate zum Keimen. Liebt schattige Lage
			100 g KM 10:00 10 g KM 2.— Portion KM 0:50
	1252	4	Weinraute (Ruta graveolens)
			100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.15
	1254	•	Wermut (Artemisia Absinthium). Liefert einen bitteren Likar
			10 g RM 0.30 Portion RM 0.15
	1256		1 Sortiment von 6 Sorten Küchenkräutern zusammen RM 1.05
	W 23	-	honks Butos allanson oloka Calla 440
	Kü	C	henkräuterpflanzen siehe Seite 149
			henkräuterpflanzen siehe Seite 149 nelle Samen siehe Seite 47



1210 Tomate Bonner Beste. Frühzeitigkeit, Festfleischigkeit und vorzüglicher Geschmack verschaffen dieser Sorte besten Absatz 100 g RM 11.40 10 g RM 1.60 Portion RM 0.40

Comate oder Liebesapfel Kultur slohe Solte 10

Was gibt es nicht alles für Gerichte von Tomaten: Suppen, Gemüse, Salate, Tunken, Brotbelag und noch vieles andere, was wohlschmeckend und nahrhaft ist. Tomaten sind heute nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken.

Tomaten für den Winter: Man wäscht tadellos reife Tomaten, schneidet sie in Stücke und läßt sie ohne Wasser in weitem Topf schnell zerkochen, streicht die Masse durch ein Haarsieb und läßt sie unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer dick einkochen. Den Brei füllt man in Einkochgläser oder Dosen und sterilistert 30 Minuten.

als Frühtomate fürs freie Land weiteste Verbreitung! . 11.40 1.60 0.40 1233 Goldene Königin ist eine goldgelbe glattfrüchtige Tomate, die ein sehr felnes Aroma hat und von Kennern gern angebaut wird. Sie reifi mittelfrüh, list sehr ertragelch und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach — 0.90 0.35 1224 Heteresis. Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige, scharlachrote früchte, die mittelfrüh reifen. Der Geschmack ist würzig und das Fleisch sehr fest. Durch diese letztere Eigenschaft wird sie besonders gern für Versandzwacke angebaut. Die am besten dreltriebig gezogenen Pflanzen bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzahl von Früchten	★1210 Bonner Beste. Diese Sorte ist außerordentlich früh ver- brouchsfertig. Sie bringt große Mengen großer festflei- schiger Früchte, die sich auch bei ungünstigen Witterungs- verhältnissen tadellos entwickeln. Bonner Beste verdient	PM	10 g RM	
und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach — 0,90 0.35 1224 Heteresis. Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige, scharlachrote früchte, die mittelfrühreifen. Der Geschmack ist würzig und das Fleisch sehr fest. Durch diese letztere Eigenschaft wird sie besonders gern für Versandzwecke angebaut. Die am besten dreitriebig gezogenen Pflanzen bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzahl von Früchten. — 6.40 0.40 1241 Kondine Red. Die Pflanze hat einen kröftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack. — 11.40 1.60 0.40 1236 Lukullus, Stammseat. Runde, glatte, scharlachrote Früchte, Sorte von ganz enormer fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkelt und nur wenig Samen aus — 11.40 1.60 0.40 1242 Purpurkönig. Dickfleischlige, glatte Frucht von feinem Geschmack und fast kernlos; sie eignet sich besonders zum Püree-Einkochen — 0.50 0.25 1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend — 11.40 1.60 0.40 1228 Uberreich. Eine fruchtbare Sorte mit scharlachroten, runden, fleischigen Früchten, die fast kernlos sind. Geeignet zum Treiben und fürs freie Land — 1.60 0.40 1246 Zuckertemate. Die Früchte dieser Sorte sind klein.	als Frühtomate fürs freie Land weiteste Verbreitung!	11.40	1.60	0.40
1241 Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack. 11.40 1.60 0.40 1236 Lukullus, Stammscat. Runde, glatte, scharlachrote Früchte, Sorte von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit und nur wenig Samen aus	und steht in keiner Beziehung den rotfrüchtigen Sorten nach 1224 Heterosis. Diese Tomate hat mittelgroße, glattschalige, scharlachrote Früchte, die mittelfrüh reifen. Der Geschmack ist würzig und das Fleisch sehr fest. Durch diese letztere Eigenschaft wird sie besonders gern für Versondzwecke angebaut. Die am besten dreitriebig gezogenen Pflanzen bedecken sich bis in die Spitzen hinein mit einer Unzahl	-	7	
Früchte, Sorte von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkelt und nur wenig Samen aus	1241 Kondine Red. Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße			
Geschmack und fast kernlos; sie eignet sich besonders zum Püree-Einkochen	früchte, Sorte von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer felnem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit und		1.60	0.40
1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend	Geschmack und fast kernlos; sie eignet sich besonders		0.50	0.25
runden, fleischigen Früchten, die fast kernloss sind. Geeignet zum Treiben und fürs freie land — 1.60 0.40 1246 Zuckertomate. Die Früchte dieser Sorte sind klein.	1243 Tuckswood. Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend	11.40	1.60	0.40
haben aber einen süßen, obstähnlichen Geschmack — 0.50	runden, fleischigen Früchten, die fast kernlos-sind. Ge eignet zum Treiben und fürs freie Land	_	1.60	0.40
	haben aber einen süßen, obstähnlichen Geschmack .	_	-	0.50

Tomaten-Kaltschale für heiße Tage

1/2 Kilo Tomaten werden gewaschen, in kleine Stücke geschnitten und mit wenig Wasser, einer Prise Salz und 2 Teelöffel Zucker weichgedünstet. Hernach streicht man sie durch ein Haarsieb und läßt die dickflüssige Suppe mit einer Nelke und 1/4 Lorbeerblatt unter ständigem Rühren etwa noch 10 bis 15 Minuten kochen. Gut durchgekühlt, wird die Kaltschale in Tassen zu Tisch gegeben.



1236 Tomate Lukullus, mit festem Fleisch und wenig Kernen 100 g RM 11.40 10 g RM 1.60 Partion RM 0140



Paket RM 0.35



1265 Universal-Spinat, eignet sich durch die ertragreichen großen Pflanzen besonders gut zum feldmäßigen Anbau. . . 100 kg RM 156. 10 kg RM 18 .-1 kg RM 2.40 Paket RM 0.30



1306 Mangold Lukullus, eine Prachtsorte, von der sowohl Stiele wie Blätter ein nahrhaftes Gemüse ergeben

1 kg RM 4.60 100 a RM 0 70 10 a RM 0.15

Spinat Kultur siehe Seite 10

Gesamt-Sortiment des Reichsnährstands. Auf Grund der Sortenbereinigung dürfen jetzt nur noch nachstehend genannte Spinatsorten geführt werden. Alle von uns angebotenen Sorten sind anerkannte Stammsaaten.

★1270 Juliana. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer 100 kg RM 197.— 10 kg RM 25.— 1 kg RM 3.20 Paket RM 0.35 1262 König von Dänemark. Übertrifft an Dauerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig Rundsamig 100 kg RM 185.— 10 kg RM 23.40 1 kg RM 3.— Paket RM 0.35

★1277 Matader. Dunkelgrün, rund- und glattblättrig, spät auf-schießend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist diese Sorte beschrieben, aber sie hölt, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat. Siehe auch Seite 21 100 kg RM 171. — 10 kg RM 22. — 1 kg RM 2.80 Paket RM 0.35

1266 Scharfsamiger, breitblättriger
100 kg RM 156.— 10 kg RM 18.— 1 kg RM 2.40 Paket RM 0.30
★1265 Universal. Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte,
dle infolge Ihrer Größe und des Blattreichtums sehr
ertragreich ist
100 kg RM 156.— 10 kg RM 18.— 1 kg RM 2.40 Paket RM 0.30
★1268 Viktoria, spätaufschleßender. Erstklassigl Die
saftigen Blätter sind von dunkelgrüner färbung. Die
Pflanze hält sich lange, bevor sie in Samen schleßt.
Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühjahrsaussaat der beste
100 kg RM 185.— 10 kg RM 23.40 1 kg RM 3.— Paket RM 0.35

1274 Viroflay 100 kg RM 156.— 10 kg RM 18.— 1 kg RM 2.40 Paket RM 0.30

Spinat ist ein gesundes, besonders vitaminreiches Gemüse. Um diesen Vitaminreichtum auszunutzen, mischt man unter den gekochten Spinat ein Viertel der Menge rohen, fein geschnittenen — mehr würde den Geschmack leicht zu streng werden lassen.

Spinatähnliche Gemüsearten

1280 Spinat, englischer, ausdauernder (Rumex Patiential, sauerampferartig. Kultur wie Spinat. . . . Paket RM 0.15
1284 Spinat Neuseeländer (Tetragonia expansa).
Kultur: Keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mal auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf 100 g RM 1.20

Bartenmelde Kultur aloho Solto 10

Die Pflanzen von Gartenmelde entwickeln sich sehr rasch und kräftig. Sie werden etwa 1,50 bis 2 m hoch, machen einen Mittel-trieb miteiner reichen Verzweigung, die dicht mit Blattwerk besetzt ist. Die Blätter können den ganzen Sommer hindurch gepflückt wer-den. Man verwendet sie als Gemüse genauwie Spinat zubereitet.

1286 Gelbe . . . 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 1290 Lees grüne Riesen-, ungefähr 2 m hoch, sehr zu emp-fehlende Sorte 1 kg RM 3.80 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15 1292 Triumph (rheinische Kepf-), dunkelgrüne großblättrige. Xußerst ergiebig und fein Im Geschmack 1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

Sauerampfer Kultur slohe Solte 10

Wem gekochter Spinat zu welchlich ist, der mischt Sauerampfer-blätter unter die Spinatmasse und bekommt dadurch ein sehr herzhaft schmeckendes Gemüse. Selbständig findet Sauerampfer Verwendung zur Suppe verkocht oder als Würztunke zubereitet Letztere ist vorzüglich zu gekochtem Rindflelsch. tztere ist vorzüg 1314 Deutscher

1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 ★1316 Von Belleville. Breitblöttriger 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 a RM 0.15 10 g RM 0.15

Mangold oder Beiskohl kunurs. 3.10

Mangold ist sehr gesund und doppelt verwendbar: Man streift die Blätter von den dicken Rippen und kocht sie genau so wie Spinat. Die Rippen schält man, schneidet sie in kleine Stücke, wellt sie in Salzwasser ab und dickt sie mit einer Einbrenne ein. Das Stleigemüse gibt man beim Anrichten in die Mitte der Schüssel und häuft das breitge Blattgemüse rundherum.

1300 Großer grüner 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

1306 Lukullus. Beschreibung siehe Ausleseseite 18 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

★1308 Schweizer, krauser 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g 0.15 1310 Silber 1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g 0.15



Rhabarber Kultur slehe Solte 10

Rhobarber ist die erste Gartenfrucht, die man im Frühjahr ernten und zu Kompott, Suppen, Auflauf, Pudding oder Grütze verwenden kann. Kinder und Erwachsene sind entzückt von diesen leckeren erfrischenden Speisen.

1332 **Cyklop.** Stengel rot, bis 2 kg schwer 100 g RM 1:70 10 g RM 0.30

Portion RM 0.20

1330 Delikateß, retstieliger. Mit roten Stielen, liefert ein gutes Kompott 100 g RM 1.70

10 g RM 0.30

Portion RM 0 20

★ 1334 Elmsfeuer. Elne rotfleischige, sehr aromatische, stark-stielige Sorte. Partion RM 0.35

1336 **Holsteiner Blut.** Auch dieser Rhabarber hat festes rotes Fleisch, das beim Kochen seine Färbung nicht verliert. Holsteiner Blut bringt Massenerträge und ist als Marktsorre besonders geeignet Portion RM 0.30

Rhabarberpflanzen siehe Seite 149

Buchermais Kultur slehe Selte 10

Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf entiernt. Nach dem Reinigen kocht man die Kolben in Salz-wasser ab und richtet die noch milchigen Körner als Gemüse in gebräunter Butter an

★ 1578 Gerunzelter. Gerunzeltes Korn 100 g 0.60 10 g 0.15

artischocken Kultur aloho Solto 10

Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachel-losen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.

1584 Größte grüne von Laon 100 g RM 8.— 10 g RM 1.20

Portion RM 0.40

1586 Große violette 100 g RM 4.60

10 g RM 0.60

Portion RM 0.40

Landgurken

Kultur siehe Selte 10

Sortiments-Sorten des Reichsnährstandes

Auch von Gurken dürfen nur noch vom Reichsnährstand zugelassene Sorten in den Handel ge-bracht werden. Unser Angebot enthält nur anerkannte Stammsaaten.

Es gibt kaum Menschen, die Gurkensalat nicht mögen; jedoch noch viel zu wenig ist es bekannt, daß Gurken auch als Gemüse verwandt oder wie Tomaten roh als Butterbrotbelag sehr schmackhaft sind. Selbstverständlich dürfen in keinem Haushalt die verschiedenen eingelegten Gurken fehlen, die besonders über die gemüsearme Winterzeit tröstlich hinweghelfen

1398 Chinesische Schlangen. Grün bleibende lange Sorte 1 kg RM 20.20 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

1387 Dellkateß. Diese neue reichtragende Dellkateß-Einlege-gurke hat ein schönes frischgrünes Aussehen. Sie hat eine sehr dünne Schale und nur ganz geringes Kernhaus, ist fein gewarzt und walzenförmig. Vorzüglich zum Sterillsleren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau. 1 kg RM 24.40 100 g RM 3.50 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

★ 1394 **Deutsche Schlangen**, ganz ausgezeichnet für Salat 1 kg RM 22.60 100 g RM 3.30 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

★ 1388 Grechlitzer. Diese Landgurke bringt große Erträge von mittellangen, grünen, gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und zum Füllen sehr gut eignen 1kg RM 20.40 100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

1390 Mittellange, volitragende

Beschreibung siehe Ausleseseite 20 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20

★ 1384 **Riesen-Schälgurke.** Sehr groß, dick und schwer, mit festem Fruchfleisch und kleinem Kernhaus 10 g RM 1.40 Portion RM 0.40

1408 **Dautsche Trauben**, sehr frühe, kleine grüne Gurken 1 kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Pont RM 0.20

1406 **Russische Trauben.** Kleinste allerfrüheste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend 1 kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

1404 **Vorgebirgs-Trauben**, sehr früh und reichtragend 1kg RM 18.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.20



1398 Chinesische Schlangen 100 g RM 3. - 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25



1388 Grochlitzer 100 g RM 3.-10 g RM 0.50 Portion RM 0.25



Riesen-Schälgurke . 10 g RM 1.40



1374 Spot-Resisting. Hervorragende Treibgurke, die sich sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten zeigt 10 g RM 6.— Portion RM 0.60



1422 Neue Freiland-Melone, besonders aromatisch und festfleischig, wirklich ein Genuß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



1572 Zierkürbisse. Lustiger Schalenschmuck fürs Zimmer, im Winter als Ersotz für Blumen 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Treibgurken Kultur siehe Seite 10

1360 Noas Treib-. Alte bewährte Treibsorte, deren Früchte 50 bis 60 cm lang werden. Bei günstiger Witterung bewährt sich Noas Treib auch Imfreien Land 10g RM 3.60 Port. RM 0.50

1372 Sensation. 30 cm lang, reichtragende wohlschmeckende Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land. Portion RM 0.40

★1374 Spot-Resisting. Eine widerstandsfähige, sehr frühe, als Haus- und Kastengurke ganz vorzügliche Sorte. Die Früchte sind glattschalig, tiefgrün und von ganz gleichmäßiger Länge. Besonders geschätzt wird das hocharomatische fleisch, das von einem nur ganz kleinen Kerngehäuse durchzogen ist 10 g RM 6.— Portion RM 0.60

Melonen Kultur siehe Seite 10

★1422 Neue Fre	lland-	10 g RM 0.50	Port. RM 0.30
1424 Ananas	Grünfleischig	10g RM 0.65	Port. RM 0.30
1426	Rotfleischig	10 g RM 0.65	Port. RM 0.30
1428 Berliner	letz Gelbe große	10g RM 3	Port. RM 0.50

Bürbiffe Kultur siehe Seite 10

1480 Zentner-, Gelber, wird bis 25 kg schwer, hat zaries Fleisch und wird sehr früh reif 1 kg 9.60 100g 1.50 10g 0.20 Port. 0.15 Grüner, wird bis 25 kg schwer 1 kg 8.50 100 g 1.40 10g 0.20 Port. 0.15 ★1484 , Riesenmelonen - Kürbls. Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mlt honiggelbem Fleisch, eignet sich besonders zum Einkochen von Kompott 100 g RM 3.80 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30 Melonen-Kürbls. Großer grüner 10 g RM 0.45 Portion RM 0.30

1494 Cocozelle von Tripolis. Ein rankenloser gelbfleischiger Speisekürbis. Die langen schlanken Früchte werden im jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

100 g kM 2.10 10 g kM 0.35 Fornion kM 0.20 1510 **Vegstable Marrow.** Englischer Schmeer (Zuchetti) 100 g kM 2.40 10 g kM 0.35 Portion kM 0.20

Portion RM 0.20

100 g RM 2.40 10 g RM 0.35 1512 Beste Sorten In Mischung 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 1514 Küchen- oder Feldkürbis 1kg RM 4.20 100 g RM 0.70

15/14 RUCHOH- Oder Feldkurpis 1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15 ★1572 **Zlerkürbisse.** Alle Sorten gemischt 100 g RM 2.40 Portion RM 0.25

Spargelsamen Kultur siehe Seite 10

1610 Erfurter Riesen - Spargel. (Verbesserter Braunschweiger.) Größte zarifleischige Sorte
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20
1614 Schneekopf. Weißköpfiger Riesen-Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen 1 kg RM 30.— 100 g RM 4.50 10 g RM 0.60

Spargelpflanzen siehe Seite 149



1484 Riesenmelonen - Kürbis, genetzt, mit honiggelbem Fleisch 10 g RM 0.50 Portion RM 0.30



Erbien Stammsaaten. Kultur siehe Seite 10

Erbsen gehören zu den feinsten Gemüsen und den bekömmlichsten Hülsenfrüchten.

Wegen der knappen Vorräte von Erbsen und dementsprechend zu erwartender Bestimmungen für die Verteilung müssen wir uns Austausch der Sorten und Mengenverringerung in jedem Falle vorbehalten.

Die Füllmengen der großen Pakete entsprechen der Preisfestsetzung.

3uchererbsen

Sortimentssorten des Reichsnährstandes. Die Hülsen werden in jungem Zustande mitgegessen.

Frühe Sorten

- 1627 **Frühe Heinrich.** Eine Sorte mit langen, breiten Hülsen und süßen, großen Kernen. Höhe 80 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70
- 1626 Früheste niedrige volltragende, von außerordentlichem Wohlgeschmack. Höhe 35 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70

Mittelfrühe und späte Sorten

- 1630 **Englische Säbel.** Höhe 130 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1632 **Grave bunt blühende**, trägt große fleischige Hülsen. Höhe 160 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1635 **Schweizer Riesen.** Gelbhülsige, sehr zarte und ertragreiche Zuckererbsen. Höhe 130 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60

Uneifel., Schal. oder Palerbsen sortimentssorten des Reichsnährstandes.

Allerfrüheste und frühe

- 1668 **Allerfrüheste Mai-,** außerordtl. ertragreich. Höhe 80 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1648 **Buchsbaum.** Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten. Höhe 25 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1665 **Konservenkönigin** mit schnabelförmigen Hülsen und großem grünem Kern. Höhe 120 cm I kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1640 Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen. Ihr besonderer Vorteil liegt darin, daß sie viel größere Hülsen hat als die früheste Maierbse. Höhe 60 cm lkg RM 240 Großes Paket RM 0.60
- 1644 Überreich (Bountiful). Grünbleibendefrühe, sehrreichtragende empfehlenswerte Sorte. Höhe 90 cm 1 kg RM 2 40 Großes Paket RM 0.60
- 1660 **Vorbote (Expres).** Frühe, sehr reichtragende. Grünbleibend. Höhe 90 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60

Mittelfrühe und späte Knelfel-, Schal- oder Palerbsen

- 1670 **Braunschweiger.** Grün bleibend, vorzüglich zum Einmachen u Trocknen, Johnend f. den Feldanbau. Höhe 110 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60
- 1678 **Schnabel- oder Säbelerbse.** Spät, sehr reichtragend. Höhe 120 cm 1 kg RM 2.40 Großes Paket RM 0.60

Markerbsen

sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten. Von zartem, markartigem Geschmadt, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker.

frühe und mittelfrühe Sorten

- 1690 **DeilkateB.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse. Benötigt keine Reiser. Höhe 60 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70
- 1715 **Gradus (Ideal).** Diese frühe Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Hülsen aus, die paarweise an der Pflanze sitzen. Höhe 90 cm. 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70



- 1694 Lincoln. Hat niedrigen, gedrungenen Wuchs und gelbes Korn. Sehr beliebt zum Einmachen. Höhe 50 cm 1 kg RM 2.80 Großes Pakei RM 0.70 Paket RM 0.45
- 1706 **Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse. Höhe 70 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70
- 1717 Wunder von Kelvedon, sehr reichtragende Sorte. Höhe 55 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70
- 1718 **Wunder von Amerika,** eignet sich zur April- und zur Spätaussaat, Anfang August, Höhe 20 cm 1 kg RM 3.— Großes Paket RM 0.70

Späte Sorten

1686 **Aldermann.** Hat sehr lange, breite Hülsen mit maisförmigen Körnern. Höhe 130 cm 1 kg RM 2.80 Großes Paket RM 0.70

Erbsen am laufenden Band

Bedienen Sie sich unserer preiswerten Erbsensortimente Nr. 1684 oder Nr. 1685. Sie bekommen dann 4 beste ertragfähige Sorten, die nacheinander reifen, so daß Sie von Ende Juni bis Anfang August frische Erbsen ernten können. Beachten Sie die Angaben auf der Sortiments-Tüte über die Aussaatfolge.

1685 Erbsensortiment

von 4 großen Paketen 4 verschiedener Sorten zusammen RM 2.60

Wohnen-Sorten

Wegen der knappen Vorräte von Bohnen müssen wir uns Austausch der Sorten und Mengenverringerung in jedem Falle vorbehalten.

Füllmengen der Pakete entsprechen der Preisfestsetzung.



Stangenbohnen Kultur siehe seite 10

Sorten aus dem Reichsnährstand-Sortiment. An-erkannte Stammsgaten

Grünhülsige Sorten

1726 Prunkbohne rotblühende 10 kg RM 24.— 1 kg RM 1 kg RM 3.-Gr Pak RM 0.75 1729 Prunkbohne Preisgewinner, scharlachrote Riesen,

mit 40 cm langen zarten Hülsen 10 kg RM 34.— 1 kg RM 4.— Gr. Pak. RM 1.— Pak. RM 0.50

1728 Prunkbohne. Weiße Rlesen 10 kg RM 34.— 1 kg RM 4.— Gr. Pak. RM 1.— Pak. RM 0.50

1730 Prunkbohne Zwelfarbig blühende. Die bunten Prunkbohne signen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sind 10 kg RM 24.—

1 kg RM 3.—

Gr. Pak. RM 0.75

1736 **Blauhülsige Speck.** Reichtragende, widerstandsfähige Sorte, die blaue Farbe verliert sich beim Kochen 1 kg RM 5.40 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1743 Kapitän Weddigen. Eine fadenlose Stangenbohne, deren Hülsen sehr fleischig sind und sich vorzüglich zum Einmachen eignen 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1754 **Korbfüller.** Sehr lange, fleischige, grüne Hülsen 1 kg RM 5.40 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70 1762 Meisterstück. Ohne fäden. Sehr ertragreiche, vorzüg-

liche Konservenbohne 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1741 Muistopper. Eine außerordentlich fruchtbare Stangen-bohne mit festem Fleisch ohne Fäden 1 kg RM 5.60 Gr. Pak, RM 1.40 Pak. RM 0.70

1738 **Phänomen.** Weißsamige frühe grünschaltge Sorte, die des reichen Ertrages wegen Ihren Namen vollauf verdient 1 kg RM 5.40 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1756 Schlachtschwert. Allergrößte, lange breite, mit 20 cm langen Hülsen, vorzügliche Sorte 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1759 Zucker-Perl Prinzeß. Ohne föden 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40

Pak RM 0.70

Gelbhülsige Sorten

1766 Wachs Goldkrone, ohne fäden 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1768 Wachs Goldbohne, ohne föden; kurze, gerade Hülsen, die sich vorzüglich zum Einmachen eignen 1 kg RM 5.60 Gr. Pak. RM 1.40 Pok. RM 0.70

1780 Wachs Gollath. Eine verbesserte Wachs-Flageolet mit großem Fruchtreichtum. Die Bohnen sind braun 1 kg RM 5.— Gr. Pak. RM 1.30 Pak. RM 0.65

1776 Wachs Mont d'or. Goldgelb, sehr ertragreich, zort und ohne fåden 1 kg RM 5.40 Gr. Pak. RM 1.40 Pak. RM 0.70

1784 Wachs Zucker Perl, ohne fåden, sehr zarte, wohlschmeckende Bohne 1 kg RM 6.— Gr. Pak. RM 1.50 Pak. RM 0.75

Buschbohnen Kultur siehe Seite 10

Die mit + bezeichneten Sorten dürfen bestimmungsgemäß nicht an Private, sondern nur zum erwerbs-mäßigen Anbau geliefert werden.

Pak. RM 0.60

Die Füllmengen der Pakete entsprechen der Preisfestsetzung.

Grünhülsige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen, und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte. 1809 Kalser Wilhelm Riesen. Reichtragende frühe Riesen Schwert 1 kg RM 3.40 Pak. RM 0.60

1816 Londoner Markt (Incomparable). Sehr frühe reichtragende Marktsorte. Bohnen weiß mit schwarzem Keimsaum. Auch zum Treiben ausgezeichnet geeignet 1 kg RM 3.40 Pak. RM 0.60

1814 Nordstern. Breithülsig und reichtragend, sehr früh, vorzüglich zum Treiben

1 kg RM 3.80

Pak RM 0.60

1801 St. Andreas (Karlsruher Markt). Sehr reichtragend, mittelfrüh, mit dickfleischigen, longen Hölsen, gelbkörnig kg RM 3.40

Rok. RM 0.60

1802 St. Marken Alle (früh zeichtragend mit 25 bis 30 cm langen

1832 **Sultan.** Mittelfrüh, reichtragend, mit 25 bis 30 cm langen Hülsen 1 kg RM 3.80 Pak. RM 0.60

Grünhülsige Sorten ohne Fäden

1804 Alpha weißgrundig. Korn weißrötlich getuscht. Hülsen halblang, dickfleischig, sehr früh, Für die Konserven-industrie besonders geeignet 1 kg RM 4.20 Pak. RM 0.60

◆ 1824 Doppelte helländische PrinzeB. Weißkörnig, zu Konserven besonders gut geeignet. Die mittellangen, etwas gebogenen Hülsen sind sehr dickfleischig. Die Sorte ist hochstaudig, so daß die Hülsen nicht mlt der Erde in Berührung kommen 10 kg RM 32.—, 1 kg RM 3.80

1820 **Genfer Markt,** schwarzkörnig, früh, mit geraden, langen Hülsen, außerordentlich ertragreich 1 kg RM 3.60 Pak. RM 0.60

 1860 Hinrichs Riesen weißgrundig. Eine reichtragende, dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag 10 kg RM 30.-1 kg RM 3.60

1812 Konserva, welßgrundig. Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich storkem Behang, dickfleischig und völlig ladenlos

10 kg RM 32.-1 kg RM 3.80

1854 Saxa. Feine fadenlose Brechbohne, sehr früh, mit voll-tragenden fleischigen Hülsen 10 kg RM 30.— 1 kg RM 3.80

1866 Zucker Peri Perfektion. Gänzlich frei von föden 1 kg RM 4.40 Pak. RM 0.60

Buschbohnen (Fortsetzung)

Gelbhülsige Sorten mit Fäden

1882 Wachs Flageolet mit violetten Bohnen

1 kg RM 3.80

1888 Wachs Hinrichs Riesen welß. Dickfleischig mit weißen Bohnen

1 kg RM 3.60 Paket RM 0.60

1892 **Wachs Ideal.** Weißkörnig, langhülsig, bringt hohe Er-träge. Für die Konservenindustrie geeignet 1 kg RM 3.80

1902 Wachs Rheinland. Sehr frühzeitig und ertragreich. Die Hülsen müssen rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart werden

Paket RM 0.60 1 kg RM 3.40

Gelbhülsige Sorten ohne Fäden

 1899 Wachs Beste von Allen. Weißsamig mit kleiner, schwarzer Nabelzeichnung, sehr früh, ertragreich. Für die Konservenindustrie besonders geeignet 1 kg RM 440 10 kg RM 36.-

 1893 Wachs Butterkönigin. Diese Sorte hat dickfleischige, mittellange, gekrümmte Hülsen, die mit weißkörnigen Bohnen stark gefüllt sind 10 kg RM 36 .-1 kg RM 4.40

 1885 Wachs Goldhern. Außergewöhnlich früher und starker Behang 1 kg RM 3.80 Paket RM 0.60

1896 Wachs Mont d'or. Goldgelbe, hochfeine Sorte Paket RM 0.60 1 kg RM 3.80

1898 Wachs Zucker Perl. Sehr feine dickfleischige Busch-bohne mit weißen Körnern. Ihr feiner Geschmack macht sie besonders für Salatbereitung sehr geeignet Paket RM 0.60 1 kg RM 4.40

3 MONATE FRISCHE BUSCHBOHNEN

durch Blumenschmidts Sonder-Sortimente, die gelbe und grüne nacheinander reifende Sorten enthalten. Nicht nur für den sofortigen Verbrauch, auch für das Einkochen Ist die verschiedene Verbrauchsfertigkeit von größtem Wert

1906 Sortiment Buschbohnen enthält vier Pakete der besten fodenlosen Sorten RM 2.40

Duffbohnen

Barten- oder Dickbohnen Kultur siehe Solte 10

1922 Erfurter beste volltragende, bekannte Sorte 10 kg 12.— 1 kg 1.40 Großes Paket 0.45 Pc Paket 0.25

1926 Hangdown grüne. Riesen-Puffbohne 10 kg 13:20 | kg 1.60 | Großes Paket 0.50 | Paket 0.30

1924 Hangdown welse. Lange, herabhängende 10 kg 14.80 1 kg 1.80 Großes Paket 0.60 Paket 0.30

1928 Weißkeimige frühe weiße. Sehr reichtragend 10 kg 13.— 1 kg 1.60 Großes Paket 0.50 Paket 0.30


Samen bon Bienenfutter Dflangen

1084 Bohnenkraut Sommer .		kg 100g	10.9	Port.	8580 Collinsia, gemischt — 1.20	10 g	Port.
1084 Bohnenkraut Sommer .		5.20 0.80	0.20	-	8580 Collinsia, gemischt — 1.20	0.35	0.12
1088 Boretsch					9078 Eschscholtzia, gemischt 3.20	0.60	0.18
2114 Esparsette					9622 Malope grdfi. rosea 1.40		
2474 Phacella tanacetifolia .	7	7.20 1.20	0.35	-	9888 Reseda odorata grdfi — 1.40	0.35	0.12
2520 Echlum vulgare		- 3.40	0.60	0.18	11378 Arabis alpina 4.80		
3012 Alyssum Benthamil					2470 1 Sortiment von 6 Sorten je 10 g RM 1.80		
8164 Bartonia aurea					2472 1 ", 6 ", Portion ", 0.80 2473 Blenenfutter-Mischung 1.60		
8272 Centaurea cyanus, gemi:	scht	- 1.60	0.40	0.15	2473 Blenenfutter-Mischung 11.— 1.60	0.40	0.15

Technische und offizinelle Samen

Kulturhinweiss Die mit einem + versehenen Sorten werden im März-April auf ein Beet im Freien ausgesät und nach Erstarken der Sämlinge verpflanzt. Die mit) gekennzeichneten Sorten sät man im März in Töpte oder Kästen, um sie bald nach Aufgang der Saat zu verstopfen und im Mal auszupflanzen. Beide Arten geben mit Ausnahme von Tabak erst im 2. Jahre einen Ertrag Die ahne Zeichen angebotenen Sorten hingegen werden sofort an Ort und Stelle gesät und können auch schon im ersten Jahre

geerntet werden.		10 a	Port.		10 a	Port-
	ontana. Wohlverleih	2.80	0.30		1.40	
+2492 Artemisia	vulgaris. Belfuß		0.25	C2548 Mentha piperita. Pfefferminze		0.40
+2494 Atropa Be	elladonna. Tollkirsche	0.70	0.20	2549 , crispa. Krauseminze	-	0.40
	officinalis. Ringelblume				0.35	
+2504 Chrysanti	nemum Leucanthemum.				0.40	
					2.50	0.30
	autumnale. Herbstzeitlose		0.15	+2580 Pyrethrum cinerariaefolium. Insekten-		
	ium officinale. Hundszunge		0.15		2.—	
	tramonium. Stechapfel		0.15		0.35	
	purpurea. Fingerhut		0.15		0.80	
	sigare. Gemeiner Natterkopf .		0.15		4.40	
	n Taraxacum. löwenzahn,				3.20	
Kühbiume		0.40	0.15	2602 Viola tricolor, Wildes Stiefmütterchen	2.50	0.30





Runkelrüben, Eckendorfer. Solch ein Ertrag ist nicht zu übertreffen

Deutscher futterrübensamen Hochzucht Kultur siehe Solte 10

1950 Eckendorfer, gelbe Massenwalzen

1952 Eckendorfer, rote Walzen

1958 Friedrichswerter, gelbe Zuckerwalzen

1960 Kirsche's Ideal, gelbe Gehaltswalzen

1964 **Kirsche's Koloss, gelbe Massentonnen.** Die Sorte, die sich am besten zum Verpflanzen eignet.

1978 Oberndorfer, gelbe Kugeln

1970 Ovana, weiße Zuckerfutter

1996 **Zuckerrübe Rekord**, Hochzucht Otto Dippe. Preise auf Anfrage

Preise für Futterrübensamen Hochzucht

Futterrübensamen dürfen nur in den unten angegebenen Originalpackungen verabfolgt werden:

in Packungen von 25-50 kg je kg RM 1,14

in Packungen von 5-25 kg je kg RM 1.32

in Packungen von 1/4 - 5 kg je kg RM 1.50

in Packungen unter 1/2 kg je 100 g RM 0.20

SAATKARTOFFELN

Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der Kostenersparnis halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen. Kultur siehe Selte 10.



2628 Erdgold, ist besonders wohlschmeckend, wenn sie in der Schale gekocht wird. Krebsfest . . . 10 kg RM 1.80 5 kg RM 0.95



2619 Flava, feinfleischige, gelbe, mittelfrühe Speisekartoffel Krebsfest 10 kg RM 1.90 5 kg RM 1 —

Preisänderungen entsprechend neuen Vorschriften des Reichsnährstands vorbehalten!

frühe Sorten

★ 2623 Frühmölle. Hochzucht. Früheste, felne gelbfleischige Tafelsorte, sehr ertragreich. Die Knollen sind länglichoval mit ockergelber Schale. Krebsfest 50 kg RM 9.65 10 kg RM 2.65 5 kg RM 1 40

Mittelfruhe Sorten Anerkannter Nachbau

★ 2619 Flava. Flava ist eine tiefgelbe Speisekartoffel mit hochfeinem Geschmack. In der Reifezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfrühesten und den späten Kartoffeln. Sie verlangt gutgedüngten Boden und frühzeitige Bestellung. Krebsfest 50 kg RM 5.95 10 kg RM 1.90 5 kg RM 1.—

2624 Mittelfrühe Böhm's. Gute Speise- und stärkereiche Kartoffel mit gelblichem Fleisch. Für alle Böden geeignet, die hohe Erträge liefert. Krebsfest
50 kg RM 5.95 10 kg RM 1.90 5 kg RM 1.—

Spate Sorten Anerkannter Nachbau

2640 Ackersegen. Eine ertragreiche gelbfleischige Spelsekartoffel von rundovaler Form mit weißer Schale 50 kg RM 5.45 10 kg RM 1.80 5 kg RM 0.95

★ 2628 Erdgold. Diese neuere Einführung Ist gelbrauhschalig, tief gelbfleischig, ganz flachäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge Der köstliche Geschmack macht Erdgold zur erstklassigen Speisskartoffel. Reifezeit zwischen Früh- und Spätsorten. Krebsfest

50 kg RM 5.45 10 kg RM 1.80 5 kg RM 0.95

Unter 10 kg glit der 5-Kliopreis, von 10 bis 49 kg der 10-Kliopreis.

Blumenschmidts Abreißkalender 1940

Ein wertvoller Helfer bei Ihrer Gartenarbeit, der Ihnen Fehler vermeiden hilft und Sie täglich an die notwendigen Arbeiten in Haus, Hof und Garten erinnert; ein Ratgeber, der die kleine Ausgabe um ein Vielfaches lohnt. RM 0.69, wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann.





Eine Stadionanlage mit Blumenschmidts Sport- und Spielplatzmischung Nr. 2026, die eine vorbildliche Grasnarbe zeigt

Graslamen

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes müssen Grassamen dahingehend gekennzeichnet sein, ob sie für landwirtschaftliche Zwecke geeignet oder ungeeignet sind. Die Bezeichnung "für landwirt-schaftliche Zwecke ungeeignet" bezieht sich jedoch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Verwendungsmöglichkeit der Saaten. Wir verwenden landwirtschaftlich ungeeignete Mischungen, also für Teppich-, Schmuck-, Bielch- und Spielrasen, nur erstklassige Grassämereien. Der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es wäre uns natürlich auch möglich, ihnen noch billigere Angebote für Grassamen-Mischungen zu machen, jedoch könnten wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität übernehmen.

Brasfamen-Mifdung für nichtlandwirtschaftl. 3weche

- ★ 2012 **Pückler-Muskau-Mischung.** Feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien, hochfeine Qualität 50 kg RM 130.—, 10 kg RM 30.—, 1 kg RM 3.60
- ★ 2014 Tiergarten-Mischung. Mischung niedriger Gras-arten bester schwerer Qualität zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens 50 kg RM 110.-10 kg RM 26 .-1 kg RM 3.20
 - 2016 **Bleichrasenmischung.** Eine außerordentlich preiswerte, aus zweckmäßigsten Sorten zusammengestellte Mischung 50 kg RM 96. 10 kg RM 22. 1 kg RM 2.80
 - 2017 Mischung für den Geflügelauslauf 10 kg RM 24 .-
- 1 kg RM 3 .-★ 2010 Mischung für schaftige Lagen. Eine Grassamen-mischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage 50 kg RM 124.-10 kg RM 30.-1 kg RM 3.80
 - 2024 Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Elsenbahn-dämme. Die Wurzeln der hierzu verwendeten Sorten sind besonders stark und geeignet, das Erdreich zu-sammenzuhalten 50 kg RM80.— 10 kg RM18.— 1 kg RM 2.20

★ 2026 Mischung geeigneter Grasarten für Spert- und Spleiplätze. Die Vorzüge dieses Saatgutes liegen hauptsachlich in der großen Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Grasarten 10 kg RM 24.-1 kg RM 2.80

50 kg RM 100.-
 Man rechnet für je einen Quadratmeter

 von 2024
 2016
 2010
 2012
 2014
 2026

 20 g
 20 g
 35 g
 35 g
 35 g
 30 g
 2026 30 g 30 g

2030 Paradlesrasen-Mischung. Einem zierlichen Blumenteppich gleicht dieser mit Blumensämereien untermischte
Rasen. Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum
Herbst über den grünen Teppich.
Für 1 qm genügen 20 g 1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20

Grasfamen-Mifchungen fur Wiefen ju landwirtschaft. lichen Iwecken bis zu 5 kg

2018 Mischung für trockene Wiesen 2020 Mischung für nasse Wiesen 2022 Mischung für trockene Weiden 5 kg 11.50 1 kg 2.50 1 kg 2.60 5 kg 12.-1 kg 2.60 5 kg 12.-

Landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen über 5 kg

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes dürfen wirtschaftliche Grassamen-Mischungen nur bis zum Höchstgewicht von 5 kg abgegeben werden. Haben Sie größeren Bedarf, müssen die zur Mischung gewünschten Grassamen einzeln gepackt an den Verbraucher gelangen, der das Mischen dann selbst vornehmen muß. Wenn Sie die Zusammenstellung uns überlassen wollen, bitten wir bei der Bestellung um Angabe Ihrer Bodenverhältnisse.

Moefaaten

HIL	tjuuten	5 kg RM	1 kg
2124	Luxerne. Ausländische. Blauer od. ewiger		
	Klee (Medicago sativa) (25) Rot- oder Kopfklee. Ausländischer.	14	2.80
2128	(Trifolium pratense) (20)	10.50	2.20

Die in () geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaat-menge für den Hektar in kg.

Nach den Preisen für andere landwirtschaftliche Saaten bitten wir anzufragen.

Wirkungsvolle Beete in Ralenflächen

Die nachfolgend genannten Sommerblumen sind hervorragender, langanhaltender Beetschmuck in Rasenflöchen. Damit der Flor keine Unterbrechung erleidet, müssen die Beete wöchentlich durchgesehen und mit einer Schere oder einem Messer die sich bildenden Samenstände entfernt werden.

- 4188 oder 4230 Astern, niedrige. In einer Farbe oder gemisch

- 9227 Godetia, niedrige Schaumischung. Ein leuchtendes Farbenspiel. Gleich an Ort und Stelle säen, 2 Portionen, ausreichend für ein Beet von 2½ qm ... RM 0.50 oder 5800 Sommer-Levkolen. In leuchtender Farbe oder Prachtmischung, je 2 Portionen, ausreichend für ein Beet RM 0.60
- von 3 qm 4942 Sommer-Neiken Dianthus Heddewigli.
- Riesen prachtmischung, 2 Portionen, ausreichend von 3 am

BLUMENSAMEN

Die in unseren Angeboten mit * versehenen Sorten sind besonders zu empfehlen

Blumenschmidts Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen zusammengesteilt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen. Außerdem finden Sie die Sorten aus den Sortimenten auch in unserer Saat- und Pflanztabelle angeführt.



Dianthus Imperialis fl. pl. aus Sortiment 2810



Antirrhinum, Löwenmaul

Wirkungsvoller Beet- und Rabattenschmuck sortiment 2810

25 Sorten unserer schönsten Sommerblumen mit überraschenden Farbwirkungen. Einige davon eignen sich auch vorzüglich zur Topfkultur. Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle . . . RM 4.50

Bunte Sommerblumen 3um Schneiden sortment 2812

Wenig Arbeit, biel freude!

Sortiment 2814. 12 schöne, dankbare Sommerblüher von leichtester Kultur, an Ort und Stelle zu säen RM 1.50

für das Gärichen unserer Kleinen

Unser **Sortiment 2816** enthältéganz einfach zu ziehende Sommerblumen, die wunderschöne Sträuße für den Geburtstag und andere Festlichkeiten geben. Die kleinen Gärtner können dann mächtig stolz sein auf ihre selbstgezogenen Sträuße RM 0.75

Schulgarten-Sortiment 2017

3 verschiedene Blumenarten, die sich zu Versuchszwecken für Vererbungslehre ganz besonders eignen, und zwar:

Convolvulus | Ipomaea | Mirabilis

jede in verschiedenen Farben RM 1.10

Blühende Beetund Wegeinfassungen

statt toter Stein- und Eisenkanten. Diese große Verbesserung Ihres Gartens erreichen Sie mit unserem Sommerblumen-Sortlment 2818 von 6 wirkungsvollen Robottensorten. Aussaat an Ort und Stelle RM 0,95

Dekorative Blattschmuckpflanzen für Bier- und Schrebergärten

zur Einzelpflanzungoder Gruppen, 5 wirkungsvolle Sorten. Sortiment 2820. Aussaat mit Vorkultur . . . RM 0.60



Kochia trichophylla. Schön als Einzelpflanze und für Hecken. Aus Sortiment 2820



Iberis coronaria
aus Sortiment 2816



Dimorphotheca aus Sortiment 2822 Angebot siehe Seite 51



Helichrysum, der nie welkende Blumenschmuck aus Sortiment 2828



Lupinus polyphyllus aus Sortiment 2830

Bielfarbiger Sommerblumenflor

für Teppichbeete. Sortiment 2822, 6 Sorten starkblühender, farbenreicher, niedriger Tepplchbeetblumen. Aussaat mit Vorkultur . . . RM 1.35

Duftspender für Baus und Barten

6 entzückende, wohlriechende Sommerblumen, Sortiment 2824. Aussaat an Ort und Stelle

Steingartenflor aus Staudensamen

Sortiment 2826, 8 Sorten verschiedene ganz niedriger Steingartenstauden. Aussaat mit Vorkultur RM 2.50

Blütenschmuck für den gangen Winter

durch die nie welkenden Strohblumen (Immortellen). Unser Sortiment 2828 enthält 6 Sorten wunderschöner Trockenblumen, die durch ihre Vielfarbigkeit über den blütenarmen Winter hinweghelfen. Mit Vorkultur.... RM 0.90

Ornamentale Schmuckstauden

die während des ganzen Sommers einen prochtvollen Vasenschmuck liefern, finden Sie in 8 verschiedenen Sorten in unserem Sortiment 2830. Aussaat mit Vorkultur RM 1.70

2 Balkonschmuck Sortimente

Mit Vorkultur. Uppig wachsende Bepflanzung für Balkon- und Fensterkästen. Niedrige und hochrankende Sommerblüher aus drei verschledenen Sorten. Sortiment 2836 .

Ohne Verkultur und ohne Mühe läßt das Sertiment 2837 Fenster- und Balkonkästen in leuchtendem Blumenschmuck von ausgedehnter Blütendauer erstehen. 3 Sorten, deren Samen RM 0.50 gleich in Kästen gesät werden können



Lathyrus Spencer aus Sortiment 2824



Chrysanthemum aus Sortiment 2814

Blumenschmidts Wiedermeierheete

Diese Sortimente finden alljährlich neve freunde.

Zeichnung und Anleitung, in welcher Reihenfolge zu säen ist, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

Sortiment 2840

enthält 4 Sorten Sommerblumen für ein Beet von 1 m Durchmesser . RM 0.50

Sortiment 2842

enthält7 Sorten Sommerblumen für ein Beet von 2-3 m Durchmesser RM 0.95

Sortiment 2844

enthält 10 Sorten Sommerblumen für 1 Beet von 4-5m Durchmesser RM 2.-

Sortiment 2846

enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beetvon 1-2 m Durchmesser RM 1.80



Blumenschmidts Biedermeierbeet in voller Blüte

Sommerblumen mit Vorkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins freie gefat werden konnen

Genaue Kulturanweisungen für jede einzelne Sorte gibt unsere Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen mit Vorkultur auf Seite 11 und 12.

1/2 Portionen können nicht abgegeben werden, vorhandene Kielnportionen s. S. 29.



2914 Acroclinium roseum semiplenum hat zarte seidige Blüten. Eine allerliebste Trockenblume. Man wundert sich, sie nur so selten zu sehen 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25



Ageratum pumilum Blave Kugel. Ganz niedriger reinblaver Leberbalsam 10 a RM 1.10 Portion RM 0.25

Unsere nach dem Ostwaldschen Farbensystem zusammengesteilte Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl ihrer Sämereien. An Hand der Blumenschmidt-Farbentafel und der in unseren Sorten beschre ib ungen angegebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Zahlen und Buchstaben) können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet RM 2.—

Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, Blumen von zortroso oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 40 cm. **Kultur s. Seite 11.**

★ 2908 roseum semiplenum. Halbgefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 2914 roseum semiplenum. Neue groß-blumige Spielarten 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Ageratum, Leberbalsam

Agerotum bildet niedrige kompakte Büsche, die fast den ganzen Sommer über mit einer Unzahl blauer Blüten bedeckt sind. Für Beete und Einfassungen sowie für Grobbepflanzungen eine ganz reizende und dankbare Pflanze. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Agerotum aus Samen nie ganz echt fällt. Höhe 15 cm. Kultur siehe Seite 11.

★ 2934 **pumilum Blaue Kugel**, (121a) rein-blau 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Imperiale. Blau (12 ga), großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 2930 ,,

Klein Dorrit. Ganzniedrig, (12,5ga) tiefblau. Sehr wirkungsvolt als Um-randung von Beeten m.langgeröhrten ± 2938 ,, Fuchsien! 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

2940 ,, Kieln Dorrit. Weiß
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Althaea hybrida semperflorens Sommer-Malbe

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stock-rosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Vor eine weiße Hauswand gestellt, wirken sie am schönsten.

Kultur siehe Seite 11.

★ 2992 Althaea hybr. semperfi. fi. pl. Ge-fülltblühend. Einjährige Malve in pracht-vollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Staudenmalven siehe Seite 74

Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. Juli bis Oktober.

Kultur siehe Seite 11.

3030 alatum grandifi. Weiß blühende Immortelle 10 g RM 0.35 Portion RM 0.10

Alyssum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Als Polsterpflanze im Steingarten und für Wegeinfassungen von größter Bedeutung. Höhe 10 bis 25 cm. Kultur s. Seite 11.

★ 3012 Benthami. Reinwelß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

3016 ,, compactum. Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut 10 g RM 0.60 Partion RM 0.20

3018 ,, compactum Illacinum. Rein Illafarben (11 ic 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Staudensorten siehe Seite 74

Antirrhinum, Lömenmaul

heutigen Garten-Löwenmaulsorten, Die heutigen Garten-Löwenmaulsorten, wegen ihrer leuchtenden farben und leichten Anzucht beliebt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 11.

Antirrhinum nanum grandiflorum

Die gleichmäßige Höhe, der aufrechte Wuchs, die rundliche abgeplattele Form der Rispe, der dichte Blütenbesatz und die Reinheit der einzelnen Farben haben diese löwenmaulart zur Favoritin für Beet-bepflanzung gemacht. Höhe 50 cm.

Vorzügliche halbhohe großblumige Sorten für Beetbepflanzung:

3063	Brillantrosa	19 gal
3040	Goldkönigin	Illa/pal

RM 0.25 Portion RM 0.25

★ 3065 Leuchtend purpurkarmin S. Neuhelten S. 26. Portion RM 0.50

3070	Primadonna.	Terrakotta	
	ia/6 gal	. Portion F	RM 0.25
★ 3074	Scharlach - Tri	umph	

3076	Welßes	Wunder. Klarweiß	.33
		Portion RM 0	.25

# JU00	Prachimischung			
	10 a RM 1.10	Portion	RM 0.25	
2088	1 Sortiment von	6 Sorten	PAA 1 25	

Antirrhinum majus grandiflorum

Ihre Blütenfülle u. Ihr Farbenreichtum haben auf großen Beeten eine starke Wirksamkeit. Großblum. hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt, Höhe 80 cm

3121	Abendrot.	Zartlachsrosa 15 gal
	/eal, Lippe	gelb, Schlund weiß
		Portion RM 0.25

		1 Officer IN	41 0.70
3128	Gelber König.	Dunkelgel	b 11,5
	ral, großblumig	Portion RN	N 0.25
3131	Kardinal. Loud	itend scho	orlach

0.0.	16,5 ra/7 rel Portion RM 0.25
3134	Königin Viktoria. Reinweiß, sehr
	großblumig Portion RM 0.25

	grobblumig	rormon	KIVI U.ZO
3139	Othello.	Irisviolett (9	ril mit
		Portion	

	3142	Rosenkönigin.	19	80
*	3150	Sondermischun		0.2.

10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 1 Sortiment von 6 großblumigen

Antierhinum marimum nanum

Riesenblumige Sorten. Höhe 50 cm

3192	Orangekönig.	Terrakotta
	(5/5,5 pc), Lippe	gelb (2 po)
1 2102	Dana - Maria S	Portion RM 0.25

★ 3193	Rose - Marie.	
	18.5/9 io) mit o	oldner (3,5/4,5 ia)
		. Portion RM 0.25
3194	Schneesturm.	Weiße, hyozin-

	thenähnliche Rispe Portion RM 0.25
3204	Zwielicht. Heligelb (1,5/2 ga) mi
	Lachsrosa 157 ea/7 gal, altgold
	11 5 agl getuscht Portion RM 0.30

★ 3220 Fantasiefarben-Mischung
10 g RM 1.80 Portion RM 0.30

Großblumige Sorten (majus nanum): Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

3224 Prachtmischung leuchtender Farben 10 g RM 1 10 Portion RM 0.25

Antirrhinum marimum

Riesenbiumige hohe Sorten, zum Schnitt. Höhe 80 cm 3154 Altgold. Goldorange [4-5 pa /pc] mit Altrosa [9 ic] Portion RM 0.25 \$ 3163 Die Rose. Reinrosa [8,5 9 na], prachtvoll . . . Portion RM 0.25 Peuerkönig. Kupferrosa (6,5 lc) hellorange [4,5/5,5 la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund Portion RM 0.25 \$ 3165 Kanarienvogel. Zartgelb [11 laina] Portion RM 0.25 \$ 3172 Purpurkönig. Samtig dunkel purpur [9 re/ri] Portion RM 0.25 \$ 3175 Schnoeflocks. Reinweiß

★ 3172 Purput (9 re/ril Portion KM U.25 ★ 3176 Schneeflocke. Reinweiß Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

3180 **1 Sortiment** von 6 Sorten RM 1.25 **Prachtmischung** 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Antirrhinum nanum compactum

Von ganz gleichmäßig buschigem niedrigem Wuchs.

3190 Orangescharlach (6,5/7 r/re) Portion RM 0.50 Beschreib. u. Bild s. Neuheit. S. 23

Antirrhinum pumilum

Niedrige Zwergsorten. Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm. 3232 Album. Weiß Portion RM 0.30

Höhe 15 cm

3232 Album. Weiß Portion RM 0.30
3236 Brillent. Karminpurpur (7,5 re/ri)
mit Gelb (1 na), Schlund weiß
Portion RM 0.30
3238 Brillentrosa (8,5 ia/la) Port. 0.30
3256 Krapprof (6/6,5 re/pc)
Portion RM 0.30
3258 Literosa (9,5 ea/ga) Port. RM 0.30
3259 Luteum (1 la/pa) Portion RM 0.30
3270 Prachtmischung
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30
3274 1 Sortiment von 6 niedrigen

3272 **Prachtmisc.**10 g RM 2.40 Portion RM U.30
3274 **1 Sortiment** von 6 niedrigen
RM 1.50



3150 Antirrhinum majus grdfl. Sondermischung 10 g RM 1.10 Pontion RM 0.25



3272 Antirrhinum pumilum. Eine besonders hübsche Rabattenpflanze in vielen schönen Farben 10 g RM 2.40 Portion RM 0.30



3780 Straußenfeder-Aster Prachtmischung. Die großen Blumen, die auf langen Stielen stehen, machen sie zu einem prachtvollen

Blumenschmidts Astern Kultur siehe Selte 11

Die Astern sind in ihrer vielgestaltigen Verwendbarkeit wohl die wichtigsten Einjahrsblumen. Von der edlen, hochgezüchteten Riesenblüte bis zu den niedlichen Zwergastern, mit denen man bis in den Spätherbst hinein Beete und Balkonkästen lustig bunt erhalten kann, sind sie erklärte Lieblinge der Gartenfreunde. Wie öde wäre der Spätsommergarten ohne sie lanfolge des ungewöhnlich schlechten Wetters im Erntejahr sind die verfügbaren Mengen und die Keimkraft des Samens gering.

Hohe Sorten

Hauptblütezeit August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Strahlen - Aster

3398 Dunkelblau

Diese Astern strahlen ihre eleganten, geröhrten Blütenblötter in einem Durchmesser von 13 Zentimeter aus. Eine durch ihre Schön-heit auffallende Schnittblume und eine wirkliche Zierde für den Garten.

	3316	1 Sortiment von	6	Sc	rte	n					RM	1.50
*	3320	Prachtmischung							٠	Portion	RM	0.30

Amerikanische Busch-After

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstieligen Blumen geben ein vorzügliches Material für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Aster vor frösten schützt, so schenkt sle ihren Blütensegen bis tief in den November hinein. Hähe 80 cm.

	3360 3365	Dunkelpurpur (10,5 re) Helibiau (11,5 ga) Karmesin (9,5 ra/pa) Lavendelbiau (11,5 ca)	3373 Dunkell 3376 Rosa (9, 3381 Scharla 3382 Welß	5101	
			Jede Farbe	Portion	RM 0.20
	3390	1 Sortiment von 6 Sorte	n		RM 1.25
*	3392	Prachtmischung 10	g RM 0.80	Portion	RM 0.20

Welkefreie amerikanische Busch-Aster

Die nach'olgend genannten Sorten sind auf Widerstands-fähigkeit gegen die Welkekrankheit mit größter Sorgfalt durchgezüchtet

Wichtig zur Vermeldung von Welkekrankheit ist bei Astern: Wechselwirtschaft, reichliche Gaben von Kalk, Phosphorsäure und Kall, aber keine Stickstoffdüngung.

	Helibiau Karmesin	3404 Schart 3406 Weiß	lach	
		Jede Farbe	Portion	RM 0.
3410	Prachtmischung	10 g RM 1.60	Portion	RM 0.

Ralifornische Riesen-After

Diese neue Busch-Aster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durch-messer von 14 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum liegt wirklich nahe. Die ge-schnittenen Blumen halten sich sehr lange. Höhe 80 bis 90 cm.

34	14 WelB		3424 Pfirsichbil	ite (10.5 ea/ga)
34	20 Fleischfe	arbo (9,5 ca)	3428 Hellblau	
34	22 Rosa 19,	5 la/10 ia)	3432 Dunkelbla	u (11,5na)
				Portion RM 0.35
# 34	42 Prachtm	ischung	10 g RM 4	Portion RM 0.35
34	44 1 Sortin	ent von 6 Sc	orten	RM 1.80

Berbesserte Riesen-Romet-After

3554 Dunkelviolett (1] re) 3556 Hellbigu (11.5 ig)

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelockten Blumen. Vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt. Höhe 60 cm.

3568 Rosa (10ia)

		Karmesin (10 pa) Königin von Spanien		
		gelb (1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anf	lua ·	
		Jede Farb		RM 0.2
+	3578	Welßes Wunder		
		10 Portionen RM 2.80	Portion	RM 0.3
	3592	1 Sortiment von 6 Sorten		RM 1.2
*		Prachtmischung 10 g RM 1.6		

Welhefreie großblumige Schönheits-After

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bls zur Zeit der starken Fröste Höhe 80 cm.

3606	Karminrosa (9,5/10 [a/na) Lavendelblau (12,5 ca/ea) Weiß	3608 Karmasin (9,5 ra la) 3609 Violett (11,5 na/la) 3610 Zartrosa (9,5 ca)
	1 Sortiment von 6 Sorten	Jede Farbe Portion RM 0.30 RM 1.50 RM 2.20 Portion RM 0.30





3614 Großblumige Schönheits-Aster Prachtmischung. Sehr aus dauernd in der Blüte 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30

Straußenfeder-Aster

Langfledrige, duftige, große Blumen, äußerst reichblühend, schöne langgestielte Aster für Schnittzwecke. Höhe 70 cm

★ 3746 Farbenkönigin (9 pc/re),
weinrot, in Blutrot übergeh.

3748 leuchtendkarmin (9 na/ra) ★ 3750 dunkelblau (11/11,5 ra)

3750 dunkelschariach (9 re)

★ 3753 Gloriosa, feurig heltrubin

19 pa/rat

Welkefreie Straußenfeder-After

3830 dunkelblau (11,5 pa/ra)
3833 heliblau (11,5 na)
3836 karmesin (9,5/10 pa/ra)
3839 rosa (9,5/10 la)
Jede Farbe Portion RM 0.35
3848 Prachtmischung 10 g RM 2.— Portion RM 0.30

Biktoria-Alter

Mißernte

Neuere Schnittastern-Sorten Großblumige Rosen-After

Erst seit wenigen Jahren erfreuen diese großblumigen gleichmäßig wachsenden Astern das Herz aller Schnittblumenfreunde. Nicht nur, weil sie in Ihren verschiedenen Sorten ganz entzückende, wirkungsvolle Farbtöne aufweisen, sondern weil sie auch in der Vase von außerordentlicher Haltbarkeit sind. Höhe 50 cm.

Milite Portion RM 0.40

3939 Jugend, inkarnatrosa (8,5/9 ea/ga), lachsfarbig
(9,5/8 ea) unterlegt Portion RM 0.40

3940 Leuchtfeuer, leuchtend dunkelscharlach (8,5 re/pe)
Portion RM 0.30

3942 Resenknospe, rein rosenrot (8,5 pe) Portion RM 0.30

3944 Silberrosa, helles silbriges Rosa (8,5/9,5 ca) mit leichtlila (10,5 ca) Schein Portion RM 0.35

Riesen-Paeonien-Aster

Riesen-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus.
Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

3620 Malmalson - Riesen, zartroza (9 ca) Portion RM 0.25
3618 Rote Riesen, leuchtendkarmesin (9,5 pa) Portion RM 0.30

3616 Tiefbiutrote Riesen (9 re) Portion RM 0.30

3322 Weiße Riesen, reinweiß Portion RM 0.25



3442 Prachtmischung kalifornischer Riesen-Astern. Fast so groß wie Chrysanthemen 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Aberrielen - Alter

Die Blüten dieser Überriesen-Astern erreichen eine Größe von 15 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln in Aussehen den kalifornischen Riesen-Astern. Höhe 80—90 cm 3454 Los Angeles Portion RM 0.40 ★ 3460 Doutsche Moister-Aster Sonnenstrahl, leuchtend-gelb (1,5 la/ga), später 1 ca Portion RM 0.40 ★ 3462 Doutsche Moister-Aster Rembrandt, zartgelb (1.5 la/pa/la) bis lachs chamois (3—5 ca) Port. RM 0.40

Surprile-After

Mißernte

Mittelhohe Sorten

Königin der Pallen-After

Mißernte

Lilivut-Aster

* 4084 Vorläufer karminrosa

Portion RM 0.40

Niedrige Sorten

3werg-Chrysanthemum-Aster

* 4230 Prachtmischung . . . 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 4236 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.50

3werg-Allerheiligen-After

4260 Gemischt 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40

Bolhes Iwerg-Bukett-After

frühwunder-After

Sie werden 30 bis 35 cm hoch, bilden dichte blütenreiche Büsche und erfreuen durch ihre ganz außerordentliche frühzeitigkeit, durch die sie besonders wertvoll für Schnitt und Binderei werden.

4300 weiß
4302 rosa
4304 lavendelblau
Partion RM 0.40 Portion RM 0.30 Portion RM 0.40

* 4305 Apfelblüte, entzückende Neuhalt. Die anfangsweißen Blumen gehen mit dem Erblühen in zartrosa über. Portion 0.50

Triumph-Aster

Mißernte

Aster-Mischungen

3600 Hohe gefüllte Sorten 10 g RM 1.— Port. RM 0.25 4080 Mittelhohe gefüllte Sorten 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25 4400 Niledrige gefüllte Sorten 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25 4440 Einfache Astern 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18 ± 44.50 Original China-Astern 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18





4778 Celosia cristata nana. Eine Blüte aus der farbenreichen Prachtmischung 10 g RM 5. Portion RM 0.35



11 460 Riesenblumige gefüllte Gänseblümchen blühen unermüdlich den Vorfrühling und Protion RM 0.30 ganzen 10 g RM 3.20



4722 Calliopsis bicolor zierlichen Blütensternen überschüttet 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Ballaminen

Balsaminen geben einen noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkon-kästen. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 11 4462 Balsaminen, gefüllte, in schönster Mischung 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Preis - Ballaminen ★ 4550 Prachtmischung 10 g RM 0.90 Port. 0.25

Bellis, Ganseblumchen Mahliebchen, Tausendschön

Die Zartheit der aus vielen, vielen einzelnen Blumenblättchen zusammengesetzten Büten, der raziöse Wuchs der rosettenförmigen Pflanzen, aus der sich täglich neue Tausendschönchen auf langen Stielen erheben, entzückt uns alljährlich von Mai bis Juli aufs neue Höhe 15 cm, zweilährig. Kultur s. Seite 11

★ 11 444 perennis fi. plene. Gemischt
100 g 14.40 10 g 2.20 Portion 0.30
11 447 "monstr. Aetna. Dunkelrot (8.5 re)
10 g RM 9.— Portion RM 0.35
11 449 "riesenblumig. Weiß
11 449 "riesenbl. Helirose. Weiß m. rosa
19 lci Spitzen 10 g RM 3.80 Port. RM 0.35
11 450 "Schneebalt

11 450 ,, Schneeball
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
11 454 ,, Longfellow. Rosa, weiß mit roter
19pc) Unterseite und Mitte, langstielig
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

11 460 ,, gefüllte riesenblum., gemischt
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Callioplis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwen-dung. Blütexeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 11

★ 4718 basalls (Drummondi). Großblumig, gold-★ 4718 basells (Drummondi). Großblumig, goldgelb (3,5ra) mit braunrotem (7,5re) Ring 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 ★ 4722 bicelor. Gelb (3 pal mit braun (7,5ri) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 ★ 4733 , nana Tigerblümchen (7,5ri)re/ra) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.20 coronata. leuchtend goldgelb (3 pal 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 ★ 4752 hohe Sorten, gemischt 100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

Campanula, Glockenblume

Wie anmutig sind doch Gruppen von verschiedenfarbigen Glockenblumen im Garten. Ein Strauß von wenig Stengeln dieser hübschen u. haltbaren Schnittblume in einer dunklen Keramik-Vase belebt und erheitert einen ganzen Raum. Die Säminge der gefüllten Sorfen bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 90 cm. Zwelfährig. Kultur stehe Seite 11 11 470 medium. Einfach, biau (11,5 ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11 474 "Einfach, weiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11 476 "Einfach, rosa (9,5 ea) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 11 484 "Gemischt 100 g RM 0.20 10 g RM 0.20 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15 11 502 "Gefüllt gemischt 10 g 1.60 Port. 0.25 11 502 "Einfährige Mischung. Bereits 6 Monate nach der Frühlahrsaussaat zeigt diese einjährige Glockenblume ihre großen Blüten. Durch die kurze Kulturzeit ist die Anzucht wesenlich erleichtert und verbilligt worden. Aussaat in kaltes Mistheuet.

lich erleichtert und verbilligt worden. Aussaat in kaltes Mistbeet. Sämlinge verstopfen. 10 g RM 2.— Portion RM 0.30

Stauden-Campanula siehe Selte 74

Celosia, Hahnenkamm

für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 11 cristata nana

★ 4778 Prachtmischung. 10 g 5.— Portion 0.35 pyramidalis plumosa nana ★ 4784 Foverfeder, feurig glänzendes Rot

★ 484 Feuerfeder, teurig gianzendes koi (7,5 ra/re) ★ 4786 Geldfeder, dunkelgoldgelb (3,5/4 na) Jede Farbe 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35 Thompsoni magnifica Herliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten federbüschen in allen Schat-tierungen. Höhe 60 cm. ★ 4802 Prachtmischung 10 g RM 0.80 Port. 0.25

Chrysanthemum, Wucherblume

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen. Vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur slehe Selte 11.

* 4814 Inodorum Brautkleid. Hervorragende

Schnittblume
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
Weitere Sorten Chrysanthemum
slehe Seite 68 und 75

Cosmea bivinnata. Schmuck-

körben schöne Schnittblume. große Büsche mit feiner zierlicher Belaubung und langandauerndem Blütenschmuck. Die Blumen sind sehr zart mit atlasartigem Glanz. Blühr von Juli bis Oktober. Höhe 80 cm. **Kuttur s. S. 11**

4844 **alba**, frühblühend, weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 4845 **purpurea** (9,5 ra), frühblühend 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

4848 rosea (10ea/ga), frühblühend
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

★ 4850 gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 4849 praecex Sensation, riesenblumig
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 4856 hybrida Klondyke Orengeschein 10 Portionen RM 2.70 Portion RM 0.30 Slehe Neuheiten Seite 26

Dahlia, Georgine

Die gefüllten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist. Höhe 30 bis 120 cm. Kultur slehe Selte 11.

4900 variabilis. Einfache Prachtmischung
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
4902 , fl. pi. Dichtgefüllte Blumen
Portion RM 0.50 4904 ,, fl. pl. Liliput-. Extra gefüllte Pracht-sorten Portion RM 0.50

4912 ,, halbgefüllte.Riesenblunige gemischt
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 4910 gefüllte Kaktus-, Gemischt
10 g RM 14.— Portion RM 0.60

Dahllenabblidungen u. Dahllenknollen
siehe Seite 124 bis 127



Blumenschmidts Nelken

Die Sortimente der verschiedenen Nelkenarten sind selbst bei strengster Auswahl nur der schönsten und dankbarsten Sorten außerordentlich reich. Der Nelkenliebhaber kann 4 Monate lang die verschiedensten Arten und Schattierungen dieser schönen Blumen in seinem Garten haben. Sie bringen leuchtendes Leben auf unsere Rabatten und Beete, liefern unermüdlich halibare Schnittblumen und widerstehen selbst den ersten Föstene des Oktoberen haltbare Schnittblume Frösten des Oktober.

Dianthus, Sommernelke

Diese Nelken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Forben zeichnen sie sich aus und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten. Sie blühen vom Juli bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm.

Kultur	siehe	Selte	10

	4930 chinensis fl. pl. Gefüllte Chinesernelken
	10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
+	4942 Heddewigi. Riesenprachtmischung
^	10 g RM 0.90 Portion RM 0.20
4	4968 ,, hybridus fl. pl., Schaumischung
1	10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
	4972 ,, fl. pl. Feuerball (7,5/8 re)
	10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
4	4992 ,, laciniatus fl. pl. Gefüllte, gemischt
X	10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
	5012 ,, , plenissimus albus Schneeball. Gefüllt, rein- weiß 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
實	5050 Imperialis fl. pl. Gefüllte Kaisernelken. Prachtmischung
	10 g RM 1.— Portion RM 0.20
	5072 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.25

Dianthus barbatus Bart- oder Karthäuser-Delke

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen. Höhe 50 cm. Abbildung s. S. 58.

80	a ailai	mid. Wallat stelle selle to	
*	11744	Einfache in Prachtmischung	
			Portion RM 0.12
*	11748	Gefüllte Prachtmischung	
		100 g RM 6.— 10 g RM 1.20	Portion RM 0.25
	11760	Dunettil. Dunkelpurpur, prachtvoll	
			Portion RM 0.15
*	11788	Harlekin. Jeder Blütenstand zeigt versc	hiedene farben
		10 g RM 0.70	Portion RM 0.20
	11789	Kupferrot (8 pa) 10 g RM 0.70	Portion RM 0.20
		Marginata, Großblumia, rot, mit we	Bem Auge und
		Rand 10 g RM 0.50	Portion RM 0.15
	11794	Pink Beauty. Kirschrosa (8ga)	
		10 a RM 0.90	Portion RM 0.20



4814 Chrysanthemum inodorum Brautkleid mit dichtgefüllten schneeweißen Blüten. Ein bezaubernder Vasenschmuck 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



4968 Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. Prachtmischung 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

11790 Rosa gefüllt 10 g RM 1.70 Portion RM 0.25 11782 **Scarlet Beauty.** Scharlach (7,5 ra), sehr schön 10 g RM 1.20 Portion RN 11754 Welß gefüllt 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 11 796 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.-

Die hübschen Karthäuser-Nelken findet man oft in Bauerngärten dicht gepflanzt als Wegeinfassung. Das gibt dem ganzen Garten ein buntkariert-lustiges Aussehen. Die gefüllten Garten- und Landnelken stehen am liebsten für

sich allein. Eine Einfassung von Polsterstauden, die zwar zur Nelkenzeit schon abgeblüht sind, aber durch ihr dichtes, festes Laub gut wirken, wie etwa das graugrüne Arabis. steht den vornehmen Nelken gut.



4850 Cosmea bipinnata praecox gemischt 10 g RM 0.50

Portion RM 0.15



11810 Extra gefüllte Gartennelke. Kostbar in der Wirkung, bescheiden in den Ansprüchen. Feinste bunte Mischung Portion RM 0.30 10 g RM 3 .-



11748 Gefüllte Bartnelken für gemischte Rabatten Beschreibung Seite 57 Portion RM 0.25 10 g RM 1.20

Dianthus carpophyllus fl. pl. Gefüllte Garten- oder Landnelke

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen, sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm.

Zweliährig, Kultur siehe Seite 11

★ 11810	Bunte, extra gefüllte, feinste	Mischung, pracht-
	volles Farbenspiel 100 g RM 21.60 10 g RM 3.—	Portion RM 0.30
11814	Gelb (1ga/ea) 10 g RM 4	Portion RM 0.35
11816	Rosa Farbon (8,5/9 ga/la) 10 g RM 3.20	Portion RM 0.30
11818	Rote Farben (7,5 no/ro/8 re) 10 g RM 3.20	Portion RM 0.30

11824 Well 10 g RM 3.-Portion RM 0.30 Vorstehende Sorten Nr. 11814 bis 11824 sind vorzügliche Schnitt- und Bindebiumen

★ 11834 Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung. 35 cm hoch, höchstwirkungsvolle, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele Strichblumen 100 g RM 13.40 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 11852 Granat (Granadin). 50 cm hoch, scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke 10 g RM 4,60 Portion RM 0.35

11850 ,, niedrig (Grenadin). 35 cm hoch, 60 bis 70 % glühend-scharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11 854 ,, Mont Blanc welß. Feinste schneeweiße Schnitnelke 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 11856 ,, Mohrenkönig. Dunkelrot (8 rl/re), 50 cm hoch, sehr schön 10 g RM 2.60 Portlon RM 0.30 11858 ,, Sannengeld, neve heligelbe (1ca/ea), 60 cm hohe Schnittnelke 10 g RM 9.60 Partion RM 0.50

Missaer Riefen-Melke

Diese neue Nelkenart ist eine Kreuzung zwischen Nizzaer und Chabaud-Nelke. Die herrlich duftenden rlesiggroßen Blüten stehen auf langen starken Stielen. Kultur siehe Selte 11

★ 11890 Aurora lachsrot (7,5 na/8 ea) ★ 11894 Weiß
★ 11891 Fleischfarbig lachsrosa 11895 Rubin
★ 11892 Rosa 11896 Gestreift

Preise für vorgenannte Farben 100 Korn RM 1.20 Portion RM 0.60

Portion RM 0.50 # 11897 Gomischt 100 Korn RM 0.90

Chabaudnelken Kultur slohe Solte 11 Siehe Abbildung auf Seite 1

5 Monate jeden Tag einen Strauß frischer Nelken auf dem Tisch! Warum soll man sich das nicht leisten, wenn mon die schönen Chabaudnelken im Garten hat, die unermüdlich bis zum Frost blühen und täglich neue, haltbare Schnittblume liefern. Sie werden 40—50 cm hoch und stehen wunderbar in durchsichtigen, schlanken Blumengläsern, die die schöne form der Stengel sehen lassen.

11916 Fouerkönig. Scharlach (7,5 ra) 10 g 8.40 Port. 0.50 11898 Gelbgrundige, gemischt 10 g 8.40 Port. 0.50 11900 Nero. Dunkelrot 10 g RM 8.40 Port. RM 0.50 11910 Perie. Zartillarosa (9,5 ea) 10 g RM 8.40 Port. RM 0.50 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50 11902 Reingelb (1 ea/ga) 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50 # 11906 Rosa (9 la/na) 11914 WelB

11917 Riesenblumige Prachtmischung 10 g 2.80 Port. 0.35 * 11 920 Riesenblumige Mustermischung von Nummer-blumen 10 g RM 8.40 Portion RM 0,50 Beschreibung siehe Seite 22. Abbildung auf Seite 1.

Blumenschmidts Phantaslemischung. Feingestrichelte und gesäumte Edelblumen Port. RM 0.50 * 11921 Blumenschmidts

Dianthus Margaritae Margaretennelke Kultur siehe Solte 11

★ 11930 Prachtmischung. Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aus-saat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittneike. 40 bis 50 cm hoch 10 g RM 1.80 Portion RM 0.30

Mehrjährige Neiken siehe Seite 75 Nelkenpflanzen siehe Seite 120

Digitalis, fingerhut

Eine königliche Einzelpflanze. Aber auch

Eine königliche Einzelpflanze. Aber auch in Gruppen an halbschatigen Stellen ist fingerhut sehr wirksam. Blüht von Juni bis August und wird 80—120 cm hoch. Zweijdhrige Kultur s. S. 11 #11982 purpurea gloxiniaeflora. Gemischt. Purpur (10pc/rel. Schöne Abart, mit gefleckten Blumen . . . 100g RM 3.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 12012 purpur. maculata superba. Prachtmisch. 10g 0.60 Port. 0.20

Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Sellene, auffallend schöne und außer-ordentlich dankbar blühende Sommer-blume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September. Höhe 30 cm.

**Subtraction of the state of t

Euphorbia, Wolfsmilch

Von den vielen Euphorbien-Arten sind die einjährigen Sorten am wenigsten in unseren Görten verbreitet, obwohl sie überaus dekorativ sind und in der Anzucht wenig Möhe machen Die Blüten sind meist unscheinbar, dafür aber entwickeln sich die Bläter zu doldenartigen Ständen in lebhaft bunten Farben. Die hier angebotenen Sorten erreichen eine Höhe von etwa 70-80 cm.

Kultur siehe Seite 11

5090 heterophylla, mexikanische Feuerpflenze, orangekarmin (7 na) 10 g RM 0.70 Port. RM 0.15

5094 lathyris, kreuzblättr. Wolfsmilich, mit blaugrünen Blättern, sehr wirkungsvolles Wühlmausbekömpfungsmittel 10 g RM 2.50 Portlon RM 0.30

* 5092 varlegsta (pandurate) Bergschnes, Blätterweiß gesprenkelt 10 g RM 0.50 Portlon RM 0.15

Gaillardia, Malerblume

Eine für Gruppen und für Vasen sehr geschätzte Blume. Blüht vom Juni bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur s. 5. 11 ± 5102 plete, gemischt 10 g 0.50 Port. 0.15 ± 5106 , Lerenzlera fl. pl., prächtige, kugelförmige getüllte Blumen 10 g RM 0.30 Portian RM 0.15

Samen f. ausdauern de Sorten S. 75

Goldlack

für die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig, Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack besonders

wöhrend sich der Stotigenfock besonders zum Schneiden eignet. Kultur siehe Seite 12. Zweijährig Gefüllter hoher Buschlack 5146 Prachtmisch. 10g 7.20 Port. 0.40 Gefüllter Goldlack \$ 5226 Alle Gattungen prochivoll ge-mischt 10 g RM.6.— Port. RM.0.40 5230 1 Sartiment v. 6 gefüllt. Sort. 2.40

Gefüllter einjähr. Goldlack

Blüht 4 — 5 Monate nach der Aussaat mit wundervollen dichtbesetzten Blütenrispen fast das ganze Jahr hindurch. Höhe 60 cm.

\$5238 Frühwunder Prachtmischung 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

10 g RM 5 .-



5326 Helichrysum, nie welkender Blumenschmuck 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Einfache Goldlack-Sorten Kultur siehe Selte 12. Zweijährig 5244 Einfacher Dresdener Treib-.

Schwarzbraun (8pi/pn)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

5246 , Fouerkönig. Karminlack 5246 "Feuerkönig. Karminlack (7,5re) auf orange (4 pc) Grund 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 5250 "Gellath. Dunkelbraun (7,5ri) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 5249 "Gentlath. Dunkelbraun (7,5ri) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 großblumig, frühblühend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 "Scharlach. Karmesinscharlach. Karmesinscharlach. Karmesinscharlach (7/7,5re) mit orangegelb (3),3,5ra) 10g 2.80, Port.0.30 "schwarzbrauner Zwerg. (8 ri/pn) 10 g 1.— Port. 0.20 "Prachtmischung. 100 g 2.80 10 g 0.50 Portion 0.15

★ 5247

Pelidyryium, Strohblume
Ein Andenken an die gute Stube unserer
Großeltern sind diese farbenprächtigen,
nie welkenden Blumen. Doch auch in
unseren modernen Räumen kann so ein
herrlich bunter Strauß von Strohblumen
in einer Keramikvase das trübe Grau
des blumenarmen Winters beleben.
Höhe 80 cm. Kultur siehe Seite 12
Gefüllte hehe monstrosum fl. pl.
5300 Album
5303 Feuerball

5308 Feuerball
5309 Luteum. Leuchtendgelb (2 pa)
5314 Purpureum (9 re/ri)
5316 Roseum (9 lc/pc)
5312 Salmoneum. Locksrosa
(6,5 nc/7 re)
Jede Farbe 10 g 1.10 Port. 0.25
\$ 5326 Prachtmischung 100 g RM 4.—
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
Gefülte niedrige
monstrosum nanum fi. pi.

monstrosum nanum fi. pl. 30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche

5360 Schöne Forben gemischt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Helipterum. Sonnenflügel

Eine der schönsten niedrigen Immorteilen; bildet runde, 30 cm hohe Büsche, die über und über mit leuchtenden Blütendolden bedeckt sind. Kulturslehe Seite 12

5370 Hellpterum Sanfordli, chromgelb (3 pcl. 10 g 1.— Port. 0.20



Dimorphotheca aurantiaca hybrida 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Harmonische Blütenpracht

im voraus zu bestimmen - dazu verhilft ihnen Blumenschmidts Farben-Tarbei. Die in den Sortenbeschreibungen dieses Preisbuches angegebenen Farbzeichen (in Klammern stehende Ziffern und Buchstaben) finden Sie in der Farbentabelle hinter der betreffenden Farbe wieder. Dadurch können Sie sich schon bei der Auswahl von der Wirkung der Blumen ein genaues Bild machen. Blumenfarbentofe! mit 728 Farbtönen (DRGM) in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2.—.



5106 Gaillardia picta Lorenziana fl. pl. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



5770 Dresdener Sommer-Levkoje, Prachtmischung, kräftiger Wuchs und üppige Blüten 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Großblumige Sommer=Levkoie

In Töpfen gezogener Samen

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. In Vasen halten sie sich 14 Tage und länger. 60 bis 70% gefüllte Blumen. Höhe 35 cm. Kulturslehe Selte 12.

5390 brillantrosa (9,5 ia) 5404 blutrot (9 re/9,5 ra) 5408 hellylolett (11 ia/na)

5428 heliviolett (11 id/ng)
5424 welß
Jede Farbe 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
5436 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 1.80
★ 5440 Prachtmischung 10 g 3.20 Port. 0.30

Dresdener remontierende Sommer-Lebkoje

Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten sind, entwickeln sich fortwöhrend neue, bis spät in den Herbst hinein. Höhe 60 cm. **Kultur slehe 5.12.**

Herbst hinein. Höhe 60 cm. Kultur siehe 5.12.
5742 blutrot (9 re/9.5 ra)
5750 helivlolett (11 la/na)
5752 kanariengelb (2 ca/ea)
5754 rosa (10 ga)
5756 schneewelß
5760 vlolett (11 pa/10,5 re)
Jede Farbe 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
★ 5770 Prachtmischung 10 g 3.40 Port. 0.30
5774 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 1.80

Großblumige Biktoria-Bukett - Sommer - Levkoje

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form. Höhe 30 cm.

5796 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 1.80 5800 Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

Ercelsior-Sommer-Levkoje

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blättermonschette erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr großen, edlen Blumen. **Kultur siehe 5. 12.**

5822 violett (1,5,5ra/11 pa) 5824 heliviolett (11 na) 5826 karmesin (9,5/10 pa) 5828 rosa (10 eo/la) 5830 schneewelß Jede Farbe 10 g 11.— Port. 0.50

Mitter=Lebkoje Kultur wie gefüllter Goldlack, 2 jährig

Dissaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach dreit, bei Februar- oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr schöne Schnittblume Höhe 70 cm. **Kultur wie gefüllter Goldlack.**

5986 Sonnenuntergang. Neuheit. Ein Karmin von außerordentlicher Leuchtkraft und seltsamem Reiz
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40
5990 Prachtmischung 10 g RM 4.— Portion RM 0.40

Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 12.**

Höhe 30 cm. Kullur statio ★ 6042 Linaria maroccana Excelsior-Mischung 10 a RM 0.60 Portion RM 0.15



5440 Die Prachtmischung unserer Sommer-Levkojen bringt solche dichtgefüllten Blüten 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



Lobelia, Spaltglockchen

Lobelie oder Spaltgläckhen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 20 cm. Kultur siehe Seite 12

Kultur siehe Seite 12

★ 6084 erinus compacta Kristali-Palast.
Ulttamarinblau (12,5 pa), gedrungen
prachtvoll 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

★ 6102 , Kalser Wilhelm (13 pa)
10 g RM 2.60 Port. RM 0.30
6106 , Prima Donna. Tiefdunkelrot(9,5ra/re),
ausgezeichnet 10 g RM 1.80 Port. 0.25

★ 6110 , pumila spiendens 112,5ra), die
schönste von allen aus Samer zu
ziehenden kornbjumenblauen Lobelien
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Hängende Lobelien

Die zarten Hängelobelien sind ein bildschöner Schmuck für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen. Blütezeit Juli bis September Kultur siehe Seite 12

★ 6130 hybrida pendula Hamburgia. Him-meiblau (13 po) 10 g RM 3.— Port. RM 0.30 ★ 6134 ,, Saphir Tiefblau mit weißem Auge 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Lunaria, Judaspfennig

Die getrockneten Stengel werden vielfach zu Dekorationszwecken verwendet. Mai bis Juli. Höhe 100 cm. Zweilährig. Kultur s. Selte 12 123/2 Lunaria blennis. Rot 110 pel 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

Mesembrianthemum

Mittagsblume

Diese Einjahrspflanze überschüttet sich unermüdlich mit 3 cm großen Margaretenblumen
in weiß mit rosa Hauch oder Rand, karminrosa,
gelbgold, aprikosen und in noch vielen anderen
farben. Das unbeschreiblich bunte Blühen, der
niedrige Wuchs und die Anspruchslosigkeit wird
dieses Mesembrianthemum sehr bald zu einem
Günstling der Steingärten werden lassen. Blütezeit Juni blis Oktober. Kultur siehe Seite 12

± 6182 Criniflorum-Mischung Portion RM 0.30

Mimulus, Maskenblume Gauklerblume

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch form und leuchtende farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhel5 bis 30 cm. Kultursiehe Seitel2 6208 Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus. Großblumige, getigerte, In schönsten farben 10 g 3.60 Port. 0.35

Myosotis, Bergismeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Robatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Höhe 15 bis 30 cm. **Zwei|ährig** Kultur siehe Seite 12

Höhe 15 bis 30 cm. Zweljährig

Kultur siehe Selte 12

★ 12452 alpostris. Alpenvergißmeinnicht, blau
(13 ic). Mol bis Juni
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

★ 12472 "Blauer Korb, indigoblou, großblumig, von kompaktem Wuchs,
vorzüglich für Töpfe und Schnlit
10 g RM 2.80 Portion RM 0.35

★ 12474 "Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na]
10 g RM 2.— Portion RM 0.40

★ 12466 "Indigo. Schöne Farbe (13 na)
10 g RM 2.— Portion RM 0.40

★ 12468 "Indigo compacta. Tiefblau (13 na)
niedrig, reizend 10 g 2.80 Port. 0.30
12524 "Stricta grandiflora Indigoblau
(13 na) 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

★ 12512 "Victoria. Blau (13 la), echt, kugelförmig, graßblumig, Mittelblume gefüllt, sehr gule Marktpflanze für
Töpfe wie für Beete
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
12518 "Victoria Indigoblau", graßblumig,
Mittelblume gefüllt (13 na), vorzüglich
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
12534 dissitiflora. Tiefblau (13 la). Gegen
Frühlingsfröste schützen Port. RM 0.40



6102 Lobelia erinus Kaiser Wilhelm, reicher Blüher für Beete und Wegeeinfassungen 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Myosotis

y os of is

12526 hybr. Isolde Krotz (13 ia) Verbesser, tes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete
1 g RM 5.60 Portion RM 0.80

12528 , Liebesstern. Blau (13 ia), Laub
dunkel 1 g RM 1.40 Portion RM 0.50

12530 , Marga Sacher. Tiefhimmelblau
(13 ia) Blumen 1 bis 1½ cm Durchmesser. . . Portion RM 0.70

12532 , Ruth Fischer. Niedrig, lebhaft
blau (13 ia), großblumiges TopfMyosotis, auch reizend für Beete
1 g RM 2.80 Portion RM 0.70

12548 pelustris semperforens grandihora Nixenauge (13 ga), blüht vom
Frühjahr bis zum Herbst
1 0 g RM 3.40 Portion RM 0.35

Demelia

Blüht von Juni bis September, liebt leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm. Kultur siehe Seite 12

6260 strumosa nana compacta super-bissima (Triumph), großblumig, in prachtvollem Farbenspiel Portion RM 0.35

★ 6258 Suttonli. Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portio Portion RM 0.30

Picotiana, Bier-Cabak

Sehr dekorativals Einzelpflanze oder in Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm. **Kultur slehe Selte 12**

6276 affinis. Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 6278 "hybrida. Prachtmischung 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 6279 "nana karmesina. Dunkelkarmesin (8,8,5 re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Papaver, Islandmohn

Die zweijährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 12. Zweijährig

★ 12595 nudicaule Gartref. Diese neue Spiel-ort zeigt eine Vielheit von zarten Farben und ist besonders reizend durch die dunklere Saumschaftierung der Büten-blätter Portion RM 0.35

★ 12587 ,, Kardinal, siehe Neuheiten S 25 10 Partionen RM 7.20 Part RM 0.80

12600 ,, roseum. Neue Farbtone von zartestem bis tiefstem lachs- und atlasrosa (6,5/7 ea ga/ia/la/na)
10 g RM 2.— Portion RM 0.25
212605 ,, giganteum. Prachtmischung,
neue riesenblumige Klasse
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Ausdauernde Sorten siehe Seite 77



6208 Mimulus tigrinus grandifl 10 g RM 3.60 Portion RM 0.35



12595 Papaver nudicaule Gartref Portion RM 0.35



6182 Mesembrianthemum criniflorum für Teppichbeete und Steingärten Portion RM 0.30 10 g RM 3.20



6470 Hängende Balkonpetunie, ge 1 g RM 2.40 Portion RM 0.35 mischt



6612 Prachtmischung riesenblumiger Petunien mit getigertem Schlund 1 g RM 10.60 Portion RM 0.50



Blumenschmidts Detunien Kultur slohe Solte 12

Petunia hybrida

Mit ihrem süßen Duft, ihrer unermüdlichen Blütenfülle und der freudigen Farbligkeit ihrer großen Blumen ist und bleibt die Petunie eine der beliebtesten Balkon-, Beet- und Topfpflanzen. -Selbst der Gartenfreund, der keinen Garten, sondern nur einen Balkon hat, kann damit jedes Jahr neue, reizvolle Farbenzusammenstellungen ausprobieren und auf kleinstem Raum große Gartenfreude erleben

Hohe Sorten

6384 Alba. Reinweiß 10 g 1.40 Portion 0.25

6389 **Coerulea.** Beste blaue (11,5/12 ra) 10 g RM 2:20 Portion RM 0:30

6394 **Erfordia.** Leuchtendes Rosa (9,5 na/pa) mit weißer Mitte 10 g 2.— Portion 0.25

6406 **Kermesina.** Leuchtendrot (9,5/10 ra) 10 g RM 1.20 Portion RM

6400 Maculata Inimitable. Magenlarot (9,5 ra) weiß gefleckt und gesternt 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 6422 Prachtmischung. Kleinblumige Sorten 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Niedrige Sorten

★ 6432 compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte. Reizend für Ra-batten und Töpfe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 Portion RM 0.25

★ 6436 ,, ,, Himmelsröschen. Rosa (9,5 na),

wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung Portion RM 0.50

6438 ,, ,, Ratsherr. Dunkelviolen (11,5 ra/rl)
10 g RM 5.— , Portion RM 0.35 6440 ,, ,, Schneeglocke. Blendend weiße Blütenfülle 10 g 5.— Portion 0.35

★ 6448 Sondermischung
Portion RM 0.25



Diese beiden Bilder veranschaullchen den Unterschied zwischen Petunia fimbriata = aufrecht wachsend (rechtes Bild) und *Petunia fimbriata nana* = niedrigbleibend (linkes Bild) Nr. 6564/66 und Nr. 6528/58

Detunia hybrida pendula

Besonders gut rankend, für wirkungsvalle Be-pflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeignet. Versuchen Sie einmal weiß mit rosa, dunkelrot oder veilchenblau. Oder das tiefe Samtblau der Rathauspetunie mit kräftigem Rosa.

Künstlich befruchtete Sorten Der hierunter angebotene Samen ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

6451 **alba.** Reinweiß 1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

d453 rosea. Roso 19 po19,5 no.

1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

6455 purpurea. Dunkelrot (9,5 ro.)

1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6457 violacea Rathaus-Petunia. Tiefsamtblau 1 g RM 2.60 Portion RM 0.35

★ 6470 Balkon-Petunian, gemischt
1 g RM 2.40 Portion RM 0.35

Petunia hybrida grandiflora Einfache großblumige

Hohe Sorten

★ 6510 Prachtmischung großblumiger Sorten . 1 g RM 6.40 Portion RM 0.45

Niedrige Sorten

6520 nana, graßblumigs Zwerg-. Runde etwa 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe 1 g RM 6.80 Wolke. ragende Topf- und Gruppenpflanze 1 g RM 8.80 Portion RM 0.55

Detunia hybrida grandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige

Hohe Sorten

★ 6558 Prachtmischung gefranster Sorten

Niedrige Sorten

★ 6564 Fimbriata nana Abendsonne.
Brillantrosa 10 Port. 5.— Port. 0.60
6565 , , , Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot [9,5 10 ra]
10 Portionen 5.— Portion 0.60

★ 6566 , , , Spitzenschleier. Zwergpetunle, etwa 30 cm hoch. Wie zarte duftige Spitzenröckchen sehen die weißen Blüten aus 10 Port. 5.— Port. 0.60

Petunia hybrida grandiflora luperbillima

Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund

getigertem Schlund

6578 Alba. Weiße Riesensorte mit gelblichem
(2 ic) Schlund 1 g 11.60 Portion RM 0.50

6586 Deutsche Kalserin. Biäulichweiß
(11,5 ca eo), veilchenblau geader(11),5 ra,
Schlund dunkei (11),5 pn) 1 g 11.60 Port. 0.50

6587 Kupferscharfach
19 ro/re) 1 g RM 11.60 Portion RM 0.50
6604 Prinz von Württemberg. Dunkelpurpur (9,5/10 ra) 1 g RM 11.60 Port. RM 0.50
6606 Prinzessin von Württemberg. Ostrosa (10 ga), purpur (9,5 ra) geadert
1 g RM 11 60 Portion RM 0.50

6612 Prachtmischung edelster Riesen-

★ 6612 Prachtmischung edelster Riesen-petunien. 1 g RM 10.60 Portion RM 0.50

Petunia hybrida grandislora flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bis 30%, gefülltblüh. Pflanzen ★ 6630 Gefüllte großblumige ganzrandige Sorte in Prachtmischung 10 Portionen RM 5.— Partion RM 0.60

fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Auserlesen und rassig, eine Spitzenleistung auf dem Gebiet der Petunien

6648 Allgefüllte Erfurter Zwerg. Siehe Neuhelten S. 25 Port 1.20

Gefüllte, großbiumige ± 6646 Grandifiere fimbriate fi. pl. Meisterwerk Siehe Neuheiten S. 27 Portion RM 0.80



6744 Phlox Drummondi grandiflora, feinste Prachtmischung Portion RM 0.25 10 a RM 1.60



7016 Rudbeckia hirta Herbstwald Ausführliche Beschreibung siehe Neuheiten Seite 26 Portion RM 0.45

Blumenschmidts Phlor

Der anhaltende Blütenflor, den der Phlox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichholtigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim. In Rabatten und Beeten tritt seine Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 12.

Phlor Drummondi grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch große Blumen und prächtig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

67:0 Alba. Reinweiß, sehr schön 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25 6714 Atripurpurea. Dunkelpurpur, prachivoll (8.5 ri/on) Portion RM 0.25 (8,5 ri/pn)

★ 6716 Atriviolacea. Dunkelviolett
Portion RM 0.25

6734 Karmesina spiendens (8,5 ra), leuchtend scharlach mit großem weißem Auge, die schönste und leuchtendste von allen 10 g RM 1.80 Portlan RM 0.25

6725 Rosa (9,5 la) Portion RM 0.25 6742 Zinnoberscharlach 7,5 ra Portion RM 0.25

★ 6744 Feinste Prachtmischung 10g RM 1.60 Portion RM 0.25 6748 1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten RM 1.25

Phlor Drummondi nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

★ 6832 Prachtvolle Mischung Portion RM 0.35 Staudenphiox-Samen Seite 77 Staudenphiox-Pflanzen Seite 136 u. 146

Pyrethrum, Bertram

12770 **parthenifolium aureum**, gelbblättrige Einfassungspflanze 10 g 0.60 Port. 0.15

Portulaca grandiflora Portulak-Röschen

Mit der Farbenprocht des Portulakröschens erzielt man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne und seine Bodengenügsamkeit eignet es sich ganz besonders für Steingärten. Blüht von Juni bis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen. Höhe 15 cm. Kultur s. Seite 12.

Gefüllte Sorten \$\delta\$ 6914 Prachtmischung 10 g RM 2.80 Port. 0.35 6916 1 Sortiment von 6 gefüllten Sort. RM 1.60 Einfache Sorten 6930 Gemischt 10g RM 0.50 Portion RM 0.15

Reseda odorata

Bekannte Sommerblumen, zur Topfkultur und für freies Land gleich gut. Blüht von Juni bls Oktober. Höhe 30 bls 40 cm, **Kultur s. Seite 12.**

Oktober. Hohe 30 bis 40 cm. Kutrur s. Sette 12.

Reseda odorata grandiflora
6944 Gollath. Tiefrot, die schönste von allen
Reseda-Arten 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
6956 Machet 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20
6952 Rubin. Mit dunkelroten Blumen
10 g RM 1.80
Portion RM 0.25
\$ 6986 Gemischt 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

Weltere Sorten siehe Selte 70

Rhodanthe, Rosenblume

Zierliche immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geelgnet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 12.** ★ 6992 maculata. Rosa mit dunkler Mitte (10 la)
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
★ 7002 Gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Die longgestielten Blumen mit schwarzer Schelbe haben gelbe Strahlenblüten mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 12.

7010 bicolor superba. Goldgelb (3 ra) mit dunklen (7 ri) Flecken 10 g RM 0.60

Portion RM 0.18

7016 hirta Herbstwald. Siehe Bild oben, Beschreibung Neuhelten S.26 Part 0.45

7018 ,, Meine Freude, orangegelb (3,5/4 ra) mit dunkler Mitte 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Samen für Stauden-Rudbeckla Seite 77



7002 Rhodanthe, in zartgetönter Mischung, eine schöne blume Portion RM 0.20



6986 Reseda odorata grandiflora gemischt. Zierend und wohlriechend 10 g RM 0.70 - Portion RM 0.70 Portion RM 0.20



7096 Salpiglossis, Trompetenzunge, Prachtmischung 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Salpiglofffs, Erompetensunge
Die trichterförmigen Blüten in ihren aparten, samtigen Farben
mit der feinen Aderung wirken in einer schönen Vase wie eine
erlesene Kostbarkeit. Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeinhen vorzüglich in sonnigen Lagen, bühen von
Juni bis September. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 12.

Salpiglossis variabilis superbissima

* 7096 Prachtmischung . . . 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25
7098 1 Sortiment von 6 Farben RM 1.50

Salvia, Salbei

Beachten Sie die farbige Abb. auf der 1. Umschlagseite. Von der Leuchtkraft der Salvien kann man sich kaum eine Vor-stellung machen, wenn man sie nicht gesehen hat. Sie gehören in großen Gruppen auf Rabatten und Beete, wo sie von Juni bis Ok-tober blühen und strahlend Forbenflächen bilden. Höhe 30 bis 100 cm. Kultur siehe Selte 12.

100 cm. Kultur siehe Seite 12.

7108 Ceccinea. Scharlachrot (7,5 pa/ra). Höhe 100 cm
10 g RM 0.80

★ 7110 Farlnacea. Hellblau (12/12.5 la). Höhe 100 cm. Lange
Blütezeit. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30

★ 7122 Splendens Feuerball (7 ra). Samen eigener Ernle,
besonders frühblühend u, gleichmäßig wachsend, leuchtend rot, Höhe 30 cm. 10 g RM 11.— Portion RM 0.50

7126 , Feuerzeuber. Eine neue Salvie, die sich durch frühe
Blütezeit, niedrigen Wuchs und langanhaltenden Blütenreichtum auszeichnet. Die Pflanzen werden gleichmäßig
25 cm hoch und bilden einen weithinleuchtenden Teppich
Portion RM 0.50

★ 7128 ., Johannistever. Siehe Neuheiten Seite 23 Portion RM 0.90

Scabiosa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommerblume; blüht von Ende Juni, bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm. Kultur s. Seite 12. Scabiosa atripurpurea granditiora fl. pl.

★ 7162 Prachtmischung . . . 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 7164 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.— Niedrige gefüllte Sorten, Höhe 50 cm ★ 7204 Gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 Staudensamen siehe Seite 77

Statice, Strandnelke

Die Blume mit der unbegrenzten Verwendbarkeit. Reizend im Garten und Zimmer, unentbehrlich in der Binderei, haltbar als Trockenblume. Blüht von Juli, bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm. Kultur siehe Seite 12.

7302 Bondueill. Zitronengelb (1 la/ea)
100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

7308 sinuata atricoerulea Kampfs verbesserte dunkelblaue 100 g RM 2. 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15
7310 , candidissima. Weiß
100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
7314 , hybrida. Verschiedene Forben
100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15
7322 Suwerewill.Mittangen,hellrosenroten (10 ic) Blütenrispen 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
Statice-Staudensamen siehe Seite 78



Tagetes erecta fl. pl. Goldkrone. Halskrausen-Tagetes. eine Sorte ohne den strengen Laubgeruch. 10 Port. 2.70 Port. 0.30

Blumenschmidts Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Anspruchslos, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind schön für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen. All diese Vorteile machen Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm. Kulturs. Seite 12.

Tagetes erecta fl. pl. Großblumige gefüllte hohe

7376 Gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 7351 Aligefüllte Orange. Große runde Blumen (5 po) Portion RM 0.40 geröhrte Blumen. Portion RM 0.40 Geröhrte Blumen. Portion RM 0.40 Michigan

★ 7375 Gigantea Sonnenuntergang. Schönste Mischung von Riesenblumen in lichtgelb bis leuchtend orange. Höhe 120 cm. . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.35

7355 Golddollar Inelkenblütig). Leucht tieforange (4/4,5 ra) Blumen ohne den strengen Laubgeruch Portion 0.40

★ 7357 Goldkrone (Halskrausen-Tagetes). Mit duftenden Blumen, hellgoldorange (4,5 ra/pa) und ohne den strengen Laubgeruch Portion RM 0.30

★ 7359 Silberlicht (nelkenblütig). Zitronengelb (1,51a/la)
Portion RM 0.25

★ 7861 Sonnenstrahl (chrysonthemumblütig). Rein zitronen-gelb (1/1,51a) duftende Blumen . . Portion RM 0.25 Ausführliche Beschreibungen siehe Neuheltenseite 28

★ 7390 Nana floribunda. Als erstes öffnet dieses Tagetes seine leuchtend orangefarbenen (4,5/5 na) Blüten in rascher Folge 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Tagetes patula fl. pl. Kleinblumige gefüllte

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Klasse durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen. Höhe zweig 75 cm.

7400 Hohe Sorten gemischt. 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
7405 nana Farbenklang. Die goldgelbe Mitte wird von einer braunroten Manschette geziert. Durch ihren gleichmößigen Wuchs wertvoll für Beete 10 g 1.10 Port. 0.25
7404 Niedrige Sorten gemischt 10 g 0.60 Port. RM 0.18

Tagetes patula nana. Niedrige einfachblühende

Die ungefüllten, niedrigen, kleinblühenden Tagetes-Arten ge-hören zu den reizendsten Teppichpflanzen und sind noch viel zu wenig bekannt. Besonders hül sch wirken sie auch zwischen Zwergkoniferen oder im Steingarten.

★ 7410 Ehrenkreuz. Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5ri). Abbildung Seite 65. 100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15 7420 Lucida. Gelb (2,5 pa), wohlrlechend, 37—40 cm hoch 10 g RM 1.60

★ 7426 Signata pumila. Goldgelb (3 pa) 10g 1.40 Port. 0.25

Blumensamen mit Vorkultur 65



7410 Tagetes patula Ehrenkreuz. Leuchtender Schmuck für Beetbepflanz, u. Einfassung, Beschreib, s. S. 64 10 g 0.60 Port. 0.15



Die Verbene nimmt durch ihr prachtvalles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm. Kultur siehe Seite 13
7595 aubleita compacta. Neue gedrungste konstelle

7595 aubletla compacta. Neue gedrungen wachsende Sorte von geschlossenem Bau, dunkelviolett (po/ra); für Rabatten und Beete besonders geeignet 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 7594 venosa, prächtig blau blühend (11 pa), schön für Gruppen, Beete und Einfassungen 10 g 1.80 Port. 0.25

Verbena hybr. compacta, niedrig

★ 7452 Danebrog. Die breiten Dolden aus großen leuchtend dunkelscharlachroten Einzelblüten mit klarweißem Auge stehen frei über dem Laub. Höhe 25 cm 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.30

7462 **Leuchtfeuer**, scharlachrot (7/7,5 ra) Portion RM 0.45 ***** 7484 **Gemischt** 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50

Verbena hybr. grandiflora

7540 Großblumige Sorten I. Ranges gemischt
10 g RM 2.60 Portion RM 0.35

Mammut-Verbenen bild. prachtvolle Dolden mit groß. Blumen.

★ 7564 Prachtmischung . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

7566 gigantes. Sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Blumenschmidts Stiefmütterchen Biola tricolor marima

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrilches Forbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit Ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete. Kultur siehe Seite 13

Stiefmütterchen-Mischungen

* 7830 Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Musterblumen

7696 Bugnots verbesserte Riesen. Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen

7676 Cassler, drei- und fünftlecklg. Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen

10 g RM 5.— Portion RM 0.35

7684 Germania. Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten. Blumenblättern

10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 7635 Orchideenblütige Riesen, siehe Neuheiten Seite 27 10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50

★ 7666 Prachtmischung, großgefleckte Pariser
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
7662 Prachtmischung großblumiger Sorten
10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
7824 Prachtmischung vielblumiger Sorten
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
7858 Prachtmischung winterblühender Sorten
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
★ 7704 Schweizer Riesen. Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40



7704 Viola tricolor maxima, Schweizer Riesen-Stiefmütterchen, in schönen seltenen Färbungen 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

Blumenschmidts Stiefmütterchensfortsetzung! Schweizer Riesen-Sorten

★ 7705 Abendgiut. Tiefdunkelscharlach (7,5 ri)

10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 7706 Rheingold. Heligelb (2 pai mit schwarzen Flecken
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

↑ 7707 Alpensee. Tiefblau (12,5 po/ra)

↑ 7707 Alpensee. Tiefblau (12,5 po/ra)

10 g RM 6.— Portion RM 0.40

↑ 7704 Prachtmischung in sellenen wirkungsvallen Farben10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

Großblumige Sorten

Multiflora - Vielblumige Sorten

7718 Azurbiau (12 na/re), schöne Forbe 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

7734 **Dr. Faust.** Tiefsamtschwarz, ganz echt 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

7742 Feenkönigin. Himmelblou (121c) mit weißem Rond
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
7750 Gelb mit Auge (2/2,5 pa) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

★ 7748 Goldrand. Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelbem (2.5 pa) Rand und Auge . . . 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 (2,5 pa) Rand und Auge

7762 Hellblau mit Auge (12,5 ga/ic) 10 g RM 2.— Portion RM 0 25

★ 7774 Kaiser Wilhelm. Ultramarinblau (12,5ra) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7778 Lord Beaconsfield. Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß
10 g RM 1.9 Portion RM 0.25

7782 Meteor. Feurigbraumrot (7,5 pl/pn)
10 g RM 2— Portion RM 0.25

★ 7802 Reingelb. Ohne Auge (2/2,5 pa)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

↑ 7806 Schneewittchen. Reinweiß 10g RM 2.— Portion RM 0.25
7820 Welß mit Auge . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25
7832 1 Sortiment von 6 vielblumigen Sorten RM 1.25
↑ 7824 Mischung aller vielblumigen Sorten
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25



7890 Xeranthemum annuum, gefüllte Mischung. Zierlicher Vasenschmuck für die blumenarme Zeit im Winter 10 g 0.70 Port. 0.15



7858 Viola tric. hiemalis, Prachtmischung. Winterblühende Stiefmütterchen. Beschreibung s. Seite 80 10 g RM 1.40. Portion RM 0.25

Winterblühende Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schneeschmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blürenschmuck. Kultur siehe Seite 13

Viola tricolor maxima hiemalis

	7850	Blaver Jungo, silberlila (12/12,5 ga/ia)
		10 g kM 1.80 Portion RM 0.25
	7845	Elskönig. Silberweiß mit dunklem Auge
		10 g RM 1.60 Portion RM 0.29
*	7852	Feuerkönig, goldgelb (1,5/2 pa) mit purpurbraun (8,5 pn)
		10 g km 2 20 Portion km 0.25
*	7839	Hellos. Reingoldgelb (2 po) 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25
\star	7846	Himmelskönigin. Hellblau (12,5 la) mit schwacher
	70.40	Augenzeichnung 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
	7840	Jupiter. Purpurviolett (11,5re/ri), oben weißlich
	7941	10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
_	7947	Mars. Ultramarinblau (12,5 pa) 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25
×	/04/	Märzzauber. Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn) 10 g RM 1,60 Portion RM 0.25
	7842	
4	7849	Nordpol. Reinweiß 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 Pensee Königin. Malvenfarbig. (11 ga/10,5 nc
~	,01,	10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
+	7854	Weinrot (10,5 re/pl) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25
4	7844	Wintersonne. Goldgelb (2 pa) mit dunklem Auge
_		10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
	7843	Wotan. Schwarz 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
*	7858	Prachtmischung 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



8092 Dahlienblütige Riesen-Zinnie, Prachtmischung 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

Feranthemum, Papierblume

Schöne, reichblühende Zierpflanze. Wichtiges Material für trockene Sträuße und Kränze. Blühi von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Selte 13

★ 7890 Xeranthemum annuum, gefüllte. Gemischt 10 g RM 0.70 Portion Portion RM 0.15

Blumenschmidts Iinnien

Unvergleichliche Leuchtkraft der Farben und edelste Blütenform machen die Zinnie unentbehrlich für jeden Garten. Sie ist geradezu eine Verkörperung des Spätsommers selbst: strotzend von Saft und Kraft, strahlend in mannigfachen Farben. Sie ist gleich schön für Gruppen und Beete wie als Schnittblume. Man kann sie in jede nicht allzuzarte Vase stellen, einzeln und zu vielen, in niedere Schalen flach gelegt oder in breiten Bauernstügen zu prunkenden Sträußen vereinigt. Sie hält sich so lange, daß man sich von einem Wochenende zum anderen an ihr freuen kann und ist selbst im Verblühen noch schön. Höhe 70 cm.

Kultur slaba Salas 32

Konor	siene selle is
Zinnia	elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt
★ 7938	Großblumige. Gemischt Portion RM 0.20
7942	1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.—
★ 7970	Frühwunder. Der leicht lachskirschrote (7,5/8 ra/pal sehr frühzeitige Flor steht auf schlänken Stielen, wodurch neben der Dauerhaftigkeit der Blüten ihre Eignung als Schnittblume noch erhöht wird
	10 g RM 3.— Portion RM 0.35
Zinnia	elegans pumila fl. pl. niedrig. Höhe 40 cm
0000	

8008 Gemischt Portion RM 0.25 . RM 1.30

★ 8024 **Gemischt.** Die Pflanzen bilden niedrige kompokte Büsche mit einer Unzohl in vielen Farben leuchtender Blüten. Sie sollten als Einfassungspflanzen mehr Ver-wendung finden 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

Zinnia elegans robusta grandifiora pienissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm

* 8026 Gemischt Portion RM 0.25 8042 Zinnia scabiosaefora grandifiora. Eine neue Mischung der beliebten scabiosenförmigen Zinnien, die sich durch die hohe Blütenform auszeichnen. Die großen Blüten in selten schönen Farbentönen stehen auf langen Stielen, sie sind deshalb besonders wertvolle Vasenblumen . Portion RM 0.35

Dahlienblütige Riesen-Zinnle

Die größte Zinnie, die es gibt, mit riesigen Blüten von buntester Forbenpracht und mit allen guten Zinnieneigenschaften. Die einzelnen Blüten werden bis zu 15 cm im Durchmesser. Höhe 90 cm.

0		011 0101011 11010011 013 20	15 CIII IIII GOTGIIII 63301. 110110 701	Gun.
	8072	Goldgelb (5/6 ra)	8080 Scharlach (7 ra)	
	8076	Orange (5,5/6 ra)	8082 Violett (9,5 pa)	
	8078	Rosa (89 ea/la)	8084 WelB (1,5 ca)	
		Jede Farbe	Portion RM C).25
*	8092		10 g RM 1.60 Portion RM C	
			rten RM 1	

Sommerblumen für freilandkultur

deren Samen von März bis Mai unmittelbar ins Freie an Ort und Stelle in Rillen gesät werden können. Besondere Anleitungen finden Sie in unserer Saat- und Pflanztabelle für Sommerblumen ohne Vorkultur auf Seite 14.
Welch prächtige und vielfältige Wirkungen sich mit Sommerblumen erzielen lassen, hoben die großen Sommerblumenschauen der letzten Jahre gezeigt. Die gleichen Wirkungen im entsprechend verkleinerten Maßstab kann jeder Blumenfreund in seinem Garten erzielen.
Aber auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sallte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rasch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezelt bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 14 Herbstaussaat lohnend.

★ 8100 Adonis costivalis. Blutrotes Adonisrôs-chen (7/7,5 re) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Agrostemma, Pimmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 14.** * 8114 Agrostemma coeli - rosa. (10ga/la) 100g RM 1.80 10g RM 0.40 Port. RM 0.15

Amarantus, fuchsschwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75—100 cm.

Kultur siehe Selte 14

8128 atripurpureus. Leychtend blutrot (9re/ri)
100 g RM 1 — 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
2 caudatus (9 re), 1 Meter lange, herobhängende rote Blütenähren
100 g RM 1 — 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Asperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungs-pflanze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm.

Kultur siehe Seite 14

8154 Asperula azurea setosa. Schön himmelblau (12,5ga) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen beflogen. Blütezelt Juni bis Juli. Höhe 65 cm. Kultur siehe Selte 14

8164 Bartonia aurea. Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa) 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht unermüdlich den ganzen Sommer hindurch, oft bis in den Dezember hinein und gedeiht in jedem Boden. Sie trägt ihre Blumen auf kräftigen Stielen frei über sattem grünem Laube. Als Vasenblume erfreut sie sich besonderer Beliebtheit, de ihre orangenen und gelben Farbtöne sonnig-festliche Helle auch in dunkle Räume bringen. Höhe 50 cm. Kultur s. 5.14

Calendula officinalis fl. pl.

8188 **Goldkugel.** Reingoldgelb gefüllt (3 ra) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15 8175 **Goldstrahl** 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

★ 8185 Juwel

100 g RM 220 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8182 Meteor. Orange (5pa), gelb (2ea) gestr.
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8183 Modefarben
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8184 Orangekugel. Tieforange (5 pa)
100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

8175 Sensation. Orange mit rotem Schein
(4.5 rg/5 pa) (4,5 ra 5 pa) 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

10 250 Hohe Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Portion RM

Portion RM 0.12

10251 Mittelhohe Sorten gemischt 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

10252 **Niedrige Sorten gemischt** 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

★ 8190 Calendula gefüllte gemischt 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8196 chrysanta Sonnenschein
Diese neue Sorte erinnert durch den
graziösen Wuchs und die wenig gelockten Blumen an ein japanisches
Chrysanthemum. Kanariengelb (1,5/2 la) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 8200 Miniatur - Calendula Kanarlen-vogel, außerordentlich reichblühend, für Beete, bunte Rabatten und Ein-fassungen. Siehe Neuheiten Seite 25 Portion RM 0.60

★ 8189 Tip Top, siehe Neuheiten Seite 25 10 Portionen RM 2.20 Portion RM 0.25

Campanula, Benusspiegel

Kultur siehe Selte 14 Höhe 25 cm

8248 Campanula speculum gemischt. Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Zwellährige Campanula Seite 56 Ausdauernde Sorten siehe Seite 74

Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen Höhe 65-90 cm. Blütezeit Juni bis September.

Kultur siehe Seite 14

8272 **cyanus,** viele Farben gemischt 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

8270 " axurea fl. pl. Himmelblau (12,5 na), gefüllt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

* 8278 ,, compacta fi. pl. Jubiläum, tief-blau. Siehe Neuheiten Seite 28 10 Portionen RM 3.60 Port. RM 0.40

flore pleno. Gefüllte, gemischt 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20 8276 ,,

8268 ,, Kalser Wilhelm (12,5 na), tiefblaue Kornblume 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 Kornblume 10g RM 0.40

★ 8324 Margaritae. Reinweiß 10 g RM 0.80 Portion RM 020

★ 8302 moschata, gemischt 10 g RM 0.60

Portion RM 0.18 * 8312 suaveolens. Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20



8190 Calendula, altbekannte, beliebte langblühende Sommerblume Portion RM 0.12 10 g RM 0.35



8100 Adonis aestivalis. Das zierliche Pflänzchen mit den blutraten Blüten 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8132 Amarantus caudatus Dekorativer Schmuck für große Räume 100g RM 1.— 10g RM 0.35 Port. RM 0.12



8408 Chrysanthemum, alle Sorten gemischt, ein reizvoller Garten- und Vasenschmudk 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



8768 Delphinium, Rittersporn hyazinthenblütiger, gemischt Portion RM 0.15 10 g RM 0.50



Chrysanthemum Goldkrone siehe Neuheiten Seite 26 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

Blumenschmidts Chryfanthemum

Chrysanthemum gehören zu den farbenfrohesten und haltbarsten Sommerblumen unserer Gärten. Sie blühen von Juli bis Oktober, Höhe 50 bis 120 cm. Kultur glehe Selte 14

Kultur slehe Seite 14

Chrysanthemum carlnatum

8374 album, weiß mit Scheibe und gelbem Ring
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8378 atricoccineum. Dunkelkupfer (7 pg/ri)
mit Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8382 Burridgeanum. Weiß mit Karmesinrot
(7,5 re) und gelbem (1,5 po) Ring
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8386 Chamaeleon. Braun (7,5 re) mit Gelb
(2 ga pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8394 luteum. Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn)
Scheibe . 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

8396 purpureum. Purpurviolett (9 pe/re) mit
gelbem (2na) Ring 10 g 0.60 Port. 0.15

\$408 Einfache, alle Sorten gemischt
100 g RM 2.20, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15

8416 Frohe Mischung. Neu und über-

8416 Frohe Mischung. Neu und über-raschend im Farbenspiel. Siehe Neu-heiten Seite 28.... Portion RM 0.60

★ 8442 coronarium fl. pl. Goldkrone. Siehe Neuheiten Seite 26 10 g RM 5.40 Porition RM 0.60

8450 ,, gemischt 10 g RM 0.40 Port RM 0.15

8453 segetum Gloria. Heligelb (1 ca), langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

8454 ,, Hellos. Goldgelb (2 pa/ra)

10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

8451 ,, Zebra 10 Port. RM 3.60 Port. RM 0.40

8452 1 Sortiment von 6 Sorten . RM 0.75

Samen für ausdauernde Sorten siehe

Blumenschmidts Clarkien

Clarkien stellen an Boden und Pflege die geringsten Ansprüche, leider ist dies noch viel zu
wenig bekannt. Blütezeit vom Juli bis September.
An einem Stiel tragen sie viele röschenartige
Blüten. Höhe 60 cm. Kultur siehe Selte 14
Clarkia elegans fl. pl.
8455 alba. Weiß gefült
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8457 Apfalblüte (9 ea/ga), leuchtend
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8464 Gloria. Karminscharlach (8/8,5 ra)
mit dichtgefüllten Blüten
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

* 8465 Jilumination. Orange, rosa und terrakotta sind in den Blütenblättern dieser
Clarkie so innig vereinigt, daß die Blu-

kotta sind in den Blütenblättern dieser Clarkie so innig vereinigt, daß die Blumen bei Sonnenlicht wie lebendige Feuerbälle funkeln 10 g 0.70 Portion 0.20

8470 Purpurkönig- Purpurrosa (10,5 na/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8478 Schartechkönigin (7,5 la mit Rosa 8,5 la) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

8482 Prachtmischung 100 g RM 0.50 Port. RM 0.15 8500 1 Sortiment in 6 Sorten RM 1.—

68 Blumensamen

Collinsia

Dem Löwenmaul ähnliche Blume. Blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm. Kultur siehe Seite 14 8580 Collinsia, gemischt 100 g RM 1.30 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis Sept. ununter-brochen. Höhe 25 cm. Kultur slehe Seite 14 8654 Convolvulus tricolor, gemischt 10 g RM 0.30

Cynoglossum

Dem Vergißmeinnicht ähnliche Blume, bildet dichte Büsche von 30 bis 40 cm Höhe. Kultur siehe Selte 14

★ 8702 Cynoglossum amabile comp. Firmament. Siehe Neuheiten Seite 23 Portion RM 0.25

Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Sommer-Rittersporne mit Ihrer fein gestederten Belaubung und den dichtbesetzten Blütenrispen in vielen herrlichen Farben wirken am besten in Massen, sei es im Garten oder ols Zimmerschmuck. Ihrer Natur nach müssen sie verschwenderisch verwendet werden; so kann man ein ganzes Konzert von jubelnden Farbenklängen mit ihnen veranstolten. Kultur siehe Seite 14

Delphinium consolida fl. pl.,

Delphinium consolida fl. pl.,
gefülter Levkojen-Rittersporn

* 9004 Prachtmischung
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
9006 1 Sortiment, 6 Sorten . . . RM 0.75
Delphinium elatior fl. pl., hoher gefülter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch
* 8870 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
8874 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75
Delphinium hyacinthifforum fl. pl. 50 cm hoch
* 8768 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
8772 1 Sortiment von 6 Sorten . . RM 0.75
Delphinium imperiale fl. pl.,
Kaiser-Rittersporn. Wird 40 bis 50 cm hoch
* 9014 Gemischt 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
9016 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.75
Ausdauernde Sorten siehe Seite 75
Delphinium-Pflanzen siehe Seite 141

Erodium, Reiherschnabel Kultur

Erodium gruinum (11,5 to 12 nd) (Wetteranzeig.vgl.Nr.41320, S.156, Geräte) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15 9030 Erodium

Eschscholifia, Goldmohn

ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mlt mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigen, seidigen Blüten ein schöner Rabattenschmuck. Blütezeit von Juli bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. Kultur siehe Selte 14

★ 9050 Eschscholtzia californica, gefüllte Modefarben, siehe Neuheit. Seite 23 10 Portionen RM 2.50 Port. RM 0.30

★ 9042 Californica. Reingelb (2cp) und orange (4,5pa). Abbildung siehe Seite 69 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 9047 ,, erecta comp., Feverflamme.

9078 Prachtmischung einfacher Sorten 100 g RM1.60, 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15

Gilia, Gilie

Die Gille gehört zu den dankbarsten und genüg-samsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Höhe 30 bis 40 cm. Kultur slehe Seite 14 9114 Gilla tricolor. Gelbi3nct, schwarzviolett (11 ri) u weiß. 10g RM 0.40, Portion RM 0.15

Godetia. Sommer-Azalee

Sommerazaleen nennt man die Godetien, denn ihre reiche Blütenpracht hat große Ahnlichkeit mitder der indischen Azalee. Godetien sind widerstandsfähige, unerwäller blühende Sommer-blumen. Es gibt gefüllte und ungefüllte in allen erdenklichen Tönen, vom reinsten Weiß bls zum liefsten Rot. Außer als Einfassungs- und Beet-pflanze ist sie auch als Schnitblume von großem Wert. Kultur siehe Seite 14

★ 9143 Axaleablütige Spexialmischung.
Die dichtgefüllten großblütigen AzaleaGodetten wachsen bukettartig und
schillern in einem reichen Farbenspiel.
Siehe Neuheiten Seite 22
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

9144 axaleaefloro piena. Leuchtendroso 19,5 ea ga) mit karmesin [8,5ra] Flecken 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 \$\pi\$ 9142 \textbf{Bilitxstrahl}. Leuchtendstes Dunkelrot, niedrig 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 9185 grandiflora fl. pl. Kirschkönigin 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25 9182 ,, ,, rosea (9,5 ea), am Grunde kar-

min (8 pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

9187 ., ., Rosenkönigin, leuchtend rosa 19,5 ga) auf karmin (8 ia) Grund 10 g RM 1.— Portion RM 0.20

★ 9146 Herzogin von Albany. Glänzendweiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

9150 Kelvedons Ruhm, äußerstreichblühend in einem neuen, auffallend lebhaften Lachsorange (7,5/8 la/na) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

* 9166 Lady Albemarle. Dunkelkarmesin (9 re). Grund heller (10 ea) 10 g RM 0.70

Portion RM 0.20 ★ 9208 Whitneyi Herzlieb. 19,5 gal 10 g RM 1.80 Zartrosa, gefüllt Portion RM 0.25

★ 9224 Mischung gefüllter Schnittsorten 10 g RM 0.60 Portion RM 0

★ 9226 Alle Sorten prachtvoll gemischt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

♦ 9227 Blumenschmidts niedrige Schau-mischung. Gleichmäßige Höhe von 40 cm und das leuchtende Farbenspiel zeichnen diese Mischung aus 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

9228 Godetia 1 Sortiment von 6 Sorten 1.10

Gypsophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine lange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blüht Juni bis September. Höhe 45 cm. Kultur siehe Seite 14

100 g RM 0.80 Portion RM 0.12 ★ 9238 •elegans. Weißlich 10 g RM 0.35

9242 **kermesina.** Anilinrot (8,5 ra) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 Samen für Stauden-Gypsophila siehe Seite 76

Helianthus, Sonnenblume

Sehr dekorativ, besonders im jungangelegten Garten, wo noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm. Kuttur siehe Selte 14

9278 annus fl. pl. Gefüllt, großblumig 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 9280 ,, Intermedius sanguineus. Blutrote Sonnenblume 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

9250 **chrysanthemiflorus fi.pl.** Gefüllt,gold-gelb 3 ral. 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 9256 cucumerifolius Goldgelb (2/2,5 pa), reichblishend 100 g RM 1.80 Portion RM 0.15

★ 9260 .. hybridus fl. pl. Gefüllte, halbgefüllte und einfache 10 g RM 0.60 Port RM 0.15

9272 ., Perkeo. Prächtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch wachsend, sehr reich-blühend 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15 9252 uniflorus. Riesenblumig 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen oder als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schänheit, Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

Kultur slehe Seite 14

★ 9326 coronaria. Weiß
10 g RM 0.35
9328 , Kalserin. Weiße großblumige
10 g RM 0.60
9340 , princeps. Nur 15 cm hoch, weiß.
Portion RM 0.30
Pirrourviolett

★ 9360 umbellata purpurea. Purpurviolett
(11,5 ro/11pa).
★ 9362 gemischt.
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

9364 1 Sortiment von 6 Sorten . . . RM 0.75 Samen für ausdauernde Iberls s. S. 76

Linum, Lein

Der rote lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Grup-pen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis Sep-tember. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 14**

★ 9502 Grandiflorum rubrum (8,5 ro) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 Samen für ausdauernden Lein Seite 76

Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Bei manchen Arten ent-strönt den schönen Schmetterlingsblüten ein stromt den schonen Schmetteringsbilden die feiner, süber Duft, öhnlich dem der wohl-riechenden Wicken. Lupinen sind haltbare Schnitblumen, die sich für viele Bindereizwecke verwenden lassen. Blütezeit Juni bis September Höhe 30 bis 100cm. Kultur siehe Seite 14

9603 Mittelhohe Sorten gemischt
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
9603 Mittelhohe Sorten gemischt
100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

9604 Niedrige Sorten gemischt
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Mehrjährige Sorten siehe Seite 77

Malope, Crichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtend purpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm Kultur siehe Seite 14

9618 grandiflora alba. Weiß
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9614 ,, purpured (9 pe mit 9 re)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

9622 ,, rosea. Zartrosa (10 ca mit ea)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Matthiola, Gemshorn

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten. Kultur siehe Selte 14

9640 Matthlola bicornis. Rosiglavendel (11 ea/10,5 la) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Robatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur siehe Selte 14

9650 Mirabilis Jalapa, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

Demophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Selte 14.** Abbildung siehe Seite 70

★ 9738 Insignis. Blau (13 la)
10 g RM 0.35
9754 Alie Sorten gemischt
10 g RM 0.35
Portion RM 0.12
Portion RM 0.12

Pigella, Jungfer im Grünen
Besonders für Rabotten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli. Höhe 40 cm.
Kultur slehe Seite 14
9766 damascena fl. pl. Blau 10 g 0.35 Port. 0.12

9768 ..., MiB Jekyll. Dichtgefüllt, blau (13 ia)
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

\$ 9770 ..., Indigo Alt-Preußen. Neu, schön
dunkeiblau 10 g 0.40 Portion 0.15




9042 Reingelbe Eschscholtzia. Die zarten Blüten glänzen wie Seide Beschr. S 68 10 g 0.35 Portion 0.12



9185 Godetia grandiflora Kirschkönigin, eine der schönsten gefüllten Godetien 10 g RM 1 10 Port. RM 0.25



9256 Helianthus cucumerifolius. Sehr schön für große Vasen 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port RM 0.15





9978 Schizanthus Wisetonensis, riesenblumig 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



9768 Nigella damascena fl. pl. Miß Jekyll. Eine ganz entzückende Vertreterin der blauen Blumen 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



10208 Viscaria cardinalis, leuchtend karmin, zierliche Gartenblume, haltbarer Vasenschmuck

Portion RM 0.20 10 g RM 0.90



10034 Silene pendula comp. fl. pl. Zwergkönigin 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Papaber, Gartenmohn

Der einjährige Mohn Ist so leicht zu ziehen und überall zu verwenden. Für Kinderbeete und für Gartenanfänger, die gern bei wenig Mühe viel Erfolg haben wollen, sehr zu empfehlen. Blüht von Juli bis August, Höhe 60—90 cm.

Kultur siehe Seite 14

Kultur siehe Seite 14

★ 9820 Glaucum. Tulpenmohn, feurlgscharlachrot (7,5rol, schwarz gefleckt
10 g RM 0,70

★ 9830 Paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

★ 9802 Rhoeas fl. plene. Ranunkelmohn, in schönen Farben
100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 9808 ,, fl. pl. Allgefüllter Seldenmehn. Siehe Neuheiten Seite 27 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.45

★ 9804 , Shirley. Einfachblühend
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
★ 9856 Somniferum fl. pl. Gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Zweijähriger Papaver siehe Seite 61 Ausdauernde Sorten siehe Seite 77

Phacelia, Wasserbündel

Kultur siehe Seite 14

★ 9874 **Phacella campanularia.** Enzianblau (13 ra), weiße Staubfäden 10g 1. – Port. 0.20 tanacetifolia Bienenfreund Phacella tan

Refeda, Höhe 40 cm. Kultur siehe Seite 14 9888 Odorata grandifiora. Großblumig 100 g 1.40 10 g 0.35 Pontion 0.12 9892 , , ameliorata. Mit rostforbigen Staubfäden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten RM 0.75 Weltere feinere Reseda - Sorten und -Mischung siehe Seite 63

Schizanthus, Spaltblume

Spaltblumen bilden dichte, etwa 50 cm hohe Büsche, die über und über mit Blüten besät sind. Sehr vielseitig brouchbar: auf Beeten, als Einfassung und als begehrte Topfpflanze.

Kultur siehe Selte 14

★ 9940 Hybridus grandifiorus gemischt.
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
9974 Wisetonensis. Die "Ordnidee des kleinen Mannes" 10 g 5.— Portion 0.35
 ★ 9978 Wisetonensis, riesenblumigePrachtmischung. In vielen Farben. Die regelmäßigen Blütenpyramiden setzen sich aus auffallend großen Einzelblumen zusammen. 10 Port. RM 4.— Port. RM 0.50

Silene, Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Garten und Stein-garten schmücken. Blüht von Juni bis September. Höhe 10—25 cm. **Kultur siehe Seite 14**

9994 **Pendula** rosa (9,5 ga/ia) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



9738 Nemophila insignis ist eine duftige Einfassungspflanze. Beschreibung siehe Seite 69 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 10036 Silene pendula compacta fi. pl. Spezialmischung. Siehe Neuhelten Seite 24. 10 g RM 1.20 Port, RM 0.25

★ 9996 Silene pendula fi.pl. Juwel. Lochsrosa 19 gol gefüllt 10 g 0.70 Port. 0.20 ★ 10034 , , , , , Zwergkönigin (9,5 la). Prächtig für Beet und Einfassung 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 10042 Alle Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12 Ausdauernde Arten siehe Seite 78

Tropaeolum, Kapuzinerkresse

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchslosesten Sommerblüher. Außerst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege. Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einfassungen und Gruppen. Blühr von Juli bis September. Höhe 30 cm. Kultur s. Seite 14 Tropaeolum majus nanum 10070 Coscineum. Feuerrot (5,5/6 ra) 10090 Goldkönig. Goldgelb (4pa), dunkellaub 10088 Kaiserin von Indien. Glutrot (6,5ra), dunkellaubig

dunkellaubig
 10094 König der Zwerge. Scharlach mit dunk-

ier Belaubung (6 ra)

10112 Rubinkönig. Rubinrot (7,5/8 ra/pc),
dunkle Belaubung
10120 Vesuv. Lachsrosa (5,5/6 ia/la), dunkel-

Joseph Locksrosa (5,5/6 la /la), dunkel-laubig
Jede Farbe 100g1.10 10g0.35 Port.0.12

**10124 Feinste Mischung
100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
10126 1 Sertiment von 6 Sorten . . RM 0.70
Tropaeolum majus nanum fl. pl.
**10050 Goldkugel. Goldgelbe (3,5/4 ra), dutende, gefüllte Blüten
10 g RM 0.40
10052 Scharlachkugel. Neul Leuchtend

10 g RM 0.40 Portion RM 0.20
10052 Scharlachkugel.
scharlach (6 ra/pa)
10054 Prachtmischung In vielen Farben, halbgefüllt
10 g 0.40 Port. 0,20
10054 Prachtmischung In vielen Farben, halbgefüllt
10 g 0.40 Port. 0,20
10 g RM 0.40 Portion RM 0.20
10 g RM 0.40 Port. 0,20
10 g RM 0

die dicht on dicht über dem frischgrünen Laub stehen
10 g RM 0.40

10 132 , Scharlachglanz
10 g RM 0.50

10 134 Doppelte Glanzhybriden
10 g RM 0.40

10 194 Feinste Mischung
100 g RM 1.20 10g RM 0.35 Port. RM 0.70
10 198 1 Sertiment von 6 Sorten . . . RM 0.70
Die rankenden Tropaeolum Lobbianum
and Tropaeolum canariense siehe
Seite 71. Neue gefülltblühende Tropaeolum als Pflanzen siehe Seite 118.

Biscaria, Lichtnelke

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mlt zohlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blühen vom Juni bis September. Höhe 20 bis 30 cm. Kultur s. Seite 14 10 208 Cardinalis. Leuchtendkarmin (9,5 na/ra) 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 to 10 230 Oculata name Prachtmischung. Auch für Topfkultur 10 g RM 1.30 Port. RM 0.25





10271 Asparagus verticillatus 3 m hoher Zierspargel für Lauben 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25



10 556 Sondermischung von Blumenschmidts Edelwicken Beschreibung s. S. 72 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.20

chlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons und Fensternischen, zur Berankung von Felsen, Ornamenten, alten Baumstämmen

Alparagus, Spargel

Kultur siehe Seite 13

Kultur siehe Seire 13 ★10271 Asparagus verticiliatus. Ein ausdauernder Zier-spargel, der über 3 m hoch wird. Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zäunen, Gittern usw. Das feine Laub bildet eine undurchsichtige Hecke 10 g RM 2:20 10 g RM 2.20

Cajophora, fackelträger

2 bis 3 m hoch rankend. Kultur siehe Seite 13

10272 Cajophora lateritia 10 g RM 2.40

Portion RM 0.30

Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch, mit orangeroten Blumen. Kultur siehe Selte 13

10274 Calampelis scabra. Orange (4/5 pc), Schlund ocker-

gelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20

Portion RM 0.25

Cobaea, Glockenrebe

Eine unserer schönsten, schnellwachsenden Schlingpflanzen mit violetten Glockenblumen. Der nüchternste Großstadtbalkon wird von Ihr im Nu in eine behagliche Laube verwandelt. Höhe 6 bis 8 m. Kultur siehe Selte 13

★ 10304 Cobaca scandens. Violett (10,5 pc) 10 g RM 1.20

Portion RM 0.25

Humulus, Hopfen

Kultur siehe Seite 13

★ 10330 japonicus. Japanischer Hopfen 100 g RM 2.40 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

★ 10334 ,, fol. var. Buntblättrig 100 g RM 3.20 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Ipomoea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Juli bis Oktober. **Kultur siehe Seite 13**

10408 coccinea. Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc) 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15 ★ 10414 grandifl. alba, großblumig, für warme sonnige Lagen, weiß 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

10410 imperialis, gemischt 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12 10396 purpurea (hochwachsende Winde) 1 Sortiment von 6 Sorten RM 0.75

★ 10402 ,, schöne Mischung 100 g RM 1. — 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

★ 10412 rubro-coerulae praecox, für warme sonnige lagen

10409 Scarlett O'Hara, die Scharlachwinde, siehe Neu heiten Seite 24 Portion RM 0.50

Lathyrus, wohlriechende Wicken siehe Seite 72

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, ronkt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen. Kultur s. S. 13

Portion RM 0.30 + 10570 Mine lobata. Scharlach mit gelb

Cropaeolum Lobbianum Rankende Kapuzinerkrelle

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hoch-rankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Sommerschling-pflanze. Blüht von Juni bis Oktober. Kultur siehe Seite 13

10590 Feuerregen. Granatrot (5,5/6 ra) 10 g RM 0.35 10600 Lucifer. Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub 10 g RM 0.35 Portion RM 0 15

Portion RM 0.15

10602 Margarete. Hellgelb (1,5 ga), mit zartroten (6,5 ra) Flecken 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15 10614 Regina. Aprikosen (6,5/7 la) 10 g RM 0.35 Port. RM 0.15

★ 10616 Rudolf Virchow. Blutrot (7,5/8 pa) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

10620 Schwarzer Prinz. Schwarzpurpur 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

★ 10624 Feinste Mischung 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

. . . RM 0.70 10626 1 Sortiment von 6 Sorten . . . ★10632 Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse.
Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Tropaeolum majus und majus nanum siehe Seite 70 Tropaeolum - Pflanzen - Neuhelten siehe Seite 118

3ierfrüchte

Diese niedlichen Zierfrüchte, die genau wie Zierkürbisse be-handelt werden, sind eine lustige Berankung für Spaliere, Lauben und Pfeiler. Kultur siehe Selte 13

10640 Zierfrüchte gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

.77

10650 Schlingpflanzen, verschiedene Arten in Mischung 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15



10474 Edelwicke Happiness. Hat riesige, bezaubernd lachsrosa Blüten, die wie Schmetterlinge um den straffen Stiel sitzen 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20



10568 Prachtmischung neuer krauser Sorten. Die letzte Errungenschaft auf dem Gebiet der Edelwickenzüchtung 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Blumenschmidts

Lathyrus odoratus Spencer. Wohlriechende Wicke

Die wahlriechenden Wicken sind so bekannt und beliebt, daß sie kaum einer Empfehlung bedürfen. Ihre zarten Farben, ihr wundervoller Duft, ihre Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege und ihre vielseitige Verwendbarkeit sind allbekannt. Was aber nach nicht jeder Wickenfreund weiß, ist, daß man Wicken schon von Dezember an bei offenem Wetter in Abständen von 4Wochen an Ort und Stelle säen soll, um dann vom Frühsommer bis zum Herbst andauernd üppigen Flor zu haben.

Wir bieten nur die schönsten Züchtungen an, bei denen Erfolg und Freude sicher sind. Blumenschmidts Edelwicken haben lange, straffe Stiele und große, duftige Blumen in den erlesensten Farben. Je mehr man sie schneidet, desto üppiger wachsen sie nach. Für Tischdekorationen und feine Bindereien gibt es keine schöneren Sommerblumen. Kultur slehe Seite 13.

Blumenschmidts Edelwicken-Sortimente vorzügl. großblumiger Sorten

10554 1 Sortiment 6 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten zusammen RM 0.80 Spencer-Sorten zusammen RM 0.80 10555 1 Sortiment 12 verschiedener riesenblütiger Spencer-Sorten zusammen RM 1.50

Blumenschmidts Elitemischungen

großblumiger Sorten in reichstem Farbenspiel

*10.556 Sondermischung der wertvollsten größten
Blumen, mit größter Sorgfalt ausgewählt und
zusammengestellt
100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.20
10.557 Spezialmischung der schönsten Farben 1 kg 10.—
100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.15

Riesenblütige Duftwicken

★ 10432 **Amy Johnson.** Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt 10g RM 0.60 Portion RM 0.20 10434 Blauer Vogel. Mittelblau (11,5/12 ia) 10 g 0.60 Port. 0.20

★10435 Blave Flamme. Eine neue Sorte van ausdrucksvollem Mittelblau (11,5/12 na) . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10436 Brillantrosa. Tiefpurpurrosa (9 pa/pc), herrliche neue farbe 10g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 g RM 0.60

10 450 Feuerkreux. Orangekirschrot (7,5 ro bis 8 pa)
10 g RM 0.60

10 452 Fortuna, tiefdunkelblau (11,5/12 re)
10 g 0.60 Portion RM 0.20

★ 10 452 Fortuna, tiefdunkelblau (11,5/12 re)
10 450 Gigantic. Reinweiße Edelwicke mlt großen doppelten
Einzelblüten 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10 471 Gianz. Rotbraun (8 pi/ri)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10 474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10 474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10 474 Happiness. Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
10 475 Jugend, weiß mit rosa (9,5 ea) Rond 10 g 0.60 Port. 0.20
10 487 Jugend, weiß mit rosa (9,5 ea) Rond 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20
10 490 Lagerfeuer. Reinscharl: (7,5/8 pa) 10 g 0.60 Port. 0.20

10495 Magnet, tief lachsrosa (8,5 galla/la), sehr schöne Farbe 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

10 496 Mrs. Tom Jones, delphiniumblau (11,5/12 ea)
10 g RM 0.60

★ 10 500 Othello. Dunkelkastanienbraun (8,5/9 ri)
10 g RM 0.60

Portion RM 0.20

★ 10.504 Pinnatie. Leuchtendrosa, am Grunde weiß getönt. Siehe Neuheiten S. 26. 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10508 Pinkie. Kräftiges Rosu (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10510 Powerscourt. Gräöte und beste lavendelfarbige (11 11,5 ca eq) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 ★ 10512 Roter Junge. Leuchtend karmesin (8,8,5 re/ri) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 Portion RM 0.20 Portion RM 0.20 ★ 10513 Rubicund. Tietkarminscharlach. Es gehört nicht zu den Seltenhaiten, daß (ün) größe Blumen an einem Stengel erblühen . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10515 Welße Freude. Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 Portion RM 0.20

frühblühende Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt-und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse

10420 Blaue Grasmücke, blov (Fahne 11 pe, Flüge 12 io)
10 g RM 0.90
10418 Fackel, lachsorange (8 pa/8,5 no) . . . 10 g RM 0.25
Portion RM 0.25
Portion RM 0.25

10422 Grenadler, leuchtend scharlach (7,5/8 rd) 10 g RM 0,90 Portion RM 0,25 10423 Lavendel (10,5 ga/11 ea) 10 g RM 0,90 Portion RM 0,25 10421 Mrs. Kerr, hellachsfarbig (7/7,51a) 10 g RM 0,90 Portion RM 0.25 . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25

10424 Orange (6,5/7 na/pc), prädtig 10g RM 0.90, Portion RM 0.25 10419 Oriental, zartgelb (2,5 ca) 10g RM 0.90, Portion RM 0.25 10425 Rosa, leuchtend (9,5 ta/ga) 10g RM 0.90 Portion RM 0.25 10426 Schneeflocke, reinweiß 10g RM 0.90 Portion RM 0.25 10427 Sonnenstrahl, leuchtend lachskarmin (7,5/8 na/pe) 10g RM 0.90

10 g RM 0.90
10 428 Vulkan, feurig kirschscharlach (7,5 ro)
10 g RM 0.90
10 429 1 Sortiment von 6 Sorten

10 430 Prachtmischung frühblühender
10 g RM 3.—
10 g RM 0.60 Portion RM 0.25 ... RM 1.—

Portion RM 0.20

Krause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der "Krausen" dor, mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

10562 Ruffled Beauty. Lilarosa auf gelbem Grund S. Neuheiten S. 26 10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

10561 **Ruffled Blue,** blav (11,51a/12 na) 10 g RM 0.60 10558 **Ruffled Carmine.** Karmin 10 g RM 0.70

Portion RM 0.20

Portion RM 020 ★ 10.559 Ruffled Crimson. Lebhaft samtigkarmin S. Neuheiten S. 26 10 g RM 0.80 Portic Portion RM 0.25

10560 **Ruffled Orchid.** Dunkel lilarosa, gefüllt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20 10563 **Ruffled Primrose.** Zartgelb 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

10.564 Ruffled Rose. Tiefkarmin 10 g RM 0.60 Port. RM 0.20

10 567 Ruffled White. Reinweiß, echt 10 g RM 0.70 10 568 Prachtmischung neuer krauser Sorten 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20

Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, s. Selte 76

Edelwicken sind kinderleicht zu ziehen, gedelhen überall und nehmen anderen Kulturen keinen Platz weg. Im Garten und in der Vase machen sie unendlich viel Freude. Jede verlassene Ecke, jeder kahle Zaun sollte für diese unermüdlichen Blütenspender ausgenutzt werden.

Blattpflanzen=

Beste Sorten für Gruppen- und Einzelpflanzen

Canna. Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm. Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

10672 Canna Indica, dunkellaubige Sorten, schön gemischt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20 (Canna. Großblumige frühblühende Prachthybriden. Schönes Farbenspiel 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20 Canna-Knollen siehe Seite 122

Cannabis, Riefen-Panf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

10694 Cannabis gigantea. . 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



Kochia-Büsche als Zwischenpflanzung auf einer Schmuck 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze.

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mist-beet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm. 10700 Cineraria maritima 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Rodia tridophylla, Sommer-Cypresse

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, fein belaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an. Höhe 100 cm.

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keinen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

★ 10708 Kochla trichophylla 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

Derilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppenbepflanzungen von wunderbarer Wirkung Höhe 60 cm.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

10736 Perlila nankinensis Portion RM 0.12

Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze.

Aussaat Januar bis Februar, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern. Höhe 150 bis 300 cm.

★ 10800 sanguineus. Pupurrrote Stiele und blutrote Früchte 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

★ 10774 zanzibariensis gemischt 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und im September an Ort und Ştelle pflanzen. Höhe 120 cm.

10816 **Salvia argentea.** Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Einjährige Salvien siehe Seite 64

Ziergräser-Samen

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und trockenen Buketts.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise aussäen, pikieren und im August — September ins freie Land pflanzen

11 118 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1 --

11 120 Ziergräser-Mischung für Buketts 100 g RM 2.— 10 g RM 0.45 Portion RM 0.15



11204 Blumenschmidts Preis-Malven. Gemischt 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30



Großblumige Akelei, langgespornte, Prachtmischung 10 RM 2.80 Portion RM 0.30



11264 Achillea, gelbblühende Schafweithinleuchtende Einzelstaude und prachtvolle Trockenblume 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

Stauden= oder Perennen=Samen

Alle Stauden oder Perennen sind im alphabetischen Staudenpflanzen-Sortiment ausführlich beschrieben, weshalb wir bitten, die Beschreibungen der angebotenen Samen dort einzusehen. Ebense befindet sich in dieser Katalogabteilung (S. 130-149) eine größere Anzahl von Staudenabbildungen. Die Ausseat für Stauden wird in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen. Bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden. Nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang in jedem Frühjahr neu austrelben. Kulturhinweise für die einzelnen Sorten in unseren Saat- und Pflanztabellen auf den Selten 15/16.

Adillea, Schafgarbe

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige lage. Blüht Juni/August. Höhe 50-70 cm. Kultur slehe Seite 15

★ 11 264 Ageratum. Gelb (1,5pa), wohlriechend 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 ★ 11 268 Millefollum Kelwayl. Magenta-rosa (9,5pa)10 lol 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 ★ 11 270 Ptarmica ft. pl. Perle, dichtgefüllte reinweiße Blüre 10 g 5.60 Port. 0.40

Aconitum, Eisenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig, aber sehr schön. Blüht Juli bis August Höhe 100 cm

Kultur siehe Seite 15

11 278 Napellus. Dunkelblau (11,5 nc/re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 ★ 11 280 Gemischt 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

Althaea rosea flore pleno, Malbe, Stockrofe

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuch-tenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Kultur siehe Seite 15

Blumenschmidts Preis-Malven

★ 11 204 Schön gemischt 10 g 2.80 Port. 0.30 11 208 1 Sortiment von 6 Sorten RM 1.50

Althaea rosea fl. pl. Triumph

Neue prächtige, frühblühende Rasse mit ge-fransten und gewellten Blütenblättern. ★ 11 230 Prachtmischung 10 g 3.60 Port. 0.35

Alyssum, Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 15 11 290 Saxatile compactum. Gelbblühend (2 pa) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Aquilegia, Akelei

Eine in vielen schönen Farben blühende, winter-harte Staude. Blütezeit Juni/Juli. Höhe 50—90 cm. Kultur siehe Seite 15

Kultur slehe Seite 15

11314 Alpine. Hellblau (12 le)
10 g RM 1,40
11318 Californica hybrida. Dunkelkarmin
lachsrot (7,5 pe/ne) mit hellgelb (1,5 ra)
10 g RM 2,80 Portion RM 0,30
11324 Chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na),
langspornig 10 g 2,80 Portion 0,30
11328 grandifi. alba. Weiß, langspornig
10 g RM 3.— Portion RM 0,30
11330 Coerulea. Himmelblau (12,5 ga) mit
weißer Blumenkrone
10 g RM 5.— Portion RM 0,35
11329 grandidissima Schneekönigin
trägt herrliche schneeweiße Blüten
10 g RM 5.— Portion RM 0,35

* 11331 hybrida.Großblumig langgespornte
Prachtmischung
10 g RM 2,80 Portion RM 0,30

11333 ,, Kupferkönigin. Kupferrot (8 ne)

11333 , Kuprerkonight, kupierro RM 0.35 10 g RM 5.— Portion RM 0.35 11338 , Rosakönigin.Zartamarantrosa (9gc) mit weiß 10 g RM 5.— Port. RM 0.35 11350 Skinneri. Sporn scharlach (7,5 net, Korolle gel 'grün (1 re) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

↑ 11362 Prachtmischung, gefüller Sorten
10 g RM 0.80
↑ 11366 Einfache Sorten
10 g RM 0.60
↑ 11368 1 Sortiment von 6 Sorten
RM 1.60

Arabis, Alpen-Gansekraut

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai. Höhe 30 cm.

Kultur siehe Seite 15

11 380 "Schneehaube. Die dichtwachsenden
Polster sind im Frühjahr bedeckt mit zahlreichen weißen Blumen, so daß die Pflanzen wie Schneekissen anzusehen sind. Portion RM 0.70 sehen sind. Portion RM 0.70

Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Höhe 50 cm. Kultur s. Selte 15 11 384 Formosa. Schön rosa (10 ga) 10 g RM 2.— Port. RM 0.25 11 387 ,, großblumige Spielarten, in vielen lebhaften Farben, deren Blüezeit sich vom Mai bis August erstreckt 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

After, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm. Kultur s. S. 15 11 412 Alpinus. Heilblau (11,5 ea) Portlon RM 0.30 11 418 Amelius hybr. Gemischt 10 g RM 4.40 Portion RM 0.40

10 g RM 4.40 Forman Lave July 11 420 Subcoeruleus Wartburgstern,

h 11420 Subcoorulus Warrburgstern, leucht. Iovendelblöu mit gelber Mitte (12 go) 10 Port. RM 3.20 Port. RM 0.40 11422 Mischung ousdauernder großblumiger Schnittsorten 10 g RM 4 60 Port. RM 0.35 Einjährige Sommerastern Seite 54/55

Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm Kultur s. Selte 15 11426 Deltoidea Leichtlinil. Tief purpur-rosa (10 ra) großblumig Port. RM 0.40 11428 Graeca. Hellblau (12 ga) Portion RM 0.30

★ 11 430 Hybr. grdfi. Neue großblumige Spielarten Portion RM 0.30

Campanula, Glockenblume

Wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm. Kultur s. 5.15 11532 Carpatica. Niedrig, blau (12 ic) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

★ 11588 Colling. Dunkelviolett (11,5pe). Siehe Neuheiten Seite 24 Portion RM 0.80

11 564 Persicifolia grandifiora. Weiß
10g RM 3.20 Portion RM 0.30
11 568 ,, coerulea. Blau (12 po)
10g RM 3.20 Portion RM 0.30
11 580 Pyramidalis. Blau (12 lo)
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

Einjährige Sorten siehe Seite 67 Zweijährige Sorten siehe Seite 56

Centaurea, flockenblume
Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 60 cm
Kultur siehe Seite 15
11 592 Montana. Großblumig kornblumenblau
(12,5 na) 10g RM 0.80 Port. RM 0.20
11 595 , gemischt, blau, weiß und rosa
10 g RM 2.— Portion RM 0.30

Einjährige Centaurea siehe Seite 67

Cerastium, Hornkraut

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 45 cm Kultur siehe Seite 15 11610 Bibersteinii 10 g 0.50 Por 10 g 0.50 Portion 0.15



Chelone, Schildblume

Blütezeit von Juni bis Juli. Höhe 120 cm

Kultur siehe Selte 15

★ 11634 Barbata hybrida praecox. Früh-blühend, reiches Farbenspiel 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Chrysanthemum, Margerite

Eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden. Als Schnittblume besonders lange haltbar Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm

Kultur siehe Seite 15

11649 Grandiflorum vernale, Frühlings-Margerite. Blüht von Mai an 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

10 g RM 1.20
Portion RM 0.20
11648 Leucanthemum grandiflorum
10 g RM 0.70
To grandiflorum
10 g RM 0.70
To grandiflorum
10 g RM 1.40
To grandiflorum
10 g RM 1.40
To grandiflorum
10 g RM 1.40
To grandiflorum
11654
To grandiflorum
10 g RM 1.20
To grandiflorum
10 g RM 0.70
To gran reichblühend 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Einjährige Chrysanthemum s. Seite 68 Chrysanthemum Indicum s. Selte 119 Coreopsis, Maddenauge

Höhe 90 cm. Kultur siehe Selte 15

★ 11668 Grandiflora. Leuchtend goldgelbe (3re) prächtige Schnittblumen. Blüht Juni bis September, schon im ersten Jahre 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

11 670 , ft. plene. Hübsche gefällige Form, 40 bis 50% echt 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Delphinium, Rittersporn

Die Stauden-Rittersporne sind im Garten gar nicht zu entbehren. Ihre schönen Färbungen spielen von schneeigem Weiß und greitem Schwefelgelb über strahlendes Azurblau bis ins tiefste Kobaltblau hinüber. Kultur s. Seite 15

hybridum Belladonna. Hell- und dunkelblaue Spielarten 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

11711 ,, ,, Elsberg. Reinweiß 10 g RM 2.10 P Portion RM 0.25 11712 ,, ,, Lamartine. Enzionblau (12,5 ra/ 11,5 re) Portion RM 0.35

★ 11706 ,, ,, Einfache gemischt
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
★ 11710 ,, ,, fl. pl. Gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt Portion RM 0.35

11714 Nudicaule. Scharlach (6,5 pc), für ruppen und Vorpflanzungen 10 g RM 4.-Portion RM 0.35

11685 Sinense Blauer Spiegel. S Neuheiten S.24 Portion RM 0.90

11698 , Mischung
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

11718 Sulphureum (1 ea), im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen reinschwefelgelb. Prachvoll
10 g RM 5 — Portion RM 0.40

Einjährige Sorten siehe Seite 68 Delphinium - Pflanzen s. S. 141

Dianthus caryophyllus fl. pl. Copfnelken

Nur für Topfkultur geeignet. Kultur siehe Seite 15 Blütezeit Juli.

★ 11870 Nummerblumen, gemischt 1000 Korn 12.— 100 Korn 1.50 Port. 0.45

Remontant:

oder immerblühende Relken

Nur für Topfkultur geeignet Blütezeit August bis Dezember. Kultur siehe Selte 15

★ 11882 Prachtmischung 10 g RM 3.40 Portion RM 0.35

Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edel-geformten, köstlich duftenden Blumen auf langen geform

★ 11888 Riesen-Edel-Neiken. Prachtmisch. 1000 Korn 24 — 100 Korn 3.— Port 0.80

Dianthus plumarius, federnelken

Federnelken sind überaus reichblühende Stauden, die durch ihre geringe Höhe sich besonders für Einfassungen und Steingarienpartien eignen. Blütezeit Juni bis Juli Höhe 25 cm. **Kultur s. 5.15**

★ 11952 Cyclop. Rote, großblumig 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 11948 Einfache, gemischt 100 g RM 1.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15 11956 Gefüllte, gemischt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
11959 Gefüllt rosa (5,9 ia/la ga.ia)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
11958 Gefüllt welß 10 g RM 4.— Port. RM 0.35
11960 Gefüllte Zwerg. Frühblühend. Das farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als das der hohen Federnelken
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
11968 Immerblühende, winterharte, ein-

★ 11968 Immerblühende, winterharte, einfache und gefüllte in Mischung
10 g RM 2.40 Portion RM 0.30

Ein-u. zweijährige Neiken s. S. 57 bis 58 Neikenpflanzen siehe S. 120

Dictamnus, Diptam

Wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli Höhe 60 bis 80 cm. Kultur siehe Selte 15 11 972 Fraxinella. Rosa (9,5ea) dunkel geadert Portion RM 0.25

Dielytra, tranendes Perz

Höhe 80 cm. Blüte Mai bis Juni. **Kultur slehe 5. 15**† 11 976 Spectabilis. Hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen, rosa 19 na) Blumen
10 g RM 18.— Portion RM 0.50

Doronicum, Gemswurz

Höhe 40 cm. Blüte März bis Mai. Kultur s. S. 15 12020 Caucasicum. Gelbe (2 na) Schnittblume 1 g RM 4.80 Portion RM 0.70

Echinops, Augeldistel

Höhe 150 cm. Blüte Juli bis August. **Kultur s. S. 15** 12 050 **Ritro.** Violett (12,5 ia) 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

Eremurus, Aleopatranadel

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Lilien-gewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen. Höhe 150 bis 200 cm. **Kultur slehe Seite 15** \$\pm\$12060 **Gemischt** 10 g RM 4.— Port, RM 0.35

Erpnaium, Mannstreu
Höhe 80 cm. Blüht Juli bis August. Kultur s. 5.15
12066 Alpinum. Dunkelblau (12 ie gc)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

funkia, Posta, Taglilie

Höhe 45 cm. Juni bis August. Kultur s. S. 15

★ 12072 Funkla. Gemischt
10 g RM 5.—
Portion PM 0.25

Gaillardia, Kokardenblume

Ausdauernde reichblühende Schmuckstauden, vorzüglich als haltbare, langgestielte Schnittblumen. Blütezeit Juni bis Oktober. Höhe 90 cm Kultur siehe Selte 15

Kultur slehe Selte 15

★ 12101 Bremen. Dunkelkupferscharloch mit
gelben Spitzen 10 g RM 4 60 Port. RM 0.35
12106 Burgunder. Weinrot, eine der
schönsten (7,5 pc) Portion RM 0.35
12103 Kobold, halbkugelige Büsche, Blüten
gelb (3 na) mit rot (7,5 pe/pe) Port. RM 0.50
12094 Regalls. Goldgelb (3 na) und blutrot
(7,5 pc/re), auf langen Stielen
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

★ 12102 Semiplena. Riesige, halbgefüllte
Blumen 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

12104 Sonne s. Neuheiten, S. 27 Port, RM 0.90

★ 12088 Prachtmischung 10 g 0.70 Port 0.20
Einjährige Sorten siehe Seite 59

Gentiana, Engian

Höhe I D.cm. Blütezeit Mai bis Juni. Kultur s. 5.15

12108 Acaulis. Dunkelblauer (12,5 roj AlpenEnzian. 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

12106 Septemfida latifolia, große glänzend
dunkelblaue (13 raj Blümen, im Schlunde
weißlich (August - September)
1 g RM 4.20 Portion RM 0.40



11634 Chelone barbata praecox, frühblühende Schildblume 10 a RM 0.90 Portion RM 0.20



11650 Chrys. Leucanthemum maximum, riesenblütig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11706 Die imposanten Stauden-Ritterspornrispen sind für den großen für den kleinen Garten von gleicher Bedeutung 10g 1.10 Port. 0.25



11888 Amerikanische Remontantnelken, Riesen-Edel-Nelken, besonders schön als Vasenschmuck. Beschreibung siehe Seite 75 100 Korn RM 3.-1000 Korn RM 24. Portion RM 0.80



11952 Rote Federnelken Cyklop, ein belebender Steingartenschmuck Beschreibung siehe Seite 75 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



12101 Gaillardia grdfl. Bremen, die dunklen kupterscharlach gefärbten Blülen zum Strauß gebunden, Beschreib, s. Seite 75 10 g 4.60 Port. 0.35

Geum, Melkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geeignet zum Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm. Kultur slehe Selte 15

12111 Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, gefüllt, glutrot (6,57ra), vorzüglicher Vasenschnuck
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

12112 Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb (3 pa)
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm. Blüht Juli bis September. Kultur siehe Seite 15 ★ 12116 Neueste riesenblumige Prachtmischung 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Giadiolen - Knollen siehe Seite 128/129

Gvpsophila, Schleierkraut

Einjährige Sorten siehe Seite 69

Delenium, Sonnenbraut Blüht Juli bis Oktober. Höhe 90 cm. Kultur slehe Seite 15 ★ 12160 Autumnale hybridum nanum praecox. Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen 10 g RM 4 60 Portion RM 0.35

Helianthemum, Sonnenröschen

Kultur siehe Seite 16

Dankbar blühende Pflanze von kriechendem Wuchs; besonders hübsch für Steinpartien. Höhe 25 bis 30 cm

12164 **Mutabile. Gemischt.** Höhe 30 cm 10 g RM 0.90

Portion RM 0.20

Helleborus, Christrose

Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm. Kultur siehe Selte 16

★ 12188 Hybridus. Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar bis April. 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

12190 Niger (Weiknachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis Mörz. 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

Helperis, Nachtviole

12200 Matronalis. Roviolett (11 ia/la), duftend, blüht Molbis Juli. Kultur siehe Selte 16
10 g RM 0 40 Portion RM 0.15

Heuchera, Alraunwurzel

Glockenförmige Blütchen erscheinen in zierlichen Rispen. Außer-ordentlich reichblühend. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bls 50 cm. **Kultur siehe Seite 16**

12230 Hybrida. In schönster Mischung 10 g 6.80 Port. 0.40 12224 Sanguinea. Karmesin (8 pa) 10 g RM 8.40 Port RM 0.50

Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe

Juli bis Oktober. Höhe 120 cm. Kultur slehe Selte 16 12248 Hyacinthus candicans. Blumen weiß, glockig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Iberis, Schleifenblume

Bildet schöne geschlossene Blütenpolster von April bis Juni. Höhe 30 cm. Kultur siehe Selte 16

12258 Gibraltarica. Lilo (11 ea) mit Weiß Portion RM 0.25

★ 12262 Sempervirens. Reinwelß, für Teppichbeele 10 g RM 3.20 Portion Portion RM 0.30

Linjährige Sorten siehe Seite 69

Lathyrus, Wicke

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis August ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Somen keimt langsam. Kultur siehe Selte 16

12 280 Latifollus. Magentarot (9,5 ra/10 pc)
10 g RM 0.70
12 282 , albus. Weiß
10 g RM 0.70
12 284 ,, roseus. Rosa (10 ia/10,5 ga)
10 g RM 0.70

12 288 ,, gemischt
100 g RM 3.20
10 g RM 0.60
Portion RM 0.20

Blumenschmidts einjährige wohlriechende Wicken siehe Seite 72 u. 73

Leontopodium, Edelweiß

Blüht Juli bis Okt. Höhe 10 bis 15 cm. Kulturs. 5.16

12300 Alpinum. Das allgemein bekannte,
gern gesuchte echte Edelwelß der
Alpen 10 g RM 18.— Porrion RM 0.60

Lilium Regale, Rönigslile
Höhe 80 bis 100 cm. Kultur slehe Selte 16
* 12307 Lilium regale. Weiß mit rosa 19,5 ea)
Schein. Blütezeit Juli. Siehe Bild Seite 78
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

Linum. Lein Kultur siehe Selte 16

Blüht Juni bis Juli. Höhe 50 bis 60 cm.
12336 Linum perenne. Hellblau (12,5 ga.)
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

Einjähriger Lein siehe Seite 69

Lupinus polyphyllus, Lupine
Als gewichtige Farbwirkung im Staudenbeet, als
dekorative Einzelpflanze und dankbare Schnittblume ist die Lupine in den letzten Jahren immer mehr verwendet worden. Ihre herrlich bunten Blütenrispen geben dem Gorten von Juni bis August ein besonderes und sehr reizvolles Ge-prage Höhe 90 cm. Kultur siehe Selte 16

★ 12408 Abendglut. Die aufsehenerregende deutsche Neuzüchtung. Siehe Neu-heiten Seite 22 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.30

12382 Albus. Weiß 10g RM 0.50 Port. RM 0.15
12384 Carmineus (10) la fahne 9,5 pel Port. 0.30
12390 Coeruleus. Blau (12,5 nc)
10 g RM 0.35
12398 Moerhelmil. Zartrosa (9 ca) mit weiß
10 g RM 1.40 Portion RM 0.30
12404 Roseus (9,5 ea). Sehr schön
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
12402 Rubinkönig. Rubinviolett (10,5 pg)
12402 Russell-Lupinen. Portion RM 0.40
12412 Russell-Lupinen. Portion RM 0.90
12412 Russell-Lupinen. Portion RM 0.90
12416 Prachtmischung
100 g RM 4.— 10g RM 0.80 Port. RM 0.20
Elinjährige Lupinen slehe Seite 69

Lydynis, Lidytnelke

Blütezeit Juni bis August. Höhe 90 cm Kultur slehe Selte 16 ± 12420 Chalcedonica brennende liebe. Schar-lach (6,5 ro) 10g RM 0.60 Port. RM 0.15

Lythrum, Weiderich

Blütezeit Juli bis August. Höhe 100 cm Kultur siehe Selte 16

12438 Roseum superbum (10,5/11 la)
10 g RM 0,70

12430 Salicaria Crimson Dwarf. Leuchtend
rot (9,5 na) 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

Papaver, Stauden-Mohn

Dapaver, Stattden-12011

Äußerst wirkungsvoll durch ihre leuchtende Forbenprocht. Blüte Juni bls August. Höhe 45 bis 100 cm. Kultur slehe Selte 16

12584 Alphaum. Alpenmohn gemischt
10 g RM 720
Portion RM 0.40

12606 Orlentale. Leuchtendrot (7 re)
10 g RM 2—Portion RM 0.25

* 12608 "fi. pl. Olympia. Der erste aus
Samen zu ziehende, 40 bis 50% gefülltbühende Staudenmohn mitgroßen
hellscharlachroten (5,56 pa) Humen
10 Portionen RM 8.—Portion RM 0.90

12610 "hybridum. Herrliche Farben
10 g RM 0.70

Einjährige Papaver-Sorten s. Selte 70

Zweijährige Papaver-Sorten s. Selte 61

Pentastemon, Bartfaden

Von Juli bls September gleichmäßig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel auffallen. Höhe 75 cm. Kultur siehe Seite 16 ★ 12616 Gentianoldes hybr. grandiflora. Großblumige Prachtsorten gemischt 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

Phlox, flammenblume

Bluht Juni bis September Höhe 90 cm Kultur siehe Selte 16

★ 12632 Perennis decussata. Perennierende Flammenblume. Prachtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

Einjährige Phioxsorten siehe Seite 63 Phiox-Pflanzen siehe Seite 146

Physalis, Lampionussanze

Juni bis Sept. Höhe 70 cm. Kultur slehe 5.16 12646 Franchetti. Judenkirsche 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Potentilla, fingerkraut

Das fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli. Höhe 30 bis 60 cm. Kultur s. S. 16 12664 Einfache Sorten gemischt 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25 12668 Gefüllte. Prachtmischung 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

Primula, Primeln

Aurikeln und Gortenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Frühlings-gärten. Blühen April bis Mai. Höhe 15 bis 50 cm. Kultur siehe Selte 16

★ 12688 Auricula. Aurikeln in Prachtmischung 1 g RM 1.20 Portion RM 0.45

* 12688 Auricula. Aurikeln in Prachtmischung
1 g RM 1.20

* 12690 Bulleestana hybr. Neue Spielarten
1 g RM 1.20

* 12700 Cashmerlana. Lila (11 ia), blüht schon
im März. Abbildung siehe Staudenpflanzen Seite 136 . Portion RM 0.60
12704 Cortusoldes. Lilarosa (10,5 ia), kann
wie Aurikeln behandelt werden
1 g RM 0.90 Portion RM 0.40
12706 Denticulata. Heilila (11 ga)
1 g RM 4.— Portion RM 0.50
12712 Japonica. Gemischt 1 g 0.50 Port. 0.35

* 12740 Verls grandiflora großblumige
Prachtmischung. Entzückend im
Verein mit Darwin- und Breedertulpen
10 g RM 7.20
12753 " coerulea. Blaue Farben (12,5 le/12 ri)
100 Korn RM 1.60 Portion RM 0.40
12754 ", rote Farben 1 g RM 1.— Port. 0.50
12754 ", rote Farben 1 g RM 1.— Port. 0.50
Primula sinensis und Primula obconica
siehe Seite 80

Threetherson

Dvrethrum. Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende haltbare Schnlitstauden, Höhe 30 bis 80 cm. Kultur siehe Seite 16 12810 Roseum atrisanguineum. Rote und dunkelrote 10 g RM 6.— Pört. RM 0.40 12814 "hybridum. Einfach, schöngemischte 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25 12816 "flore pleno. Halbgefüllte, schöngemischt 10 g RM 8.— Port. 0.40

Rosa polyantha nana multifl.

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende PolyanthaRosen. Blütezeit Juli bis September. Höhe 40 cm.

Kultur siehe Seite 16

★ 12850 Niedrige remontlerende, blühen
nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa
100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20

Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Blüht von Juli bis August. Höhe 60 cm. **Kultur s. Selte 16** ★ 12856 Fulgida variabilis. Gelb (3 3,5 pa) mit broun (6,5/7,5 pl) 10 g 1.40 Port. 0.25 Einjährige Sorten siehe Seite 63

Sarifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Blüte-zeit Mai bis August. Hähe 10 bis 30 cm

Kultur siehe Seite 16 ★ 12882 Caespitosa. Weiß, rasenbildend
10 g RM 3.70 Portion RM 0.35
★ 12886 Hybrida Purpurmantel. Karminrosa
(9,5 ia), mit Purpur- (9 ra) Schein
Portion RM 0.40
12892 Mischung vieler Sort. 10 g 3.80 Port. 0 35

Scabiosa, Witwenblume

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September Höhe 100 cm. Kultur s. Seite 16

★ 12870 Caucasica. Lila (12,5 eo/gal 10g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 12878 ... perfecta (12,5 eo/gal mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern 10 g RM 8.40 Portion RM 0.50

Einjährige mehrfarbige Abart s. S. 64

10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

12440 Lythrum salicaria Crimson Dwarf. Leuchtend rot



12300 Leontopodium alpinum, altbekanntes Edelweiß 10 g RM 18.-Portion RM 0.60



12740 Primula veris grandiflora, großblumige Prachtmischung
10 a RM 7.20 Portion Portion RM 0.40



Primula Auricula. mischung bringt märchenhofte Blüten 1 g RM 1.20 Portion RM 0 45



12960 Statice tatarica, die hübsche Trockenblume 100 9 4.-10 g 0.80 Portion 0.20



12307 Lilium regale, innen vaußen rosa getönt, s. Text S. 77 innen weiß, 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



12924 Solidago aspera 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25



Viola cornuta G. Wermig allerliebster haltbarer Vasenschmud Portion RM 0.50

Sedum, Mauerpfeffer

Eignet sich besonders gut für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Blüht Juli bis August. Höhe 15 bis 50 cm Kultur siehe Seite 16

12897 Album murale. Rosa (8ca/ea), Blätter dunkelrot 10 g RM 8.— Port. RM 0.50

12896 Maximowiczil. Gelb (3 na)
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

12900 Reflexum (Tripmadam). Küchenkraut. Gelb (1,5 pa) 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

12902 "Chamaeleon. Der erste bunte Mouerpfeffer 10 Port. 8.— Port. 0,90

12898 Spurlum. Zartrosa (10 ea/9 ic)
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 12899 ,, Purpurteppich 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

Silene, Leimkraut

Blütezeit Juli bis September. Höhe 20 cm
Kultur slehe Selte 16
12920 Orlentalis. Dunkelrosa (9,5 na/pa),
Juli bis September blühend, als Schafttblume sehr geeignet.
10 g RM 0.50

* 12918 Schafta. Magentarosa (9,5/101a). Abb.
s. S. 95. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
Einjährige Sorten slehe Selte 70

Solidago. Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Höhe 80 bis 150 cm. Kultur s. S. 16 ** 12924 Aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25 ** 12926 Canadensis. Goldgelb (2 ra). Juli bis September 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

Spergula, Sternmoos

Feinblättrige rasenbildende Scm hoch werdende Pflanze. Im Juli von zierlichen weißen Sternblüten überschüftet. Kultur siehe Seite 16 12928 Pilifera. 1 g RM 3.— Portion RM 0.50

Stadys, Ziest

Sehr schnell wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten und Einfassungen. Höhe 60 cm. Kultur siehe Selte 16 12930 Lanata. Dunkelrosa (10 ic) Portion RM 0.15

Statice, Strandnelke

Anspruchslose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschätzt ist. Blütezeit Juli-August. Höhe 50 bis 75 cm. Kultur slehe Selte 16 12950 Dumosa. Silbergraue Blütenkissen 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25 12962 Puberula für Töpfe, dunkelviolett (11,5 io/la/ne) 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40 12960 Tatarica. Die wertvollste für trockene Buketts 100 g 4.— 10 g 0.80 Port. 0.20 Einjährige Sorten slehe eite 64

Chalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschnuck. Blütezeit
Julibis August. Höhe 45 bis 100 cm. Kultur s. 5.16
12966 Adlantifollum. Feinblättrig, reizende
Zierstaude. Blüte grünlich
10 g RM 2.20 Portion RM 0.30
12970 Aquilegifollum. (ilarosa (11 ga),
grünblaues Laub 10 g 2.20 Port. 0.30

Tritoma, fadellile

Blüht August bis Oktober. Hähe 70 cm.

Blüht August bis Oktober. Höhe 70 cm. Kultur siehe Seite 16

12798 Uvaria grandifora. Scharlachrote prachvolle Rispe 10 g 3.20 Port. 0.30 ★ 12980 Frühblühende Spielarten gemischt 10 g RM 1 60 Port. RM 0.25

Tunika, felsennelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein-und Felsengärten. Blüht von Juni bis September Höhe 25 cm. **Kultur slehe Seite 16** 12988 **Saxifraga**. Lilarosa (10 co/ea). 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

Berbascum, Königskerze

Blüht Juli bis Sept. Höhe 90 bis 180 cm. Kulturs. S. 16
13016 Hybridum Horkness. Spielarten mit
riesigen schwefelgelben (1,5 na) Kerzen
10 g RM 0.70 Portion RM 0.25
13010 Olympicum. Gelb II nal, prachivolle,
gelbbühende Königskerze, weißlich
behaarte Belaubung
10 g RM 2.20
13014 Phoeniceum gemischt.

13014 Phoeniceum gemischt. Juni-August 10 a RM 0.80 Portion RM 0.20

Beronica, Chrenpreis

Eine der reizendsten Polsterstauden für den Steingarten. Unvergleichlich ist die Fülle ihres Blüten-flores v. mannigfaltig ihr farbenreichtum. Blütezeit Maï bis Juli. Höhe 10 – 30 cm. **Kultur s. S. 16**

13018 **Allienil**, weiß, kriechend, entzückender Dauerblüher 10 g RM 6.— Port. RM 0.40

13020 Chamaedris, blau (12,5 la) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

13022 Incana, ageratumblau (12,5 lc) 10 g RM 3.70 Portion RM 0.35 13023 Longfolla mit langen bloven (12,5 ial Rispen, Juli bis August 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

13024 Repens bildet moosarlige feste Polster mit kleinen weißen bis porzellanblauen (13gat Blüten 10g RM 2.80 Port. RM 0.30 13026 Ausdauernde Sorten gemischt 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

Biola odorata, wohlriechendes Beilden

Dieses kleine, herrlich duftende Veilchen blühr zweimal: Von März bis Juni und von August bis September. **Kultur siehe Selte 16**

13078 **Alba.** 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35 13080 **Königin Charlotte,** großblumig (11,5 pe) 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13082 **Rosa Perle**, rosa 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

13076 Semperflorens (11 pe) 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 13084 Zar, dunkelblau Portion RM 0.35

Hornbeilden Biola cornuta.

Blütezeit Mai bis Herbst. Höhe 15 bis 20 cm. Kultur slehe Selte 16

Besonders machen wir darauf aufmerksam, daß es zweierlei Sorten Hornveilchen gibt: kleinblumige, wie unsere Abbildung sie zeigt und großblumige. Wir haben die Sorten mit großen Blüten durch ein † hinter dem Namen kenntlich gemacht

13036 Admiration. † Große dunkelblaue Blume 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30 13034 Alba, weiß 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

13032 Blau 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13093 Frühlingsbote, purpur (10 re), sehr früh und lange blühend 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 13066 **G.Wermig.** Dunkelblau (11,5ra), long-stielig. Bester Ersatz für Veilchen Portion RM 0.50

★ 13065 Nasewels. Bildet vom Frühjahr bis zum Herbst reichblühende 15-20 cm hohe Blumenpolster. Dunkelmahagonifarben 17,5 pnj, mit leuchtend goldgelb 1,5/2 pai 10 Port. RM 4.50 Port. RM 0.50

13062 Papillo. Schmetterlings-Hornveilchen. Blau (11,5 la/12 ga) mit weiß 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

★ 13033 Perfecta. ↑ Hellblau (11,5 la)
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

* 13090 Hybr. Aprikosenfarbe † (3 ga4 la)
mit orange (4,5 pa) Portion RM 0.40
13091 , Farbenwunder, kleinblumig, sehr
reichblühend in lebhalten Farben
10 g RM 2 — Portion RM 0.25

10 g KM 2 — Fortion KM U.25
13092 Gracilis Juwel von Eisenach. Dunkelsamblau (11,5 re) mit kleinem weißen Auge 10 g RM 6.80 Portion RM 0.40
13068 Lutea spiendens. † Leuchtendgoldgelb (1,5/2 pa) 10 g RM 2.30, Port. RM 0.25
13094 Kielnblumige Sorten gemischt 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

13096 Großblumige Sorten gemischt 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

Stauden aus Samen

als schönste und billigste

Schmuckpflanzen
13110 Staudensamen hohe Sorten ge-

13110 Staudensamen hohe Sorten ge-mischt für Einzelpflanzung und Gruppen 10g RM 0.70, Port. RM 0.20 13114 Staudensamen niedrige Sor-ten gemischt für Beete und Rabatten 10g RM 1.20, Port. RM 0.25 13116 Staudensamen für Steingärten gemischt 10g RM 2.60, Port. RM 0.30

Samen bon Topfgewächsen und Immerpflanzen

interessenten für weitere hier nicht angeführte Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen bitten wir um Angabe der gewünschten Sorten, wir werden auch für solche mit günstigsten Angeboten zur Verfügung stehen.

abutilon, Samtmalbe

Strauchartige Kalthauspflanze. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rost-farbig. Höhe 100 cm.

★ 13 124 Abuttlon hybridum maximum. Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung 10 Portionen RM 4.50 Portion RM 0.50

acacia, Akazie

Strauchart. Kalthauspflanze. Höhe 150 bis 250 cm.

★ 13154 Schönste Sorten gemischt 10 g RM 0.35 Portion Portion RM 0.12

Alvaragus, Zierspargel

Als Bindegrün wie als Topfpflanze beliebt 13230 plumasus nanus. Zierspargel, mil überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung, Geschätztes Bindegrün 1000 Korn RM 3.60 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0.20

13234 ,, robustus 1000 Korn RM 8.— 100 Korn RM 1.20 10 Korn RM 0.20 10 Korn RM 0.20 10 Korn RM 0.20 10 Korn RM 3.20 1000 Korn RM 3.20 1000 Korn RM 0.20

Unollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfalligen Arten und Abarten 1st eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m.

★ 13240 Begonia hybrida fi. pi. pendula. Gefüllte Ampelbegonie, an feinen Stengeln herabhängende Blumen in zorten Förbungen, besonders schön für Blumentische, Krippen und als

Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
claantea. Riesenblumige ein-

13302 , gigantea. Riesenblumige einfache Prachtmischung
10. Portionen RM 4.— Portion RM 0.50
13264 , Riesenblumige gefüllte gemischt
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

★ 13310 , crispa. Mit gekrausten Blumenblöttere

10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

13315 Begonia hybr. multiflora fl. pl. Frau Helene Harms. Siehe Neu-heiten Seite 24 Portion RM 1.—

Begonienknollen siehe Seite 121

Begonia gracilis u. semperfl. Begonia gracilis

13322 Feuerball. Feurig karmesin (8,5 pa) 1 g RM 4.40 Portion RM 0.40

* 13324 Heterosis Blütenmeer. (Original-saat.) Frisch grünes bräunlich geföntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpur-rosa (9 la) Knospen, reichblühende wert-volle Sorte für Beete 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60 Portion RM 0.60

* 13327 Heterosis Dresden 1936. (Original-saat.) Karminrol (7,5/8 pa) 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

★ 1330 Heterosis Tausendschön. (Originalsaat.) Centifolienfarbig, wird 12 cm hoth, wächstganz gleichmäßig mitungezählten einheitlich geschlossenen Verzweigungen und blüht noch bis spät in den Herbst hinein 10 Port. 640 Port. 0.75

★ 13325 Indianerin (Originalsaat). Leuchtendscharlachrole Blüten und schwarzroles Laub 10 Port. RM 4.50 Port. RM 0.50

Laub 10 Port. KNN-12 13329 Luminosa compacta 10 Portionan RM 4-20 Portion RM 0.50 10 Portionan RM 4-20 Portion RM 0.50

Begonia semperflorens

Die unermüdlich blühende und immer wieder bezaubernde Beet- und Topfpflanze. 13362 Albert Martin. Leuchtendkarminpur-pur 17,5 pc. 18,5 nc., riesenblumig, präch-tige Gruppensorte 1 g 2.40 Port. 0.30

13355 Heterosis Essen 1938. (Original-saat.) Durch die sehr einheitliche Farbe der Blüten, amarantkirschrot (8,8,5 pa | pc, in der Mitte ein eigenartiges Lia (10 la), lößt sich letcht eine starke Mossen-wirkung erzielen. Sehr widerstands-fähig gegen Nösse und Hitze. Mit "sehr gut" bewertet 10 Portionen RM 8.— Portion RM 0.90

★ 13354 Heterosis Gruga. (Originalsaat.)
Reinkarminrosafarbig 19 la/nal, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

13356 Heterosis Leuchtfunk (früher Rundfunk), karminscharlach (Original-

13367 Heterosis Schnee (Originalscot)
10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75
13372 Rox, neue Hybriden, Blatt-Begonien, Prachtmischung. Mißernte.

Calceolaria, Pantoffelblume Anerkannte Saat

Diese aparten und sehr kostbar wirkenden Pflanzen in allen ihren reizvollen Abarten, grob-und kleinblumig, getigert, geluscht und einfarbig, sind für den Handelsgäriner stets gut verkäuflich.

Ausgesuchte, unübertroffene Qualität

13390 Getigerte und getuschte, prachtvoll gemischt 10 Port. RM 4.50 Port. RM 0.50 13402 Getigerte und getuschte Zwerg-, gemischt 10 Port. RM 4.50 Port. RM 0.50 13404 multiflora nana. Die niedrigen mit zahlreichen Blüten besetzten Pflanzen verdienen wegen des reichen Farbenspiels besondere Beachtung ½ g RM 5.40 Portion RM 0.60

Calla, Aronstab

Eine der dankbarsten und schönsten Zimmer-pflanzen, die wenig Pflege beansprucht und mit jedem Platz vorliebnimmt.

★ 13 420 Calla aethlopica, Perle v. Stuttgart 10 g RM 2.— Portion RM 0.30 Callaknollen siehe Selte 122

Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

★ 13430 Campanula fragilis. Blou |12 ca/ea|, sehr schönes Ampelgewächs. I g RM 3.— Portion RM 0.40

Übrige ausdauernde Sorten S. 74

Cineraria, Aschenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfplanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von einer schönen großen Blättermanschette umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm. Anerkannte Saat

13497 BerlinerMarkt-Mischung, mit hohen und großen Blumen, außerordentlich reichblühend 1g RM 3.60 Port. RM 0.40

** 13472 hybrida grandiflora. Großblumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität 1g RM 12.— Portion RM 0.55

13495 nana multiflora. Neue, niedrige, klein- und vielblumige, in herrlicher Mischung 1g RM 4.20 Portion RM 0.45

Chrysanthemum indicum

★ 13460 Chrysanthemum Indicum. Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spiel-arten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung 1 g 1 80 Port. 0.50

Coleus, buntblättrige Pessel

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenslände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm.

Hohe 30 cm:
13540 Schöne Mischung
10 g RM 3.40 Portion RM 0.40

★ 13548 Neueste Sorten, gemischt
1000 Korn 7.— 100 Korn 1.— Port. 0.70



13230 Zierspargel 1000 Korn RM 3.60 100 Korn RM 0.60 20 Korn RM 0 20



13240 Gefüllte Ampelbegonie, reichblütige zorte Hängepflanze 10 Portionen RM 5. -Portion RM 0.60



13430 Campanula fragilis. Mit blauen Blüten überschüttet 1 g RM 3 -Portion RM 0.40



Prachtmischung gefüllt, frühblühend 1 a RM 1.80 Portion RM 0.50



13736 Exacum affine reizende langblühende Topfblume 10 Portionen RM 4. - Portion RM 0.50



Solanum Hendersonii, New Patterson Beschreib. s. S. 118 Portion RM 0.35



14214 Primula malacoides Treurosa 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.60

Blumenschmidts Cyclamen, Alpenbeilchen

Anerkannte Saat

Cyclamen persicum giganteum

Cyclamen persicum giganteum

13.566 Dunkelrot (9,5/ra/re)
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50

13.571 Leuchtfeuer. Leuchtend lachsscharlach
(8 ra) 1 0 Korn RM 4.70 Portion RM 0.65

13.570 Montblanc. Weiß
100 Korn RM 2.65 Portion RM 0.50

13.572 Perle v. Zehlendorf. Lachsdunkel
(8 pa), Auge (9 re) 100 Korn 3.55, Port. 0.60

13.574 Reinrosa (10 ia/la)
100 Korn RM 2.90 Portion RM 0.50

13.552 Sangulneum. Dunkelblutrot, herrliche
Farbe 100 Korn RM 3.20 Portion RM 0.50

* 13.598 Feinste Mischung aller Schattlerungen 100 Korn RM 2.65 Port. RM 0.45

13.640 Rokoko. In Prachtmischung
100 Korn RM 3.55 Portion RM 0.65

Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur sehr geeignet, besonders gilt dies von Dracaena

13682 australis. Lange, breite Blätter in Kapseln 10 g RM 1.— Portion RM 0.25 13690 indivisa in Kapseln 10 g 0.70 Port. 0.20

Eucalyptus, fieberheilbaum Eucalyptus-fieberheilbaum, eine sehr schöne Zimmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

13728 Eucalyptus globulus. Mit bläulich-grüner Belaubung 10 g 0.90 Port. 0.20

Eracum, Bitterkraut

Eine sehr geschätzte moderne wohlrlechende Topf- und Marktpflanze. Die lila Blüten mit gelben Staubgefäßen heben sich von der frisch-grünen Belaubung wirkungsvoll ab.

★ 13736 Exacum affine 12ea/ga] wohlriechend 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

fuchlia, Tapetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische, Ampeln und auch für Beete.

★ 13766 hybrida. Neueste gefüllte Arten, gemischt 100 Korn 1.60 20 Korn 0.40

★ 13772 ,, niedrige gefüllte frühblühende Mischung 10 Portionen RM 6.50 Portion RM 0.75

Glorinia, Glorinie

Anerkanntes Saatgut

Wunderschöne Topfpflanze, durch die satten Farben der samtigen Blüten sehr dekorativ. Unübertroffene Qualität!

13858 Alle Farben und Klassen gemischt Portion RM 0.40

Gloxinia hybr. imperialis, Kaisergioxinien ★ 13880 Alle Farben gemischt
Portion RM 0.50

Heliotropium, Sonnenwende

13884 **Marine.** Dunkelblau (12re) 10 g RM 6.— Portion RM 0.40

★ 13894 Prachtmischung aller Sorten 10 g RM 1.30 Portion RM 0.25

auch fielBiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Hähe 45 cm.

Impatiens, Springkraut

13924 Holstil hybrida Prachtmischung 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40

13930 Sultanli hybrida schön gemischt 1 g RM 3.— Portion RM 0.40

★ 13932 ,, nana hybr. Karminea 10 Portionen RM 4.20 Portio Portion RM 0.50

Mimola, Sinnpflanze

14002 Mimosa pudica. "Rühr mich nicht an" Portion RM 0.20

Mula, Banane

14010 Musa Ensete. Banane 100 Korn RM 12.— 10 Korn RM 1.50

Passifiora, Passionsblume

★ 14034 Passiflora coerulea Portion RM 0.25

Pelargonium, Geranium

★ 14048 Neueste, großblühende Prachtsorten gemischt 100 Korn 8.— Portion 0.90

14066 hederaefolium hybridum. Efeu-blättrige 100 Korn 5.— 10 Korn 0.60

Primula, Primeln Toptprimein

Die Primein zählen zu unseren liebsten blühenden Zimmerpflanzen. Sie sind anspruchsios in der Pflege und helfen uns mit ihrem reichen an-haltenden Blumenflor über manche trübe Stunde hinweg.

Primula malacoides

Anerkanntes Saatgut

verdient wegen ihrer einfachen Kultur größere Beachtung. (Den Samensendungen fügen wir auf Wünsch Kulturanleitung bei.)

★ 14214 **Treurosa**, reinkarminrosa (9,5 iajea) 10 Portionen RM 5.20 Portion RM 0.60

14216 Gemischt 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

Primula obconica grandiflora

14190 Berliner Rot (9,5 pol 10 Portlanen RM 5.— Portion RM 0.60

14194 Hamburger Rot (9,5 pa/ra 10 na) 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

14197 Karminrosa. Frischrosa (9,5 ia la) 10 g RM 5.40 Portion RM 0.60

14202 Grandiflora, Prachtmischung 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

★ 14206 Gigantea, Prachtmischung 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40

Primula sinensis fimbriata

★ 14128 Blender, lebhaft orangerot (ó,5/7 pa/ra) . . . Portion RM 1.— ★ 14132 Eos, die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa (10 ca), gelb-grünes Auge, das heilbraun (2,5 pe) umringt ist Portion RM 1.—

14134 **Helderöschen,** prächtig zartrosa (9,5/10 ca/ga) 1 g RM 6.80 Port. RM 0.60

14138 Matador, erdbeerrot (8,5 ra/re/pe) 1 g RM 4.— Portion RM 0.50

★ 14148 Einfache in Prachtmischung
Portion RM 0.50

↑ 14148 Einrache in Fraciliiisensis
1 g RM 4 — Portion RM 0.50

★ 14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung 1 g RM 5.60 Portion RM 0.50

Staudenprimein siehe Seite 77

Saintpaulia, Usambarabeilchen

★ 14260 Saintpaulia Ionantha grandifiora mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen. 10 Portionen RM 7.20 Portion RM 0.80

Solanum, Korallenbäumchen

★ 14310 Solanum Hendersonil New Pat-terson. Beschreibung siehe Seite 118 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

Sparmannia, Immerlinde

Sparmannia ist einfach zu ziehen. Durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekorativer Schmuck für Jeden Wintergarten.

★ 14300 Sparmannia africana

100 Korn RM 7.— Portion RM 0.80

Sparmannia-Pfianzen siehe Seite 118





14148 Gewachshaus bei Blumenschmidt mit Primula sinensis . . 1 g RM 240 Portion RM 0.40 zur Samenzucht . .

14764 Monatserdbeere Rügen selecta, die beste zu Bowlen Portion RM 0.25 10 g RM 3

Obstkerne u. Beerenobsts	amen
	kg 10 g
14676 Apfeikerne (Pyrus Maius)	10.— 0.35
14680 Birnenkerne (Pyrus communis)	13.— 0.40
14684 Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris).	1.80 —
14690 Kirschsteine (Prunus avium silvestris)	6.40 0.35
14694 Pflaumensteine, deutsche Zwetsche	1.60 —
14702 Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	2
14706 Brombeeren (Rubus fruticosus)	10 0.35
14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt	10.— 0.35
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige.	12.— 0.35
14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten ge-	
mischt (Pibas Grossujaria).	18 - 0.50

(11120111 (11112111111111111111111111111		
Rakteensamen	100 Korn	Port.
14800 1 Sortiment Kakteen in 12 Sorten aus allen Klassen RM 1.50	RM	RM
*14804 Kakteen aller Klassen, gemischt 14805 Astrophytum, Bischofsmütze, gemischt .	0.60 2.50	0.30
14806 Cereen, Säulenkakteen, gemischt	0.90	0.20
14810 Echinocereen, Igelsäulenkakteen	0.50 0.90	0.20
14814 Mamiliarien, Warzenkakteen	0.80	0.20
14818 Phyllocacteen, Blattkakteen	2.—	0.25

14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten g mischt (Ribes Grossularia)	18.—	0.50
Rakteensamen	100 Korn	Port.
14800 1 Sortiment Kakteen in 12 Sorten aus allen Klassen RM 1.50	RM	RM
14804 Kakteen aller Klassen, gemischt 14805 Astrophytum, Bischofsmütze, gemischt 14806 Cereen, Säulenkakteen, gemischt 14808 Echinocarteen, Igelkakteen 14810 Echinocereen, Igelsäulenkakteen 14812 Echinopsen, Seeigelkakteen 14814 Mamillarlen, Warzenkakteen 14816 Opuntlen, Feigenkakteen 14818 Phyllocacteen, Blaitkakteen	0.60 2.50 0.90 0.80 0.50 0.90 0.80 0.60 2.—	0.30 0.40 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2





2.60 100 Korn 14842 Latania borbonica (Livistona sinensis)
14846 Phönix canariensis
14848 "dactylifera, Dattelpalme
14858 "tenuis 0.30 0.30 0.40 2.— 3.-14858 , tenuis 14872 1 Sortiment von 6 Sorten, leicht im Zimmer zu kultivierende Arten . RM 1.60



14842 Latania borbonica (Livistona sinensis) 100 Korn RM 2.-




Portion RM 0.30

14846 Phönix canariensis 100 Korn RM 120



Portion RM 0.30

Die Anzucht von Obstbäumen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres vielseitigen Betriebes; Blumenschmidt-Bäume blühen und fruchten seit Menschenaltern nicht nur in allen Gegenden Deutschlands, sondern in eilen Welttellen. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde, sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzeiung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versend, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher Lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überalt leicht anwachsen und freudig weitergedelhen.
Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreis und sich altjährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die Güte unserer Bäume.



Obstbaumformen und ihre borteilhafte Berwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:

H. = Hochstamm h. = Halbstamm 5. = Spailer

WC = wagerechter Cordon

Der Hochstamm, von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm
hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt
dann ober naturgemöß große Ernten. Er ist überall da anzupflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen,
besonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der Halbstamm, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis
150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der
Hachstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln, und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich
vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen
weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes
Gelände und windige Lage.

Die Buschform, eine ungezwungen westeren auf B. = Buschform S. = Spaller U. = U-Form

Die Buschform, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geeignetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschöden fast gar nicht ousgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch- und Halbstämme überlegen, Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch Spallere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume werden Wönde und Umzöunungen (noch Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte.

Wagerechte Schnurbäume dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige früchte u.heben, gleich den Spalieren, den Ertrag. Fücherformen werden nur von Aprikosen, Pfirsichen und Souer-kirschen gezogen. Sie zeigen gegenüber der regelmäßigen Spalierform freieren Wuchs, d. h. an das Spalier werden alle Zweige geheftet, die unterzubringen sind. Nurzudichtstehende oder sich kreuzende werden an der Entstehungsstelle weggeschnitten. Regelmäßig gezogene Steinobst-Spaliere würden nicht nur gerin-gere Ernten bringen, sondern auch infolge des häufig erforderlich werdenden Schnittes Harzfluß bekommen und vorzeitig eingehen.

Preise

Hochstämme: Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. Pfirsiche und Aprikosen "extrastark	1. St. RM 2.50 3.— 4.50	10 St. RM 22.50 27.— 40.—	100 St. RM 200.— 240.— 360.—
Halbstämme: Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. Pfirsiche und Aprikosen	2.25	20 —	180.—
	2.50	22.50	200.—
	3.50	31.50	280.—
Apfel, Birnen, 2—3 jährlg Apfel, Birnen, 3—4 jöhrig Kirschen, 1 jährig Kirschen, 2—3 jährig Pflaumen, 2—3 jöhrig Aprikosen, Pfirsiche	2.25	20.—	180.—
	3	27.—	240.—
	1.50	13.50	120.—
	2	18.—	160.—
	2.25	20.—	180.—
	2.50	22.50	200.—
Spallere: Aptel, Birnen mit 1 Etage Sauerkirschen mit 1 Etage Aptel, Birnen mit 2 Etagen Sauerkirschen mit 2 Etagen Pfürsiche, Föcherformen Aprikosen, Fächerformen	3.—	27.—	240.—
	2.25	20.—	180.—
	4.—	36.—	320.—
	3.—	27.—	240.—
	3.50	32.—	280.—
U-Formen:	3.—	27.—	240.—
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig	3.50	31.50	280.—
Cordons (Schnurbäume), senkrechte: Apfel, Birnen, 2—3 jährig	2.25	20.—	180.—
	3.—	27.—	240.—
Cordons (Schnurbäume), wagerechte: Apfel, Birnen, 2—3 jährig, 1 armig Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 1 armig Apfel Birnen, 2—3 jährig, 2 armig Apfel, Birnen, 3—4 jährig, 2 armig	2.25	20.—	180.—
	3.—	27.—	240.—
	3.—	27.—	240.—
	3.50	31.50	280.—
Noted Birnen, Kirschen, Pfloumen	1.50	13.50	120
Edelreiser: Apfel, Birnen, Kirschen Pfloumen ölterer Sorten Pfirsich und Aprikosen	0.20	1.80	16,—
	0.20	1.80	16.—
	0.30	2.50	20.—
Edulariana anno Carta, ta ta ta ta	distribution.		-

Edelreiser neuer Sorten kosten etwa ein Drittel des Preises einer einjährigen Veredlung der gleichen Sorte.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stels erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Vorteile des Buschobstes

Buschobst trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung Buschobst bringt alljährlich stelgende Ernten.

Buschobst pflanzt | eder Liebhober des Zwergobstes, der sich nicht mit dem Formieren befassen will.

Buschobst wird wanig geschnitten, sondern nur ausgelichtet und etwas in Form gehalten.

Buschobst liefern wir in solchen Sorten, die den Besitzer durch lachende früchte erfreuen.

Senkrechte Schnurbäume

vonäpfaln und Birnen bringen gleich den Buschobstbäumen bei fröher Tragbarkeit regelmäßige Ernten auf kleinsteim Raum. Diese Baumform bringt die größten und schönsten Schauffüchte, die hoch im Preise stehen.

Senkrechte Schaurbäume können fals Spindel gezogen freistehend oder zur Bekteldung von Wänden und Spolieren angepflanzt werden. Vorteilhafte Verwendung finden sie auch zu Laubengängen gezogen, wadurch man in schaftigen Gartenwegen reiche Obstspender erzieht. Der erforderliche Schnittistleicht zu lernen, dießearbeitung und Pflege ist durch die geringe Höhe der Bäume außerst bequem. Aus unseren langgeschnitt, senkt. Schnurbäumen lassen sich leicht die neuerdings empfahlen. Spindelbüsche heranziehen.

Bon den anbaufähigsten Obstarten

Der Apfelbaum

Der Apfelbaum ist der wertvollste und in Deutschland auch der am meisten angebaute Obstbaum. Der Grund dafür liegt in erster Linie in der Mannigfaltigkeit der Sorten. Bei richtiger Auswahl von Sorten mit aufeinanderfolgender Genußreife und bei geeigneter Lagerung ist es möglich, vom Juni bis zur nächsten Ernte täglich frische Apfel auf den Tisch bringen zu können. Auch im Haushalt bieten Apfel die vielseitigste Verwendungsspeisen, Dörrobst und Apfelgelee, Apfelmus, warme Apfelspeisen, Dörrobst und Apfelwein. Und schließlich ist der Apfel die Frucht, die selbst bei dem weitesten Transporte auch nicht den geringsten Schaden erleidet, sofern sie zweckmäßig verpackt wurde. In der Regel liebt der Apfelbaum milden, nahrhalten Boden, der aber nicht außergewöhnlich tiefgründig zu sein braucht, denn die Wurzeln lagern flach.

Der Birnbaum

Der Birnbaum steht mengenmäßig im Anbau etwas hinter dem Apfel zurück, da es nur wenige Sorten gibt, die erst Im Nachwinter reifen. Die Hauptreifezeit der Birnen ist der Herbst. Nur durch geeignete Sortenwohl und durch gute Lagerung kann die Genubreife in günstigsten Fällen bis Februar verlängert werden.

Da die Birnbaumwurzeln tief in die Erde gehen, verlangen sie tiefgründigen, warmen, möglichst lehmhaltigen Standort, aber auch hier ermöglicht es die Vielzahl guter Sorten, für weniger gute lagen und Böden etwas Geeignetes zu finden. Trotzdem z. B. die Birne im allgemeinen größere Wärmeansprüche stellt als der Apfel, gibt es verschiedene Sorten in unserem Angebot, die auch in nicht allzu sonniger lage noch köstliche Früchte bringen.

Der Kirfchbaum

Nach der Erdbeerernte ist die Süßkirsche die früheste Frucht unseres Gartens. Bei richtiger Sortenauswahl können wir von Anfang Juni an Kirschen essen, Die Süßkirsche gedeiht am besten in freier Lage auf kalkhaltigem, tiefgründigem Boden, ist aber bescheiden in ihren Ansprüchen. Auch im Sandboden, wenn er nur Kalk enthält und nicht gar zu trocken ist, bringt sie noch gute Erträge. Ende Juni gesellen sich zu den bis achin gereiften Süßkirschen die ersten Sauerkirschen, von denen die beliebte Schattenmarelle ihre Früchte als letzte im August-September zur Reife bringt. Sauerkirschen sind sogar noch genügsamer als Süßkirschen. Manche von ihnen gedeihen vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage, wa andere Obstbäume keine Ernten mehr bringen. Im allgemeinen sogt auch dem Sauerkirschbaum tiefgründiger Kalkboden zu.

Alle Kirschen eignen sich gleich gut zum Rohessen, zum Einmachen und für Marmeladen. Zur Saft- und Mostbereitung aber ist den Sauerkirschen wegen ihres herzhaften Geschmacks unbedingt der Vorzug zu geben.

Der Pflaumenbaum

Wenn die Pflaume auch oft als Herbstfrucht bezeichnet wird, so stimmt das doch nicht mit den Tatsachen überein: Unsere Angebote auf Seite 90 umfassen z. 8. Pflaumen mit Reifezeiten von Juli bis Ende Oktober. Große Ansprüche stellt die Pflaume nicht an den Boden, verlangt aber eine gewisse Feuchtigkeit und Sonne. Im freien Felde pflanzt man Pflaumen gern an

Feldwege oder Grabenränder. Besonders wird dort die Hauszwetsche bevorzugt, weil sie wenig empfindlich ist und noch gut an sonnigen, steinigen Hängen gedeiht und reiche Ernten bringt. Im Hausgarten sind jedoch die großfrüchtigen Edelpflaumen, Renekladen und Mirabellen besser am Platze.

Aprikofen und Pfirfiche

Diese beiden Fruchtarten gehören zu den edelsten, die in unseren deutschen Gärten reifen. Sie gedeihen am besten am geschützten Standort. In milden Gegenden von Süddeutschland jedoch lassen sie sich fast in jeder Lage ziehen. Der Boden soll tiefgründig und nach Möglichkeit kalkreich sein.

Quitten, Mifpeln, Bafelnuffe

Diese drei Fruchtsträucher zeichnen sich durch kleinen Wuchs aus und verlangen gar keine besondere Kultur. Gerade deshalb müßten sie viel mehr in Kleingärten zu finden sein; besonders da Ihre Früchte so wohlschmeckend, nährstoffhaltig und in jedem Haushalt vielverwendbar sind.

Walnuffe und fuße Eberefchen

Zwei Fruchtbäume, die sich ihrer Wüchsigkeit wegen nur für größere Görten eignen. Dort sollten sie aber keineswegs fehlen, do ihre Früchte köstlich und ihre Kulturansprüche mößig sind der Walnußbaum erhebt nur Anspruch auf warme, sonnige Lage.

Johannis und Stachelbeeren

zählen zu den Obstarten, die schnell mit dem Ertrag einsetzen. Man kann schon vom zweiten Jahre der Pflanzung an mit nennenswerten Ernten rechnen. Die Hochstämmchen stehen hierin nicht wesentlich hinter den Büschen zurück, ihre schöne form ist für den Garien eine besondere Zierde. Darum ist Beerenobst für den kleinen Garten allgemein beliebt; hinzukommt, daß es in seinen Bodenansprüchen genügsam ist. Beerenfrüchte von Johannis- und Stachelbeeren können in mannigfacher Weise verwendet werden, nicht nur die Kinder werden sie, frisch vom Strauch gepflückt, schötzen; eingezuckerte Johannisbeeren sind eine begehrte Näscherei. Aus den Früchten lassen sich auch viele Marmeladen und Fruchtsäfte herstellen.

Dimbeeren

Himbeeren liebt jeder zum Rohgenuß, zur Saft- und zur Marmeladenbereitung Deshalb dürfen Himbeersträucher in keinem Garten fehlen. Immer wird sich eine Ecke für sie fliden, sei es als Zaunbepflanzung, als Umrahmung des Komposthaufens oder im Beet; in allen formen werden sie an einer Spalierwand hochgezogen. Nach der Ernte sind die abgetragenen, am grauen Holz erkenntlichen Zweige herauszuschneiden und die jungen, grünen Ruten hochzubinden. Himbeeren setzen schon früh mit dem Ertrag ein; die Früchte finden auch jederzeit guten Absotz.

Brombeeren

setze man als Zaunbepflanzung. Sie liefern gute Erträge zum Rohgenuß und für Einmachezwecke; dazu bilden sie eine dichte Hecke, die guten Schutz bietet.

Reichtragende Beerensorten, die nie versagen!

Beerenobst bringt ichon bald reiche Ernten, eine Anpflanzung ertragsicherer Sorten kann darum nur angeraten werden.

Angebot und genaue Beschreibung der Sorten finden Sie auf Seite 99 bis 101. Beachten Sie bitte die Bearenobst-Abbildungen auf der 3. Umschlagseite.

Haus. Siedler und Schrebergarten. Sortiment Palchgarten

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergieblig zur Saftgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren, 6 Stachelbeeren, beste Sorten . . . zusammen RM 7.— Unfer Beerenobftfortiment "Dreifrucht"

je 2 Stück der Himbeersorten und

je 1 Stück der 3 Stachelbeer- und 4.50

4 Johannisbeersorten Preis RM 4.50

(Wenn Sie außer Dreifrucht- auch Vierfruchtmarmelade herstellen wollen, empfehlen wir die Anpflanzung einer Kirsche. Die Sorten sind auf Seite 89 und 90 beschrieben.)

Deutsches Markenetikett des Reichsnährstandes für Baumschulartikel

Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikeit für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, daß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erstklassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind und nur von solchen Baumschulen geführt werden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Waren entsprochen haben.

Guteklassen und Grundmaße der fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Die Güteklassen und Grundmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaffen. Wir empfehlen sie daher dem Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Güte-klassen als minderwertig ablehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.

Dblthodiltamme

sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien koni-schen Stämmen mit 180:200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden gera-den Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein Die letzijährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen; in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das längenwachstum zu verschieden ist—[vergleichsweise Ananas-Rite, zur landsberger Rite]. Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein, Süßkurschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche [Pr. ovium] stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn kelne besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen. jährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein

Dbstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125–150 cm, der Stammumlang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6–7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

Bulchbäume

(Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 %ste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsin sein wüchsig sein

formobitbaume

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Verein-barung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf Prunus Mahaleb

eredelt sein. Wenn für Äpfelschnurbäume oder U-formen als veredeit sein. Wenn für Apteischnurbaume oder U-förmen dis Unterlage Doucin verwendet wird, muß es ausdrücklich vermerkt sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmößige Form ent-sprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wage-rechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

Spaliere mit schrägen Asten

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entternung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterloge ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

Schnurbäume, wagerechte

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen. Die Arme sollen mög-lichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte

Schnurbäume, senkrechte

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehr-jährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachs-tum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen. Stamm-höhe zirka 40 cm.

Einfährige Beredlungen

Die einjährigen Veredlungen sallen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwerg-unterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und längenangabe ausdrücklich zu bemerken

Die Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen

Während man früher bei auftretender Unfruchtbarkeit der Obstbäume ungünstigen Standort, falsche Behandlung, unsachgemäße Düngung usw. als Ursache ansah, haben unsere Forscher auf dem Gebiet der Obstbefruchtung durch eingehende Untersuchungen festgestellt, daß die meisten Obstsorten selbst unfruchtbar sind, d. h., wenn die Stempel der Blüten nur mit dem Pollen der gleichen Sorten bestäubt werden, findet eine Befruchtung nicht statt und die betreffenden Bäume bleiben trotz reicher Blüte ertraglos.

Es gibt unter den **Apfeln und Birnen** eine Anzahl Sorten, die viel Blütenstaub entwickeln, der zur Befruchtung anderer sehr geeignet ist. Man bezeichnet diese als gute Pollenspender. Andere, die wenig oder keinen brauchbaren Blütenstaub hervor-bringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersorten genannt.

bringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersorten genannt.

Es ist also erforderlich, mehrere Sorten, die sich in obiger Hinsicht ergänzen und gleiche Blütezeit haben, nebeneinander zu pflanzen, wenn man reiche Ernten erzielen will. Soweit die Sorten bisher erforscht sind, machen wir das im nachstehenden Kernobstsortiment dadurch kenntlich, daß wir gute Pollenspender mit I, solche, die schlechten oder keinen Pollen geben, mit II bezeichnen. Ein Fragezeichen bedeutet, daß die betreffende Sorte noch nicht erforscht ist. Die Buchstaben I, m und s bei den Apfeln zeigen frühe, mittlere oder späte Blütezeit an. Die Blüte der Birnen ist fast gleichzeitig, so daß bei ihnen dieser Punkt außer Beachtung bleiben kann.

Süßkirschen sind, soweit bisher erforscht, fast alle auf Fremdbestäubung angewiesen; es ist deshalb anzuraten, stets mehrere, nicht nur eine Sorte anzupflanzen.

Von Sauerkirschen sind selbst fruchtbar die Schattenmorelle und Diemitzer Amarelle, andere Sorten bedürfen der Fremdbestäubung, doch werden hier verschiedene auch durch Staub von Süßkirschen befruchtet.

Von den Pflaumen sind Selbstbefruchter Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Königin Victoria, Metzer Mirabelle, Nancymirabelle, Ontariopflaume, Oullins, Schöne aus Löwen, The Czar und Wangenheims Frühzwetsche. Auf Bestäubung durch andere Sorten sind angewiesen: Graf Althans, große grüne Reneklode, Italienische und Lützelsachser Frühzwetsche. Die ubrigen Sorten sind noch nicht erforscht.

Die Pfitsich- und Aprikosensorfen sind fast alle selbstfruchtbar, ebenso der WalnuBbaum und alle Beerenobstsorten, während es ratsam ist, von Haselnüssen stets mehrere Sorten anzupflanzen.

Hochstamm - Sortiment "Fruchtstämme" für den Haus- und Siedlergarten:

10 Obstbäume: 4 Apfel, 2 Birnen, 2 Pflaumen, 2 Kirschen in reichtragenden, größfrüchtigen Sorten verschiedener Reifezeiten In Hochstömmen RM 20.— In Halbstämmen RM 18.—

Obstreifeschlüssel

Die Obliforten find hier in der Reihenfolge ihrer Genufreife angegeben. Im nachfolgenden Ratalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet.

Erklärung der Zeichen hinter d. Sorten s. Seite 84: Befruchtungsverh. der Obstbäume

Äpfel
Juli/August
Klarapfel
August/September Charlamowsky . If-m PfirsichroterSammerapfel/m
Sept. November Croncels
Kaiser Alexander Im
Sept./Dexember Eve (Manks) Apfel // Gravensteiner /// Prinzenapfel //m-s
Okt./November Roter Herbstkalvill ?
Okt./Dezember
Danziger Kantapfel Im
GehRat Oldenburg
Oktober/Januar
Gelber Richard Im Nov./Januar
Berner Rosenapfel Im
Dülmener Rosenapfel Im Gelber Bellefleur Im Gelber Edelapfel Is
Gelber Edelapfel ! m Goldparmäne ! m Harberts Renette !! m Landsberger Renette ! m
Rote Sternrenette /s Signe Tillisch /m Nov./Februar
Gascoynes Scharlachr. II m Graue franz. Renette II m
Nov./März Adersleber Kalvill Im
Adersleber Kalvill
November/April Kaiser Wilhelm II m-s Schöner aus Boskoop II m
Dez./Februar
Anonas-Renette I m Baumanns Renette I m Blenheimer Goldrenette II m
Dezember/März Geheimrat Breuhahn Im
Kanadarenette //m-s Zuccalmaglio-Renette //m Dezember/Mai
Schöner aus Nordhausen / m Weißer Winter Kalvill ?
Januar/Februar Uelzener Kalvill ?
Januar/Mai Bohnapfel
Bolkenapfel
Februar/Juli Kasseler Renette Im
Wöbers Rambour ?

Virnen	
Juli/August Bunte Juli Juli-Dechant Kleine Muskateller Sommermagdalene	1771
August/Sept. Amanliser	11 1 1 1 1
Sept./Oktober Gellerts Butterbirne Gute Grave Gute luise Kongreßbirne Napoleons Butterbirne Tongern	111117
Okt. November Boscs Floschenbirne Clairgeau Grumbkow Köstliche aus Charneu .	1171
Okt. Dezember Alexander Lukas	11 1 7
Nov./Januar Gräfin von Paris	1
Nov./März Winterdechantsbirne	7
Pastorenbirne	11
Esperens Bergamotte . Nordhöuser Forellenbirne	1,
Die 10ffans	

1. Woche

Früheste der Mark Kossins Frühe

2. Woche

Dankelmann Kunzes Kirsche Schlesische Brautklrsche Werdersche frühe Herz-

3. Woche

Braunauer Fromms Herzkirsche Große Germersdorfer Große schwarze Knarpel-Hedelfinger Riesenkirsche Schöne aus Marienhöhe

4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche Dönissens gelbe Knorpelkirsche Große Prinzessinkirsche Schneiders späte Knorpelkirsche

Sauer= kirlchen

3. Woche

Diemitzer Amarelle Frühe Schottenmorelle

3.- 4. Woche

Königin Hortense Königliche Amarelle Osthelmer Weichsel

4. Woche

von Hindenburg

4.-5. Woche Schattenmorelle Von der Natte

Anfana bis Mitte Juli

Goldquelle Ruth Gerstetter

Ende Juli

Bühler Frühzweische Lützelsachser Frühzwetsche Oullins

Anfang August

Prinsens rote Reneklode The Czar

Mitte August

Gelbe Eieroflaume Königin Viktoria Ontariopfloume

Ende August

Gelbe Mirabelle Große grüne Reneklode Metzer Mirabelle Noncymirabelle Schöne ous Löwen Wangenheims Frühzwetsche

Anfang September

Graf Althans

Mitte September

Italienische Zwetsche

Ende September

Großherzog

Anfang Oktober

Anna Spath Hauszwetsche

Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Holbstämme obiger Obstarten 8 bis 12 m, Spoliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramides und Büsche 6 bis 8 m, senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, wagerechte Cordons, zweiarmig, 6 bis 8 m Spindelbüsche 2,25 m.



Anzucht von wagerechten Schnurbäumen in Blumenschmidts Baumschulen



Dülmener Rosenapfel bringt selbst dort noch seine großen, saftigen früchte zur Reife, wo das Klima weichliche Sorten in der Entwicklung hemmt



Cox' Orangenrenette. Diese Apfelsorte gehört in gepflegte Obstgärten, wo man größten Wert auf aromatische Tafelfrüchte legt



Apfel-Neuzüchtung Geheimrat Breuhahn, eine köstliche, haltbare Frucht die wundervoll gefärbt ist

Äpfel Preise siehe Seite 83

* besonders empfehlenswerte Sorten

Wagerechte Schnurbäume, M-Formen und Spallere auf Paradies, übrige Zwergformen auf Doucin.

Pflanzweise, Kulturbedingungen u. Schnitts. Seite 5 u. 6.

- * Adersleber Calvill. Feinwürziger, leicht geröteter, früh-tragender Tafelapfel. Reifezeit November bis März. Liefer-bar als H. h. B. S. wC. sC. U. 1m
- *Ananasrenette. Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht.
 Reifezeit: Dez. bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. 1m
- * Baumanns Renette. Empfehlenswerte, frühe und sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgetb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als H. h. B. S. s.C. / Im
- Berner Rosenapfel. Herrlich, mittelgroß, stark u. angenehm duftend, prachtv. rot gefärbt. Ein Winterapfel v. höchst. Wohlge-schmack. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferb. als H.h.B.sC. / m
 - Blenhelmer Goldrenette. Sehr groß. Reichtragend. Gedeiht auch in trockenem Boden. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lleferbar als H. h. B. sC. // m
 - Bohnapfel. Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. 11 m
 - Bolkenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung, besond. für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. B. sC. / s
 - Cellini. Saft- und ertragreicher Apfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Okt. bis November. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. ?
 - Charlamowsky. Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Aug.b.Sept. Lieferb. als H. h. B. S. wC. sC. U. If-m
- ★ Cox' Orangenrenette. Eine der edelsten, fruchtbarsten und Ox Orangenrenette. Eine det edeissen, troundatisten blowertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezohlte Apfel. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. Im
 - Croncels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und wetterfest. Für hohe, rauhe Lagen empfehlenswert. Widerstandsfähig gegen Schädlinge. Reifezeit. Sept. bis Okt. Lieferbar als H. h. B. S w.C. s.C. U. 11-m
 - Danziger Kantapfel. Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weih-nachtsapfel sehr geschätzt. Lieferbar als H. h. B. s.C. I m
- ★ Dülmener Rosenapfel. Die Fruchtist groß, schön geformt, in der Vollreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmößig, er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und zeigt stels gesunden Wuchs. Für rauhe, hohe Logen zu empfehlen Reifezeit: Nov. bis Jan. Lieferb. als H. h. B. S. sC. wC. U. Im

Eve (Manks) Apfel. Trägt auf Doucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, softig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. sC. 11

APFEL - NEUHEIT

* Geheimrat Breuhahn

Dieser bestechend schön gefärbte Apfel wird nicht nur von Liebhabern hochgeschätzt werden, sondern auch in Erwerbsaniagen weiteste Verbreitung finden, denn die wohlgeformte, sich lange haltende Frucht übertrifft amerikanische Sorten an Aussehen und Wohlgeschmack bei weitem. Der mittelgroße bis große Apfel ist regelmäßig gebaut. Am Baum weist er meist wenig Färbung auf, erlangt ober auf dem Loger eine prächtige gelbe farbe, die auf der Sonnenseite mit schönem Rotüberzogen ist. Das gelblichweiße fleisch ist fest, saftig, von erfrischendem, aromatischem Geschmack. Die Genußreife beginnt im Dezember, die Frucht hält sich, ohne zu welken, bis März-April. Der Baum hat kräftigen Wuchs, ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge und trägt früh und sehr reich. Guter Pollenspender, ober selbst steril. Beste Befruchtungssorte ist Goldparmäne. Im Hochstämme I lähr. Kronenveredlungen) 1 Stück RM S-

Hochstämme (1 jähr, Kronenveredlungen) 1 Stück RM 5-Halbstämme (1 jähr. Kronenveredlungen) 1 Stück RM 4.-Büsche 2-3 jährig auf Doucin . . . 1 Stück RM 4.-Spalier mit 1 Etage auf Paradies . . . 1 Stück RM 5.-

l jährige Veredlung auf Doucin 1 Stück RM 2.—

★ Ellisons Orange Pepping. Mit dieserneueren Sorte bleten wir einen Apfel an mit dem aromatischen Geschmack der Cox Orangenrenette. Er ist ganz unempfindlich gegen Fusicladium. Der starkwüchsige Baum trägt früh und reich; die mittelgroßen Früchte sind länglich rund, von gleichmäßiger Form. Am Baum grün, werden sie auf dem Lager gelb mit lebhaft roter Färbung Die Schale der reiten Frucht ist dünn, das Fleisch schön gefärbt. Reifezeit: Oktober bis Dezember. H 1 Stück RM 3.50 h 1 Stück RM 3.2—

B 1 Stück RM 3.— sC 1 Stück RM 3.—

Gascoynes Scharlachroter. Ein prächtig gefärbter Tofelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herdichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit. November bis Februar. Lieferb. als H. h. B. sC. IIm.
Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldge lb, rot gestreift, softlig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist frühund reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Markfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. sC. wC. S. U. If Gelber Belleneur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders qut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. sc. u. Im Gelber Edelaptel (Golden noble). Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sc. 1s

Gelber Richard. Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel. Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als M. h. B. s.C. /m

Oktober bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. Im
Goldparmäne. Der rotbäckige Welhnachtsapfel verdient
seinen guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und
ganz und sollte, da er in jedem Boden und in jeder lage
gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem
Garten fehlen. Reifezeit November bis Januar. Lieferbar
als H. h. B. S. U. wC. sC. Im
Grave franz. Renette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß,
wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar.
Lieferbar als H. h. B. sC. Im
Gravenstelner. Allbekannter. köstlich duftender Tafelapfel mit

wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar.
Lieferbar als H. h. B. sC. II m
Gravenstelner. Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit
ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt,
lebhaftgelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als H.h. B. s. C. II f
Graßherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänz, orangegelb
mit rotbraunem Anflug, Fleisch gelblichweiß, vonsüßem, leinem,
angenehmem Geschmack. Frührtragend. Reifezeit: Oktober
bis Dezember. Lieferbar als H. h. B. s. wC. sC. U. Im
Harbert's Renette. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November
bis Januar. Lieferbar als H. h. B. s. C. II m
Holowauser Himbeerapfel. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen, Fleisch feinzellig,
weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen,
schmelzend, gewürzig. Reifezeit: Oktober bis Dezember.
Lieferbar als H. h. B. sC. ?
Jakob Lebel. Sehr fruchtbor, starkwachs., breitkronig. Frucht
hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht
I. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als
H. h. B. sC. II m

James Grieve. Trägt schon als junger Baum relch, und ist
besonders für Kleingärten geeignet. Die gelblich-rote frucht
ist mittelgroß und hat einen sehr feinen Geschmack. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als B. sC. I m

Kalser Alexander. Der schönste aller groß. Apfel, karmesin,
kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend.
Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. B.
S. U. sC. I m

Kalser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen,
würzigen Geschmack. Die farbe ist alänzend anelb mit

Reifezeit: Sepiember bis November. Leferbar als H. h. B. S. U. SC. Im

Kalser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als H. h. B. SC. II m-s

Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rauh, grünlichgelb mit bräurlichtotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: Dezember bis Mörz. Lieferbar als H. h. B. SC. II m-s

Kasseler Renette. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. SC. U. Im

Reichtragend in jedem Boden und in jeder tage. Strabenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. sC. U. Im

*Klarapfel. Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August Lieferbar als H. h. B. wC. sC. S. U. Im

*Landsberger Renette. Beliebter Tafelapfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. S. U. wC. sC. Im

Lanes Prinz Albert. Der fruchtbare Haushaltsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als B. sC. Im

*Minister von Hammersteln. Baum trägt sehr reich und früh große, saftreiche, wohlschmeckende Früchte. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. Im

*Ontarloapfel. Früh. und reichtragend. Ziemlich große, festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Widerstandsfähiger Aplelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. Im-s



Ellisons Orange Pepping. Mittelgroße, grüne Früchte färben sich auf dem lager gelb mit lebhaft rot, sie schmecken sehr aromatisch



Gelber Edelapfel. Hochgeschätzter Tafelapfel wegen seines guten Aussehens und vortrefflichen Geschmacks



eine reichtragende, fast in jeder Lage gut gedeihende Apfelsorte





Boscs Flaschenbirne. Fine große, zarte Birne mit sehr saftreichem, würzigem Fleisch Massenträger



Köstliche aus Charneu. Der Baum gedeiht auch in rauhen lagen und liefert große, edle früchte Beschreibung siehe Seite 89



Williams Christbirne. Die beste Tafel- und Einmachebirne Beschreibung siehe Seite 89

* Peasgoods Sondergleichen. Frucht gelb, karmesinrot ge-streift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma Reifezeit: Oktober bis Dezember Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. 1m

Pfirsichroter Sommerapfel. Ausgezeichneter Marktapfel, früh: und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. sC. / m

Prinzenaptel. Große, sehr gute frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenspflanzungen und zum Anbau im großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: Sept. bis Dezemb. Lieferbar als H. h. B. SC. I m-s

Roter Astrachan. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend.
Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als guter
Frühanfel zu empfehlen Reifezeit: Juli bis August.
Lieferbar als H. h. B. s.C. ?

*Roter Elseraptel. Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Harlbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als H. h. P. B. sc. //s.

Roter Herbstkalvill. Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Liebt feuchten Boden. Reifezeit: Öktober bis November-Lieferbar als H.h.B.sC. ?

Rote Sternrenette. Mittelgroß, schön gefarmt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Relfezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. sC. / s

★ Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlich-gelb sonnenwärts gerötet und dunkler gestreilt, stark berostet. Reifezeit: November bis Aprill. Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. II m

★ Schöner aus Nordhausen. Große besonders wohlschmek-kende Frucht. früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Auch für weniger günstige Lage zu empfehlen Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als H. h. B. s.C. U. I m Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägtsehr früh. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. s.C. I m

Dis Januar Lieferbar als H. h. B. sc. Im

Ulzener Kalvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winterkalvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als H. h. B. S. wC sC. U. 7

Welßer WinterkalvIII. In geschützten Lagen bringt diese wertvolle Apfelsorie beachtliche Erträge edelster, blaßgelber Schaufrüchte, die sich durch ihren würzigen Geschmack und ihre Größe außerordentlicher Beliebtheit erfreuen. Bei guter Lagerung halten sich die Apfel bis in den Juni hinein! Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als B. w.C. s.C. S. U.

*Wöbers Rambour. Dieser vorzügliche Apfel zeichnet sich durch regelmäßige Fruchtbarkeit aus. Die großen wohlschmeckenden Früchte färben sich schon am Baum rötlich; auf dem Lager werden sie dann prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar bis Juni, Lieferbar als H. h. B. S. wC. sC. U. ?

* Zuccalmaglio-Renette. Sehr edler Tafelapfel, der beste Empfehlung verdient. Außerordentlich reichtragend. Von sehr langer Haltbarkeit. Geeignet auch für windige Lagen, da festhängend. Gut für Versand. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. Im

1 Sortiment 10 senkrechte Apfel-Schnurbäume in 10 Sorten unserer Wahl für den kleinen Garten RM 18 .-

Sortiment 6 Apfelsorten unserer Wahl In Buschform mit verschiedenen Reifezeiten

Birnen Preise siehe Seite 83

Alle Zwergformen sind auf Quitte veredelt, sowelt bei der Sortenbeschreibung nichts anderes angegeben Ist.

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 5 und 6

Alexander Lukas. Eine hohfeine, große, gelbe Tafelfrucht.
Der Baum liebt guten Boden, trägt früh und sehr reich.
Reifezeit= Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. II

Amanliser Butterbirne. Große, delikate Früchte, sehr starkwachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. II

als H. h. //
Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende, saftige
Birne Auf Wildling veredelt. Sehr reichtragend. Reifezeit:
Oktober bis November. Lieferbar als H. h. B.
Bunte Julibirne. Auf Wildling veredelt. Reichtragende Sorte,
die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima
stellt. Sie gedeiht auch in höheren lagen und eignet sich
am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli. Lieferbar als H. h. B. s.C. /

Birnen und Kirschen 89

Clairgeau. Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Okt. bis Nov. Lieferbarals H. h. 1

Clapps Liebling. Die Frucht ist graß, hellgelb, auf der Sonnenseile stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Auf Wildling veredelt. Lieferbar als H. h. B. sC. S. U. 1

★ Dleis Butterbirne. Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Okt. bis Dez. Lieferbar als H. h. II

* Esperens Bergamotte. Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als H. h. B. sc. 1

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frischrot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Auf Wildling versdelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. s.C. /

★ Gellerts Butterbirne. Eine der besten, hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist sehr fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als H. h. U. /

★ Gräfin von Paris. Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im November genußreif und hält sich bis Ende Januar. Lleferbar als H.h. /

Grumbkower. Eine der bestschmeckenden softigen Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis November. Auf Wildling veredelt Lieferbar als H.h.B.sc.?

★ Gute Graue. Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr sattreich und zuckerig. Reifezeit: September. Lieferbar als H. h. II

★ Gute Luise. Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Sept. bis Okt. Lieferbar als H.h.B.S.SC.U. /

Juliderhantsbirne. Auf Wildling veredelt. Raschwachsend und reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B. s.C. ?

Kleine Muskateller. Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferbar als H. h. ?

Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne. gedeiht in rauhen lagen und feuchtem Boden. Abbildung siehe Seite 88. Reifezeit: Okt. bis Nov. Lieferbar als H.h. /

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Sepiember bis Oktober. Lieferbar als H. h. 11

★ Le Lectler. Winterbirne ersten Ranges I Vortreffliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als H. h. B. s.C. /

★ Liegels Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als H. h. ?

Napoleons Butterbirne. Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsoftig-Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Sept bis Okt. Lieferbar als H. h. B. sC. /

*Nordhäuser (Winter) Forellenbirne. Eine der köstlichsten aller Winterbirnen, die, Ende Oktober gepflückt, erst von Welhnachten an genußreif wird. Die auffallend gefärbren Früchte können sogar noch im relfem Zustand verschickt werden. Der Baum bringt regelmäßige Erträge. Besonders geignet für Mittel- und Norddeutschland. Relfezelt: Januar bis Februar. Lieferbar als H. h. /

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchibar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Dezember bis Januar Lieferbar als H. h. B. S. w.C. s.C. U. II

★ Sommermagdalena. Eine derfeinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferb als H.h. /

Stuttgarter Gaishirtie. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September: Lieferbar als H. h. 1

Tongern. Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach geröfet. Fieisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als H. h. 1

Triumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h. B. sc. S. wC. U. 1

★ Williams Christbirne. Graße feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Abbildung siehe Seite 88. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als H. h.

Winterdechantsbirne, Auf Wildling veredelt. Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: November bis März. Lielerbar als H. h. B. S. s.C. w.C. U. ?



Hedelfinger Riesen. Vorzügliche Knorpelkirsche

Kirschen Preise siehe Seite 83

Pflanzweise, Kulturbedingung. u. Schnitt s. S. 5 u. 6

Süßkirschen

Braunauer. Große, schwarzbraune, stumpfherzförmige Süßkirsche, die ihres guten Aussehens und ihres köstlichen Geschmackes wegen gern für Tafel und Haushalt gekauft wird. Reifezeit: Anlang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. lieferbar als H. h. B.

★ Dankelmann. Große rotbackige Kirsche. Zußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebte Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

★ Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, beide Seiten leicht gedrückt. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als H. h. B.

Große Germersdorfer. Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht, Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Große Prinzessinkirsche. Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Relfezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikontem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braunrate, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

* Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Milte Juni. Lieferbar als H. h. B.

★ Kunzes Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der heilgelben Grundfarbe hebt sich die rote Seite leuchtend ab. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli, Lieferbar als H. h. B.

Rote Maikirsche. Edle, süßsäuerliche Tofelkirsche, die auch nach dem Kochen ihren Wohlgeschmack nicht verliert und deshalb zum Einkochen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar: H. h. B.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeils Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraumrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als H. h. B.

Schöne aus Marlenhöhe. Sehr große, fast schwarze, glänzende frucht. Herzkirsche l. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. B.

★ Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, sehr gute, schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni Lieferbar als H. h. B.



Schattenmorelle, eine in jeder Beziehung wertvolle Sauerkirsche



Frühreifende Schattenmorelle

Sauerkirlchen

★ Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als H. h. B.
Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H. h. S. B.

🛨 Frührelfende Schattenmorelle. Neueinführung! Der Name nennt schon den größten Vorteil dieser neuen Sorte: Sie ist 10 bis 14 Tage früher pflückreif als die bekannte Schattenmorelle. Die kurzgestielten, schwarzroten Frühte haben milden, süß-säuerlichen Weichselgeschmack, der ihr nicht nur als Einkochkirsche, sondern auch als Frucht zum Rohgenuß einen Namen machen wird. H 1 Stück 3.— h 1 Stück 2.75 B 1 Stück 2.50 \$ 1 Stück 3.50 ★ Königliche Amarelle. Ganz vorzügl., dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- u. Plantagensorte. Vorzügliche Finmachtische. Reifez.: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als H.h.B.S.

Osthelmer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbarals H. h. B. S.

Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte-Ende Juli. Lieferbar als B.

★ Schattenmorelle (große lange Lotkirsche). Die Univer-salkirsche für alle Zwecke. Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahr und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September lieferbar als **H. h. S. B.**

Von Hindenburg. Die mittelgroßen, wohlschmeckenden Früchte erscheinen in ungeheurer Fülle und eignen sich für alle Zwecke. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als 8.

Pflaumen Preise siehe Seite 83

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 5 und 6

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe S
Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche
Halbzweische. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen,
feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang
Oktober. Lieferbar als H. h. B.
Bühler Frühzweische. Sehr empfehlenswert für warmen,
trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit:
Anfang August. Lieferbar als H. h. B.
Gelbe Elerpflaume. Frühzeifende Sorte mit großen eiförmigen
Früchten. Reifezeit: Ende Aug.—Sept. Lieferbar als H. h. B.
Goldqueile. Anfang bis Mitte Juli, bringt diese Frühzweische
ihre blauen, wohlschmeckenden und lange versandfähigen
Früchte schon zur vollen Reife. Der Baum trägt sehr reich.
Reifezeit: ab 10. Juli. Lieferbar als H. h. B.
Graf Althans Reneklode. Mittelgraße, schön braunrot gefärbte frucht. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich.
Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
Großen, süßen Früchte in sonniger Lage und in fruchtbarem
Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.
Großenerzog. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als H. h. B.

Reisern von tragbaren Multerbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme Reifezeit. Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als H. h. b. Italienische Zwetsche. Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit-Mitte bis Ende September. Lieferbar als H. h. b. Königin-Viktoria - Pflaume. Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafel-frucht. Außerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als H. h. B.

* Hauszwetsche. Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit

Lützelsachser Frühzwetsche. Frucht: Groß, dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch: hellgrün, bei voller Reife dottergelb, saftig, angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als H.h.B.

Nancy-Mirabelle. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August. lieferbar als H. h. B.

★ Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und suß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reife-zeit: August. Lieferbar als H. h. B.

Oullins. Gelbe, rot gefleckte, großfrüchtige Reneklode, süß und saftreich. Regelmäßig und reichtragend. Reifezeit Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B.**

*Prinsens rote Reneklode. Eine saftreiche, emp-fehlenswerte Frucht für die Tafel und zum Einmachen. Rotbraun, delikat. Relfezelt: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als H. h. B.

August. Lieterbar als H. h. S.

*Ruth Gerstetter. Eine neue Sorte, die sich rasch einführen und
weiteste Verbreitung finden wird, weil sie schon Anfang Juli als
früheste aller Pflaumen reift. Die blaubraunen, großen früchte
sind hell bereift und besitzen einen angenehmen, süß-säuerlichen Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und widerstandskräftig gegen Krankheiten. Lieferbar als H. h. B.
Schöne aus Löwen. Schöne, große, violette frucht von angenehmsüßem Geschmack Reifezelt: Aug Lieferbar als H.h.B.

*The Czar. Eine vorzügliche Frühsorte Frücht blau gefärbt,
wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in ver-

wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in ver-schwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. B.

als Nr. N. B. Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht. Da die Früchte auch weiten Versand gut vertragen, ist die Sarte besonders zum Massenanbau zu empfehlen. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. B.



Königin-Viktoria-Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch

Pfirsiche Preise siehe Seite 83

Pflanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 5 und 6 Alle Pfirsiche werden pflanzfertig geschnitten gellefert!

Alexanderpfirsich. Sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Amsden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

*Müllers Goldpfirsich. Eine Neuhelt mit außerordentlich großen Früchten, die Anfang September reifen. Ihren Namen verdankt diese Sorte dem auffallend goldrot gefärbten Fleisch. Büsche 1 Stück RM 3.50 h. 1 Stück RM 4.50 F. 1 Stück RM 4.50 Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, softreich, sehr fruchtbar und winterhart. Reifezeit. Ende August bis September. Lieferbar H. F. B.

und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar H. F. B.

Triumph. Widerstandsfähige Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Flelsch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerstreichtragend, winterhart. Reifezeit: August. Lieferbar als H. h. F. B.

Aprikolen Preise siehe Seite 83

Pilanzweise, Kulturbedingungen und Schnitt siehe Seite 5 und 6
Ambrosia. Sehr große prachvolle Tafei- und Marktrucht, nicht empfindlich.
Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertrogreiche Lokalsorte aus
dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchts vr., widerstandsfähig und
vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von
vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als H. h. F. B.

Nancyaprikose, Pirisich-Aprikose. Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht
mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Juli
bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Ungarische Beste. Saftreiche, süße, ziemlich große frucht, fein gewürzt. Infolge
ihrer Haltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte
August. Lieferbar als H. h. F. B.

Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle Frucht, beste für die

August, Lieferbar als H. h. F. B.

*Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, edle Frucht, beste für die
Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit:
Ende Juli bis August. Lieferbar als H. h. F. B.

Werdersche frühe. In der Gegend von Werder wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife sehr viel angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend.
Reifezeit: Anfang bis Mitte rugust. Lieferbar als H. h. F. B.

fruchtsträucher und fruchtbäume

feigell selbst ernten!

Es ist noch viel zu wenig bekannt, daß man Feigen auch bei uns zur Reife bringen kann. Man zieht sie am besten in mittelschwerer, kräftiger Erde. Der Standort sei über Sommer auf sonnigem Balkan, am Fenster oder im Garten; im Winter stellt man die Pflanzen in den Keller oder einen anderen kühlen Ort, nur nicht zu dunkel. Die Früchte, die sich im Sommer entwickeln, überwintern am Busch und eifen erst im zweiten Sommer. Wenn sie dunkelblau sind, kann man sie essen. Während der Vegetation viel gießen, im Winter ziemlich trocken halten. Junge Feigenpflanzen im Topf

Mährische süße Eberesche

Sorbus aucuparla moravica. Die Früchte dieses Baumes — nicht zu verwechseln mit den gewöhnlichen ungenießbaren Vogelbeeren — erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen werden. Den größten Wert besitzen sie aber als Elnmachefrucht. Ein billiger Ersatz für Preiselbeeren. Hochstömme

Großfrüchtige Quittensorten

Die köstlichen Quitten sind sehr vielseitig verwendbar: als Kompott, Gelee, Mus, Quittenbrot ergeben sie allbeliebte leckerbissen, die kein Luxus sind, wenn man einen Quittenstrauch im Garten hat. Stellt bescheidene Ansprüche an Boden u. Pflege, liebt Feuchtigkeit, verlangt keinen Schnitt und bringt doch alljährlich reiche Ernten. Apfelquitte, sehr reichtragende Apfelborm Bereczklquitte, große, birnförmige Frucht, reichtragend Champion, bringt große, birnförmige Früchte de Bourgeaut, große, rundliche Frucht Königliche Quitte, birnförmig Meechs prolifie, birnförmig (langsam wachsend, aber stark tragend Riesen von Lescouvac, mit riesigen, apfelförmigen Früchten Büsche 2–3 jährig 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

Milvein

Daleinüsse

Großfrüchtige Haseinüsse, Corylus Avellana

* Hallesche Riesen, Welße Lamberts, Mogulnuß, Lange Landsberger
und andere Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern

1 Stück 1.— 10 Stück 9.— 100 Stück in 10 Sorten 80.—

Walnüsse

★ Juglans regla. Sehr empfehlenswert, mit butterweichem Kern.

Hochstämme 6— 7 cm Stammumfang 1 Stück RM 5.— 10 Sti
Hochstämme 8—10 cm Stammumfang 1 Stück RM 7.— 10 Sti 10 Stück RM 45.-10 Stück RM 65.-



Müllers Goldpfirsich, prachtvoll im Aussehen Geschmack



Großfrüchtige Quitten geben köstliches Gelee und Kompott



Haselnüsse sind anspruchslos und gedeihen in jedem Boden. Kräftige Sträucher 10 St. RM 9 .-

Erdbetett Unsere Erdbeerkulturen werden auf Fruchtbarkeit der Einzelpflanzen sorgfältig überwacht und bieten Gewähr für reichtragenden Nachwuchs. Es kommen nur gutbewurzeite, pikierte Pflanzen zum Versand, die nicht mit bliligen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen verglichen werden dürfen. Vom Reichsnährstand zugelassene und in unseren Kulturen anerkannte Sorten sind in unseren Angeboten mit einem A gekennzeichnet. Da die Sortenanerkennung sich erst im Aufbau befindet, ist die Auszeichnung noch auf eine kleine Auswahl beschränkt.

Nach drei bis vier Jahren sind Erdbeerpflanzen überaltert und der Ertrag nicht mehr lohnend, deshalb empfiehlt es sich, durch jährliche Neuanlage eines Beetes Ersatz zu schaffen. Die verhältnismäßig kurze Erntezeit läßt sich durch richtige Auswahl der Sorten mit nacheinanderfolgender Relfezeit auf 5 Monate ausdehnen.

Aufträge auf Erdbeerpflanzen können erst dann zur Ausführung kommen, wenn Wurzeibildung und Austrieb der Pflanzen genügend weit fortgeschritten sind. Erdbeerpflanzungen können bis spät in das Frühjahr vorgenommen werden, ohne daß dadurch etwas versäumt wird.

Bedeutende Erdbeerzüchtungen der letzten Jahre

* Hildebrands Immertragende

Sie trägt vom Juni bis zum Eintritt des Frostes Ananas-Erdbeeren in Fülle.

Die Früchte erfreuen ausgereift durch ihre ansprechende helirote Farbe mit weißer Spitze. Das Laub bleibt kurz und gesund. Durch die Elgenschaft, immer erneut mit ihrem Ertrag einzusetzen, sicherte sich "Hildebrands immertragende" seit ihrer Einführung größte Anerkennung und Nachfrage, die nicht immer genügend gedeckt werden konnte.

Kräftige, piklerte Pflanzen 1 Stück RM 0,15 10 Stück RM 1,20 100 Stück RM 10,—

- ★ Bavarla. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, abgestumpfte, sehr große Früchte bringt. Zwei weitere sehr zu schätzende Vorteile dieser Beere sind ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versond eignet, und ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack. 10 Stück RM 1 .- 100 Stück RM 8 .-
- *Braunschweig. Ein Abkömmling der Deutsch-Evern. Diese Züchtung bringt ihre großen, leuchtendrot gefärbten, außergewöhnlich lesten Früchte sehr früh zur Reife. Das Fruchtfleisch ist hellfarbig und besitzt hochfeinen, an Walderdbeeren erinnernden Geschmad.
- 10 Stück RM 1.- 100 Stück RM 9.-* Deutschland. Frühreifende, feingewürzte Früchte, die ihre dunkelrote farbe auch nach dem Einkochen behalten. A 10 Stück RM 1 - 100 Stück RM 9 --
- *Eva Macherauch. Mittelfrüh. Eine hervorragende neue Erdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5cm. Ihr köstliches Aroma ist ein Hodigenuß. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet A

 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 8.—
- ★ Franken. Diese mittelfrüh reifende Sorte bringt sehr große, spitzgeformte, saftreiche Früchte in großer Fülle Die Fruchtfarbe ist hellrot, das Fleisch dunkelrosa. Saftig grünes Blattwerk umrahmt die Fruchtstände. ▲ 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—
- Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorle, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkelrote Frühte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar. 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

- ★ Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, hocharomatischer, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch hoben und außen prächtig dunkeltrot geförbt sind Ein Anbauversuch wird Ihnen Freude machen. A. 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50
- ★ Herxkönigin. Mittelfrüh. Es gibt kaum eine andere Erdbeere mit so festem süßem Fleisch und so köstlichem Aroma. Die großen herzförmigen Früchte haben eine kupfrig rotbraune farbe, die auch dem Fleisch eigen ist. Die Pflanze zeigt kröftigen, gedrungenen Wuchs mit dunkelgrünem Blattwerk und verschwenderischem Fruchtbehang und verschweite Kräftige pikierte Pflanzen 10 Stück RM 1.—
- 100 Stück RM 8.-
- ★ Orange von Askanien. Eine Spätsorte mit prächtigen, orangeroten, lange haltbaren Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert auch für den Großzüchter ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50

Großfrüchtige Erdbeeren in Bulle und fülle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifezeiten anpflanzt. Unser Sonderangebot enthält solche nacheinander reifende Sorten, die in bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lassen.

Sonderangebot

für großfrüchtige Erdbeeren:

40 Früheste 30 Mittelfrühe 30 Späte kräftige piklerte Pflanzen, in Sorten unserer Wahl 100 Stück zusammen RM 4 .-- , 1000 Stück RM 36 .-



Eva Macherauch, etwas.für Feinschmecker 10 Stück RM 1 -

100 Stück RM 8 .-



Herbstfreude. Bringt im August bis September eine Nachernte schöner Früchte 10 Stück RM 0.75 100 Stück RM 6.50





Monatserdbeere Blumenschmidts Rügen selecta, aromatisch wie Walderdbeeren, aber doppelt so groß! Die beste für Bowlen . . . 10 Stück RM 0.65

Besonders zu empfehl. neuere Erdbeeren

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender Sorter 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50, 1000 Stück RM 48.—

Notige, pittere ritanzen nachstenender sorten

10 Stück RM0.65, 100 Stück RM5.50, 1000 Stück RM48.—

Flandern. Mittelfrüh. Eine großfrüchtige Erdbeere, die als
reichstragende Sorte zu bezeichnen ist. Die früchte besitzen
schöne Färbung und feinen Geschmack.

Hochgenuß. Sehr früh Einen Hochgenuß im wahren
Sinne des Wortes empfindel man beim Verspeisen der früchte
Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und
herrliche orangerote Farbe.

Joh. Müller. Mittelfrühe Sorte, die durch ihre außerordentliche Reichfrüchtigkeit auffällt. Die mittelgroßen, schwarzroten
Beeren besitzen einen feinen Geschmack und eignen sich
durch ihre Fleischfestigkeit vorzüglich zum Einkachen A

Mad. Mautot. (Rotkäpple vom Schwabenland, Hindenburg.) Mittelfrüh Dunkelrote Früchte von erstaunlicher Größe
bringt diese Sorte in großen Mengen zur Reife. Die Form der
Beeren ist unregelmäßig.

Oberschleisten. Mittelfrüh. Eine mittelgroße Erdbeere, breit,
kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend.

Beste ältere Erdbeersorten

Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender altbewährter Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St RM 4.50, 1000 St. RM 40.—
Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittelgroß wohlschmeckend Fleischfest, gute Sorte für den Versand A Hansa (Schwarze Ananas). Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertogreiche Sorte. Großartig im Geschmack. A König Albert. Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmößiger form. Geschmack und Aroma sind köstlich. Königin Luise. Früh. Sehr reichtragend. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet. A Lucida perfecta. Späl. Eine vorzügliche Sorte, deren große, runde Früchte orangerosa gefärbt sind. Das weiße Fleisch ist süß und sehr wohlschmeckend. Eine der besten Erdbeersorten zum Einmachen.
Roter Elefant. Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregelmößiger Form, dunkelroter Farbe und gutem Geschmack. A Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreise Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. A Späte aus Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer Früchte A Weiße Ananas. Mittelfrüh. Der Gewürzreichtum dieser mittelgroßen, weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern.

nismer rruchte A Welße Ananas. Mittelfrüh. Der Gewürzreichtum dieser mittel-großen, weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern schnell beliebt gemacht. Die Büsche sind sehr volltragend.

Immertragende kleinfrüchtige (Monats=) Erdbeeren

Tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Wegenforsung.

einlassung. **Blumenschmidts Rügen selecta ist eine ganz vorzügliche, rotfrüchtige, ausläuferlose Sorte. Sie bringt sehr große Mengen köstlicher Früchte, die doppelt so groß wie Walderdbeeren und bis in die Spilze zuckersüß und köstlich aromatisch sind.

* Blumenschmidts verbesserte Gartenkönigin. Das Gegen-stück zur erstgenannten Sorte, mit weißen Früchten, gleichfalls rankenlos.

rankenios. Kráftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.5



Himbeere Goldene Königin (Golden Queen) 1 Stück RM 0.25

10 Stück RM 2 -

23rombeeren

Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden, um das Anwachsen sicherzustellen.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertrag-reiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern Die beste zum Rohgenuß.

* Theodor Reimers. Starkwachsende Sorte und von er-staunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Saftbereitung

und von angenehmem Geschmack, vorzuglich zur Sallbereitung.

Wilsons Junior. Frühe, großfrüchtige Sorte, aufrechtwachsend.

Die farbe der Beeren ist ein glänzendes, liefes Schwarz. Früchte
wohlschmeckend und söß, als beste und ertragreichste Marktsorte
hochgeschätzt. Abbildung siehe Seite 94. Vorstehende Sorten:
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.— Logan-Beere. Eine Hybride zwischen Himbeere und Brom-beere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni 1 Stück RM 1.- 10 Stück RM 9.-

Dimbeeren

Beachten Sie bitte die bunten Abbildungen auf der 3. Umschlagseitel

Himbeeren sind nach dem Pflanzen 25 bis 30 cm über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufein.

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu eicht austrocknet mehr als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige. sogar schattige Lagen sind günstig: für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander zur Massenanzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit mit 75 bis 100 cm Abstand.

Deutschland. Neuhelt I ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckender Früchte voll zur Entwicklung bringt.

1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Lloyd George. Eine ganz hervorragende Sorte, Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.

Preußen. Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kröflig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß.

★ Goldene Königin (Golden Queen). Goldgelbe reichtragende Himbeere. Reift etwas früher als vorgenannte Sorten. Wunderbar im Geschmack, zuckersüß, darum zum Rohessen die allerbeste. Sie sollte in keinem Kleingarten fehlen.

Preis vorstehender Sorten: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—


Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Bode fort 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 40.—

1 Sortiment Himbeeren enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigen Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung RM 3.—

Erdbeerensamen siehe Seite 81



Brombeere Wilsons Junior. Angebote siehe Seite 93 1 Stück PM 0.60



Johannisbeere Heros. Neuere, großbeerige Sorte für Rohgenuß und 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6 .zum Einkochen .



Johannisbeere Weiße aus Jüterbog, ungeheuer fruchtbar, mit zuckersüßen Beeren 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.-

Johannisbeeren

Beachten Sie bitte die bunten Abbildungen auf der 3. Umschlagseitel

2 hervorragende neuere Sorten!

★ Heros ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen mit riesigen Büschein großbeeriger Früchte, die einen herzhaft süßen Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich für alle Zwecke: zum Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbereitung. Kräftige Büsche 1 St. 0.70 10 St. 6.— Hochstämme 1 Stück 2.— Halbstämme 1 Stück 1.50

Weiße aus Jürerbog. Auch diese Sorte zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen, großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erscheinen in solcher Menge, daß die Zweige die Last der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weißererigung ausz verziellt.

Johannisbeeren, ältere bewährte Sorten

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten Rote Holländische. Sehr gute, ertragreiche Sonte für den Massenanbau. An langen Trauben sitzen die säuerlich wohl-schmeckenden Beeren, die sich auch für die Weinbereitung hervorragend eignen.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: mit 3— 5 Trieben | 1 St. 0.40 | 10 St. 3— 100 St. 27.— mit 5— 8 Trieben | 1 St. 0.50 | 10 St. 4— 100 St. 35.— mit 8—12 Trieben | 1 St. 0.55 | 10 St. 5.— 100 St. 45.— Preis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten Hochstämmen | 1 St. 1.50 | 10 St. 14.— 100 St. 125.— Halbstämme | 1 St. 1.20 | 10 St. 11.— 100 St. 100.—

* Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von außergewöhnlicher Länge, die oft bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mild säuerlichen Geschmack und reifen früher als aus anderen Sorten. Kräftige Sträucher 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Fays Fruchtbare. Eine der reichesttragenden Johannis-beeren mit sehr langen Trauben. Der Kleingartenbesitzer schätzt diese Sorte besonders wegen ihrer großen roten Einzelbeeren.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht. Weiße Champagner. Vorzüglich zur Weinbereitung. Von weißen Johannisbeeren gilt dasselbe wie von gelben Himbeeren: sie sind süßer als die roten und darum besonders zum Rohgenuß geeignet.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern: mit 3- 5 Trieben 1 St. 0.45 10 St. 4.- 100 St. 35.-mit 5-8 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40.-mit 8-12 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 5.50 100 St. 50.-Hochstämmen 1 St. 1.20 10 St. 11.— 100 St, 125.— Halbstämme 1 St. 1.20 10 St. 11.— 100 St, 125.— Halbstämme 1 St. 1.20 10 St. 11.— 100 St, 100.—

Haus-, Siedler- u. Schrebergarten-Sortiment Palchgarten

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergiebig zur Saltgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

ó Himbeeren, ó Johannisbeeren, ó Stachel-7.-beeren, beste Sorten zusammen RM

Die Beerenobstabbildungen auf der 3. Umschlagseite zeigen Ihnen: Reichtragende Beerenforten, die nie berfagen!

Lloyd George, Preußen Gelbe Triumph, Lady Delamere, Rote Triumph Fays, Fruchtbare, Langtraubige schwarze, Vierlanden, Weiße Champagner Himbeeren: Stachelbeeren:

Johannisbeeren:

Unfer Beerenobstfortiment "Dreifrucht" enthalt:

je 2 Stück der Himbeersorten
und je 1 Stück der 3 Stachelbeer- und
4 Johannisbeersorten
(Wenn Sie außer Dreifrucht- auch Vierfruchtmarmelade herstellen wollen, empfehlen wir die
Anpflanzung einer Kirsche. Die Sorten sind auf
Seite 89 und 90 beschrieben.)






Triumph-Stachelbeere, 5-8 Triebe 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.-

Stachelbeeren Boachton Sie bitte die bunten Abbildungen auf der 3. Umschlagseite

Gelbfrüchtig:

California. Bringt riesige gelbe Früchte.
Früheste Gelbe. Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktfrucht.
Gelbe Triumphbeere. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr

beliebte Marktsorte. Hönings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzüg-liche Tafelfrucht.



Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen 2 /2/12



Maiherzog, 5 8Triebe 1St RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.-

Grünfrüchtig:

* Früheste aus Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.

Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Geeignet zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr

gute Tafel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt Sehr groß. Als Marktfrucht und zur Weinbereitung gleich gut.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

Rotfrüchtig:

Maiherzog. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr stark-wüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung gut geeignet. Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafelund Marktfrucht.

Rote Preisbeere. Großfrüchtig, elliptisch, glattschafig. Wohl-schmeckende Tofelfrucht.

*Rote Triumphbeers. Groß, oval, kaum behaart, dunkeirot Erstrangige Marktfrucht und vorzüglich zur Weinbereitung:

Weißfrüchtig:

★ Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblichweiß, dünnschalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.
Weiße Volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Preis für alle Sörten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern mit 3— 5 Trieben 1 St. 0.50 10 St. 4.50 100 St. 40.— mit 5— 8 Trieben 1 St. 0.60 10 St. 5.50 100 St. 50.— mit 8—12 Trieben 1 St. 0.75 10 St. 6.50 100 St. 60.— Preis für kräftige, gutbewurzelte Hochstämme aller Sorten: 1 Stück 1.50 10 Stück 14.— 100 Stück 125.—

Hochstamm-Stachel-und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen Früchten, die leicht zu ernten sind, sondern sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren in besten Sorien unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus den auf Seite 94 und oben-stehend angegebenen Sorten 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.— 100 Stück RM 125.—

Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.–

Weinreben

Wein dürfen wir zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Die Lieferung muß deshalb stets direkt durch die behördlich überwachten Rebpstanzschulen erfolgen; ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich. Nach Orten, die in Weinbaubezirken liegen, darf nur mit Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörden geliefertwerden. Die Genehmigung muß sich der Käufer vor Erteilung des Auftrages beschaften. Es werden nur in Töpfen gezogene Reben verschlickt, die sicheres An- und Weiterwachsen verbürgen. Weiterwachsen verbürgen

Beste Son												
einjährig.		1 .								1	Stück	RM 2
zweijährig							 	۰	٠	1	Stück	RM 4-
Desgl. fü	r Ge	ewä	chs	hä	USC	eri						
einjöhrig.	. 1									1	Stück	RM 3
zweijährig										1	Stück	RM 6-

UND -STRAUCH RBAUME



Betula verrucosa (alba). Die Weißbirken zählen zu unseren 1 Stück H RM 2.50 bis RM 3.25 malerischsten Zierbäumen



Salix babylonica pendula, Traverweide, am Ufer. Angebote siehe Seite 97. Kröftige Hochstömme 1 St. RM 4. — bis RM 5. —



Populus nigra fastigiata, Pyramidenpappel, einsäumung eines Parkweges... 1 Stück H RM 3.25

Bei der Auswahl von Zierbäumen und -Sträuchern empfehlen wir Ihnen, unsere verschiedenen Hinweise in den Sortenbeschreibungen auf geelgneie Pflanzenpartner zu beachten. Erst im Zusammenklang mit ihren Nachbarn findet die Schönhelt der Einzelpflanze ihre Bestätigung und Erhöhung.

Dierbaume.

Die Abkürzungen bedeuten: $\mathbf{h} = \text{Halbstamm}$, $\mathbf{H} = \text{Hochstamm}$. Die Zahlen hinter \mathbf{H} geben den Stammumfang, \mathbf{l} m über der Erde gemessen, an.

Acer negundo argentel variegatum, eschenblättriger Ahorn.
lebhaft weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75
urei marginatum. Blätter gelbbunt
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75
undersanum. Blätter goldgelb
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75 1 Stück H 810 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75

platanoides, Spitzahorn. Mit glänzendem Laub
1 Stück H 10/12 cm RM 3 — H 8/10 cm RM 2.50
1 Stück H 10/12 cm RM 3 — H 8/10 cm RM 2.50
1 Stück H 10/12 cm RM 3.50
1 Reitenbachli. Biötter purpurbraunrot austreibend, im Herbst schwarzort . . . 1 Stück H 10/12 cm RM 4 —
1 Schwedlerl. Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Schwedlerl. Anspruchsloser Baum, bildet schöne, gleichmäßige dünkelgrüne Kronen
1 Stück H 10/12 cm RM 3.— 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie
1 Stück H 12/14 cm RM 4.— H 8/10 cm RM 2.75

Aesculus rublcunda, rotblühende Roßkastanie. 1 St. H 12/14 cm 6.—
Allanthus glandulosa, Götterbaum. Ist mit seinen großen, dekorativen

Allanthus glandulosa, Götterbaum. Ist mit seinen großen, dekorativen Blättern eine Zierde jedes Gartens . . . 1 Stück H 8:10 cm RM 5.— Alnus Incana, Weißerle 1 Stück H 10/12 cm RM 2.50

★ Betula verrucosa (alba). Welßbirke. Die bekannte Pfingstbirke zählt zu unseren schönsten Zierbäumen. Als wirkungsvolle Unter-streichung für die zarfliedrige Schönheit der Birke wählt man alsUnterpfinan zung Viola cornula blau, festuca glauca, Linum perenne und Oenothera missouriensis in Trupps vereint. 1 St. H 8/10 cm RM 2.50 1 St. H 10.12 cm RM 3.25

★ Corylus colurna, Baumhasel. Schöner Straßenbaum 1 Stück **H** 10/12 cm RM 3.50 Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn. Ist zur Zeit des Goldregens von einer Fülle dunkelroter Blüensträuße überschüttet; für kleine Straßen und Vorgärten zu empfehlen 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—

Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosa gefülltblühend
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2—
Fagus silvatica atripurpurea. Purpurblättrige Blutbuche, sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen.
Fraxinus excelsior, Esche. Bekannter einheimischer Baum. der auch in schlechtem Boden schnell wächst
1 Stück H 8 10 cm RM 2.—

Pirus baccata, Reichblüh, Zierbaum, 1 St H7/8cm RM3.— h6/7cm RM2.50 Pirus floribunda. Der kleine Prachtapfel aus Japan ist mit purpurro en Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa
1 Stück H 78 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Pirus floribunda purpurea. Wie voriger, jedoch im Blatt und Holz rotgefärbt 1 Stück H 7.8 cm RM 3. – h 6.7 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.50

Populus alba Bolleana. Prächtige Pyramidenpappel

1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Populus alba nivea, echte Silberpappel, hat heligrüne, gezackte, auf der Unterseite weißfilzige Blötter . . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

Populus alba Bolleana. Prächtige Pyramidenpappel, mit glänzendgrünen, gezackten Blättern, Unterseite weißfilzig 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

Populus balsamifera, Balsampappel . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

canadensis, kanadische Schwarzpappel

Stück H 8/10 cm RM 2.—

place fastigiste. Italienische Pyramidenpappel

nigra fastigiata, Italienische Pyramidenpappel 1 Stück H 10/12 cm RM 3.25 21da fl. pl., gef. Saverkirsche . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.—

Prunus a: Ida fl. pl., gef. Sauerkirsche . Prunus avium fi. pl., gefüllte SÜBkirsche. Bietet mit ihrem Brütenschmuck im Mai einen herrlichen Anblick 1 St. H 7/8 cm RM 3. —, h 6/7 cm RM2.50

* Prunus serrulata Hisakura. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezelt die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbar schönen, rossfarbigen Blüten, die in verschwende ischer Fülle erscheinen. 1 Stück H 7 8 cm RM 3.50 h 67 cm RM 3.— Prunus triloba fl. pl. Als Mandelbäumchen bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Quercus pedunculata, Deutsche Elche. Der deutsche Gedenkbaum 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—

mily of Tax



Syringa, Flieder, in einfachen und gefülltblühenden Sorten, als Büsche und Kronenbäumchen lieferbar



Robinia hispida, rot blühende folsche Akazle, der blütenreiche Zierbaum für kleine Gärten 1 Stück h RM 2 50

Robinia, falsche Akazie **Robinia hispida. Rot blühend. Blütezeit Juni und August. Für

Robinia hispida. Rot blühena blutezen kleine Gärten besonders zu empfehlen

1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

Robinia pseudacacia, gewöhnliche Akazie. Gute Bienenweide Wöchst noch auf allerschlechtestem Boden

1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie 1 Stück **H** 8/10 cm RM 2.40

★ Sorbus aucuparia moravica, süße, eßbare Eberesche. Nimmt mit jedem Boden vorlieb und sollte noch viel mehr angepflanzt werden, do die Früchte im Haushalt gut ver-wendbar sind. Im Herbst mit vielen roten Fruchtständen prächtig geschmückt 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50

Syringa, Flieder. In verschiedenen einfach und gefüllt-blühenden Sorten. Kronenbäumchen mit 120 bis 150 cm Stommhöhe 1 Stück RM 3.50 bis 6.— Sträucher-Angebot und Sortenverzeichnis siehe Seite 99.

Tilla parvifolia, Steinlinde oder kleinblättrige Linde.
Die dichte Belaubyng ist dunkelgrün, unterseits eiwas blaugrün. Die storkduftenden Blüten sind eine gute Bienenweide
1 Stück H 10/12 cm RM 4 —

Tilla platyphyllos, großblättrige Sommerlinde

1 Stück H 10/12 cm RM 4.—, stärkere RM 6.— bis 10.—

Ulmus campestris Dampleri Wredel, Ulme oder Rüster.

Prächtige Sorte mit großen, goldgelben Blättern

1. Stück H 10/12 cm RM 3.50

Ulmus montana. Bergulme, die in jedem Boden gut gedeiht . 1 Stück H 10/12 cm RM 2— Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Kronen-bäumchen 100 bis 140 cm Stammhöhe 1 Stück RM 3.50 bis 5.—

Trauerbaume

* Betula alba pendula Youngli, Trauerbirke. Prächtiger Zierbaum. Mit festem Erdballen 1 Stück H 8:10 cm RM 12—Caragana arbarescens pendula, Trauer-Erbsenbaum. Bildet kleine, dichtbelaubte Kronen, blüht im Frühjahr mit vielen gelbe Bürchen. . . 1 Stück H 68 cm RM 3:50 Fagus sll. atripurpurea pendula, Trauerblutbuche. Mit testen Erdballen . . . 1 Stück H 8:10 cm RM 20.—

1 Stück H 78 cm RM 3 —
Prunus serrulata shidare-sakura. Japanische Biltenkirsche. Zweige höngend Die rosa gefärbten Bilten sind
sehr groß. 1 Stück H 7.8 cm RM 3.50

* Sailx babylonica pendula. Beste Trauerweide.
An Höngen und Ufern sehr eindrucksvoll. Abbildung siehe
Seite 96. Der Baum ist starkwachsend, verträgt strengen
Rückschnitt, er ziert auch im Winter durch die schön gelben
Aste und Zweige

1 Stück H 8:10 cm und 10:12 cm RM 4.— bis 5.—

* Ulmus montana pendula. Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Enzelptlanzung

licher Zierbaum zur Einzelntlanzung
1 Stück H 8/10 cm RM 3.-, 10/12 cm RM 4.50

Biersträucher

Besonders preiswerte Ziersträucher

★ Acer negunda argentel varlegatum, Ahorn. Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Mit Corylus avellana atri-purpurea gruppieren. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

Acer negundo odessanum. Goldgelbblättriger Ahorn. Erreichbare Höhe 300 cm | 1 Stück RM 1.75 | 10 Stück RM 16 – Erreichbare Höhe 300 cm

Amelanchier spicata. Feisenbirne. Blüht Anfang Mai Andreas Manager and Manager an

Amorpha fruticosa, Unform. Blouviolett blühend. Erreich-bare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.— Berberis vulgaris. Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Hähe 200 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

* Berberls vulg. fol. atripurpurea, Sauerdorn. Rolloubiger Sauerdorn. Vor Acer negundo argenteivariegatum pflanzen oder zwischen Elymus oder Erica setzen. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Betula verrucosa (alba). Gemeine Weißbirke. Die bekannte Pfingstbirke zählt zu unseren schönsten Garten-bäumen. Schon als Busch erfreu sie u s mit ihrem zarten, grünen laub, allmählich fängt auch der Stamm an, sich in eine blendendweiße Rinde zu hülen. Es empfiehlt sich, die

★ Buddiela variabilis Veltchiana, Sommerfileder. Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange, stahlblaue Blütenrispen Erreich-bare Höhe 200 cm....... 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Calycanthus floridus, Gewürzstrauch. Blüten dunkelbraun. Stark erdbeerartiger Wohlgeruch. Erreichbare Höhe 150 bis 250 cm. 1 Stück RM 250 10 Stück RM 24.—

Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbore Höhe 400 bis 500 cm | 1 Stück RM 0.60 | 10 Stück RM 5.50 Cornus, Hartriegel

Cornus alba fol. arg. marg. Weißbuntblöttrig Erreichbor Höhe 200 bis 300 cm . . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10-

Cornus mascula, Kornelkirsche. Blüht vor Ausbruch der Blätter goldgelb, trägt im Sommer kirschenähnliche,eßbare, rote Früchte, die sogenannten Dürltzen oder Herlitzen; geeignet für dichte Hecken. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Paradiesäpfel in vielen Sorten 1 Stück RM 2 .- 10 Stück RM 18 .-



Laburnum vulgare, Goldregen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7,50



Philadelphus, derfalsche Jasmin, sehr reichblütig, in duftenden und geruchlosen Sorten 1 Stück RM 0.60 bis 0.80

10 Stück RM 5.50 bis 7 -

Cornus sanguinea. Sehr anspruchslos. Erreichbare Höhe 200 cm 1 St RM 0.60 10 St. RM 5.50 Corylus Avellana aurea. Die Goldhasel mit leuchtend gelber Belaubung. Partner: dunkel-blaue Rittersporne. Erreichbare Höhe 200—300 cm 1 Stück RM 1.75

Corylus Avellana maxima atripurpurea.
Rotlaubig, schöner Frucht- und Zierstrauch. Eine
Gruppe von Lilium candidum im Vordergrund
schafft ein entzückendes Bild. Erreichbare Höhe
300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

Corylus Avellana laciniata. Mit geschlitzten Blättern. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

CotoneasterHenryand. Dieserunempfindliche, Immergrüne Strauch bringt im Sammer Sträuße weißer Blüten und im Herbst eine Menge braun-rot gefärbter Früchte. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.50

Crataegus monogyna fl. rubre pl., Dorn. Weiß, rosa und rot gefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm. . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

Cydonia japonica, Japanische Quitte. Bringt im Frühjahr einen reichen Flor leuchtend roter Blumen. Mit gelbem Lerchensporn (Corydalis) unterpflanzen. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75

Deutzla crenata fl. albo pl. Weiß gefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60

★ Deutzia crenata fl. roseo pl. Rosa gefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.75

Elæagnus angustifolia. Schnellwachsender Strauch mit weißtilziger Belaubung. Altere Büsche hängen im Winter voller silbergrauer, hart-fleischiger Früchte. Erreichbore Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 080 10 Stück RM 7.—

Elaeagnus argentea. Mit prächtiger silber-grauer Belaubung. Für schlechte sandige Böden besonders zu empfehlen. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Elaeagnus edulls. Die großen, roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott. Erreichbare Höhe 200—300 cm Goldgelbe Blüten an höngen den Zweigen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ Evonymus europaeus. Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Exochorda grandliflora. Zierlich wachsender Strauch mit prächtigen, weißen Blütentrauben. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 1.50

★ Forsythla Intermedia, Goldgiöckchen, Erste, üppigwachsende, großblumige Frühjahrsblüher. Reizvolle Untermalung sind weiß und blau blühende Blumenzwiebeln. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

Forsythia suspensa Fortunel. Erreichbare Höhe 400—500 cm 1 St. RM 0.75 10 St. RM 7.—

Gymnocladus canadensis, Gewelhbaum. Bringt riesige Blätter und ist deshalb für nicht zu kleine Gärten als Einzelpflanze zu empfehlen I Stück RM 1.50

Hamamells, ZaubernuB. Blüht bereits ab Januar mit leuchtend gelben Strahlenblüten, die am kahlen Strauch erscheinen. In verschiedenen Sorten lieferbar. Erreichbare Höhe 100 bis 300 cm 1 Stück RM 3.50

Hibiscus syriacus, Elbisch. Reich- und lang-blühender Zierstrauch, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 4 Farben, blou, rot, rossa, und weiß. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.25

Hippophaë rhamnoldes, Sanddorn. Belaubung silberglänz., feinblättrig Früchte orangefarben. Erreichbare Höhe 400 cm. Einige Elymus und Eryngium planum in die Nähe pflanzen 1 Stück RM 0.75

Hydrangea paniculata grandifi. Winter-harte Hortensle, deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zier-strauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

Kerria japonica piena. Ranunkelstrauch. Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ Laburnum vulgare, Goldregen. Bringt lange Rispen goldgelber Blüten Sehr wirkungs-valler Zierstrauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Lonicera amoena alba, Heckenkirsche.
Weiß blühend. Erreichbare Höhe 200 bls
300 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

belia rosea. Rosa blühend. Weiße oder
cremefarbige Paeonien sinensis davorsetzen. Erreichbare Höhe 150 bls 200 cm.
1 Stück RM 0.60

Morrowll. Blüten weißgelb, Beeren
blutrot. Erreichbare Höhe 150 bls 200 cm.
1 Stück RM 0.60

10 Stück RM 5.—
parvifolia. Hat schmale lange Blätter,
blüht rahmweiß. Erreichbare Höhe 200 cm.
1 Stück RM 0.60

1 Stück RM 0.60

1 Stück RM 5.—
1 Stück RM

serotina. Schön dunkelgrün belaubt, unempfindlich gegen Rauchschäden. Die leuchtendgelben Blüten sind von purpurnen Vorblättern umgeben. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Standishii. Blüht im zeitigen Frühjahr mit rötlichen Blüten, duftet gut. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80

10 Stück RM 7.tatarica alba. Weiß blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

,, pulcherrima. Blumen dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60

10 Stück RM 5.50 Xylosteum. Beeren rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ Marus alba, Maulbeere. Das Laub der Maulbeere wird als Fulter für die Seidenraupen benutzt. für breite Hecken gut gereignet, da dicht und schön grün belaubt. Mehrjährige Büsche 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Philadelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch

adelphus, falscher Jasmin. Bekannter Blütenstrauch californicus. Blumen weiß, geruchlos. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
coronarius. Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
grandiflorus. Blüten reinweiß

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Ketelseri. Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Lemoinei erectus Mont Blanc. Köstlich duftend Erreichbare Höhe 100 cm

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
nivalis spectabilis. Blumen schneeweiß. Erreichbare Höhe 200 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
pubescens. Uppig wachsende Art mit großen, dunkeigrünen Blättern. Die auffallenden Blüten sind blendendweiß, duften jedoch nicht. Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Zeyheri. Sehr reichblühend, wohl hohe

Zeyheri. Sehr reichblühend, wahlriechend. Halbhohe und hohe Rittersporne in ollen blauen Tönungen sind
die geeignetsten Partner. Höhe 300 bis
400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

↑ Pirus atrisanguinea. Paradiesapfei. Karminrote Biüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 15tück RM 2.— 10 Stück RM 18.— baccata. Kirschapfei. Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 15t. RM 2.— 10 St. RM 18.— Eleyi. Dieser weinrot blühende Zierapfei hat durkstets kum und ehers ereichte.

hat dunkelrotes laub und ebenso gefärbte Früchte, die den Baum im Herbst In Mengen schmücken 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18 — 1 St. H 7/8 cm RM 3.— 1 St. H 6/7 cm RM 2.50

1 St. H 7/8 cm RM 3.— 1 St. H 6/7 cm RM 2.50

noribunda. Er ist vor beginnender Blüte
mit purpurroten Knospen übersät. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
Scheldeckerl. Zartrötlich gefüllte Blüten.
Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
Alle Kirsch- oder Paradiesäpfel schmücken
durch Blüte, Blattfarbe und Früchte.

★ Populus nigra fastigiata, Ital. Pyramidenpappel. Erreichbare Höhe 1500 bis 2000 cm
| Stück RM 2.50 | 10 Stück RM 23.—

"alba Bolleana, Pyramiden - Silberpappel. Schön als Einzelpflanze oder als
Gruppe zu dreien im Rasen. Unterseite der
Blötter weiß. Erreichbare Höhe 10 bis 15 m
| Stück RM 2.50 | 10 Stück RM 23.—

SEIT 1829

Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche. Erreichbore Höhe 300 cm 1 Stöck RM 2.— 10 Stöck RM 18.— " avlum fl. pl., gefüllte Süßkirsche. Erreichbore Höhe 300 cm 1 Stöck RM 2.— 10 Stöck RM 18.—

cerasifera atripurp. Pissardii, Biut-pflaume. Purpurbiatrig Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. | St. RM 2.— 10 St. RM 18.—

serofina. Spätblühend, lorbeerähnliches Laub. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60

serrulata Hisakura, Japanische Zier-kirsche, blüht in Unmengen großer, rosa gefüllter Blumen. Mehrjährige Veredlungen in Buschform Stück RM 2 -10 Stück RM 18 .-

triloba plena. Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

* Quercus pedunculata fastigiata, Pyramideneiche

Sehrzu empfehlen. Erreichbare Höhe 20 m 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 60.— Rhus glabra, Essigbaum. Blätter im Herbst schön purpurrot. Erreichbare Höhe 400 bls 500 cm 1 Stück RM 1.25

Rhus typhina, Essigbaum, Hirschkolbensumach. Ornamentaler Strauch mit langen geflederten Blättern. Sie färben sich im Herbst leuchtendrot, im Winter zieren die Fruchtstände durch ihre seltsame Form. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm.

1 Stück RM 1.25... 10 Stück RM 11.—

Ribes alpinum, Alpen-Johannisboere. Mit glänzenddunkelgrünen Blättern. Gedelht auch unter Bäumen. Gutes Vogelschutzgehölz. Besonders schön als Umpflanzung von größeren Grabsfätten. Erreichbare Höhe 100

bis 150 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

aureum, Gold-Johannisbeere. Er-reichbare Höhe 250 bis 300 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

atrisangulneum, Blutjohannisbeere.
Dunkeirot blühend. Erreichbare Höhe 250
bis 300 cm

Stück RM 0.90 10 Stück RM 8 .-Robinia pseudacacia, gemeine Akazie. Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 10 m 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

Rubus Illecebrosus, Erdbeerhimbeere. Eine niedrigblelbende Staudenhimbeere mit genieß-boren Früchten. Geeignet für Böschungen und andere Orte, wo sonst nichts wachsen will 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Rubus odoratus. Sehr anspruchslos, mit hübschem, frischgrünem laub und leuchtend roten Blüten Erreichb. Höhe 150 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

* Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere. Hat rotbehaarte Zweige, auffallend gefärbte Blütenstände. Die goldgelben Brombeerfrüchte schmecken sehr gut. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

★ Salix caprea, Salwelde. Allbekannte Kätz-chenweide. Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

elaeagrus elegans. Hat silbrige Blätter, zierlichen Wuchs. Die Kätzchen im Frühlahr sind sehr auffallend. Erreichb. Hähe 300 bis 400 cm. 1 St. 0.60. 10 St. 5.50

muscha. Mit dunkelgrüner Rinde. Sehr schöne, dichtzusammenstehende Kätzchen-bildung, mittelgroß, silbergrau mit leicht gelblichem Schein. Erreichbare Höhe 400cm 1 Stück RM 0.70

rosmarinifolia. Hat sehr zierliche Be-laubung. Erreichbare Höhe 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Smithlana, Kübler-Welde. Diese stark-wachsende Kätzchenweide ist eine der schönsten. Die mit großen Kätzchen dicht wachsende Kätzchenweide ist eine der schönsten. Die mit großen Kätzchen dicht besetzten Zweige zeigen ihre volle Schön-heit zur gleichen Zeit wie die Salweide 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— Sambucus nigra, gemeiner schwarzer Holunder. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

nigra argentelmarginata. Weißbunt-blattrig Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75

Sambucus aurea, Goldholunder. Erreichbare Hõhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7 —

racemosus laciniata, geschiitztblätt-riger Holunder mit roten Beeren. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.80

Spiraea arcuata, Spierstrauch. Eine noch wenig bekannte Spiraea aus China von überhängendem Wuchs. Die Zweige sind dicht mit weißen Blüten bedeckt, die einen zarten, gelblichroten Anflug haben. Erreich-bare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

arguta. Schönste, im zeitigen Frühjahr weiß blühende Spiraea. Entzückend zur Einzelpflanzung oder im Verein mit roten Kaiserkronen Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7 —

Douglasii. Sehr schön, bringt große, rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Fontenaysil. Die rosa Blüten halten oft den ganzen Sommer durch. Erreichbare Höhe 100 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 10 Stück RM 5.50

" opulifolia, schneeballblättrigerSpierstrauch. Sehr anmutig, starkwachsend, mit weißen Blütenrispen. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

opulifolia aurea. Mit leuchtendaelber Blattfarbe 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6 -

pachystachys. Bringtbis zum Herbstreichverzweigte rosa Blüfenstände. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm 1 St. 0.60 10 St. 5.50

pumlla Anthony Waterer. Einer der schönsten neueren Ziersträucher mit leuchtend rosa Blütendolden, die den ganzen Sommer hindurch den Strauch be-decken. Durch seinen niedrigen Wuchs besonders für Steingärten geeignet 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50 100 St. RM 50.—

,, Revessiana, dunkelgrün belaubt, bringt viele weiße Blüten. Erreichbare Höhe 150cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

sorbifolia. Starkwachsend, stellt wenig Ansprüche an den Boden. Die Blätter sind auffallend groß, gestedert, die starken Blütenrisoen gelblichweiß. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60

van Houttel. Sehr reicher weißer Blüten-flor. Für mittelhohe Hecken gut geeignet. Erreichbore Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60

Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch. Mit kleinen roten früchten, sehr gute Bienen-weide. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.60

Symphoricarpus racemosus, gemeine Schneebeere. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ Syringa, Flieder. Der bekannteste und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. Bild s. S. 97. Kräftige niedrig veredelte Sträucher 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50 lieferbar in nachstehenden Sorten:

Andenken an L. Späth. Einfache, lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkeldunkelrote l

Charles Joly. Gefüllt, tiefdunkelpurpur

" Charles X. Einfach litarot

Florina Steepmann. Eine neue flieder-sortem großen Rispen einfacher, blendend-weißer Blüten

Mad. Casimir Perier. Gefüllt, weiß.


Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß

Marie Legraye. Einfach, großblumig.

Mich. Buchner. Gefüllt, Knospe hell-purpur, Blüten lila, spätblühend

Sinal. Einfach, dunkellila. Gute Treibsorte

1 Sortiment 6 schöne Flieder unserer Wohl in kräftigen Sträuchern . . . , RM 7.50 Angebot in Hoch- u. Halbstämmen s. S. 97



Salix, Kätzchenweiden, die Frühlingsboten unter den Ziersträuchern. Die erste Bienenweide im Frühling 1 Stück RM 0.70 bis 0.80



Spiraea pachystachys 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Spiraea van Houttei Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Vollblühender Rhododendron-Busch . . 1 Stück RM 3. - bis 7.

★ Tamarix hispida aestivalis. Mit lang, Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder in Verbindung mit Delphinium Belladanna. Erreich-bare Höhe 300 bis 400 cm 1 St. 0.90 10 St. 8.—

odessana. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosafarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

tetrandra. Mit freischwingenden graziösen Zweigen, die im Mai von ungezählten Blüten wie mit Rauhreif überschüttet sind. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50

★ Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Weigela (Diervillea) intermedia Edouard André. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.-

Eva Rathke. Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrot blühend. Wirkt besonders schön, wenn sie vor gelblaubigen Sträuchern steht. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück 1.50. 10 Stück 13.50

Mad. Lemoine. Blüten rosa, weiß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Prés. Duchartre. Blüten dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

andere Sorten, rosa, weiß usw. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

1 Sortiment 6 wertvoller, veredelter Ziergehölze, die prächtig blühen und auch für kleinere Gärten geelgnet RM 7.50

japanische Blütenkirsche

1 gefülltblühende Kirsche 1 edler Flieder

Zierapfel Blutpflaume

1 gefüllte Mandel



Erica carnea, einer der frühesten Frühlingsboten 1 Stück RM 0.75

100 Winterharte Heidekräuter

Moorbeetpflanzen

Diese reizenden, zum Teil immergrünen Ziersträucher entwickeln eine unbeschreibliche Blütenpracht. Wir bieten hier einige der schönsten Sorten an und wünschen Ihnen immer weitere Verbreitung

Um wirkliche Freude an diesen Pflanzen zu haben, beachte man folgendes:

Bei der Pflanzung stets etwas Moor- bzw. Heideerde oder Torf-mull in die Pflanzgrube geben. Die immergrünen Arten müssen nicht nur im Sommer, sondern auch bei frostfreiem Wetter im Winter durchdringend gegossen werden, weil sie auch im Winter durch ihre Blätter Wasser verdunsten.

Azalea mollis und pontica

Die winterharten Azalien sind die farbenprächtigsten Frühlahas blüher unter den Gehölzen. Die Forbenwirkung ist be schön, wenn Pinus montana in nächster Nähe stehen

 Axalea mollis in gelben, orangeforbenen od. roten Tönungen

 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.—
 50 bis 60 cm hoch

 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— bis 5.—
 1 Stück RM 6.—

Azalea pontica, hellorange, roso, scharlach oder dunkelrot 30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.50 50 bis 60 cm hoch 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 1 St. RM 5.— bis 6.—

Azalea praecox. Diese im Vorfrühling mit lilorosa Blüten bedeckte, immergrüne Azalea sollte in keinem Steingarten fehlen. 25 bis 30 cm hoch 1 Stück RM 3 50

Berberis aquifolium, Mahonie. Mit glönzenden immer-grünen Blöttern. Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7 —

1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7 –
Berberis stenophylla. Eine immergrüne Berberitze mit zierlichem, überhängendem Wuchs Die Blätter sind lägglich, Blüten leuchtend gelb 1 Stück RM. 2 10 Stück RM 18. Nex aquifolium, Stechpalme. Immergrüner Strauch, Blötter lederartig, stark gezähnt, tief dunkelgrün. Im Winter oft voller roter Beeren. Erreichbare Höhe 3 bis 6 m 40 bis 60 cm hoch . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50 60 bis 80 cm hoch 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.—

Lonicera nitida. Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpur Erreich-bare Höhe 40 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ Magnolla Soulangeana, Magnolle, Tulpenbaum. Beste großblumige Sorte. Erreichbare Höhe 450 bis 500 cm 1 Stück RM 15.—

Rhododendron, Alpenrose

★ Diese meist immergrünen, auch auf schattigem Standart noch gut gedeihenden Ziersträucher erfreuen im Mai und Juni durch ihre großen, ballförmigen, wunderbar geförbten Biütenstände Erica carnea alba, Schneeglöcken und Märzbecher sind die geeignetsten Partner im Garten. Mit Knospen gutbesetzte Ballenpflanzen in welßen, rosa, lita und roten Farbtönen

30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.— 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 50 bis 60 cm hoch 1 St. RM 5.— 60 bis 70 cm hoch 1 St. RM 6.— 70 bis 80 cm hoch 1 St. RM 7.—

Rhodora canadensis. Ähnlich den laubabwerfenden Azoleen, blüht oft schon im April mit vielen zartlila Blüten, die in Dolden stehen. Sehr widerstandsfähig. 1 Stück RM 2.50 Als Bodendecke für die hier genannten Pflanzen empfehlen

wir besonders Pachysandra, Pirola, Vinca minor (siehe Seite 136/137)

Winterharte Heidekräuter

Winter und Sommer zeigen sie sich Im Laubschmuck, der bei einigen Sorten im Herbst die Forbe wechselt. Unvergleichlich anmutig wirken sie in der meist sehr ausgedehnten Blütezeit. Heidekräuter wollen mageren Boden, wie er Ihrer Heimot enlspricht. Am wohlsten fühlen sie sich in Erde, der reichlich Laub-Heide- oder Moorerde, evtl. auch Torfmull zugesetzt ist

★ Erica carnea. Entwickelt ihre leuchtendrosenroten Blütchen in ungeheurer Fülle, sobald der Schnee wegtaut 1 Stück RM075

★ Erica carnea Vivelli. Die dunkelgrüne Belaubung f\u00e4rbt sich im Herbst br\u00faunlich Die B\u00fc\u00e4ren sind karminrot 1 St\u00fck RM 0.75 Erica carnea Winter-Beauty. Bringt gro\u00dfe, dunkelrosa B\u00fc\u00e4ren, sehr fr\u00fch\u00fb\u00fch\u00e4nhe\u00fc\u00e4n\u00e4

Stauden für Stein- und Heidegärten s. S. 133 bis 138

Biersträucher für Steingärten

Berberis Thunbergii, Berberitze, Saverdorn. Eine japanische Berberitze, die im Herbst mit prachtvoll ziegel-roten Beeren und buntblättrigem Laub besetzt ist. Reizvoll für niedrige Hecken. Höhe 120 bis 150 cm niedrige Hecken. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7 -

Berberis Thunbergii atripurpurea. Die rotblättrige Art der vorhergehenden Sorte blüht gelb und eignet sich ebenfalls vorzüglich für kleine Hecken. Alleinstehend ist sie eine prächtige Zierde für den Steingarten. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.80

Ceanothus americanus, Säckelblume. Die weißen Blüten-dolden werden am schönsten, wenn man den Strauch im Frühjahr stark zurückschneidet. Erreichbare Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.80

Cotoneaster adpressa, Zwergmlspel. Schmiegt sich mit seinem kriechenden Wuchs jeder Steinspalte des Felsengartens an. Belaubung frisch grün, Früchte leuchtend rot 10 Stück RM 1.50

Cotoneaster divaricata. Wächst zierlich verzweigt und blüht im Juli sehr reich rosafarbig, um später mit leuchtend rotem Fruchtbehang zu erscheinen. Erreichbare Höhe 200 cm l Stück RM 0.80

★ Cotoneaster horizontalis. Zweige wagerecht ausgebreitet, früchte karallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Sehr schön in Gruppen mit Viola cornuta, Cerastium Biebersteini und Lychnis Arkwrightii. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm 1 Stück RM 1.50

Cotoneaster praecox. Wertvolle Neueinführung mit glönzendgrüner Belaubung. Die Blötter sind fast kreisrund, stark gewellt. Rosenrote Blüten, im Herbst viele rote Früchte. Kriechender Wuchs . . . 1 Stück RM 1/20 10 Stück RM 11.

Crataegus pyracantha Lalandi, Feuerdorn. Ist winter-grün, blüht im Sommer weiß und hängt im Winter voller leuch-tendroter Beeren. Für größere Stelngärten. Erreichbare Höhe 200 cm. . 1 Stück RM 2 — 10 Stück RM 18 —

Cytisus decumbens. Ein ganz niederliegender Zwerg-ginster mit auffallend üppiger goldgelber Blütenfülle 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

★ Cytisus kewensis, Zwergeifenbeinginster. Mit Aster subcoeruleus Wartburgstern und Aubrietien zusammen in Gruppen gepflanzt, ergibt eine auffallend schöne Gartenecke 30 bis 50 cm hoch 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 28.—

* Cytisus praecox, Elfenbeinginster.
Ist wochenlang eine Fontäne heilgelber Blütchen im
Steingarten. An bevorzugte Stellen pflanzen
1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

* Cytisus purpureus, Purpurginster. Bringt im Mai-Juni
purpurfarbigen Blütenflor. Wird nur etwa 50 bis 60 cm hoch
1 Stück RM 3.—

10 Stück RM 27.—

* Daphne Mezereum rubrum. Einheimischer Seidelbast od Kellerhals, der im Februar-März stark duftende, karminrote Blüten bringt, aus denen sich rote Beeren (giftig) entwickeln. Die etwa 100 cm hoch werdenden Sträucher finden eindrucks-volle Umpflanzung durch Primeln. Ballenpflanzen 1 St. RM 3.—

Evonymus radicans. Die grüne, lederartige Belaubung bildet schöne Bodendecken 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50 Evonymus radicans argenteivarlegata. Mit auffallend weißbunt gefärbten Blättern Auch für Grabeinfassungen zu empfehlen 1 Stück RM 1. – 10 Stück RM 9.—

★ Genista radiata, Strahlenginster. Bildet wintergrüne, sparrig verzweigte, fast kugelige Büsche mit zlerlichem leuchtendgelbem Blütenreichtum 1Stück RM2. 10 Stück RM18.—

Genista sagittalls. Pfeliginster mit flügelartig gewahsenen Zweigen und niederliegendem Wuchs Die leuchtendgelben Blüten erscheinen an den Spitzen der frischgrünen Zweige 1 Stück RM 2.— bis RM 18.—

Genista scoparia, Besenginster. Diese schöne Form des Ginsters liebt sonnige lage und frischen Boden. Die orno-mentale Form kommt am besten bei Einzelstellung zwischen niederen Felsenstouden zur Geltung 1 St. RM 0.80 10 St. RM 7.50

Genista scoparia. Gartenformen mit auffallend gefärbten Genista scoparia. Gartentormen mit autidiena getarbien Blüren. Sie enthalten alle Farbtöne vom reinen Gelb bis zum rolgetönten Braun; solch ein blühender Busch leuchtet durch den ganzen Garten Starke Veredlungen in Sorten unserer Wahl . . . 1 Stück RM 3.— 10 Stück RM 27.— Genista tinctoria, Färbeginster. Sehr reichblühender Strauch, der von Juni bis August mit gelben Blüten übersät ist 1 Stück RM 0.8)

Genista finctoria fl. pl. Ist ein gedrungen wachsender förbeginster mit leuchtendgelben Blütenrispen 1 Stück RM 1.50

Hedera conglomerata, Zwergefeu. Sehr langsam wachsend, mit gewellten Blättern und seltsam geformtem Wuchs Vorzüglicher Steingartenschmuck.

1 Stück RM 1 — 10 Stück RM 9 —

Der Elfenbeinginster leuchtet im Frühjahr Cytisus praecox. wochenlang, von hellgelben Blütchen überschüttet 1 St RM 2-

Lonicera Alberti. Heckenkirsche. Feine graugrüne Be-Lontera Alberti. Heckenkirsche. Feine graugrune Belaubung, rosafarbene Blüten, für Felspartien und als Hintergrund für Blumenzwiebeln sehr geschmackvoll. Erreichbare Höhe 50 bis 60 cm. . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Potentilla Farreri. Fingerkraut. Hal leuchtendgelbe Blüten und gedrungenen Wuchs . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Potentilla fruticosa. Blühl leuchtend gelb den ganzen Sommer hindurch bis in den Herbst hinein, wird etwas höher als vorige Art . . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6. als vorige Art . 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

Spiraea pumila Froebelli. Prächtige, große dunkelrote
Blüten, sehr zu empfehlen Außerordentlich wirkungsvoll auf
einem Teppich von weißblühendem Thymus Erreichbare Höhe
60 bis 100 cm . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 Spiraea Thunbergil. Zartheligrön belaubt, blüht im Frühahr blendend weißen Blüten. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50
Spiraea Thunbergil. Zartheligrön belaubt, blüht im Frühahr mit blendend weißen Blüten. Erreichbare Höhe 100 cm
1 Stück RM 0.80

→ Toucrium chamgedrys. Gamander. Für Steingärten oder zu niedrigen Einfassungen vorzüglich geeigneter, kleiner, immer-grüner Strauch Verträgt jeden Rückschnith, sollte daher als Hecke oft geschnitten werden. Trägt von Juli bls Okt. purpurfarbigen Blütenschmuck. I Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40. —

Zwergrosen eignen sich vorzüglich für Steingärten. Sie werden nur 20 cm hoch. Ihre zierlichen Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch in ununterbrochener Folge

Rosa Roulettii, rosa blühend 1 Stück RM 1.— Rosa Peon, dunkelrot mit hellem Auge . . 1 Stück RM 1.50

3werg-Koniferen für Stein- und Peidegarten

Chamaecyparis Lawsoniana Forsteckensis. Flachwachsende Form der Scheinzypresse, besonders gut für Steingärten geeignet 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 3.50 Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca, bildet dichte zwergige Kugeln von dunkelblaugrüner Förbung 15 bis 20 cm 1 Stück RM 2.75. 25 bis 30 cm 1 Stück RM 4.— Chamaecyparis obtusa Crippsil. Prächtige, leuchtend gelbe Scheinzypresse, die für größere Steingärten oder als Einzelpflanze im Rasen gut geeignet ist. Sehr zu empfehlen. 30 bis 40 cm 1 Stück RM 4.50. 40 bis 50 cm 1 Stück RM 4.50.

Chamaecyparis obtusa nana gracilis, Zwerg-Cypresse, deren dichte, fächerförmige Zweige sich tütenförmig drehen. Der eigenartige Bay und die dunkelgrüne Färbung machen sie zu Der eigenartige Bau und die dunkelgrüne Färbung machen sie zu einer besonders apparten Steingartenpflanze, deren Wert noch durch Umgebung mit niedrigen Gräsern gesteigert werden kann 10 bis 15 cm 1 Stück RM 2.30 15 bis 20 cm 1 Stück RM 3.—20 bis 25 cm 1 Stück RM 4.—25 bis 30 cm 1 Stück RM 5.—3 Juniperus prostrata, Zwergwacholder. Sehr wüchsig und von niederliegendem Habitus. Für kleine Steingärten ist er ganz besonders geeignet. 30 bis 40 cm 1 Stück RM 4.—4 Juniperus Sabina Dunkelgrün, kriechend. Anspruchslos an Boden und Pflege 40 bis 50 cm 1 Stück RM 3.—50 bis 60 cm 1 Stück RM 3.50 Juniperus squamata Meyerl. Eine neue, wertvolle Wacholderartmit pröchtiger, stohlblauer Färbung. Wächst langsom, bildet dichte pyramidale Büsche. 30 bis 40 cm 1 Stück RM 4.—



1 St. RM 2 50 bis 3.50 Picea omorica.



Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, Stick PM 3.50 Lis 5



Picea pungens glauca Vuyk 1 Stück RM 6. - bis 20.-

Picea excelso	echiniformis.	"Die Igel-
	kissenförmig, ist	
benadelt	20 bis 30 cm 1	Stück RM 4.—

Picea excelsa Maxwelli. Flachkugelige, engzweigige Zwergform mit hellgrüner Benadelung 20 bis 30 cm 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa Ohlendorffil. In der Jugend flachkugelig, im höheren Alter formt sie sich zu breiten Kugeln um. 20—30 cm hoch 1 St. 4.—

Picea excelsa pygmaea. Kegelförmiger Zwergwuchs mit dichter Bezweigung und hellgrüner Benadelung 20 bis 30 cm hoch 1 Stück RM 4.—

Picea excelsa Remontil, die streng pyrafrischgrün benadelt u. sehr langsam wachsend Plnus montana, Krummholzklefer. Kriechend, sehr geschätzt in Naturgärten 30 bis 40 cm 1 Stück RM 250

Taxus cuspidata. Halbaufrechte Zwergeibe mit sehr langsamem Wuchs und kurzen, breiten Blättern. Schutz- und Schattenspender für erste kleine Blumenzwiebeln und niedrige frühlings-stauden. 30 bis 40 cm . . . 1 Srück RM 4 – 40 bis 50 cm 1 Stück RM 4.50

1 Sortiment 5 schöner Steingartenkoniferen in recht verschiedenen

Koniferen oder immergrune Geholze

Ables Veltchil. Hat prächtig glänzend grüne Nadeln, die unterseits weiß gefärbt sind. Der Baum wächst schnell und baut sich ganz regelmäßig auf 80 bis 100 cm RM 8. 100 bis 120 cm RM 10.-

Buxus arborescens. Anspruchsios an licht und Boden, wertvoll für Vorgärten und Park.

 Pyramiden
 40 bis 50 cm
 . 1 Stück RM 3.—

 50 bis 60 cm
 . 1 Stück RM 4.50

 60 bis 70 cm
 . 1 Stück RM 6.—

Buxus arborescens. Kugeln ohne Stamm 30 cm Durchmesser 1 Stück RM 3.— 40 cm Durchmesser . . . 1 Stück RM 5.— 50 bis 60 cm Durchmesser . . 1 Stück RM 7.50

Buxus arborescens. Ungeschn. Büsche 60 bis 70 cm 1 Stück RM 5.—

★ Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.
Stahlblau, säulenförmig sehr wirkungsvoll
durch Form und Färbung. Für Grabbepflanzung besonders zu empfehlen 60 bis 80 cm RM 3.50, 80 bis 100 cm RM 5.—

Chamaecyparls Lawsoniana Triumph von Boscoop. Silbrigblau 80 bis 100 cm RM 5.—, 100 bis 120 cm RM 6.— 120 bis 140 cm RM 8.—

* Chamaecyparis pisifera. leicht bezweigt, frischgrün. 80 bis 100 cm RM 3.—, 100 bis 120 cm RM 4.-

Chamaecyparis pisifera fillfera. Mit fadenförmig hängenden Trieben 80 bis 100 cm 1 Stück RM 5.—

Ginkgo biloba, Ginkgobaum. Das berühmte, hochinteressante Bindeglied zwischen den Laub- und den Nadelbäumen. Die fächerförmigen "Blätter" werden Im Herbst obgeworfen 40 bis 60 cm 1 Stück RM 2.—

Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen, an denen sich eine feine, leichte, grougrüneBezweigung zierlich nickend ausbreitet. Für größere Steinpartien vor-züglich geeignet 40 bis 50 cm RM 4.—, 50 bis 60 cm RM 5.—

Juniperus communis hibernica. Säulen-

40 bis 60 cm RM 3,50, 60 bis 80 cm RM 4.— 80 bis 100 cm RM 6.—

Juniperus virginiana glauca. Herrlich blaugrau benadelter Wacholder, auffallendes Gehölz. Sollte einzeln gepflanzt werden oder in der Nähe von Schlingrosen stehen Schlie Allem. . . . 1 Stück RM 4.50

Larix europaea, helmische Lärche 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 3.50

* Picea omorica, Omorika oder Serbische Fichte. Die Omorika-Fichte zählt zu den schönsten aller Wildfichten. Sie wächst verhältnis-mäßig schnell, baut sich zu schmaien, hohen Pyramiden auf und stellt keine besonderen Ansprüche. Die tief dunkel-grünen Nadeln sind auf der Unterselte weißgrau gefärbt. 40 bis 60 cm 2.50, 60 bis 80 cm 3.50 Picea orientalis. Mit besonders zierlichen Benadelung 40 bis 50 cm

Picea pungens. Dicht grougrun Picea pungens. Dicht graugrün be-nadelte Fichte mit gedrungenem Wuchs lst anspruchslos, wächst nicht sehr stark. 60 bis 80 cm RM 3.—, 80 bis 100 cm RM 4.50

Picea pungens glauca Vuyk. Herrliche silberblaue Färbung und gleichmäßiger Aufbau macht sie zur schönsten aller Fichten. Prächtige Einzelpflanze für Rasenflächen, Vorgärten usw eredelungen 50 bis 60 cm RM 6.—, 60 bis 80 cm RM 10.— 80 bis 100 cm RM 20.—

Pinus Cembra. Die Zirbelkiefer eignet sich auch gut für große Steinpartien 40 bis 50 cm 1 Stück RM 3.50

Pinus Iaricio austriaca. Schwarzkiefer. 50 bis 60 cm 1 Stück RM 4.— Pinus silvestris, Deutsche Waldkiefer. 80 bis 100 cm. 1 Stöck RM 3.50

Taxus baccata. Geschnittene Pyramide. Gedeiht in sonniger und schattiger Lage, ein vornehm wirkender Parkschmuck 100 bis 125 cm 1 Stück RM 10.-

Taxus baccata. In Buschform für Hecken. Besonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten

bis 60 cm 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50 50 bis 70 cm 1 Stück RM 3.50 70 bis 80 cm 1 Stück RM 4.— 80 bis 100 cm 1 Stück RM 4.— 80 bis 120 cm 1 Stück RM 5.— 10 Stück RM 30.— 10 Stück RM 36 — 10 Stück RM 40.— 10 Stück RM 45.—

+ Taxus baccata fastiglata. Dunkelgrüne,

schmale Säulen 50 bis 60 cm RM 5.—, 60 bis 70 cm RM 6.50 70 bis 80 cm RM 8.—, 80 bis 100 cm RM 10.—

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch unter Heckenpflanz.1, weitestbekannte Art 60 bis 80 cm RM 2.50, 80 bis 100 cm RM 3.50

Thuja occidentalis columna. Saulenförmig, mit schöner, hellgrüner Färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt 60 bls 80 cm RM 2.50, 80 bls 100 cm RM 3.50

Thuja occidentalis Eliwangeriana. Dichte Pyramiden, Belaubung nadel- und schuppenförmig.
60 bis 80 cm RM 3.—, 80 bis 100 cm RM 3.50 100 bis 120 cm RM 4.—

Thuja occidentalis Froebelli. Kugelförmig 50 bis 60 cm RM 4.—. 100 bis 125 cm RM 5.—

Thuja occidentalis Rosenthalli. Glänzend

Thuja occidentation and dunkelgrüne Säulenform dunkelgrüne Säulenform 60 bis 80 cm RM 3 —, 80 bis 100 cm RM 4.50 cm RM 5.—

Thuja occidentalis Wareana. Pyramidal,

schön dunkelgrün 60 bis 80 cm RM 3.—, 80 bis 100 cm RM 4.50 100 bis 120 cm RM 5.—, 120 bis 140 cm RM 5.50



Heckenpflanzen

Buchsbaum. Zur Einfassung von Wegen sehr beliebt. Es sina je Meter 15 Pflanzen erforderlich. 100 St. 4 50 1000 St. 40.—

Carpinus Betulus, Hainbuche. 3 jährige verpflanzte, 40-65 cm . . . 100 Stück RM 12 — 1000 Stück RM 110.—65-100 cm . . . 100 Stück RM 15.— 1000 Stück RM 140.—Höhere Ware, mehrmals verpflanzt, an Stäben gezagen Preis auf Anfrage.

Preis auf Anfrage.

**Crataegus monogyna, Weißdorn. 3 jährige verpflanzle, 4-6 mm. 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.— 3 jährige verpflanzle, 6-9 mm 100 St. RM 6.— 1000 St. RM 55.— Ligustrum vulgare, Rainwelde. 2 jährige verpflanzle, 5-8 Triebe, 30-30 cm hoch, 100 St. RM 12.— 1000 St. RM 110.— 5-8 Triebe, 50-80 cm hoch, 100 St. RM 12.— 1000 St. RM 135.— Ligustrum vulgare atrivirens, Rainwelde. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart. 2 jährige verpflanzte, 5-8 Triebe, 40-60 cm hoch. 100 Stück RM 25.— Pleas excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken.

2 jährige verpflanzte, 5—8 Irrebe, 40—60 cm hoch.

100 Stück RM 25.—

Picea excelsa, Rottanne, Fichte. Gibt dichte Hecken,
40—60 cm....... 10 Stück RM 6.— 100 Stück RM 50.—

Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose.

Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze,
Pflanzweite 10 cm, 1 jährige Pflanzen 100 St. 5.— 1000 St. 45.—

Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum,
mehrjährige verpflanzte ohne Ballen, 40 bis 60 cm hoch.

10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 30.—

Diese Qualität gibt vorzügliche Hecken [5 Stück p. Meter
setzen) und erfordert nur geringe Versandkosten.

Ulmus pumilla. Eine kleinblättrige, stark verzweigt wachsende Ulme, die sich besonders gut für höhere Hecken
elgnet. Sie stellt keine Ansprüche an den Boden. Das
glänzend grüne Laub fällt erst spät im Herbst. Widerstandsfähig gegen die gefürchtete Ulmenkrankheit.

100 Pflanzen 40 bis 65 cm hoch RM 10.—

Welden-Stecklinge. Beste Sorten für den Mossenanbau.

Weiden-Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau. 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Schlingpflanzen für das freie Land

Aristolochia macrophylla (sipho), großblättrige Pfelfenwinde, Starke Pflanzen, 1 St. RM3.— 10 St. RM28.—

Clematis. Extra großblumige Prachtsorten in vielen Farben. Wir empfehlen besonders Zusammenpflanzung mit roten Kletterrosen. Sortenliste auf Verlangen. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.— Siehe farbige Abbildung auf der 1. Umschlagseite.

Clematis paniculata. Stark wachsend, im Herbst von einer Unmenge kleiner weißer Blüten bedeckt. 1 Stück RM 1.50

Clematis tangutica. Blüht bei nicht gar zutrockenem Standort Clematis tangutica. Blüht bei nicht garzutrockenem Standort den ganzen Sommer hindurch m. leuchlend gelben, mittelgroßen Blüten. 2—3 m hoch wachsend. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 13.50 Clematis vitalba. Schnell wachsend, für geringe Böden geeignet. Bringt im Sommer kleine weiße Blüten, hängt im Herbst und Winter voller federbuschartiger Früchte, die im Rauhreif besonders schön sind. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 14.—Hedera hellx, Efeu. 40 bis 50 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 5.— 100 Stück RM 45.—Hedera hibernica, Schottischer Efeu. 40 bis 50 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.— 100 St. RM 45.—

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin.
Blüht schon im Winter und entwickelt seine volle
Schönheit, wenn im Februar der Schnee schmlizt.
Abgeschnittene Zweige erblühen im warmen Zimmer
schon zu Weihnachten. Muß wie Clematis an einem
Spaller gezogen und etwas aufgebunden werden.
1 Stück RM 2.—
10 Stück RM 18.—

Lonicera Caprifolium fuchsloides. Die korallenroten Blüten stehen in Büschen und haben die Form einer Traubenfuchsienblüte. Sehr wertvoll. 1 St. RM 2 — 10 St. RM 18.—Lonicera flavum novum, gelbes Geißblatt.

1 Stück RM 2.—

Lonicera travum novum, gelbes Gelbiati.

10 Stück RM 18.—

Lonicera hortense, Jelängerjelleber. Bekannte wohlriechende Art. Sehr beliebt als Laubenberankung.

1 Stück RM 2.—

Menispermum canadense, Mondsame.

1 St 1.75

Menispermum canadense, Mondsame. 1 St 1.75
Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein.
Gewöhnliche Jungfernrebe 1 Stück RM 0.60

Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchil. Heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—
Polygonum baldschuanicum, Knöterich. Außergewöhnlich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpfianze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist. Ausgezeichnete Bienenweide. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 14.—
Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume. Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten.
1 Stück RM 2.50
Wisteria (Glycine) sinensis, im blauen Trauben blühend.

Wistaria (Glycine) sinensis, im blauen Trauben blühend. 1 Stück RM 3.90
Parthenocissus Veltchii, Großblumige Clematis und Polygonum baldschuanicum werden in Töpten heran-gezogen und sind während des ganzen Sommers lieferbar.




Jasminum nudiflorum blüht im Winter an warmen Sonnentagen mit 1 Stück RM 2 goldgelben Trichterblütchen



. 100 Stück RM 12 Hainbuchen-Laubengang. 3jährige Pflanzen Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen im Verband



Laubengang mit üppiger Berankung von Polygonum baldschuanicum 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14 —



Seit vielen Jahrzehnten ist die Rosenkultur einer der wichtigsten und gepflegtesten Zweige unseres Betriebes. Unsere Neuzüchtungen haben bei Rosenfreunden in aller Weit ungeteilten Beifall und bei den maßgebenden Fachieuten höchste Anerkennung gefunden. Wiederhoite Preiskrönungen in den größten Rosenschauen liefern dafür den Beweis. Alle die alljährlich in den Handel kommenden Neuhelten prüfen wir auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Altere Sorten, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengesteilt.

erklärung: = niedrige Landpflanze h = Haib-

stamm, 50-75cm M = Mittel-

stamm 80-90cm H = Hoch-

stamm. 100-130 cm

Die verschiedenen Rosenformen, wie sie zum Versand kommen

1 Kletterrose, 2 Hoch- und Mittelstamm, 3 Halbstamm, 4 Niedrig veredelte Landpflanze, 5 Polyantharose

Der Versand der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste Sollte der Fall elntreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Bailen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Bailen unausgepackt in einem frostreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn nach etwa 4 bis 6 Tagen der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Verpackung von Böumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Drei wichtige Regeln.

die bei der Rosenpflanzung unbedingt beachtet werden müssen:

- Niedrige Rosen sind auf 2 bis 4 Augen je Trieb zurück-zuschneiden (starkwachsende Arten wie Park-rosen usw. auf etwa 25 cm zu kürzen).
- Stark angleßen und mit Erde anhäufein, die man erst im Frühjahr an einem regnerischen Tag wieder entfernen darf, wenn die Triebe einen Zentimeter lang geworden sind.
- Den Hoch- und Halbstammrosen die Kronentriebe auf 2 bis 4 Augen k\u00fcrzen, nach dem P\u00edanzen und Angie\u00e8en die ganzen St\u00e4mme niederlegen und mit Erde bedecken.

Bei niedrigen Rosen folgendes beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf die Hundsrose (Rosa caninal veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung und bringen sie zum Absterben, weil sie ihr den Saft wegnehmen. Es ist desholb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erschelnen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

Unser diesjähriges Werbesortiment

In neuer Zusammenstellung und mit Kennzeichnung jeder Rose mit Ihrem Namen:

10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten verschiedenen Sorten und Farben RM 4.80

Sonderangebot für Schmuck- und Schnittrosen

Hochstammrosen: Edelster Schmuck auf Rasenflächen

10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, beste Sorten unserer Wahl. . . RM 18.—

10 Rosen-Mittelstämme, für die gleichen Zwecke, 80-90 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl RM 14,50

Ein ganz billiges Angebot Hoch- und halbstämmige Rosen, II. Qualität, für die Hälfte der obigen Preise

Unverwüstliche Farben- und Freudenspender stellen unsere Teehybridrosen dar, die die Widerstandsfähigkeit der Remontantrosen mit der Formschönheit der Teerosen vereinigen. Die meisten sind wohlriechend.

Wundervolle Duftspender 10 köstlich duftende Rosen aus besten Sorten unserer Wahl in verschied. Farben, niedrige Landpflanzen RM 5.40

Vom Frühsommer bls zum Herbst unermüdlich blühende Rosengruppen

durch Anpflanzung von Polyantharosen. Herrlich für Beete; auch für Gräber der schönste Schmuck. 10 beste Sorten, niedrige Landpflanzen unserer Wahl RM 6.—

Farbige Belebung von Steingärten Es gibt keine blütenlose Zeit im Steingarten, wenn Ste niedrige Polyantharosen zwischenpflonzen. Weiß, gelb-lichroso, lachsfarben, rosa, lachsrosa oder rot blühend.

6 Stück niedrige Polyantharosen, je nach Wunsch ein- oder mehrfarbig zusammengestellt . . . RM 3.60

Zum Verkielden von Wänden, Pyramiden und Spalleren

10 beste Kletterrosen unserer Wahl, niedrige RM 6.50 Landpflanzen.

Winterharte Frühlingsrosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen oder vor hohe Stauden. Diese Rosen bilden große Büsche, die im frühjahr mit ungeheurem Blütenreichtum betaden sind.

5 beste Sorten unserer Wahl, niedrige Land-RM 3.50

10 niedrige Rosen II. Wahl, schwächere Pflonzen in 10 verschiedenen Sorten und Farblönen nach unserer Wahl



Unsere Rosensorten

Dieses Berzeichnis ist durchgehend alphabetisch geordnet. Im nachfolgenden Batalogteil sind die Sorten nach Blassen und farben gegliedert und in den einzelnen Abschnitten wiederum alphabetisch geordnet. — Genaue Beschreibungen und Blassenzugehörigkeit auf den angegebenen Seiten.

Admiration	General Jacqueminot 111 General MacArthur 111 General Superior A Janssen 111 George Arends 110 Georges Vibert 112 Gertrud Huck 109 Gloire de Dijon 111 Gloire du Midl 107 Gloria Mundl 113 Glut (Blaze) 108 Golden Climber 108 Golden Ophelia 111 Golden Salm Superieur 113 Goldene Gruß an Aachen 108 Goldene Traum 115
Américan Pillar 114	General Superior
Amulett 110	A Janssen 111
Aennchen Müller 112	Georg Arends 110
Anni lebens 109	Gertrud Huck 109
Auguste Kordes 108	Gloire de Dijon 111
P	Gloire du Midi 107
Daby Château 10/	Glut (Blaze) 108
Better Times 106	Golden Climber 108
Betty Uprichard 110	Golden Ophelia 111
Blanche Moreau 115	Goldene Gruß an Aachen 108
Blaze (Glut) 108	Goldener Traum 115 Goldenes Mainz 107
Baby Château 107 Bergers Erfolg 115 Better Times 106 Betty Uprichard 110 Bijou 107 Blanche Moreau 115 Blaze (Glut) 108 Blumenschmidts Elfenkönign 106	Granat 107
Olympianalds	Gruppenkönigin 108
Jubiläumsrose 110 Briarcliff 110	Gruß an Aachen 113
Briarcliff 110	Granat 107 Gruppenkönigin 108 Grub an Aachen
Cameo 112 Captain Hayward 110 Carl Kempkes 107 Catalonia 109 Cathrine Kordes 110 centifolia rosea 115 Charles P. Kilham 110 Chaleau de Clos Vougeot 110 Chieftain 106 Climbing Gruß an Aachen 108 Commandant Beaurepalre 112	0100 dii 2000iii
Captain Hayward 110	Hadley-Rose 111
Carl Kempkes 107	Homburg 108
Catalonia 109	Homburg 108 Hede 107 Heidekind 113 Heinrich Wendland 109 Hermann Lindecke 110 Hermann Lindecke 111 Hermann Lindecke 11
centifolia rosea	Heinrich Wendland 109
Charles P. Kilham 110	Hermann Lindecke 110
Chieftoin 106	Hermann Neuhoff 111 Hermosa 114
Climbing Gruß an Aachen 108	Hermosa
Commandant Beaurepaire 112	Heros 107
Commandant Bedurepaire 112 Comtesse Vandal . 110 Condesa de Sastago . 106 Conrad Ferdinand Meyer 115 Crimson Glory . 106 Crimson Rambler . 114 cristata . 115	Hinrich Goede 109
Conrad Ferdinand Meyer 115	Hugonis
Crimson Glory 106	
Crimson Rambler 114	J. F. Müller 113
	James Veitch
Dagmar Späth 107	Janet
Dome Edith Helen 110	1 11 1
D 112	Jaune bicolore 115
Dance of Joy 113	Johanna Hill
Dance of Joy	Johanna Hill
Dagmar Späth 107 Dame Edith Helen 110 Dance of Joy 113 Deuil de Paul Fontaine 115 Dorothy Perkins 114 Dr. Eckener 115	J. F. Müller . 113 James Veitch . 115 Jan Abbing . 107 Janet . 111 Jaune bicolore . 115 Johanna Hill . 111 Joseph Guy . 113 Julien Potin . 112 Juliet . 109
Dance of Joy	
D. T. Poulsen	Kaiseria Auguste Viktoria 109
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
DT Cetters	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
DT Cetters	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
DT Cetters	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D. T. Poulsen	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La France 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad. Butterfly 112 Mad. Butterfly 112 Mad. Grorest Colcombet 111 Mad. Jules Bouché 109 Mad. Jules Bouché 109 Mad. Louis Lens 109
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Edouard Herriot 109 Mad G Forest Colcombet 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Louis Lens 109 Mad Plantier 115
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Edouard Herriot 109 Mad G Forest Colcombet 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Louis Lens 109 Mad Plantier 115
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Edouard Herriot 109 Mad G Forest Colcombet 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Louis Lens 109 Mad Plantier 115
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Caroline Testout 110 Mad Edouard Herriot 109 Mad G. Forest Colcombet 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Jois Lens 109 Mad Plantier 115 Mäl Plantier 115 Mäl Plantier 115 Mäl Maréchal Niel 112 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111
Dr. Poulsen 112 Duquesa de Peneranda 109 Eblouissant 112 Edith Krause 109 Effect 106 Elite 107 Elite 106 Elite 107 Effurt 106 Ese Poulsen 113 Emerik Rose 114 Erfurt 106 Eva Teschendarff 113 Eva 106 Eva Teschendarff 113 Eva 106 Eva Teschendarff 113 Eva 106 Eva Teschendarff 113 Everzauber 114 Fackel 107 Fackel 115 Everzauber 114 Fou Jos. Looymans 106 F. J. Grootendarst 113 Fisher & Holmes 111 Florex 116 Fortschritt 106 Frotschritt 106 Frotschritt 106 Freibura II 116 Freibura II 1	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Caroline Testout 110 Mad Edouard Herriot 109 Mad G. Forest Colcombet 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Jois Lens 109 Mad Plantier 115 Mäl Plantier 115 Mäl Plantier 115 Mäl Maréchal Niel 112 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111 Margaret MacGredy 111
D T. Poulsen 112	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad. Butterfly 112 Mad. Butterfly 112 Mad. Bouché 109 Mad G. Forest Colcombet 111 Mad. Jules Bouché 109 Mad. Jolis Lens 109 Mad. Plantier 115 Mädr-Ros 111 Maréchal Niel 112 Margaret Dickson Hamill. 112 Margaret Dickson Hamill. 112 Margaret MacGredy 111 Max Krause 111 Max Krause 112 Mervouw G. A van Rossem 109
Dr. Poulsen 112 Duquesa de Peneranda 109 Eblouissant 112 Edith Krause 109 Effect 106 Elite 106 Elite 106 Elite 106 Elite Poulsen dunkelrot 113 Ellen Poulsen dunkelrot 113 Ellen Poulsen 110 Ellis Rose 114 Erfurt 106 Etoile de Hollande 111 Eugène Fürst 111 Eva 106 Eva Teschendorff 113 Excelsa 144 Fackel 107 Fockel 107 Fockel 117 Fortachritt 106 Fortachritt 107 Frau Karl Druschki 107 Frieburg II 116 Frieburg II 116 Frieburg II 107	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rêve 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Edouard Herrlot 109 Mad Garoline Testout 110 Mad Edouard Herrlot 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Louis Lens 109 Mad Coroline Testout 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Coroline Testout 111 Mad Jules Bouché 109 Mad Plantier 115 Maréchal Niel 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret MacGredy 111 Mary Hart 111 Max Krause 112 Meyrouw G A van Rossem 109 Meyrouw G A van Rossem 109 Meyrouw G A van Rossem 109 Meyrouw van Nes
Dr. Poulsen 112 Duquesa de Peneranda 109 Edith Krause 109 Eduard Schill 109 Effect 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie Poulsen 112 Ellien Poulsen 113 Ellien Roulsen 114 Ellien Poulsen 115 Ellien Poulsen 116 Ellien Poulsen 117 Ellien Poulsen 117 Ellien Poulsen 118 Emerik Rose 114 Erfurt 106 Etaile de Hollande 111 Eugène Fürst 111 Eva 106 Eva Teschendorff 115 Eva 106 Eva Teschendorff 115 Eva 116 Eva 116 Fackel 107 Fackel 117 Facke	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Lein Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Caroline Testout 110 Mad Edouard Herriot 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 111 Mary Maréchal Niel 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret MacGredy 111 Mary Hart 111 Max Krause 112 Mevrouw G. A van Rossem 109 Mevrouw van Nes 108 Minna 113 Minna 113 Minna 113 Minna 114 Minna 114
Dr. Poulsen 112 Duquesa de Peneranda 109 Edith Krause 109 Eduard Schill 109 Effect 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie 106 Elilie Poulsen 112 Ellien Poulsen 113 Ellien Roulsen 114 Ellien Poulsen 115 Ellien Poulsen 116 Ellien Poulsen 117 Ellien Poulsen 117 Ellien Poulsen 118 Emerik Rose 114 Erfurt 106 Etaile de Hollande 111 Eugène Fürst 111 Eva 106 Eva Teschendorff 115 Eva 106 Eva Teschendorff 115 Eva 116 Eva 116 Fackel 107 Fackel 117 Facke	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Lein Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Mad Caroline Testout 110 Mad Edouard Herriot 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 111 Mary Maréchal Niel 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret Dickson Hamill 112 Margaret MacGredy 111 Mary Hart 111 Max Krause 112 Mevrouw G. A van Rossem 109 Mevrouw van Nes 108 Minna 113 Minna 113 Minna 113 Minna 114 Minna 114
Dr. Poulsen 112 Duquesa de Peneranda 109 Eblouissant 112 Edith Krause 109 Effect 106 Elite 107 Elite Poulsen 113 Emerik Rose 114 Emerik Rose 114 Eva 106 Eva 107 Eva 106 Eva 107 Eva 108 Eva 108 Eva 108 Eva 109	Kaiserin Auguste Viktoria 109 Kätchen von Heilbronn 113 Kardinal 107 Königin Luise 109 Koralle 108 Kurt Scholz 111 Lady Hillingdon 112 La france 110 Laurent Carle 111 Leipzig 106 Le Rève 114 Leni Neuß 110 Leuchtfeuer 114 Los Angeles 109 Ludwig Möller 112 Luna 112 Mad Butterfly 112 Luna 112 Mad Edouard Herriot 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Jules Bouché 109 Mad Plantier 115 Margaret MacGredy 111 Maréchal Niel 112 Margaret MacGredy 111 Mary Hart 113 Minnehaha 114 Miss C. E. van Rossem 109 Mins C. E. van Rossem 111 Miss Villmont 1109

Mrs. Charles Lamplough .	109	Rote Rapture	07
Mrs. Henry Bowles,	110	Pouge	07
Mrs. Henry Morse		Rouge	114
Mrs. Henry Winnet	111	Rouletti	01
Mrs. H. W. Cutbush	113	rubiginosa	114
Mrs. John Laing	110	rugosa alba	114
Mrs. L. B. Coddington	110	rugosa Regeliana 1	116
Mrs. Pierre S. du Pont	112	rogosa kegenana	110
Mrs. Sam MacGredy	100	Salet	115
iviis. Soili MacGreay	107	Schloß Friedenstein	
Narzisse	107	Siegesperle	113
New Down	100	Sir David Davis	111
New Down	111	Souvenir de Claudius	
Nigrette	111	Person	112
0		Souvenir de H. A. Ver-	1 1 2
Oelrosen	115	schures II A. Ver-	112
Oranje Nassau	106		109
Orléans-Rose	113		107
Oswald Sieper	109		115
D		Swantje	108
Parkfeuer	115	Swanije	100
Pauls Scarlet Climber	114	Talisman	100
Peon	101	Tausendschön	112
Persian Yellow		Texas Centennial	107
Pharisäer	110	Theono	114
Pink Grootendorst	115	Topas	106
Pink Pearl	110	Tricolore de Flandre	112
Pius XI	112	Türkes Rugosa Sämling .	113
Poulsen's Yellow		Turkes kugosa saming .	
President Herbert Hoover		Uetersen	10
President Macia		Ulrich Brunner fils	11
Pride of Relgate	111		
Prince Camille de Rohan		Veilchenblau	114
Prinzessin von Oranien .	100	Victoria Adelheid	109
D. diameter	110	Vierlanden	110
Radiance	110	Ville de Paris	113
Rapture	110	Viridiflora	114
Windows von	110	**************************************	
Hindenburg	112	W. E. Chaplin 1	111
R. M. S. Queen Mary	107	Weiße Dorothy Perkins	114
	111	Westfield Star	109
Robert Betten		Wilhelm	108
Rödhätte	112	Wilhelm Breder	10
Roger Lambelln	112	Wilhelm Kordes	109
Rosenelfe	108		-
Rosenwunder	115	Yvonne Rabier	11:
Roslyn	112		
Rostock	108	Zwergrubin	11:
KOSIOCK	. 50		
		- All records	



70 231 Crimson Glory. Wundervoll in Farbe und Duft Angebot s. S. 106 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—



Rosenneuheit Oranje Nassau | 1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.—



70395 Rosenneuheit Narzisse

1 St. n RM 1.50 10 St. n RM 13.50



70936 Parkrose Erfurt 1 St. n RM 2 -10 St. n RM 18.-

Parkrose Leipzig 70939 1 St. n RM 2.- 10 St. n RM 18.-



70243 Elli Knob 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.30

Allerneueste Rosen

70211 Blumenschmidts Elfenkönigin (Blumen-schmidt 1939). Durch Vorbestellungen bereits

70211 Blumenschmidts Elfenkönigin (Blumenschmidt 1939). Durch Vorbestellungen bereits usverkauft.
70936 Erfurt Parkrose (W. Kardes Söhne 1939).

* Unermüdliches Blühen durch den ganzen Sommer bis in den Frost hinein zeichnet diese neue Parkrose aus. Auf reicher, stark überhängender Verzwelgung, die sich dauernd aus dem alten Holz verjüngt, trägt sie in Dolden lange haltbare, schalenförmige Blüten von gelblichweißer Farbe, von der sich der leuchtendrote Rand schön abhebt. Auch ihre Fruchtbildung in Form von vielen großen, apfelförmigen Hagebutten bringt eine besondere Note in den herbstlichen Garten. Daß ihre Winterhärte unbedingt zuverlässig ist, hat die Neuzüchtung bei — 20 Grad ohne Schutz bewiesen

1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.—
70939 Leipzig Parkrose (W. Kordes Söhne 1939).

Den ganzen Sommer über blühende Parkrose, die ihre herrlich scharlachorangefarbenen Blüten in großen Dolden bis zu 50 Einzelblüten trägt, ihre weithin leucht-nde, ganz neuartige Farbe, die unter den dauerndblühenden Parkrosen noch nicht vertreten ist, hält sich bei jeder Witterung. Die Blütenblätter fallen sauber ab, es bilden

sich in reichem Ansatz schöne, rote, runde Hagebutten. Unbedingte Winterhärte und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten erhöhen den Wert der neuen Rose 1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.—

70399 Oranie Nassau (H. A. Verschuren 1939)

Eine Teehybride, deren Farben etwas ganz
Neuartiges darstellen. Die Außenseite der
Blumenblätter zeigt ein sattes Goldgelb,
während die Innenseite Intensiv orangerosa
leuchtet. Die spitzen Knospen öffnen sich
zu sehr großen, auf straffen Stielen getragenen Blumen von außerordentlicher
Schönheit. Eine vollendete Schnitt- und
Gartenrose von kräftiger, gesunder Entwicklung wicklung 1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18 .-

70949 **Deterson Parkrose (Math. Tantau 1939). Die reiche und lange anhaltende Blütenfülle des ersten Flors setzt sich in einer wochenlangen Nachblüte fort. Die halbgefüllen großen Blumen sind glühend rot und von außerordentlicher Leuchtkraft. Die winterharte, gesunde Pflanze wächst geschlossen und steil aufrecht, ihre erreichbare Höhe beträgt etwa 2 m 1 Stück n RM 2.50

Weste Peuzüchtungen der letzten Jahre Großblumige Edelrofen

70208 Better Times (Teehybr.). Die länglich geformten, gutgefüllten u. duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, haltbar u. nie verblauend. Der Wuchs ist stark u. aufrecht, das Laub gesund. Erstklass. Schnittrose mit großer Zukunft 1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 10.80

70225 Chieftain (Teehybr.). Große, vollgefüllte Blumen in leuchtendem Feurigrat stehen auf langen, kröftigen Stielen. Die Pflanze wächst buschig und gedrungen 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.20

70229 Condessa de Sastage (Teehybride). Eine ungemein reizvolle Farbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun (7.8,5 pol.) die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb (3 na) 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70231 Crimson Glory (Teehybride). Blumen außergewöhnlich groß, von hervorragendem Bau, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert. Eine der besten sammetdunkelroten Schnitt- und Gartenrosen. Wuchs kräftig aufrecht, Belaubung krankheitsfrei. Reichblühend, herrl. duftend. Abb. s. S. 105 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70241 Effect (Teehybride). Ungemein reichblühende Farbenrose von auffallender Schänheit. Die Knospe ist außen galdorange, rötlich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb (8.5 pa/ro), innen karminlachsrot 1 Stück n RM 0.95 10 Stück n RM 9.—
70240 Elite (Teehybride). Erinnert in Wuchs und bütenform an die bekannte President Hoover. Die langgesplitzen Knospen sitzen auf straffen Stielen. Die Farbe Ist leuchtend orangerosa und hält sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnitt-und Gartenrose. 1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11.—
70243 Elit Knub (Teehybr.). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung istrecht wirkungsvoll: Die-Außenseiten der Blumenblöter kräftig rosa (9 na | pa), die Innenseiten rosigweiß 18,5 ca). Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.30

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten: $\mathbf{n} = \mathsf{nledrige}$ Landpflanze $\mathbf{h} = \mathsf{Halbstamm}$ $\mathbf{H} = \mathsf{Hachstamm}$ $\mathbf{M} = \mathsf{Mittelstamm}$



Neuere Rosen 107



70245 Fackel. Eine ungemein reichblühende Tee-hybride. Die stark leuchtend karmesinroten, schwärzlich schaftlerten Blumen sind gut geschwarzich schallerin Bullet in Busch und wächst stark aufrecht Eine Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges

1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 11.-

70267 Friede Krause. Upplgwachsende Tee-hybride, die immer von neuem austreibt. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsroti (8,5 ra) von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- u. Beetpflanzungen 10 Stück n RM 9 .-

Stück n RM 0.95

70265 Fritz Höger (Teehybride). Herrliche dunkelrote Rose, deren große, dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein werden. Hellamarantrot (9 ra)
1 Stück n RM 0.75
1 Stück H RM 2.50

70273 Geheimrat Duisberg (Toohybride). Hervorragende reingelbe Sorte, imWuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnere Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Reingelb (3 la/na). Farbige Abbildung auf der 2. Umschlagseite 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7 .-

70283 Goldenes Mainz (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber (21a) pai Farbe. Die Blumen sind mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei 1 Stück n RM 0.75 1 Stück M RM 1.60 10 Stück n RM 7.-1 Stück h RM 1.20

70285 Granat (Teehybride). Mit dieser Neuheit

hat uns der Züchter eine der so begehrten
samtig schwarzroten Teehybridrosen geschenkt, Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und
die gesunde Belaubung vervolkkommnen ihre
ousgezeichnete Eignung zur Gruppensorte
1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 13.50

Hede (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe (2/2,51a) farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht 70727 Hede

10 Stück n RM 7 .-1 Stück n RM 0.75

70299 Heroine (Teehybride). Als Knospe tief-orangelachsrot (8,5 ca/9 ga), während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrel. Kräftiger Wuchs. Keichblühend 1 Stück n RM 0.75

70297 Heros (Teehybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich rofen Blüten, die nicht verblassen. Kräftiger Wuchs, gesundes, dunkelgrünes Laub und äußerste Blühwilligkeit ergänzen die Vor-teile dieser Prachtsorie 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.

70303 **Jan Abbing** (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher (9 na/pa) Tönung, nie verblauende, haltbare, wirkungsvolle Rose, die
meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung
bringt. Die Knospen sind edelgeformt

1 Stück n RM 0.65

70313 Kardinal (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.-

10 Stück n RM 6 .-

Narzisse. Eine wundervolle und sehr edle Neuheit. Die gutgeformte, spitze Knospe ist hellnarzissengelb (2,5—3 ea/gal, die Blumenblätter leicht gedreht. Die halboffene Blume zeigt im Kern eine schöne Aprikosenforbe (3,5 4 ia), mit leichtem rosa Hauch an den Rändern. Auch die vollerblühte Blume ist von Idealer form und behätt diese färbung bei. Die sehr großen, angenehm duftenden Blumen stehen meist einzeln. Das Laub ist dunkelgrün und gesund. Eine Schnitt- und Gartenrose von hervorragender Wirkung 70395 Narzisse. Eine wundervolle und sehr edle

70393 Nigrette (Teehybride). Eine schwarzrote Rose, die bis-weilen so dunkei scheint, als sei sie ein künstliches Pro-

sei sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Samt, schwachwüchsig
1 Stück n RM 0.95
10 Stück n RM 9.—
70409 Président Macle (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und duffend. Außenseite rosarot 19 gol, Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem (7,5ca/ea) Grunde.
Wuchsrobust Außergewähn-

farbigem (7,5 ca;ea) Grunde.
Wuchs robust. Außergewöhnlich reichblütig

1 Stück n RM 0,75
10 Stück n RM 7.7
70 427 R. M. S. Queen Mary.

★ MehrmalspreisgekrönteTeehybride, die fast nur einstenglige gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem
Wohlerund bringt. Wuchs

fend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem
Wohlgeruch bringt. Wuchs aufrecht. Vor
zügliche Schnift- und Gartensorte
1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11.4

70 425 Rete Rapture (Teehybride). Diese Neuheit
hat olle Vorzüge der Stammsorte: Guten
Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken
Wohlgeruch. Heilkirschrot (9 ga/la)
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70 429 Sterling (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen. Der Rand der
Blumenblätter leuchtet hellrot (9 na/pa), das
bis zum Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar. Duftend 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.—

70 433 Texas Centennial (Teehybride). Ein Sport
der hervorragenden Schnittsorte Président.
Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langegestielten, edelgebouten
Blumen duften und sind von braun- bis
bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit
großer Zukunft 1 St. n RM 1.20 10 St. n RM 11.—

Polyanthas und Polyanthahybridrofen

Ocipantharojen

70601 Bilou. Sehrwertvolle Bereicherung derkleinbiumigen Polyantharosen. Die zartlachsrosa (7 ia/7,5 ga) Biütendolden erscheinen in üppiger Fülle 1 Stück na 0.70 10 Stück na 6.50

70611 Degmar Späth. Ein Sport von Joseph Guy.

Alabosterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichbühend, widerstandsfählg und gesund wie die Stammsorte 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70625 Gloire du Midl. Trägt feurigorangefarbene (7 pajral große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.60

70653 Rouge. Blüht leuchtend scharlachrotin großen bolden. Wuchs aufrecht, kompakt und buschig. Sehrreichblühend, für Beete u. große Gruppen zu empfehlen 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50



1 St. n 2.40, 10 St. n 21.-Carl Kempkes 70613



70285 Granat 1 St. n RM 1.50 10 St. n RM 13.50



70 427 R. M. S. Queen Mary 1 St. n RM 1.25 10 St. n RM 11.



70 429 Sterling 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7 .-



10 Stück n RM 9 - 1 Stück H RM 3 50 70.832 Kletterrose New Dawn 1 Stücken RM 1.-



70652 Rosenelfe 1 St n RM 1 20 10 St n RM 10.80



Glut 1 St. n RM 1 20 10 St. n RM 10 80



70601 Bijou (s. S. 107) 1 St. n RM 0 70 10 St. n RM 6.50

70619 Fortschritt. Großblumige Polyanthahybride, ★ mit sehr großen, ziemlich gefüllten Blüten. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe mittel-gelb (2 ia), orangerosa schattiert (6 ga) 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

1 Stück n kM 0.70 10 Stück n kM 6.50 70623 Goldene Gruß an Aachen (Polyantha-hybride). Die leuchtend goldgelbe (2 la), leicht orangerot (6 ia/7,5 ia) schattierte Färbung der großen, fast gefüllen Blüten gab dieser auf der Rosenschau in Mainz 1935 prämitierten Neuzüchtung den Namen. Für Grob- und Rabattenschmuck.

1 Stück n RM 1 — 10 Stück n RM 9.—

70630 Gruppenkönigin. Ahnelt im Wuchs und Blübenbau der bekannten Gruß an Aachen Blumenblätter außenseitig kräftig karminrosa, innen heltrosa. Die vollgefüllten, riesengroßen Blumen sind von großer Schönheit Eine Gruppenrose, die ihren Namen mit Recht verdient. 1 Stück n RM 0.75. 10 Stück n RM 7

70632 Koralle. Ein Sport der bekannten und beliebten Polyantharose Eise Poulsen mit den guten Eigenschaften der Stammsorte. Die leuchtend rote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Doiden zusammen und sind, zum Schnitt verwendet, von großer Haltbarkeit. Der Wuchs ist außerordentlich stark und das Laub gesund. Eine ausgezeichnete Gruppenund Dekorationsrose. Farbige Abbildung auf der 2. Umschlagseite 1 Stück n RM 1.75 10 Stück n RM 16,--

70643 Mevrouw van Nes. Durch leuchtend

★ stark amarantrote (9 pa) Farbe, außerordentliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch
fällt diese Polyantharose angenehm auf.
Blumenblätter wie bei einer Azalienblüte
gefranst und gewellt. Siehe Bild Seite 113
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70651 Poulsens Yellow. Mit dieser Polyanthahybride schenkt uns der Züchter eine ausgezeichnete Gruppen- und Beetrose, die durch ihre reingelbe Farbe eine ungemein wertvolle Neueinführung darstellt. Die halbgefüllten Biumen sind besonders schön geformt. Der Wuchs ist mittelhoch. Bemerkenswert ist die äußerst gesunde Beiaubung, die die Rose gegen Krankheitsbefall sehr widerstandsfähig macht. Farbige Abbildung auf der 2. Umschlagseite

1 Stück n RM 2 .- 10 Stück n RM 18 .-1 Stück n km 2.— 10 Stück n km 10.

70652 Rosenelfe. Eine der reizendsten u. schönsten
Polyanthahybriden. Die zieml. großen, edelgebauten Knospen stehen steil aufrecht oder
in Büscheln und öffnen sich unter ständiger
Wahrung der edlen Form zu wundervollen,
zartsilbrigrosa (8 ea mit 8.8,5 ia Kern) gefärbten Blüten. Gruppensorte allerersten Ranges
1 Stück n RM 1.20 10 Stück n RM 10.80 70.657 Swantje. Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind sehr groß, starkgefüllt, weiß mit gelblichem (1,52 ia) Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige laub ist krankheitsfrei. 1 Stück n. RM. 9.— 10 Stück n. RM. 9.— 70.660 Tents. Eine aledgischleibende breitwach

70660 **Topas.** Eine niedrigbleibende, breitwachsende Polyanthahybride von hellgelber Farbe. Reichblütigkeit, feiner Teerosenduft und sattgrüne, gesunde, glänzende Be-laubung zeichnen sie aus 1 Stück **n** RM 1.50 10 Stück **n** RM 13 50

Kletter= und Strauchrosen

Ofterblühende

Öfterblühende Kletterrosen bilden infolge des reichen Blütenflors kürzere Holztriebe als einmalblühende

70.803 Auguste Kordeq. Ein kletternder Sport der bekannten Polyantharose "Joseph Guy", von feurigscharlachroter (9 ra) Farbe. Im Sommer sehr reichblühend Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor 1 St. n RM 0.80 10 St. n RM 7.50

zweiten flor 1 St. n RM 0.80 10 St. n RM 7.50 70817 Eva. Immerblühende, großblumige, dunkel euchtend rote Kletter- oder Strauchrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde. Höhe 1,50 bis 2 m 1 Stück n RM 9.5 10 Stück n RM 9.70821 Glut. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter dem Namen Blaze mit dem Pflanzenpatient Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtend glutroten, zort-duftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln. in dichten Büscheln 1 Stück **n** RM 1.20 10 Stück n RM 10.80

70825 Hamburg. Eine 2 Meter hoch wachsende

Kletterrosen - Neuheit, die während des
ganzen Sommers in Blüte steht. Kein Trieb,
der ohne umfangreiche Blütendolde wäre.
Die halbgefüllten, feurigscharlachroten
Einzelblüten sind von auffallender Größe und heben sich gut von dem frischen Grün des krankheitsfreien Laubes ab. Winterhart 1 Stück **n** RM 1 20 10 Stück **n** RM 10.80

70.832 New Dawn. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrossfarbigen (7,5 ca), den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflonzenpatent Nr 1 erteilt worden 1 St. n RM 1.— 10 St. n RM 9.—

Hochstämme dieser Sorte 140 bis 180 cm hoch, ein Grab- und Gartenschmuck von seitener Schönheit 1 Stück **H** RM 3 50

70837 Rostock. Eine wertvolle Bereicherung des Sortiments der hochwachsenden, 1,50.bis 2 m hoch werdenden Strauch- bzw. Kletterrosen Die gefüllten Blüten sind für ihre Art groß, haben Edelrosenform und sitzen in gewaltigen Straußen zusammen. Die Blüte förbisich an der Außenseite orangelachsross und innen hellgelb. Ein besonderer Vorzugist ihre absolute Winterhärte und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten 1 Stück m. RM 13.50 10 Stück m. RM 13.50 70.847 Willhalm. Den ganzen Sommer hindurch in

1 Stück n RM 1.50
Wilhelm. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletter-oder Strauchrose mit großen, gefüllten dunkelamarantroten Blumen. Höhe 1,50 bis 2 m RM 9—1 Stück n RM 1—10 Stück n RM 3.50

Einmalblühende

70807 Climbing Gruß an Aachen. Ein kletternder Climbing Gruß an Aachen. Ein kleiternder Sport der altbekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen. Die Pflanze kleitert stark und hat die großen gelblichweißen (1 cal, zuweilen röllich 16,7 gal schaftierten Blumen wie Gruß an Aachen und ist genau so winterhart. Sie wird sich deswegen als großblumige Kletterrose viel Freunde erwerben. Freunde erwerben 1 Stück n RM 1.25

10 Stück n RM 11.-1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 11.—

70823 Golden Climber. Die Blumen von reingoldgelber (2.2,5 la) Farbe haben die Form
einer Edelrose. Die Knospen sind goldgelbscharlachorangerot gestreift, ladeilos lönglich
gebaut. Enifaltet den vollen Blütenreichtum ein
sols ältere Pflanze 1St. n RM 1 — 10 St. n RM 9.—

70835 Prinzessin von Oranien. Eine kletternde
Gloria Mundi, leuchtend lachsorange (7ra)
Neue Farbe unter den Kletterrosen Sehr zu
empfehlen. 1 St. n RM 1 — 10 St. n RM 9.—



Empfehlenswerte Edelrosen nach farben geordnet

Wenn Sie eine bestimmte Rosensorte suchen, schlagen Sie bitte im alphabetischen Rosen-verzeichnis auf Seite 105 nach.

Blumenschmidts

schönste farbenrosen

70202 Anni Jebens (Teehybride). Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der

den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb (4ea), die Innenseiten blutrot, braunrot (8,5 ra) durchleuchtet. Die edelgeformten gutgefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen 15t. n. RM 0.70 10 St. n. RM 6.50 70214 Catalonia (Teehybride). Eine farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duffende Blume hat eine feurig lachsrote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflanze breitwachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung 1 Stück n. RM 0.70 10 Stück n. RM 6.50 70717 Duquesa de Penaranda (Pernetiana). Blumen grange (6 la), in lachsfarbig (6 6,5 iai

Innern stork- bis miltelorange bis golachrom
[5/3,5 na/la], Rand amarantrosa bis stark
scharlach (9 la). Eigenartige färbung. Reichblühende Gruppen- und Schnittrose
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
1 Stück h RM 1.20

70/740 Mevrouw G. A. van Rossem (Pernetiana).
Wundervolle Farbenrose, chromscharlach
mit lichtgelb (4/4,5/ia), edle formen. Vorzügliche Schnittsorte

mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzügliche Schnitsorte

1 Stück n RM 0.65

1 Stück n RM 0.65

1 Stück n RM 0.65

1 Stück n RM 0.20

70391 Mrs. Sam. McGredy (Teehybride), helles scharlach (7 la 6,5 la) auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück n RM 0.5

70744 President Herbert Hoover (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumensfiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (4,5 5 ia), Außenblätter lila (8,5 iaira) getönt

1 Stück n RM 0.65

1 Stück M RM 1.60

1 Stück M RM 2.—



70744 President Herbert Hoove 10 Stück n RM 6-1 Stück n RM 0 65

70752 Talisman (Pernetiana). Farbenrose, schar-

* Islamman (rernelland). To retrelland, schallend in the control multiplering goldgelb (3 na), langstielig 1 St n RM 0.65 10 St n RM 6.— 1 St H RM 2.— 70437 Victoria Adelheid (Techybride). Große goldgelbe (3 pa), feurigbraunrot (6 ja) berandete und schallerie Blumen. Wüchsig und sehr reichblühend 1 Stück n RM 0.70

10 Stück n RM 6.50

1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50
70759 Wilhelm Breder(Pernetiana). Die duftenden Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt. Ihre Farbe ist bräunlichockergeib (5,5 ga/6 ia) mit Orangerot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend und krankheitsfrei
1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.— 1 St. H RM 2—
70758 Wilhelm Kordes (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gutgefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis hellscharlach (8 ia)7 ea) 1 Stück n RM 0.65
10 Stück n RM 6.— 1 Stück H RM 2.—

Weiß und weiß getont

10 Stück n RM 6.—

1 Stück n RM 6.—

1 Stück n RM 6.—

1 Stück n RM 2.—

2021 Edith Krause (Teehybride). Kräftig wachsend, Blumen groß, gul gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Forbe resedaweiß, åthnlich Koiserin Auguste Viktoria 1-Stück n RM 0.65

70024 Frau Karl Druschki (Remont.). Die schönste einweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt 1 Stück n RM 0.60

1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70314 Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.]. Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose 1 Stück n RM 5.40

70318 Känigin Luise (Teehybr.]. Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.60

70350 Mad. Jules Bouché (Teehybride). Wuchs kräftig oufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß. Schnitt- und Gruppenrose 1 Stück n RM 0.60

1 Stück n RM 0.60

10 Stück n RM 5.40

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70372 Miß Willmett (Teehybr.). Weißlichzitrongelb. Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs 1 Stück n RM 0.60

70381 Mrs. Charles Lamplough (Teehybr.). Blume sehr groß, von edler Form, starkgefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß. (1 cal. Eine derschönsten weißen Rosen 1 Stück n RM 0.60

70370 Oswald Sleper (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben (1 eal Kern 1 Stück n RM 5.40

70528 Souvenit de in Malmalson (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 co), Ränder weiß 1 Stück n RM 0.60

70440 Westfleid Star (Teehybride). Sehr gute und

Gefüllt, zartaltrosa (7,5ca), Ränder weiß
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
70 440 Westfield Star (Teehybride). Sehr gute und
reichblühende Rose, creme (2ea). Die Blumen
haben eine edle form 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40



70725 Hinrich Gaede 1 St. n RM 0 70 10 St. n RM 6.50



70723 Heinrich Wendland 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.-



70391 Mrs. Sam. McGredy 1 St n RM 0 65 10 St n RM 6-



Mad. Jules Bouché 10 St n RM 5 40 1 St n RM 0 60



70.230 Comtesse Vandal 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.— 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—



70250 Florex 1 St. n RM 0 60 1 St H RM 2 .-



70232 Dame Edith Helen 1 St n RM 0.60 1 St H RM 2.



70242 Etoile de Hollands 1 St. n RM 0.60 1 St H RM 2.-



70402 Pink Pearl, blüht mit gutgefüllten, starkduftenden Blüten bis spät in den Herbst 1 Stück n RM 0.60



70210 Betty Uprichard, haltbare, halb gefüllte Blume 1 Stück n RM 0.60

Rosa und rosa getont

70212 **Briarcliff** (Teehybride). Sport von Columbia.

Die Blütenfarbe ist rosa (9 gojla). In Form und
Farbe der Blumen viel schöner als die Stamm-sorte 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70 230 Comtesse Vandal (Teehybr.) Stark duftend.

Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa (8/a),
Innenseite heller rosa (7,5ea) mit kupfriggelb
(5/a) durchleuchter. Reichblühend 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.— 1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—

70232 Dame Edith Helen (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga). Prachtvolle Schnittrose 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 Stück M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—

10 Stück **n** RM 5.40 1 Stück **H** RM 2.— 1 Stück **h** RM 1.20

70264 Freiburg II (Teehybride). Aufrechtwachsend, reichblühend, heilamarantrosa (9,5)9 eaj 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 St. H RM 2.—

70030 Georg Arends (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose I Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 294 **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarosa (9 ge), ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra) I Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.40

70326 La France (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die om meisten ver-breitete Sorte 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 Stück H RM 2.—

70336 Leni Neuß (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, Illarosa (9 ga). Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa (9 ra). Gute Schnittrose 1 St. M RM 1.60 1 Stück H RM 2.—
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70348 Mad. Caroline Testout (Teehybride) Eine

ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte
von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, von kräftigem Wuchs. Sehr reichblunend, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schniftrosen 1 Stück **n** RM 0.60 10 Stück **n** RM 5.40 1 Stück **h** RM 1.20

70384 Mrs. Henry Bowles (Teehybride). Blume hodigebaut, rotamarantrosa (8,5 iai. Außerst reichblühend 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 Stück M RM 1.20 1 Stück M RM 1.60

70.386 Mrs. Henry Morse (Teehybride). Sehr ★ empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarant-rosa (8,5 ea) 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 Stück h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70392 Mrs. L. B. Coddington (Teehybride). Die großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die farbe ist ein gelbliches Orangerosa (8,5.9 ia) mitrötlichem Schein. Schnittrose 1 Stück n RM 0.65

70.066 Mrs. John Laing (Remont.). Eine der schönsten rosablühenden Remontantrosen Amarantpurpurrosa (9,5 lajia). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 400 **Pharisder** (Teehybride). Hellachsrosa 17/7,5 ea). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70 402 Pink Pearl (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduffend, lichtrosa (8 ga)
Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese
Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den
Herbst hineln
1 St. h RM 1.20 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40

70 410 Radiance (Teehybride). Harte, kröftig wach-sende Rose. Die Blumen sind groß und reichge-füllt, sehr wohlriechend, rosa (8.8,5 ia gol Herbstblüher 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40

70 412 Rapture | Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel I Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70415 Reichspräsident von Hindenburg (Teehybride mit Remontont-Charokter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit
feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der
Blumenblätter ist silbrigrosa, während die
Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze
wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten I Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70 435 Vierlanden (Teehybride). Mittelamarantrot (9 ia), Unterseite der Blütenblätter etwas kräftiger. Die gutgefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.— 1 Stück M RM 1.60

Rot in allen Conungen

70 203 Amulett (Teehybride). Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück n RM 0.65

70210 Betty Uprichard (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Außen leuchtend rot (8 pc/ra), Innenseite der Blumenblätter amarantrosa (8 io.9° la) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70714 Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana), stark leuchtend amarantrot (9 pa), köstlich duftend 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.—

70008 Captain Hayward (Remont.) Leuchtend rotamarant (8,5 na/ra), stark aufrechtwach-send. Treibrose 1 St. n RM 0.55 10 St. n RM 5.—

70215 Cathrine Kordes (Teehybride). Sehr große, vorzüglich gefüllte und geformte Blumen Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert Erstklossige Schnittrose 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70220 Charles P. Kilham (Teehybride). Amorantpurpur (8 pa) auf Goldgrund 1 St n RM 0.60 10 St n RM 5.40 1 St H RM 2-

70224 **Château de Clos Vougeot** (Teehybride). Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot 18 re iri), Mitte leuchtendrot (8 ra) 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7





70388 Mrs. Henry Winnet 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 Stück H RM 2.-



70349 Mad. G. Forest Colcombet 1 Stück n RM 0.60

1 Stück h RM 1.20 1 Stück M RM 1.60

10 Stück n RM 5.40 1 Stück H RM 2.-



70388 Mrs. Henry Winnet (Teehybride). Blumen deel geformt, sehr groß, Farbe dunkelrot nicht veränderlich Stück n RM 0.60 Stück M RM 1.60 10 Stück n RM 5.40 1 Stück H RM 2.—


70.082 Prince Camille de Rohan (Remont.). Schwärzlichrotamarant. Schönste Sorte in dieser Farbe Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70420 Robert Betten (Teehybride). Vorzügliche reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose Wuchs krättig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gul-gefüllt, starkamarant (9 la) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70430 Sir David Davis (Teehybride). Dunkel-karmesinrot, gutgefüllt, spitze Form 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 70094 Uirich Brunner fils (Remontant). Blume

groß, leuchtend rot 19 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

70438 W. E. Chaplin (Teehybride), Dunkelpurpur-rot, verbrennt nicht in der Sonnenglut 1 Stück n. RM 0.60 1 Stück n. RM 5.40 1 Stück h. RM 1.20 1 Stück M. RM 1.20



70200 Admiration (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4/8 ca/ea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 Stück H RM 2.—

70252 Fontanelle (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind ge-füllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ockergelbem (2 ral Grund 1 St. n RMO.cO 10 St. n RM 5.40 1 St. H RM 2.—

70122 Gloire de Dijon (Tee), Blume groß, hell-gelb (3 ea/5,56 ea). Sehr reichblühend, stark rankend 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50

70 282 Golden Ophelia (Teehybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar biühend. Farbe hellzitronengelb (1,5 eal. Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 Stück H RM 2.—

70304 Janet (Teehybride). Hellgold bis hellchrom (3/4 calea), relchblühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher I Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 10 Stück n RM 5.40

1 Stück n km 0.50

70:305 Johanna Hill (Teehybride). Die langgestielten, edelgeformten Blumen sind außenseitig hellgelb (3,5 ca/ea), Innen leuchtend
goldgelb (4,5/5 gal. Sie zeichnet sich aus
durch gesundes Laub und Blühwitligkeit
1 Stück n RM 0.70
1 Stück n RM 6.50
1 Stück H RM 2.—

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeitete Farbentafel erleichtert Ihnen die Aus-wahl der Sorten! Preis RM 2.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 3



70290 Hadley-Rose 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5 40 1 Stück H RM 2.-



70739 Mary Hart 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7



70366 MaxKrause. Beschr. s.S.112 10 St. n RM 6 .-1 St. n RM 0.65



70305 Johanna Hill 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50

70242 Etoile de Hollande (Teehybride). Edelgeformte, herrlich duftende Biöten. Farbe dunkelrot bis schwarzrot. Relchbiühend
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
1 St. h RM 120 1 St. M RM 1.60 1 St. h RM 2.—
70020 Eugène Fürst (Remont.). Groß, dunkelschwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50
70022 Fisher & Hollmes (Remont.). Blume groß,

70022 Fisher & Holmes (Remont.). Blume groß, stark rot bis amarant, alte, bekannte Schnitt-und Gartenrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70028 General Jacqueminot (Remont.). Blume purpurrot (9 rcl., Paraderose, wohirlechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher 1 St n RM 0.50 10 St. n RM 4.50 1 St. M RM 1.60

70270 General MacArthur (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant iß,5 pai bis leuchtend rot iß roi duffend, reichblühende Gruppen- und Treibrose 1 St. h RM 1.20 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40

70272 General - Superior A. Janssen (Tee-hybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa (8,5ia/8,5ia), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt 1 Stück n RM 0.60

70290 Hadley-Rose (Teehybride). Große, dichi-gefüllte, leuchtendaunkelrote Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Forbe 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2—

70 296 **Hermann Neuhoff** (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose, leuchtendrot (9 ra) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

10 Stück n RM 5.40 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 70046 **Hugh Dickson** (Remontant) Langtriebig, Farbe dunkelrot (8/8,5 pa) 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70 323 Kurt Scholx (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange
haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen
Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und
Schnittsorte. Stark amarantrol (9 pa/na)
1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.— 1 St. H RM 2.50

7034 Laurent Carle (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark-bis dunkelrot-amarant. Wohlriech. Schnitt-u, Gruppenrose. 1 Stück m. RM. 1.60. 10 Stück m. RM. 40. 1 Stück M. RM. 1.60. 1 Stück M. RM. 2.—

70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride). 70349 Mad. G. Forest Colcombet (Teehybride).

Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet

1 Srück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

1 St. h RM 1.20 1 St M RM 1 60 1 St H RM 2.—

70368 Mälar-Ros (Teehybride). Verbesserung der
Hadley-Rose, weinrot, stark duftend

1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 St. M RM 1.60

1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 St. M RM 1.60
70365 Margaret McGredy (Teehybride). Sehr große, duftende Blumen von aparter, orangescharlachroter Färbung. Eine sehr geschätzte reichblüh. u. widerstandsfählge Gartenrose 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 1 St. h RM 1.20 1 St. M RM 1.60 1 St. H RM 2.—
70739 Mary Hart (Pernetlana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—



70726 Julien Potin . . -

1 Stück n RM 065 10 Stück n RM 6 -



70346 Mad. Butterfly . . . 1 Stück n RM 0 60 10 Stück n RM 5.40



70 404 Pius XI. 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.40 1 St. H RM 2 -

70726 Julien Potin (Pernetiana). Gehört zu den schönsten gelben Sorlen dieser Klasse. Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton Ganz varzugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Zugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Zugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Zugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Zugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Zugliche Schnittrose 1 St. n.0.65 10 St. n.6 — Sorle, mitteigroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) 1 Stück n. RM 0.70 10 Stück n. RM 6.50 10 Stück n. RM 6.50 10 Stück n. RM 5.40 10 St. h. RM 1.20 1 St. h. RM 1.60 1 St. h. RM 2.— St. h. RM 1.20 1 St. h. RM 1.60 1 St. h. RM 2.— Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand hellroso (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen 1 St. n. RM 0.60 10 St. n. RM 5.40 1 St. h. RM 1.20 1 St. h. RM 1.60 1 St. h. RM 2.— St. h. RM 1.60 1 St. h. RM 2.— St. h. RM 1.20 1 St. h. RM 1.60 1 St. h. RM 2.— Hochstämme 140 bis 160 cm hoch 1 St. h. RM 2.— Hochstämme 140 bis 160 cm hoch 1 St. h. RM 3.—

70726 Julien Potin (Pernetiana) Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Große, dichtgefüllte Blumen, leuchtend zitron

70416 Reverend F. Page Roberts (Teehybride)

Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edelgeformten Blumen. Forbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5-13,5 lal. Eine der schönsten gelben Gruppenrosen 1 St. n RM 0.60 10 St n RM 5.40 1 St. n RM 2—70422 Roselandla (Teehybridel. Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 ia 2ea). Wohlriechend und reichblühend 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 70424 Rosslyn (Teehybridel. Reichblühende Rose

rung von Golden Öphelia. Farbe heiligald
14 ia 2ea). Wohlriechend und reichblühend
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
70 424 Roslyn (Teehybride). Reichblühende Rose
mit vollkommen krankheitsfreier, grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber
(2 la na) farbe. Kräftig wachsend
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
1 Stück n RM 1.20 1 Stück H RM 2.—
70 748 Souvenir de Claudius Pernet (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs
ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß,
gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber
(2 la la) farbe. Wertvoll für Gruppen und
Schnitt 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—
1 St. M RM 1.60 1 St. h RM 1.20 1 St. H RM 2.—
70 432 Souvenir de H. A. Verschuren (Teehybride). Blumen groß, gut in Form und
füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb
(2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose
1 Stück n RM 0.60 1 Stück H RM 2.—
70 756 Ville de Parls (Pernetiana). Sehr gute,
reichblühende Garten- und Schnittrose
von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen
sind gutgefüllt und stehen auf steifen
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

Stielen 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6-

Gestreift und gesteckt

70 534 Commandant Beaurepaire (Remontant)
Rosa [9 ra] und purpur gestreift

70 536 Georges Vibert (Remontant). Purpur mit weiß gestreift . . . 1 Stück n RM 0.70
70 080 Pride of Reigate (Remont.). Amarantpurpur-rosa (9,5:9 pa), weiß gesprenkelt u. gestreift, artet zuweilen aus 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50
70 086 Roger Lambelin (Remontant). Leuchtend dunkelrot, an den Rändern weiß gefleckt 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40
70 538 Tricolore de Flandre (Remontant). Gestreift, vielforbig . . . 1 Stück n RM 0.70



70416 Rev. F. Page Roberts

10 St n RM 5.40 1 St. H RM 2 .-

1 St n RM 0.60

70756 Ville de Paris 1 St n RM 0 65 10 St n RM 6 -

Polyantha= und Polyanthahybridrosen Polyantharofen

70.600 **Xnnchen Müller.** Reichverzweigt. Vom Juli bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotamarant (8,5 na.) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden. Höhe 30 – 40 cm 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—70.609 **Cameo.** Blume lachsrosa (7,5 na.) pa.), halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblütend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen. 1 Stück n 0.70 10 Stück n 6.50 70.602 **D. T. Poulsen.** Die in Dolden auf langen Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und

haltbar Leuchtend blutrot. Wuchs kräftig.
Laub gesund. Reichblühende Sorte
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6—
70 605 Ebloulssant. Eine der dunkeisten Polyantharosen Farbe dunkelrotscharlach bis dunkeirot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6—
70 606 Ellen Poulsen. Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Forbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben
1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—





70617 Feuerschein . .

. . 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6 .-

70614 Frau Astrid Spath . . 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-

70 607 Dunkelrote Ellen Poulsen. Sehr gute, rein leuchtend dunkelrote Gruppenrose, die die beste Empfehlung verdient

10 Stück n RM 6 -1 Stück n RM 0.65 Eva Teschendorff. In großen Dolden blü-hend, reinweiß, Wuchs kräftig 70612 Eva Teschendorff.

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.-70614 Frau Astrid Späth. Vielblumige, dicht-

wachsende Polyantharose von reinem Rosa (9 ga/ic). Sehr zu empfehlen 10 Stück n RM 6.-1 Stück n RM 0.65

70617 Feuerschein. Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70621 Gabriele Privat. Die Blüten sind von seidenartig durchsichtiger, reinrosa (9,5 na) Farbe, gut gefüllt und erscheinen in riesigen Dolden I Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.— Stück n RM 0.65

70620 Gloria Mundi. Geraniumrot (7,5 ia). Vorzügliche Gruppenrose

10 Stück n RM 6 .-1 Stück n RM 0.65 70627 Golden Salm Superleur. Eine Verbesserung der Goldlachs mit gesundem Laub, gleichmößigem Wuchs und leuchtend lachsroten 17 na paj Rosen

1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70.624 J. F. Müller. Sport von Rödhätte, mit leuch-tend blutroter (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.—

70 626 Joseph Guy. Wuchs aufrecht, kräftig, groß-blumig. Farbe leuchtend rot (9 ra), reich- und dauernd blühend. Gibt prächtige Gruppen Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70628 Käthchen von Hellbrann. Hellkarminrot (8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70644 Mrs. H. W. Cutbush. Ein Sport von Mad. N. Levavasseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70648 Orléans-Rose. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtend rot (8/8,5 ra) 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70654 **Rödhätte** (Rotkäppchen). Großblumig, kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen, leuchtend rot (Bra/pa). Sehr reichblühend 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70.656 Slegesperle. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint u. erscheinen in überreicher Fülle. 1 St. n RM 0.65. 10 St. n RM 6.—

70661 Yvonne Rabier. Reinweiß, wüchsig, sehr reichblühend. Gesundes Laub 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.—

70 662 Zwerg-Rubin. Leuchtend rubinrot (9 pa). Höhe 20 bis 30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingarten. 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

Polyanthahpbriden

70603 Dance of Joy. Eine sehr wirkungsvolle großblumig Polyanthahybridrose von samtig glühendrater Farbe, Besonders schön nimmt sich diese Sorte in Gruppen aus

1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

Else Poulsen. Eine halbgefüllte, groß-blumige Polyanthahybridrose von sehr starkem und aufrechtem Wuchs. Die leicht gewellten Blumenblätter sind oberseits zart-70607 Eise Poulsen. rosa, unterseits dunkelrosa; zum Schnitt ver-wendet sind die Blumen sehr haltbar und dekorativ. Auch als immerblühende Heckenpflanze gut geeignet

1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6 .-

70622 Gruß an Aachen. Kompakter Wuchs, großblumig, dichtgefüllt, weißlichzitron (1 ce) mit rötlichen (6 ga/7ga) Schattierungen. Ausge-zeichnet zur Grabbepflanzung geeignet 1 Stück n RM 0.65 10 Stück n RM 6.— 1 Stück n RM 0.65

70 633 Heidekind. Eine herrl. Gruppenrose. Die gefüllten korallenrosafarbigen (8,5/9 na) Blüten
erreichen bis 10 cm Durchmesser. Sie erscheinen in großen, gutgetragenen Dolden. Wächst
gedrungen, ist wollkommen winferhart u. blüht
unermüdlich 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50

70.645 Minna. In Wuchs und Reichblütigkeit wie Gruß an Aachen. Mittelamarantrot (9 Ia) auf weißem Untergrund, im Verblühen hell-rosa (7,5ea) 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.50



70622 Gruß an Aachen 1 St. n RM 0.65 10 St. n RM 6.-



70 603 Dance of Joy 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50



70626 Joseph Guy, kräftig, überreich mit leuchtend roten Blüten geschmückt 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50



Laubengang aus Kletterrosen





70906 Moosrose (s. S. 115) 1 Stück n RM 0.80

70834 Pauls Scarlet Climber 1 St. n. RM 0.70 10 St. n. RM 6.50

Hletterrosen

Alle nachstehend verzeichneten Kietterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen. Sie sind vorzüglich geeignet zum Bewachsen großer Bögen und hoher Pergolen

70802 **Albéric Barbier.** Starkwachsend. Helischwefelgelb (1 ca) guigefüllt, glänzende Belaubung 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70 804 American Pillar. Einfach, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantroso (9 na), mit weißem Nagel 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70808 **Crimson Rambler.** Bekannte leuchtend amarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70810 **Dorothy Perkins.** Blüten gutgefüllt, duftend. ★ Farbe kröftig rosa (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50

70816 Emerik Rose. Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70818 Excelsa. Eine der schönsten rot blühenden ★ Kletterrosen, tief leuchtend amarant (9 raj. Zur Bildung von Rosenpyramiden zu empfehlen 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70822 **Gruß an Zabern.** Wunderschöne weiße Kletterrose. Frühblühend 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70827 **Le Rêve.** Die großen, halbgefüllten Blumen sind leuchtend goldgelb, nicht verblassend. Die Pflanze klettert stark und ist widerstandsfähig 1 Stück **n** RM 0.70 10 Stück **n** RM 6.50

70830 **Minnehaha.** Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70834 Pauls Scarlet Climber. Effektvolle Blüten,
leuchtend rot (8,51a), Rückseite dunkelamarantrot (8,5 ral. Die Blumen sind halbgefüllt und
gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen
Dolden
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70836 **Royal Scarlet Hybrid.** Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkletlernd I Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70340 Schloß Friedenstein. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlichviolett (10 ne) 10 pg), sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kröftig, die Triebe fast stachellos 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70 842 **Tausendschön.** Prächtige und reichblühende ★ Kletterrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an 1 Stück n RM 0.70 70844 Velichenbiau. Bischofslila (10,5 ne)
1 Stück n RM 0.70
10 Stück n RM 6.50

70848 Weiße Dorothy Perkins, Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

Trauerrosen

Schöne Stämme von 160 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa und weiß . . . 1 Stück RM 3 — und RM 3.50

Maréchal Niel, Hochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. 1 Stück RM 3.—

Monatsrolen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar.

70544 Feuerzauber (Bengalhybride), Eine vorzügliche Gruppenrose, Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkelleuchtend amarant. Außerst reichblühend 1 Stück n RM 0,70

70548 **Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt Forbe dunkelrotamarant (8,5 pc. rc.) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40

1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.40 70:550 Hermosa. Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor

1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50 70.552 Leuchtfeuer. Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft 1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

Unser diesjähriges Werbesortiment

In neuer Zusammenstellung und mit Kennzeichnung jeder Rose mit Ihrem Namen:

> 10 kräftige niedrige Rosen in 10 besten verschiedenen Sorten und Farben . . . RM 4.80



70 810 Dorothy Perkins 1 St. n RM 0.70 10 St. n RM 6.50





70878 Goldener Traum 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

Winterharte Parkrosen

die keine Winterdedung benötigen

Moosrosen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch fein bedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich. Dürfen nur wenig beschnitten werden. Abbildung siehe 5. 114

70902 Blanche Moreau. Reinweiß Die schönste weiße Moosrose 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50 70904 Centifolia rosea. Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis

70 904 **Centifolia rosea.** Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis campanulaviolett (9 ea/la), reichblühend 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50 70 906 **Cristata** (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa (9,5 ea/ia). Die

70906 **Cristata** (Hahnenkammrose). Lebhaftrosa (9,5 ea/ia). Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70 908 Deuil de Paul Fontaine. Purpur 19,5 pol 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70912 James Veltch. Dunkelkirschrot (9,5 ri) 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50 70916 Select. Mittelgroß rose bis composulayiolett (9,5 ig)

70916 **Salet.** Mittelgroß, rosa bis campanulaviolett (9,5 ia) 1 Stück **n** RM 0.80 10 Stück **n** RM 7.50

Dirosen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur on den Spitzen etwas beschnitten werden

70932 **Rosa gallica trigintipetala.** Echte Olrose ausOstrumelien. Die Blume ist blabrosa (Pia) und von starkem Wohlgeruch. Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen 1 Stück n RM 1.—

7093 Rosa gallica phoenicea byzantina. Ebenfalls eine rumelische Olrose, DerWuchs istsehr kräftig, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 ialna). Sehr wohlriechend 1 Stück n RM 1.—

Rola rugola Rauhblättrige Rosen

Die mit 🛊 bezeichneten Sorten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen

70.870 **Bergers Erfolg.** Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend amarantrot (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70872 Conr. Ferdinand Meyer. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gurgefüllt. In Farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa (9,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose 1 Stück n RM 0.80

70876 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 gal auf goldgelbem (3 na) Grund 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70877 F. J. Grootendorst (Nelkenrose). Den ganzen Sommer und Herbst reich in Dolden blühende Rugosa-Polyanthahybrlde mit nelkenähnlichen, orangeroten Blüten 1 Stück n RM 0.80

70878 Goldener Traum (Türke-Blumenschmidt). Diese

** wundervolle, winterharte, goldgelbe (3 la) remontierende Rugosa-Hybride wurde im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Utersen 1934 mit dem 2. Preis ausgezeichnet

1. Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70883 Pink Grootendorst (Nelkenrose). Zartrosa, sonst wie F. J. Grootendorst 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50



Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus verschiedenen Sorten

70884 **Regeliana.** Einfach leuchtend violett (10 na) blühender ★ Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagehutten 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70 886 **Alba.** Einfach weiß blühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehender Sorte 1 Stück n RM 0.80 10 Stück n RM 7.50

70888 **Stern von Prag.** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe klaramarant (9 ral 1 Stück **n** RM 0.80

Parkrosen verschiedener Arten

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum.

		10 Stück
70938 Hugonis. Die einfachen Blumen sin groß und leuchtend goldgelb. Se	nd n	n
reichblühend	0.80	7.50
70702 Jaune bicolore. Wiener oder türkisc	he	1
Rose. Blume einfach, außen kapuzing gelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 n	0.80	7.50
70940 Madame Plantier. Blume mittelgro	oß,	
reinweiß, empfehlenswert als Vo	0.80	7.50
70942 Moyesil. Eine der schönsten Parkrose	en.	
Die Blumen sind einfach, leuchte karmesin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 r	10)	
Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufe	nd 1.—	9.—
70944 Parkfeuer. Strauch bis 4 m ho werdend, winterhart. Blume einfa		
leuchtend amarantrot (8,5 pa)	0.80	7.50
70706 Persian yellow. Zitronengelb (2 e-		7.50
gut gefüllt		7.00
sehr großen, gutgefüllten Blumen ähne	eln	
Edelrosen und haben hellrote (9 na/ Färbung, Wertvolle Neueinführung, vol	lig	
winterhart	0.80	7 50
70948 Theano. Vollständig winterhart. [Shumen sind amarantrot (9 na) auf weiß	em	
Grund, halbgefüllt und erscheinen	in	6.50
großer Fülle	0.70	0.30

Rosa rubiginosa Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Hainbuche, siehe Seite 103 Einjährige Pflanzen ... 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt

Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 Nach unserer Wahl: 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Edelreiser von Rosen-Neuhelten kosten ungefähr 1/8 soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.



Aralia Sieboldi Stück RM 1.— und RM 1.50



Asparagus plumosus nanus 1 Stück RM 0.50 bis RM 1.50



Bryophyllum tubiflorum



Bougainvillea glabra Sanderiana 1 Stück RM 0.75 bis RM 4.50

S C H M U C K -P F L A N Z E N

Beliebte, haltbare Gruppen= und Immerpflanzen

Abutilon, buntblättrige (Sammetpappel) sind sehrdankbare Zimmerpflanzen, die uns auch im Winter mit ihren schönen, orangefarbigen Glockenblumen erfreuen. Im Sommer können sie als Gruppenpflanzen für den Garten verwendet werden 1 Stück RM 0.50 bis 1.50

Aloë arborescens. Schön und nützlich! Der Softder Blätter ist bei Brandwunden von wundertätiger Wirkung, lindert den Schmerz und führt eine schnelle Heilung herbel. Auch bei Husten und Verdauungssförungen wird der Soft erfolgreich angewendet.

Je nach Größe 1 Stück RM 0.50 bis 1.50

Aralia Sieboldi. Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 1.— und 1.50

Asparagus plumosus nanus. Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün.

Kräftige Pflanzen.....1 Stück RM 0.50, 0.80 bis 1.50

Aspidistra elatior. Eine der dankbarsten Zimmerpflanzendie in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fort, wächst.

Starke Pflanzen 1 Stück RM 3.— bis 4.—

Azalea Indica. Es gibt nur sehr wenige Pflanzen, die im Winter einen so überaus reichen Flor und so farbenprächtigen Blütenschmuck entwickeln. Kröftige, gesunde Pflanzen mit vielen Knospen, die sicher zur Blüte kommen, in den besten Sorten, je nach Größe 1 Stück RM 1.— bis 6.—

Billbergia nutans hybrida. Eine außergewöhnlich widerstandsfähige Zimmerpflanze, deren schmale, dunkelgrüne Blätter eine schöne Umrahmung der aus ihrer Mitte hervorkommenden Blütentrauben bilden. Ihr wirkungsvollster Schmuck sind die prächtig rosafarbigen Deckblötter der Blüten. Je nach Stärke 1 Stück RM 1 — bis 2.50

Bougainvillea glabra Sanderlana. Die röhrenförmigen Blütchen mit ihren leuchtendkarminroten Deckblättern erscheinen sowohl an jüngeren wie an älteren Pflanzen in verschwenderischer Fülle. Da die Bougainvillea ein Halbstrauch ist, wirft sie bei kühlerem Standort im Winter die Blätter ab und treibt im Frühjahr um so kräftiger wieder aus. Während der Blützeit einzig schön.

Junge kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.75 bis 1.50 Sehr starke Pflanzen 1 Stück RM 3.50 bis 4.50

Bougainvillea Rusers Crimson Lake. Eine Abart der vorigen mit prächtigen kirschroten Blütenrispen 1 Stück RM 2.50 bis 4.—

★ Bryophyllum tubiflorum, Brutblatt. Sehr interessante haltbare Zimmerpflanze. Die etwa fingerlangen, walzenförmigen Blätter entwickeln an den Spitzen zierliche junge Pflänzchen, die nach einiger Zeit abfallen und, wenn sie auf Erde kommen, weitergedeihen. Die orangeroten Blüten erscheinen im Winter. Kräftige Pflanzen

1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Camellia japonica Chandieri elegans. Bekannte Zimmerpflanze, die im Herbst und Winter ihre riesigen Blüten zur Entfaltung bringt. Sie liebt einen Fensterplatz im mößig warmen Zimmer; sie sollte dort stehenbleiben und vor allem nicht gedreht werden, weil sonst die Knospen obfollen Starke Pflanzen 1 Stück RM 2.50 und 3.—

Campanula fragilis. Von überraschender Wirkung ist diese heilblau blühende Glockenblume als Ampelpflanze für das Zimmer und als Balkonbepflanzung. Sie schenkt das ganze Jahr über einen verschwenderischen Blütenreichtum. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Aloë arborescens 1 Stück RM 0.50 bis RM 1.50



Asparagus Sprengeri 1 Stück RM 0.50 bis RM 2.—



Campanula fragilis 1 Stück RM 0.40



Billbergia nutans hybrida 1 Stück RM 1 — bis RM 2.50



Musa Arnoldiana 1 Stück RM 2.50 bis 8 .-





gesteigerte Beliebtheit verdanken die Horten-sien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesen-dolden von 25 bis 40 cm Durchmesser! Kräftige junge Pflanzen . . 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen . . 1 Stück RM 1.50 und 2.—

Hoya carnosa. Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honigartigen Saft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt. Kräftige Pflanzen 1 Stück RM 0.75 bis RM 2.— je nach Stärke

Kalanchoë Bloßfeldlana globullera coccinea. Eine reizende fettpflanze, die ab Anfang Februar große Dolden scharlachroter Blüten bringt. Der Flor hält 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden unansehnlich werden oder einzelne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzen, die sehr leicht zu kultivieren ist und ihrem Pfleger bestimmt viel Freude bereitet 1 Stück RM 0.60 bis RM 1.50

Lantana hybr., Wandelröschen. Reizende, etwa 20–25 cm hohe Zimmer- und Gruppen-pflanze, deren gelbe und orangefarbenen Blütendolden in reicher Fülle vom Frühjahr bis zum Spätherbst erscheinen 1 Stück RM 0.50

Musa Arnoldiana, Banane. Hat breitere und etwas kürzere Blätter als die bekannte und etwas kürzere Blätter als die bekannte M. Ensete, infolge ihres gedrungenen Wuchses ist sie ober besonders auf zugigem Standort dieser vorzuziehen. Sie wirkt sehr dekorativ auf Rasenflächen, ist ober auch für den Wintergarten eine interessante Pflanze. Die Überwinterung muß warm und trocken erfolgen. Junge Pflanzen ab Mitte Mai..., RM 250.

Junge Pflanzen ab Mitte Mai RM 250 Starke Pflanzen RM 5 — bis RM 8.—

Passionsblume. Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten u. dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Kräftige junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen . . . 1 Stück RM 2.—

Philodendron Borsigianum, Baumfreund Eine sehr haltbare und zierende Blattpflanze für warme Zimmer und Wintergärten, mit großen, herzförmigen, durchbrochenen Blättern Bild siehe S. 118 1 Stück RM 6.— bis RM 8. großen, herzförmi Bild siehe S. 118

Philodendron blpinnatifidum. Hat tiefgeschlitzte Blätter und kompakten Wuchs
1 Stück RM 6 — bis 15.—

Philodendron pertusum (Monstera deli-ciosa). Die beliebieste Art mit gelochten Blättern und hohem Wuchs. 1 St. RM 5.— bis RM 10.—

Plectranthus fruticosus, Mottenkonig. Eine anspruchslose, dankbare Zimmerpflanze, die die lästigen Fliegen fern hält. Je nach Stärke 1 Stück RM 0.40 bis 0.75

Rosmarin und Lavendel sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Ole dienen 1 Sück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Salvia splendens Feuerball. Die breiten, langen Bittenähren sind scharlachblutrat und haben eine unbeschreibliche Leuchtkraft. Eine unermüdlich blübende Gruppen- und Topfpflanze. Junge Pflanzen vom April ab 100 Stück RM 25.— 10 Stück 2.70 1 Stück 0.30





Hibiscus sinensis 1 Stück RM 1.25 bis RM 4 .-



Passionsblume 1 Stück RM 1.25 und RM 2.-



Dracaena indivisa 1 Stück RM 0.75 bis RM 2 .-

coded scandens. Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll violetten Glockenblumen. Sie wächstaußerordentlich schnell, erreicht off eine Höhe von 6 bis 8 Meter und ist deshalb zur Berankung von Fenstern, Balkonen und Lauben ganz besonders zu empfehlen. Blüht von Juli bis Oktober. Kröftige Pflanzen ab Anfang Mai. 1 Stück RM 0.40 Cyclamen, Alpenvelichen. Zur Seibst-aufzucht kräftige, mehrmals pikierte Sämlings-pflanzen von Cyclamen persicum gigan-teum und Cyclamen Rokoko in 6 verschie-denen Forben. März bis Juni lieferbar 10 Stück RM 2.50 100 Stück RM 20.—

Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar 1 Stück RM 0.80 bis 2.—

Cyclamen europaeum, winterhartes Alpenveilchen bzw. fürs freie Land. Starke 1 Stück RM 0.40 wohlriechendes für den Garten blübbare Knollen. 10 Stück RM 3.50

Datura arborea fl. pl. Die eigenortigen, 20 bis 25 cm langen, halbgefüllten Blüten machen diese Solltar-Blütenpflanze zu einem Schaustück, das die Bewunderung aller findet. Schausfück, das die Bewunderung aller findet. Für Veranden und Rasenflächen besonders zu empfehlen. Sonniger Standort im Sommer im Freien und Überwinterung im mäßig warmen Raum sowie nahrhafter Boden tragen zu gutem Gedeihen und reichem Blütenflor bei.

Junge Pflanzen 1 Stück RM 1.—
Starke Pflanzen . . . 1 Stück RM 2.50 bis 3.—

Dracaena (Cordyline) Indivisa. Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische, Rasenflächen usw., vor allem aber als Grabschmuds sehr beliebt 1 Stück RM 0.75 bis 2.— 10 Stück RM 7.— bis 18.—

Efeu. Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 40 bis 50 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet 1 St. 0.60 10 St. 5 — 100 St. 45.—

Euphorbia spiendens, Christusdorn. Unverwüstliche Zimmerpflanze mit scharlachzinnoberroten Blüten 1 Stück RM 0.75 und RM 1.—

Farne. Farne gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten namentlich auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind und sich deshalb für andere Planzen nicht mehr eignen. Beste, haltbare Sorten (Nephrolepis, Pteris usw.) je nach Stärke RM 1. - bis 2.-

Ficus elastica, Gummibaum. Sehr beliebter Zimmerschmuck mit festen, blanken Blättern, die wie ein Dolch aus der Pflanze hervorkommen und sich langsam zur Blattform entfalten. Die breiten tiefgrünen Blätter geben Jedem Raum einen malerischen Reiz Mit 5 bis 6 Blättern . . . 1 Stück RM 2.50 Stärkere Pflanzen . . 1 Stück RM 3.— bis 10.—

Eine widerstandsfähige Hibiscus sinensis. Hibiscus sinensis, tine widerstandstange Planze Girs warme Zimmer. Die sehr großen, malvenähnlichen Blüten sitzen auf langen Stielen und sind infolige ihrer leuchtendroten färbung von prächtiger Wirkung 1 Stück RM 125 bis 2.50 je nach Größe

Hibiscus sinensis rosea. Eine rosa blühende Abart der vorigen 1 Stück RM 1.50 bis RM 4.—



Philodendron Borsigianum Beschreibung siehe Seite 117 Stück RM 6 .- bis RM 8 .-



Sparmannia africana 1 Stück RM 0.75 bis RM 2.50



Sansevieria zeylanica 1 Stück RM 2.- bis RM 4.-

- ★ Sansevieria zeylanica. Bogenhanf. Hat dicke, lederartige, dunkelgrüne, weiß marmorierte Blätter. Eine sehr dekorative Zimmerpflanze, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit auszeichnet und vor ollem gut in warmen Räumen gedeiht, in denen andere Pflanzen vergeilen. Prächtige, dekorative Pflanzen............. 1 Stück RM 2.— bis RM 4.—
- Sansevieria Laurentii. Eine prächtige Abart der zeyla-nica, deren Blätter an den Seiten mit gelben Streifen ein-gefaßt sind. Sehr begehrter Zimmerschmuck. Prachtpflanzen. 1 Stück RM 4.— bis RM 6.—

Solanum New Patterson. Siehe Abbildung Seite 80. Diese neuen herrlichen Korallenbäumchen gehören zu den reizend-sten Schmuckpflanzen. Sie zeichnen sich durch gedrungenen Wuchs und große, rote, kirschenförmige Früchte aus, die aus dem frischgrünen Laube hervorleuchten. 1 Stück RM 0.75

Sparmannia africana. Zimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab einen blendend-weißen Blütenschmuck zeigen. Junge Pflanzen 1 Stück RM 0.75 Starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis RM 2.50

Tradescantien. Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig 1 Stück RM 0.75

Tropaeolum Lobbianum flore pieno, Blumenschmidts Feuermeer, Goldmeer und Farbenmeer. Als größter Fortschrift der Tropaeolum-Züchtungen sind diese neuen gefüllten Kapuzinerkressen ansusehen. Infolge ihrer starken Füllung bringen sie keinen Samen und können nur durch Stecklinge vermehrt werden. Die Blütenfarbe bei Feuermeer ist ein leuchtendes Kapuzinerto, bei Goldmeer ein warmes Goldgelb, während Farbenmeer auf goldfarbigem Grund rosa und rote Streifen zeigt. Die Blüten haben einen starken, rosenartigen Duft. Die Pflanzen machen 2 bis 3 Meter lange Ranken, an denen aus jeder Blattachse mehrere Blumen hervorkommen. Zum Beranken von Balkons, fensterspolieren und laubengängen kann man sich nichts Schöneres denken . Kräftige Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 30.9 100 Stück RM 30.9 Die Namen dieser Züchtungen sind uns gesetzlich

Die Namen dieser Züchtungen sind uns gesetzlich geschützt, die Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist verboten.

Unsere ausführliche Kakteen - Sonderliste senden wir gern auf Wunsch kostenios zu

Blumenschmidts Fuchsie Blauröckchen 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3 -

Blumenschmidts fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grobschmuck ebensogut wie zur Beet- und Gruppen-pflanzung, besonders für halbschattig und schottig gelegene Stellen.

Beste gefülltblühende

Barberina. Buschig wachsende Pflanzen, leicht gefüllte schlanke Blüten aus leuchtendroten Sepalen und weißen, rosa geaderten Korollen.

Blauröckchen. Reichblühende Gruopen-fuchsie, dicht gefüllte Blüten mit leuchtendroten Sepalen und heilblauen Korollen.

Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle

Edelstein, Sepalen rot, Korolle weiß, ideale

Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin, Korolle rosa

Garteninspektor Mönkemeyer. Sepolen rot, Korolle helibiau.

Hilde Rademacher, Sepalen rot, Korolle blau, sehr reichblühend

Marktsleg. Sepalen rot, Korolle weiß. Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß. Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß. Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende

Andenken an Heinrich Henkel. Die lang-geröhrten, leuchtend-karminroten Blumen werden durch das tiefgrüne, rotdurchäderte Laub in ihrer Ausdrudskraft noch unterstützt.

Charming. Sepalen karminrot, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrot, Korolle violett.
Deutsche Perie. Sepalen weiß, Korolle frischrot.
Deutsche Winterkönigin. Orange.
Henriette Ernst, karminrot, sehr frühblühend.
Leverkusen. Sepalen und Korollen korallenrot, außergewöhnlich reichblühend.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Majesteuse. Sepalen hellorangetot, Korolle etwas dunkler.

Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 28.—

Schönste Ampel-Fuchsien

Hängefuchsle Balkonkönigin. Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuchtendkarmin-rosa. Junge Pflanzen . 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—

Marinka. Blumen groß und herrlich karmins rot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwarts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.35

Winterharte Fuchsia Riccartonii. Reichblühende, kleinblümige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück 0.35 10 Stück 3.— 100 Stück 28.—

Blumenschmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anfang Mai bis Ende Juni als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die riesenblumigen Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur können die riesigen Blüten erzeugt werden. Genaue Kulturvorschriften legen wir jeder Sendung bei.

Großblumige Chrysanthemen

Riesenblumige Chrysonthemen sind sehr geeignet für Topfkultur und zum Schnitt. Unser Angebot enthält nur die schönsten und edelsten Sorten, die sich zu Muster-Exemplaren entwickeln und sehr dekorativ und vornehm wirken. Riesen-blumige Chrysanthemen sind geschätzte Geschenk-Blumen im Spätherbst und Winter.

Birmingham, blutrot mit goldfarbiger Rückseite Chilteren White, reinweiße, gelockte Blumen Deuil de Paul Labbé, samtigpurpurviolett mit silbrigmalvenfarbiger Rückseite Deutsche Kaiserin, weiß

Deutsche Kaiserin, weiß
Edith Alston, reinweiß
Erna Struß, pfirsichfarben mit goldbronzenen
und roten Schattlerungen
Frau Marie Schirrmeister, ballförmig, schneeweiß
Gelbe Monument, schwefelgelb
Havrais, gelockte Ballform, feurigrot mit goldgelb
J. Lochot, sehr großblumig, rosalila

les Jardinieres de Paris, ballförmige Blüten, innen dunkelrot, außen goldbronze Mad. Charles Souchet, zartrosa Majestic, rötlich-bernsteinfarbig Meto, schwefelgelb Mona Davis, rosalila Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtro orangerot
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Monument, riesige reinweiße Bälle
Ondine, reinweiße, kugelrunde Blumen
Polyphème, zitronengelb
Printemps d'amour, glänzend seidenrosa
Rayonnant, lilarosa, sehr früh
Red Majestic, samtigblutrot
Rosa Turner, sehr großblumig, rosa
Sax Export, rosa
Weißer Riese, reinweiß
William Turner, zartweiß
Zitrön, ballförmlg, reingelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.-



Riesenblumige Chrysanthemen unserer Wahl 10 Stück RM 4.—

Frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Zum Teil beginnt der reiche Flor dieser Chrysanthemen-Sorten schon im August, um monatelang unermüdlich anzudauern. Klein-blumige Chrysanthemen Beete in mehreren Farben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duft liegt. Wegen ihrer Beständigkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck.

Albeit Fouchou, kanariengelb Alpink, pfirsichrosa mit Lachsschein André Bruhier, dunkelrosa Apricot précoce, aprikosenfarbig Blanche Poitevine, schneeweiß Calypso, zartrosa Cerea, rosa Etincellant, feurigrot mit Goldspitzen fift, dunkelrosa

Flory King, zartrosa
Indiana, samtig dunkelrot
Kathleen Thompson, orangefarben
Ladis prolific, lachsfarben
La Triomphante, rosa
Madeleine Morin, crêmeweiß
Mohnkes rote, purpurrot
Marie Morin, weiß, sehr schön
Mors, leuchtend scharlachrot
Orangekönig, frühblühend, nledrig, goldorange
Reveller, leuchtend braunrot
Rose Chochod, kräftig rosa, Rückseite heller
Rosa Perfection, dunkelrosa
Rose précoce, rosa
Silberregen, weiß Rose précoce, rosa Silberregen, weiß Smiths Superlative, krâftig dottergelb Source d'or, goldbronze Sprite, beste für Gruppen und Grāber, weiß The Ashes, zitronengelb Westrlch, weiß Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.-



Frühblühende kleinblumige Chrysanthemen unserer Wahl 10 Stück RM 3.-

Einfachblühende Chrysanthemen

verdienen weiteste Verbreltung. Sie sind außerordentlich reichblühend und ihre haltbaren Blumen für Vasenfüllung unentbehrlich.

Apollo, feuerrot Ceddi Mason, dunkelrot Golden Seal, goldgelb Hebe, dunkelrosa John Mensing, reinrosa Majumba, pfirsichrosa mit bronze Schattierungen

Merkur, braunrot

Morgenrot, dunkelrot Saturn, rot Sonja, reinrosa

Kräftige Junge Pflanzen mit Topfballen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Vorteilhaftes Angebot! 10 feinste Chrysanthemen

in 10 kleinblumigen Sorten unserer

10 feinste Chrysanthemen in 10 riesenblumigen Sorten unserer

Chrysanthemum im Herbst

Starke Pflanzen mit Knospen in allerbesten Sorten unserer Wahl je Stück RM 0.80 bis RM 1.50

großen Töpfen stehen



Eintachblühende Chrysanthemen unserer Wahl 10 Stück RM 3 50

Chabaudnelken. Mit köstlich duftenden großen Blüten, deren gute Form es mit jeder Edelnelke aufnimmt 10 Stück RM 1 .-100 Stück RM 9 .-



Deutsche Remontant-Nelken. Prächtige Schnittnelken den Winter 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Blumenschmidts Pelken

Durch ihren Blütenreichtum, ihren köstlichen Duft und ihre lange Haltbarkeit als Schnittblumen sind Nelken so allgemein bekannt und geschätzt, daß sie kaum noch einer Empfehlung bedürfen. Ihr Artenreichtum ist sa groß, daß es unter ihnen für alle Verwendungszwecke im Garten und Zimmer geeignete Vertreter gibt, von denen wir nachstehend die schönsten erprobten Sorten preiswert anbieten.

25 artnelhen. Anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

federnelken sind ausdauernd. Sie eignen sich vorzüglich zu Beeteinfassungen u. für Steingärten. Sehr haltbare, wohlriechende Schnittblumen. Alpha. Große, reinweiße Blüten . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Delicata. Die zart cattleyenlila Blumen stehen auf 30 bis 35 cm langen

Stielen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

Diamant. Bringt große, blendend weiße, starkduftende Blumen. 1 Stück RM 0.40

Purpurkönigin. Eine neue Sorte, die sich durch kräftigen Wuchs und große, purpurrote Blüten auszeichnet. Eine Zukunftssorte für den Schnittblumenzüchter 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Riefenblumige Chabaudnelken. Diese edelgeformten, köstlich duftenden Nelken bringen den ganzen Sommer hindurch eine Fülle haltbarer Schnittblumen. Kräftige, pikierte Pflanzen sind ab Mitte Mai lieferbar. 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

Vergleichen Sie bitte Bild und Beschreibung Seite 1

Großblumige Edelnelken. Junge Pflanzen für Topfkultur 1 St. RM1.-

Pängenelken

Feuerkönigin. Die grasgrünen Blätter bilden einen schönen Grund, von dem sich die zahlreichen, köstlich duftenden, dunkelraten Blütenbüsche abheben. Beliebter Balkonschmuck. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mai lieferbar. 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

Landnelken. Bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen 1 Stück RM 0.15 100 Stück RM 12.—

Steinneiken siehe Seite 134

Deutsche Remontant. oder immerbluhende Belken

★ Sie können während des Sommers im Garten gepflegt werden. Ende August in Töpfe gepflanzt und auf hellem Standort im mäßig warmen Zimmer aufgestellt erfreuen sie während der Wintermonate durch reiche Blütenpracht.

Agadir. Eine Schnittsorte ersten Ranges. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa.

Andenken an Gustav Jesche. Prächtiger Winterblüher, in bezug auf Wuchs, Blütengröße und Blühwilligkeit unübertrefflich.
Edelwelß. Beste großblumige weiße Schnittsorte.

Europa. Eine Zukunftssorte mit gesundem Wuchs, intensiv lachsfarben. Langstielig und reichblühend.

Faute Merle. Herrlich dunkelamarantrot, widerstandsfähig und durch feste, lange Stiele für Schnittblumengewinnung besonders geeignet Herbstzauber. Lachsrosa, sehr reichblühend. Vorzüglich für Winter-

Rakets. Leuchtend lachsrote, großblumige, gesunde und wüchsige Sorte. Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

Zwiebel- und Knollengewächse

Die Zwiebein bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind. Blühbare Zwiebeln 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

Amaryllis formosissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers Im Garten kultiviert werden. Kräftige Zwiebeln 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8—

Begonien 121

Blumenschmidts riesenblumige Unollen-Begonien

Einzigartig in Blütengröße und Farbenpracht. **Zum Versand** kommen nur Knollen I. Größe. Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt.

jeder Sendung beigefügt.

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte Riesenblume und zwei weibliche einfache Blumen. In Farbenmischung 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 20.— In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.60 100 Stück RM 24.— Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farbenmischung 1 St. RM 0.18 10 St. RM 1.60 100 Stück RM 14.— In scharlach, orange, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.— Einfache riesenblumige gekrauste Knollen-Begonien. Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, feingekrausten und geweilten Blüten. In Farbenmischung 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.60 100 Stück RM 14.— In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.90 100 Stück RM 18.— Narzissenblütige Knollenbegonien. Die Schönheit dieser Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen

Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen Forbiönen zu erkennen, sondern vor allem auch in der Eigenart der Blütengestaltung. InPrachtmischung lieferbar 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fi. pi. lange,

Ampelbegonle, Begonla hybrida pendula fl. pl. Longe, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, roso oder rot blübend 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 25.—Begonla Bertinli hybrida compacta. Neue, überreichblühende Gruppenbegonle mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminscharlach und zartlachsrosa. Mit Asparagus Sprengeril zusammen eine prächtige Bepflanzung von schaftiggelegenen Fenster- und Balkonkösten 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

Helmat, Neuheit1 Leuchtend lachsorange (6/6, 5/7 na/la), Blumen stehen auf straffen Stielen, getragen über dem dunkelgrünen dichten Laub. Etwa 20 cm hoch, auf-fallend früh und trotzdem bis zum Frost blühend 1 Stück RM 1.—

Bielblumige gefüllte Gruppen-Begonien

Die vielblumigen Begonien sind ausgezeichnete Gruppenund Einfassungspflanzen, weil ihre kleinen, dichtgefüllten Blumen in einer solchen Menge erscheinen, daß sie einen geschlossenen, forbenstarken Blütenbusch bilden Vor-trefflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

treflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

Flamboyant (Feuerflamme) brennendrot (7,5 ro/re), eine der besten Gruppensorten. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 100 St. 30.—

Frau Helene Harms, bringt Unmengen schöner goldgelber Biüten (2ga). 1 St. RM 0.45 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—

Frau Richard Gallé. Außergewöhnlich reichblühend. Von der dunklen Belaubung heben sich die chamoisfarbigen, mit kupferrot durchflossenen Blüten wunderbar ab. Vorzüglich für Gruppen und Balkonkästen und auch für Topfkultur

1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.50

Frène Eysser. Neue, ganz vorzügliche Sorte mit gut gefüllten, kräftig salmorange Blüten

1 Stück RM 0.90

Wilhelm Eysser. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas

Wilhelm Eysser. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas größeren Blumen, orange (7:6,5 pa) 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—



Gekrauste Knollen-Begonie 10 Stück, gemischt RM 1.60



Gefüllte Knollen-Begonie

. 10 Stück RM 2.20





Gruppen-Begonien Frau Helene Harms, auffallend durch die Menge ihrer



Friesdorfer Bastard. tütenförmigen, weißen Blüten sind . . 1 Stück RM 1.75 extra groß



Gloxinien in großblumigen Pracht-sorten 10 Stück RM 3.60 1 Stück RM 0.40

Calla

Calla aethlopica. Beliebte und bekannte weiß-

Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 1.25 . . 1 Stück RM 0.80 Trockene Knollen . .

Calla Friesdorfer Bastard. Eine Neuzüchtung, die eine unserer empfehlenswertesten Zimmerpflanzen darstellt. Sie bringt rein-weiße, edelgeformte Blumen Kräftige Topfpflanzen . . . 1 Stück RM 1.75

Calla Perle von Stuttgart. Sehr empfehlens-wert, da überaus reich und lange blühend, Wuchs niedrig 10 St RM 9.— 1 St. RM 1.—

Gesneria hybrida macrantha

Zelgt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze Kräftige Knollen 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

Glorinien

Gloxinia crassifolia erecta.

Sioxinia crassifolia erecta. Extra grob-biumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar, Mai lieferbar) 100 St. RM 32 — 10 St. RM 3.60 1 St. RM 0.40 Gloxinia hybrida Imperlalis (Kaiser - Gloxi-nien) mit weichen, biegsamen Blättern Widerstandsfähigkeit und ganz besondere Reichblütigkeit zeichnen sie aus. Kräftige Knollen 100 St. 32 — 10 St. 3.60 1 St. 0.40

Großblumige Canna
Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten Prachtsorten zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Alfred Conard, lichtorangescharlach (6,5 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Befrelung, orangescharlach (5/5,5 ra), reich-blühend. Blatt saftiggrün, 90 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Dr.-Ing. Dürr, dunkellachsrosa (8 la), orange (7,5 ia) durchflossen, Blatt grün. Reichblühend. 70 cm . 10 Stöck RM 9.— 1 Stöck RM 1.—
Dr.-Ing. Robert Bosch. Leuchtendorangeschaften, prachtvolle große Rispe. Blatt grün. 120 cm . 10 Stöck RM 7.— 1 Stöck RM 0.80

Fellx Ragout, früh- und reichblühend, rein-goldgelb. Laub grün. Höhe 120 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Feuerzauber. Sehr kräftiger Wuchs und große Blütenrispen zeichnen sie aus. Scharlach-zinnober (7/7,5 na) Laub rot, Höhe 130 cm 10 Stück RM 8.— 1 Stück RM 0.90

Gartenschönheit, kräftig rosa (8 nc), groß-blumig. Blatt grün, 110 cm 10 St. 9.— 1 St. 1 —

Garteninspektor Neßler, kapuzinerorange (5,5 ra), Blatt hellbraun. Reichblühend, 80 cm 10 Stück RM 6.50

Goldener Adler, große goldgelbe Blumen, Laub grün, 120 cm 10 St. RM 7. – 1 St. RM 0.80

J. B. van der Schoot, goldgelb (2 pa) mit scharlachroten (7,5 ra) Tupfen. Blatt grün, 100 cm. . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

J. Loebner, orangescharlach (5,5 ra), Blatt hellbraun, Höhe 90 cm 10 Stück RM 6,50 1 Stück RM 0,70

Libration, leuchtendlachs (6 ra: 5,5 pa), sehr früh-und reichblühend. Blatt grün, Höhe 70 cm 10 Stück RM 10.— 1 Stück RM 1.10

Liebesglut, eine der schönsten Sorten, deren ★ weitleuchtende scharlachrote Blüten sich vom braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm 10 Stück RM 11.25

Louis Cayeux, sehr großblumig, dunkellachs-rosa (7/7,5 na), Laub grün, Höhe 120 cm 10 Stück RM 8.— 1 Stück RM 0.90

Präsident, sehr großblumig, leuchtendrot ★ (7,5 pa/8 pc). Blatt grün, 130 cm 10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

Radio, zari chamois (4 ca/ea mit 7ea Hauch), Höhe 100 cm 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

Rich. Wagner, ziegelrot (7 ro) mit goldgelbem Saum, sehr schön, Höhe 110 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

R. Wallace, leuchtend konariengelb (2 la/eo), sehr großblumig, reichblühend. Blott grün, 90 cm... 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Sleg, riesenblumig, lachsrosa (7,5/8 ia) 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1 —

Stadt Fellbach, leuchtendorange [4,5 na/pa] Höhe 120 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.-

Stuttgartia, leuchtendscharloch (7 ra), Ränder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm. . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

Tausendschön, zartrosa, (7,5 ga innen 2 ga ge-tönt) Laub dunkelgrün. Höhe 70 bis 80 cm 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

Tirol, lachsrosa (7/8 ga), laub braun, Höhe 130 cm 10 Stück RM 5.— 1 Stück RM 0.60

Vorwärts, feurigscharlach (7/7,5 ra), Laub dunkelbraunrol, 100 cm

10 Stück RM 9 -1 Stück RM 1 -

Walhalla, goldorange (5,5 ra), Blatt braun. Sehr ★ schöne Sorte, 130 cm 10 St. 6.50 1 St. 0.70

Blumenschmidts prächtige Canna-Sortimente

f. Einzelgruppen- u. Beetpflanzung. Es sind stets solche Sorten zusammen-genommen, die gleichzeitig blühen, sich durch gesunden Wuchs auszeichnen u. in den Farben prächtig zusammenstimmen.

5 schöne rotlaubige Sorten mit

20 rot- und grünlaubige Pracht-sorten mit Namen . . RM 10.—

Canna-Gruppe, aus besten Sorten unserer Wahl zusammengestellt 10 Stück RM 6.50 100 Stück RM 60 .-



Lillium regale, eine der größten und schönsten Lillienarten 1 Stück RM 0.70 Lilienarten

Hyacinthus candicans

Der Blütenschaft der Riesen-Hyazinthe wird einen Meter hoch und höher. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August. Vor dunklen Koniferengruppen wirken die hohen Blütenstände besonders schön Starke Zwiebeln . . . 100 Stück RM 40.—10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

.ilien

Lilien sind anspruchslos, sie können Jahrelang auf Ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duften-den, farbenprächtigen Arten in Jedem Garten den, farbenprö zu finden sein.

Da Zwiebeln diesmal knapp werden, müssen wir uns Lieferungsmöglichkeit vorbehalten. wir uns Lielerungsmöglichkeit vorbehalten.
Lillum auratum, Goldbandille. Versond
vom Jonuer bis Frühjahr. Die Büllen dieser
herrlich duftenden Lilie sind weiß. Die Blumenblötter, von einem goldgelben Mittelstreifen
durchzogen, zeigen purpurrote Flecke. Zur
Topf- und Freilandkultur
10 Stück RM 1.4—

Lillum candidum. Fine des stellten 1.50

Topf- und freilandkultur

10 Stück RM 14—

11 Stück RM 14—

12 Stück RM 14—

13 Stück RM 14—

15 Stück RM 150

Lilium candidum. Eine der edelsten reinweißen Blüteerscheinungen im sommerlichen Flor unserer Gärten. Beste Pflanzzeit im Herbst 10 Stück RM 5.50

Lilium Henryl. Erst im Spätsommer — Herbstanfang blühend. Die großen orangegelben Blumen stehen auf hohen Stielen
10 Stück RM 14.—

1 Stück RM 1.50

Lilium lancifolium album, reinweiß
10 Stück RM 12.—
1 Stück RM 1.25

"roseum, rosa mit dunkelroten Tupfen . 10 St. 12.— 1 St. 1.25

"rubrum, helltrot mit dunkelroten Tupfen 10 St. 12.— 1 St. 1.25

"Rutagon, einheimische rote Türkenbundillte 10 St. RM 4.50 1 St. RM 0.50

bundille 10.51. RM 4.50 1 St. RM 0.50
Lillium regale
Die Königstille ist eine neue Sorte, deren
Blütenschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und
große, wohlriechende Blüten trag n, die
innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind.
Blühbare Zwiebeln 10.51. RM 6.50 1 St. RM 0.70
Lillium tenulfollum. Sibirische Korallenlille.
Bringt über schmalen Blättern eine
große Anzahl scharlachroter, zierlich
hängender Blüten
10 Stück RM 9.— 1 Svück RM 1.—
tlagrinum, Tigerlille, dunkelorange
mit schwarzen Punkten
10 Stück RM 4.50



Lilium tigrinum 1 Stück RM 0.50

Lillum tigrinum fl. pl., gefülltblühende Tiger-lilie, hellorange, schwarz punktiert 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

" splendens, einfach, leuchtendorange, schwarz punktiert
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

umbellatum, Feuerillle
10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Maiblumen

lieblich duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimmer-treiberei von Januar an empfehlen wir:

Malbiumen-Treibkeime. (Ende November bis April lieferbar.)

Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht 100 St. RM 10.——10 St. RM 1.20

Malblumen - Pflanzkelme. Für den Garten 100 Stück RM 4.— 10 Stück RM 0.50

Montbretien

Reizender Gruppenschmuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühfreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochvon Gladiolengruppen, zwischen hoch-stämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, abe: auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

Montbretta crocomiaeflora, orange 10 Stück RM 1.— 1 Stück RM 0.15 , Feuerkönig, großblumig, leuchtend-

scharlach 10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15

Feuerstern, leuchtendrot 10 Stück RM 1.20 1 Stüc 1 Stück RM 0.15

George Davison, hellorange und

gelb 10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15 Franz Hals, reingelb 10 Stück RM 1.20 1 Stück RM 0.15 Feinste Mischung 100 St. RM 8.— 10 St. RM 1.10

Oralis esculenta

Der vierblättrige Glückskiee bringt eine Unzahl schöner karminroter Blüten. Er eignet sich außer zur Topfkultur vorzüglich zur Beeteinfassung 100 Brutknöllchen RM 6.— 10 Stück RM 0.75



Lilium candidum 1 Stück RM 0.60



Maiblumen 10 St. 0.50, 100 St. 4 -



Montbretien - Mischung. Blütenrispen eleganten lange haltbar 10 Stück RM 1.10

Der tägliche Ratgeber für den Garten!

Blumen schmidts Abreißkalender ist ein unbedingt zuverlässiger Beroter im Gartenbau. Seine täglichen Ratschläge sind gewissenhaft und mit Sorgfolt auf Grund jahrzehntelanger (achmännischer Erfahrungen gesammelt. Wer sicher gehen und Fehler vermeiden will, sollte seinen Garten nicht ohne Hilfe dieses Beroters bestellen! Preis RM 0,60, wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann!



Einfache Dahlie Lady Aileen 1 Stück RM 0.45



Seerosen-Dahlie Goldina RM 0 60



Schmuck-Dahlie Bergstadt Freiberg 1 Strick RM O AC



Mignon-Dahlie Killesberg RM 2.-



Blumenschmidts Dahl

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt Unser Sortiment wird jedes Jahr neu überprüft und durch nur hervorragende Neuheiten ergänzt Wir versenden ungeteilte, gesunde Landknollen, und wenn die Knollenvorräte nicht ausreichen, von Mitte Mai ab Jungpflanzen mit Topfballen für Zweidrittel des Knollenpreises. Die Jungpflanzen entwickeln sich schnell und bringen noch im gleichen Sommer einen reichen Flor.

Dahlien-Sortimente nach unserer Wahl

Forbenschönheit und Harmonie der Sorten untereinander zeichnen die Zusammenstellungen nach unserer Wahl aus. Außerdem sind sie besonders preiswert und ermöglichen deshalb eine reiche Bepflanzung für wenig Geld.

Großblumige	oder Ball-	Dahilen											10	in	10	Sorten	RM	4.25
Liliput" oder	Pompon-D	ablien			٠					٠		٠	100	**	20	**		40 —
" "	"												100	0.0	20	**		4.25
Kaktus- öder	Kaktus-H	ybrid-Da	hlie	n .									10		10	"		4.25
" "	"	"	11										100		25	,,		40
" "	**	**	"	dat	iec	ne	Uer		J. n	90	051		100	100	50	**		60
Edel- oder Sc	hmuckdahi	lan	"	neu	051		. =				- 1		10	0.7	10	"		12.—
" "																81		4.25
" "	"	dabei	ne	uer		ind	ne	Ue	ste				100	**	50	"	**	60.—
21"	"	neues	eta										10		10	"	**	12
Einfache Zwe	rg- oder /	Aignon-L	ahl	len						٠			10	**	6	10		4.25
" "	"	"	"						. =			٠	100	10	6	**	11	40.—

Deuaufnahmen 1939/1940

- * Bergstadt Freiberg. Schmuckdahlie. gute Scnnitt- und Gruppensorte, Blütenfarbe dunkelorange (5,5 na;pa) mit gelben (6/6,5 ra) Schattierungen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0 60
- ★ Egerland. Schmuddahlie, Eine vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte mit samtig kirsch-roten Blüten, primelgelb durchleuchtet. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 3.—
- ★ Friesengold. Kaktusdahlie. Große Blumen von leuchtendgelber (1,5 ga) Farbe mit gol-digem (4 ia) Schein stehen auf langen festen Stielen. Die Sorte ist sehr relchblühend und liefert haltbare Schnittblumen. Höhe 150 cm 1 Stück RM 2.—
- * Heinrich Junge. Schmuckdahlie. Früh- und sehr reichblühend. Die Blumenblätter sind leicht gelockt, an den Petalenenden spitz auslaufend. Die Farbe ist eigenartig: auf terrakottafarbigem Grund hellkupfrig bemalu und unregelmäßig bandiert. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 3.—
- ★ Killesberg, Mignondahlie, Von dem schwärz-lichen Laub heben sich die halbgefüllten, orangeroten (7ra) Blumen wirkungsvoll ab. Die dunkelbraune, fast schwarze Mitte wird von dichtstehenden, gelben Staubgefäßen um-schlossen. Sehr schöne Schnittsorte, bestens geeignet für Einfassungen und Gruppen. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 2.—

- ★ Korfu. Schmuckdahlie. Sie bringt leuchtend goldgelbe (1 pa/ra) Blüten in großer Menge. Vorzügliche Gruppensorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.75
- ★ M. S. Stappers. Zwergdahlie. Diese Zwergdahlie van 40—50 cm Höhe bringt halbgefüllte Blumen von glühend scharlachroter Forbe Das Blattwerk ist schwarz und bildet einen auffallenden Gegensatz zu der leuchtenden Blütenfarbe. Gruppen- und Schnittsorte 1. Ranges 1 Stück RM 1.—
- ★ Reinbek. Schmuckdohlie, die sich wegen ihres niedrigen Wuchses und ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppensorte bewöhrt Die Blütenfarbe ist zinnoberrot (6/6,5 ra), die Spitzen der Blütenblätter gelb (1 ral. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.80
- ★ 5. A.-Farben. Schmuckdahlie. Von dem dunklen Laub heben sich die auf drahtartigen Stielen stehenden Blumen sehr schön ab. Die Grundfarbe ist mittel- bis starkorange (51a) pa). Mitte u Gesamtschatterung leuchtend dunkelscharlach (7 re). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- * Siicheriled. Kaktusdahlie edelster Form, die unbedingt als eine der besten Dahlienzüchtungen der letzten Jahre anzusehen ist. Die leicht gewellten und gedrehten, spitz aus-laufenden Blumenblätter zeigen am äußeren Rande ein reines Pfirsich osa (8/9/ia); die Mitte ist hell- bis mittelzitron (1 ca/ia), die Spitzen sind fast weiß. Höhe 120 cm. 1 Stüd 3.—



. . . 1 Stück RM 3 -Kaktus-Dahlie Silcherlied



Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien


- * Chamoisröschen. Herrliches Chamois (5,5a) in lachsrosa (6 galca) übergehend. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.50 Effekt. Brennendscharlach (7,5ra) Ungeheuer reichblühend. Beste rote Lillputdahlie. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 120 cm . Blektros. Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.45 Feuer. Feurigdunkelrot. Ganz kleinblumig. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.45 Goldhähnchen. Rein schwefelgelb (1 la na), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.45 Goldkind. Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön Höhe 90 cm . . . 1 Stück RM 0.45
- Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa (9 ra) Spitzen. Höhe 90 cm. . . 1 Stück RM 0.45
- Spitzen. Hohe Yu cm.

 Hildepuppe. Leuchtendscharlach (7 pa ra),

 Sighblühand Straffer Wuchs. ungeheuer reichblühend Straffer Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.45 Lachtäubchen. Lilarosa (9,5/10ga) auf weißem Grund Höhe 100 cm . . . 1 Stück RM 0.45 Mercury. Rosalila. Unterblätter weiß. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45

Mohrenkind. Schwarzbraun (8,5 pn). Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.45

Sunset. Blumen leuchtendorangerof (6 pa/na), reichblühend. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45
Weiße Pomponkönigin. Reichblühend, feine Schnittsorte. Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.45



Ball-Dahlie Goldsprudel 1 St. RM 0.45



Pompon-Dahlie Effekt 1 St. RM 0.45

Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

Apollo. Lachsorange (5/6 la/7 na). Blume mittelgraß. Reichblühend. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.50

★ Brillant. Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), groß-blumg, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50 Centifolia. Lichtpurpurrosa (10gc) 1 Stück RM 0.45

Edler Mohr. Tief schwarzbraun (8,5 pl.pn), reichblühend, Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45 Glanzstar. Großblumig, purpur (8,5 9 re), Rücks. Iila (9,5 ra). Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.45 Goldsprudel. Stark goldchrom (1 na) 1 Stück RM 0.45

Gruppenstoiz. Rosetten Dahlle, leuchtend mittellachs (6 ia), lichtamarant (9 gar überhaucht. Sehr reichblühende Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 60 cm. . 1 Stück RM 1.20 Hans Pflizner. Sehr lang und stark gestielt, große kirschrote (9 9,5 raipa) Blume, frühund reichblühend. Höhe 110 cm. 1 St. RM 1.—

+ Herbstzeitlose. Zartlila (10,5ia), auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnitt-sorte. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50

Irls. Die weißen, mit einem zartlila (10,5 gal Ton überhauchten Blumen stehen auf überaus stroffen Stielen. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 1.50

Leuchtkugel. Brennendscharlachrot (7 ra). Gute Gruppendahlie. Höhe 80-cm 1 Stück RM 0.45

★ Mad. Jules Buyssens. Eine Rosettendahlie, deren gelblich orangefarbige Blumen sich sehr schön von dem fast schwarzgefärbten Laub abheben. Sehr aparte Sorte für Gruppen. Höhe 60 cm....... 1 Stück RM 1.20

Nora Benary. Langgestielt, rosa (10 ca) mit weißer Mitte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60

Perle von Saalfeld. Hellkirschrot (8/9 pa), Grund orange (6 na). Reichblühend. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45 Schneeball. Reinweiße, schöne Schnittdahlie. Höhe 100 cm. . . 1 Stück RM 0 45 Höhe 100 cm

Vulkan. Dunkelscharlach, reichblühend. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 70 cm. 1 Stück RM U.45

Wien. Cremeforben (1 cajiaj, IIIa (19,5 ga ca)
getuscht. Gutgefüllt, reich- und trühblühend.
Hähe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

Weiße Schöne. Weiß mit feiner lila Tönung, dichtgefüllte haltbare Blüten. Höhe 60 cm. 1 Stück RM 1.50



Schmuck-Dahlie Reinbek 1 St. RM 0.80

Einfache Iwerg- (Mignon-) Dahlien

Mignon Dahlien tragen einfache, anemonen-ähnliche Biumen und überschütten domit in reicher Fülle das schöne Laubwerk. Der Wuchs ist niedrig und kompakt

Cottness Gem, rot (77,5 ra), reichblühend. Höhe 50 cm. 1 Stück RM 0.45 Höhe 50 cm

De Mient, dunkeirot (7,5 8 ri). Lady Alleen, rosa (9,5 ia) mit brauner (8,5 re) Mitte: Höhe 40 cm 1 Stück RM 0.45

Philine, blutrot, sehr reichblühend. Höhe 50 cm 1 Stück RM 0.60


Rotkäppchen, blendendscharlach (7 ra). Höhe 60 cm 1 Stück RM 0 45

Iwei besonders zu empfehlende einfache Dahlien

- * Schneeprinzessin. Vorzügliche Gruppenund Schnittsorte, deren reinweiße Blumen auf langen Stielen stehen und sich im Glas lange halten. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ Volkskanzler. Einfache, langgestielteBlumen. Die innere Zone ist dunkelbraumot in hellrot übergehend, die äußere lachs-rot. Schöne Gruppen- und Schnittsorte mit prächtiger Fernwirkung. I Stück RM 1.—



Mignon-Dahlie Volkskanzler 1 Stück RM 1 .-



Laetare, köstlicher Schalenschmuck 1 Stück RM 1 -



Phoebus

1 Stück RM 0.80



Friesengold, Beschreibung s. S. 124 1 Stück RM 2.—



Märkische Heide, Beschr. s. S. 127 1 Stück RM 1.60

Kaktus- und Kaktus-Hybrid-Dahlien

Altmark. Rosa mit lila Schein (10 ca/ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstrangige Schnitt- u. Gruppens. Hähe 110 cm 1 St. RM 0.80

Aufrecht. Edelgeformte Kaktusdahlle, die ihre dunkelroten (7/7,5 ra), karmin überhauchten Blüten auf festen Stielen trägt. 120 cm 1 Stück RM 1.—

Ballegos Surprise. Eine preisgekrönte weiße Kaktusdahlie von hohem Wert. Schnittund Gruppensorte. 130 cm. 1 Stück RM 1.50
Befrelung. Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtendscharlach (7 re). Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50

★ Bukarest. Kaktusdahlie von vorzüglichem Bau der Blumen, die leuchtend korallenrote (6.5 le/7 re) Färbung zeigen. Schnitt- und Gruppensorte. 100 cm. 1 Stück RM 1.20

Edwin Eisten. Leuchtendkangriengelb

Feueropal. Vornehme Blütenform zeichnet

weiterb. Sorie. Hohe IsJam I Studt KM 0.00

Phoebus. Kaktusdahlie von großer Zukunft,
deren hellorange Blüten (6,5/7,5 ra, Spitzen in
6,5 la auslaufend vorzügliche, haltbare Schnittblumen geben. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80

Prof. Georg Kulenkampff. Kupferfarben
(6,5 ne), Grund lichtgolddelb (2,5 gal. Sehr
reichblühend, stroffe Stiele. Höhe 120 cm
1 Stück RM 1. −

Plate. Stroblesförmise aufzeichtebende Blü

Royal Velvet. Dunkelblutrot, hervorragende Schnittsorte. Höhe 1.20 cm . . 1 Stück RM 0.60 ★ Saarlands Helmkehr. Diese Kaktusdahlie

st eine verbesserte Andreas Hofer. Die edel-geformten Blumen sind glühend lachsrosa (1,5 ga nach außen 9 ga) mit Amethysthauch. Höhe 140 cm. . . . 1 Stück RM 1.20 Schiller. Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen. Karmin-salmrot (8,5/8 ga/na). Mitte dunkler getänt. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.50

Gruppen. Karmin-sum der den 18 fück kM 0.50 Schneehelde. Schneeweiße Edeldahlie mit gewellten Petalen. Spitzen und Ränder hauchfein rosalita belegt. Schnittsorte I. Ranges. Höhe 100 cm . . . 1 Sfück kM 1.— Schneestern. Gute Schnittsorte. Schneeweiße volle Blumen mit spitzen Petalen. Höhe 100 cm . . . 1 Sfück kM 0.80 Schützenliesel. Leuchtendscharlach (7,5 rej. auf den Spitzen weiße Streifen. Höhe

Großblumige Edel- oder Schmuck-Dahlien

Ballegos Glory. Die großen Blumen stehen auf straffen Stielen, dunkelmahagonirot 1717,5 rojrei mit goldgelben (1,5 ia) Spitzen. Als Raum- und als Gartenschmuck gleich wertvoll. Höhe 130 cm. I Stück RM 1.— Bruno Düntsch. Sehr schöne Sorte. Goldgelb, rotgeflammt. Hähe 100 cm 1 Stück RM 0.50

Deutschland. Riesenblumig, Mitte stark dunkelrot (9,5 ca) auslaufend. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.20 Demino. Schwarzrote Blüten mit weißen Spilzen werden von dieser Schmuddahlie aufrecht getragen. Sie hat gedrungenen Wuchs und ist eine vorzügliche Gruppensorte. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 1.20

Festung Landsberg. Schmuddahlie, deren am Grunde purpurrot geförbte Blüten weiße Spitzen zeigen. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.—

Florian Geyer. Fine vorzügliche Schmuck-dahlie, die sich sehr früh mit großen glühend-roten 17,5 ra) edelgeformten Blüten bedeckt. Für Gruppen und Schnitt gleich gut. Höhe 120 cm......... 1 Stück RM 2.—

Friesland. Große starkgefüllte Blüten. Das leuchtende Gelb (1 re) als Grundfarbe ist von feinen korallenroten 17,5 ro) Streifen durch-zogen. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 1.60

Gartenstadt Buer. Überreich blühend. Farbe Gruppensorte von großer Zukunft. Wurde mit "sehr gut" bewertet. Höhe 100 cm. 1 St. RM 1.50 Goldelse. Bringt stark zitronengelbe |1 na/pa) Blüten auf besonders langen Stielen, sehr reichblühend. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

Goldina. Seerosenform. Zartlachsrosa (9ga/ca) auf goldigem (5/2 la) Grunde. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.60

Goldlachs. früh- und reichblühend. Grund leuchtend zitron (1 ra), stark orangelachs (5,5 na/ra) schattiert. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.60 Goldrose. Seerosenform. Karminrosa (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.50

Halvella. Sehr große, prächtige Blume, alt-rosa 19,5 ia/ga). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50 rosa 19,5 ia/ga). Hohe 120 cm. I Stück KM U.SU
Harry Lledtke. Regelmäßig gebaute, stark
gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst
19,5/10 ea), ist goldgelb (4/5/6 ea) durchflossen
und verläuft im Grunde in altgold Spitzen,
goldgelb 11,5 ga) getupft. Früh- und reichblühend. Höhe 120 cm. . 1 Stück RM 1.20

Hera. Riesenblumig, hell- bis lichtamarantrot 110 ca/pai, Schattlerungen der Mitte mittel- bis starkamarantrot 110 la/na). 130 cm. 1 St. RM 0.60 Hofrat Dr. Lauche. Auf Zinnoberscharlach (7/7,5 ra), kirschrot (8 ra) getönt. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80

Jane Cowl. Altgold (5,5/6,5 pc), lachsfarben 12 ga/31a) durchflossen, sehr große, tief gebaute Blume. Starker Stiel. Höhe 130 cm. 1 St. RM 0.60 Jersey's Beacon. Riesenblumig. Orangeschar-lach (7 pa/ra mit 3,5 ea). Höhe 130 cm. 1 St 0.60 Jersey Beauty. Seidig glänzendes Hellrosa 19 cal, sehr geschätzte Schnitt- und Garten-dahlie. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

Jugendtraum. Orangefarbene Blüten mit gold- und lachsfarbenen lichtern von unge-wöhnlicher Leuchtkraft. Gruppen- und Schnitt-sorte I. Ranges. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 1.60

Jung-Deutschland. Schmuddahlle von hohem Wert. Die Blumen zeigen ein helles, auffallendes Zinnoberrot. Herrliche Gruppensorte. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 1.50

Korallenmeer. Wundervolle leuchtend ama-rantrote (8,5 ra) Färbung auf zitronengelbem (1 pa) Grund Sehr reichblühend, niedriger Wuchs, vorzüglich als Gruppensorte 1 Stück RM 1.50

Lindenfels. Blutrot. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.80

Margot Schmidt. Dunkellila (10:10,51a) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reich-blühend. Höhe 70 cm. . . . 1 Stück RM 0.80

Märkische Heide. Riesenblumige Schmuck-dahlie mit prächtigen lichtrosa (8,5 ea/8,5 ca) Blumen auf gelbem Grunde (1 na). Höhe 100 cm. 1 Stück RM 1.60. Abbildung siehe Seite 126.

Mildeburg. Dunkelscharlach (7,5 ra) mit weißen Spitzen. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.20 Neroberg. Die sehr große Blume steht auf starkem Stiel. Straffer Wuchs. Hellorange (2,5/5/5,5 la) mit rosa (7,5 na/9 ia/ga) Hauch. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60

Phantom. Von dem leuchtend purpurfarbigen Grundton heben sich die weißen Spitzen eigen-artig ab. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 1.

President Hoover. Riesengroße, hoch-gebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in Dunkelpurpurrot übergehend. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 1.—

Prof. Max von Schillings. Tomatenrot mit

Rapallo. Dunkelmahagonirot, goldgelb 11 ga) gerandet, auffallende Färbung. Sehr reich-blühend. Höhe 100 cm. . . 1 Stück RM 0.45

Reichsstatthalter Sauckel. Wunderbare Schau- und Dekorationsdahlie. Große, wuchtige Blumen von reinem, kräftigem Purpurviolett 110,5 ie/la). Höhe 120 cm . 1 Stück RM 1.—

Reussisch Nixxa. Zart lachsrosa mit lila Ton. Sehr langgestielte, erstklassige Schnittsorte Höhe ca. 110 cm. 1 Stück RM 2.—

Robert Treat. Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 la), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45

Rosenkönigin. Seerosenform. Silberrosa (8,5 co) mit gelbem Unterton. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45

Rote Grube. leuchtendrot. Großblumig. Reichblühend. Höhe 125 cm. 1 Stück RM 0.50 Schöne Freundin. Große, haltbare, auf steifen Stielen stehende Blumen. Auf gelbem (4 la) Grund orangerot (6 la) geflammt. Vor-zöglich sowohl für Gruppen wie für Schnitt. Höhe 130 cm. . . . 1 Stück RM 0.60

Schöne's Farbenkönigin.
Prachtvoll rosenrot 18/8,5 raj.
Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.45

Schulschiff Niobe. Seerosenform. Vorzüg-liche Gruppensorte. Auf lichtgelbem (1,5 ca) Grunde zartrosa (8,5/9 ca/ea/ga) überhaucht. Höhe 90 cm..... 1 Stück RM 1.— Grunde zartrosa (8,5/9 ca/ea/s Hōhe 90 cm

Severins Triumph. Wertvollste Schnittsorte, die Riesenblüten auf langen, drahtigen Stielen bringt. Rückseiten zeigen ein warmes Röflichlila (9,5 ia), die Vorderseiten gelben (3,5 na) Grund mit feinen röflichtlifa (9,5 ia) Streifen und Spitzen. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—

Spätes Glück. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Die großen, flachgeformten Blüten zeigen eine prächtige Färbung, mittel-chromgelb (4 la/na) mit ganz zarten rötlichen Streifen (6,5 la/7 ia) Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80

Trentonian. Auffallende, seltene Färbung, hellbraunrot (7,5 ic/le) mit Kupferbronze (5 io/ 5,5 ic). Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60

W. D. Cartwright. Paradeblume von riesiger Größe auf starkem Stiel, reichblühend All-gold (3,5/4,5 nc auf 1 la). Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.60 White Abundance. Großblumige Riesen-schmuckdohlie von reinweißer Farbe, die sehr

empfohlen werden kann Hähe 120 cm 1 Stück RM 1 —



Florian Geyer 1 Stück RM 2



Landesbauernführer Dr. Wagner 1 Stück RM 1.20



Phantom



SA-Farben, Beschreibg s S 124

Stück RM 0.60

Grünes Licht (Neuheit)
1 Stück RM 0.60



Schneeprinzeß 1 Stück RM 1.50

Blumenschmidts großblumige Gladiolen

Der Züchtersteiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht Immer längere Blütenrispen mit immer zahlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel seltene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinanderfolgende Blütezeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschaftes. Jede Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnitblume in der Vase gibt sich die Gladiole nichteher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Rispen erblüht ist Vierzehn Tage und länger kann man ansolch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen

Gladiolen - Elite - Sortimente

5 Stück in 5 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Forbenspiel... RM 1.60 10 Stück in 10 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel... RM 3.—25 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem farbenspiel... RM 6—100 Stück in 25 neueren Prachtsorten mit Namen, in herrlichem Farbenspiel... RM 22.—

Mischung besonders großblumiger Sorten, Extra-Auslese 5 Stück RM 1.20 10 Stück RM 2.20 100 Stück RM 17 -

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2qm, einschl. Verpackung u Porto innerhalb Deutschlands RM 9 —

GROSSBLUMIGE GLADIOLEN BESTE SORTEN GEMISCHT 5 STÖCK . RM 0.75 25 STÖCK . RM 280 10 STÖCK . RM 1.40 100 STÖCK . RM 9—

Die Buchstaben hinter den Sortennamen bedeuten: f-früh-, m-mittelfrüh-, s-spätblühend Für die angegebenen Preise werden Knollen I. Größe geliefert

Weiße Spielarten

Gehelmrat Dulsberg s. Großblumig, hoher Wuchs, weiß 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Grünes Licht m. Wundervolles Rohmweiß mit grünlichem Schein. Die edlen Blüten sind leicht gekräuselt. Farbe (1 ca ea) gekräuselt Stück RM 0.60 1 Stück RM 0.60

Jungfrau von Orleans m. Schönes Weiß, creme bemalt. 1 Stück RM 0.20

Königin Luise s. Mit 1 Preis ausgezeichnete, reinweiß blühende Prachtgladiale mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig 1 Stück RM 0.30

Lieschen Schmoll f. Alabasterweiß

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 2.40

10 Stück RM 1.80

Mutter Pfitzer m Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft. Die feingekröuselten, großen Blumen sind zort cremeweiß, grünlich getönt 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70
Polarels f. Schnittsorte, die sehr stork wächst und Ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

faltung bringt | Stück RM 0.25 | 10 Stück RM 2.—
Schneeprinzeß f. Große Einzelblumen von schneeweißer Farbe, tadellos in Form und Aufbau. | 1 Stück RM 1.50 | 10 Stück RM 13.50
Signora P. Radaelli m. Auffallende Farbensorie, cremeweiß mit scharlachroten Flecken | 1 Stück RM 0.20
Stern von Bethlehem m. Schneeweißer Schlund, Knospen cremefarbig, lange, schlanke Stiele | 1 Stück RM 0.30 | 10 Stück RM 2.70
Weißer Riesem. Eine der dankbarsten weißen Bindesorten, herrliche Rispen, besetzt mit enorm großen Blumen | 1 St. RM 0.25 | 10 St. RM 2.—

Rosa Spielarten

* Amalfl f. Nauhelt. Bringt Riesenblüten edlester Form von etwa 16 cm Durchmess. Paradesorte 1. Ranges, Salmrosa (7 la) mit orangerot (7 ra) bemalt. Erhleit Wert-zeugnis 1 St. RM1.50 10 St. RM13.50

Amerika m. Bekannte, prachtvolle Sorte, zart-fleischfarbig rosa, leicht tila behaucht (10 ca ea) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

★ Anna Regina f. Vorzügliche Neuzüchtung mit Blüten von zartem hellochsroso (7 ga 7 ca ea), Schlund rahmgelb 1 St. RM 0 80 10 St. RM 7.—

Baden m. Riesige, edelgebaute Blütenschäfte, an denen bis 26 Einzelblüten dicht an dicht sitzen, Farbe klar salmrosa 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50

Baron von Weinbergen s. Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Massensorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Da Capo f. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet Sehr lange Blütenrispen, zorthellrosa (8,5 ra), dunkelrosa (8,5 ga) durchflossen (s. Bild S. 129) 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

Halley f. Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (77,5 na) 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20

L. H. van Kattendijk f. Großblumig, fleischfarbig (9.9,5 cajgal mit roten (8 re) Flecken
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Regenbogen m. Neuhelt. Hellachsrosa, nach dem Schlunde zu in rahmgelb über-gehend. Lange schlanke Rispen. Vorzügl. Schnittsorte 1 St. RM 1.50 10 St. RM 13.50

Seestern m. Die Blumen zeigen eine pfirsich-rosorote Farbe auf weißem Grunde mit orange-roten Flecken 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2 —

★ Sonatine m. Riesiger Wuchs zeichnet sie aus, trotzdem fallen die fast 11/2 m langen Stiele nicht um. Ausgezeichnete Schnittsorte, die mittelfrüh blüht. Atlasrosa, kirschrot gestrichet 1 Srück RM 0.20

Zauberflöte f Auffallend schöne Sorte, pfirsich-rasa mit roten Flecken, eine der begehrtesten Schnittsorten 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Blave Spielarten

Alda (. Großblumige, sehr frühe Sorte, die sich durch Farbe, Form und Ausdauer Weltruf er-worben hat. Dunkelveilchenblau (11,5 na pc) mit dunkelroten Flecken

1 Stück RM 0.25

Baron Josef Hulot m. Veilchenblau (11 11,5 re)
1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.50

1 Stück RM 0.20
10 Stück RM 1.50
Blauer Herold f. Ausgezeichnete, sehr frühe
Sorte, deren Rispen stets aufrecht stehen
Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 re)
geflammt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50
Blaue Schönheit m. Lavendelblau mit veilchen

blau Schonnett m. Lavenderblau mit verichen-blau durchflossen, Wertzeugnis I. Kl. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— Blauer Triumphator m. Mit Wertzeugnis I. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, heilblau 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Firmament f. (Neuhelt 1940.) Sehr frühe Sorte in Helibiau (11 le/la), lavendelblau geadert, i. Schlund velichenblau (11 na;ne). Eine wertvolle neue Sorte zum Früh- und Massenschnitt 1 St. RM1.— 10 St. RM 9.50

Massenschnitt 1 St. RM1.— 10 St. RM 9.50
Gräfin Livia Chotek m. Vorzügliche neue Schnittsorle. Die Rispen stehen auf stroffen Stielen. Heilblau mit lavendelfarbigen Flecken im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener Schönheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.20
Max Reger m. Heilavendelblau mit dunklerem Schlundfleck 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50
Pelegrina f. Eine wundervolle, großblumige Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau (11,5/12 pe/re) mit samtigem Schein. Die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt 1 Stück RM 0.20

Gladiolus primulinus

Eine sehr frühblühende Klasse, deren Blüten zwar nicht die Größe der übrigen Gladiolenklassen erreichen, dafür aber reizende, zarte Farbentöne besitzen. Sie erblühen wesentlich früher und sind für Binderei-zwecke sehr gesucht. In Prachtmischung 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 9 -



Gladiolen 129

Gelbe und lachsfarbige Spielarten

*Arie s. Herrliche Sorte, aprikosengelb, mit feiner, gewebeartiger Zeichnung überhaucht. Mit Wertzeugnis ausgezeichnet 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

Carl Graf Chotek m. Mittelhoch, großblumig, rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte 1 Stück RM 0:25

* Gelber Herold (Neuhelt 1940) f. Frühe Schnittsorte 1. Ranges in reinem Schwefelgelb. Blüten äußerst haltbar und schön gewellt, gesunder Wuchs 1 Stück RM 1.— 10 10 Stück RM 9.50

Gelbe Maske f. Eine der schönsten frühen Massenschnittsorten, rein kanariengelb 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Gelbe Vollendung m. Sehr großblumige vorzügliche reingelbe Sorte
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.— 10 Stück RM 2.-

★ Goldlack f. Beste Treibsorte, goldigorange (6 ia) mit chromgelbem (2 ia) Schlund 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

Goldstaub f. Sehr frühe, reingelbe (2 a) Sorte mit edlen, weitaufblühenden Rispen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Erhielt Wertzeugnis I. Kl. # Himmelstor m. Dunkelkanariengelb. Schönste dunkelgelbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ Kochbrunnengelst f. Kupfriglachsorange von riesiger Leuchtkraft 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Levlathan m. Riesenblumig, hellgelb 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Nancy Hancks m. Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Neunte Symphonie m. Von leuchtender Salm-forbe (6,5 ra), seidig glänzend, ohne Flecken. Die wundervoll geformten Blüten stehen locker auf kräftigen Stielen 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

★ Oberschlesien m. Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zelt öffnenden Blumen 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50 Picardy

Orangekönigin f. Herrliche Bindesorte, leuchtend aprikosenorange (3 ia). Vielfach mit Wertzeugnissen ausgezeichnet
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ Pleardy m. Besonders schöne Gladiole, prächtig lachs-aprikosenfarbig 1St. RM 0.30 10 St. RM 2.50

Schwaben s. Schön kanarlengelb (1,5 ce ca) 1 Stück RM 0.20 Schwaben s

Zauberin f. Lange, schlanke Rispen. Frühe Massenschnittsorte. Hellbernsteingelbm dunkle-rem Schlund (2 ea/ga) 1 St. 0.30 10 St. 2.40

Rote Spielarten

★ Anne Rahmstorff m. Feurig blutrot, sehr empfehlenswert 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 Crimson Glow f. Blutrote, schöne Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

Flammendes Schwert f. Als Schnittsorte be-sonders geeignet, scharlach (7,5 na) 1 Stück RM 0.15

★ Frau R. Hanlel m. tange, kräftige Rispen schängeformter Blüten, die hellzinnoberrot gefärbt sind 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

* Freude f. Frühblühende Standardsorte, großblumig, zinnoberrot, Mehrfach mitWertzeugnis aus-gezeichnet 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ Graf Zeppelin m. Hellscharlachrot, prächtig-leuchtende Farbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ Hauptmann Köhl s. Von den spätblühenden roten Sorten kann man diese wohl als aner-kannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5/7 ra), dunkler (7/7,5 re) schattiert 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Joh. Seb. Bach f. Riesenblumig, salmrot, eine Prachtsorte 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ Kassel m. Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Neben-farbe 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

Liebesfeuer f. Eine der besten Gruppensorten, leuchtend scharlachzinnober (7 pa ra) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

Luis Trenker m. Großblumig, scharlachrot, sehr schön 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ Max Schmeling m. Sehr große rein dunkel-blutrote Blumen auf straffen, kräftigen Stielen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Oberon f. Treibsorte I. Ranges. Sehr zu empfehlen. Farbe ziegelrot mit dunkler Zunge 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ Pfixers Triumph m. Eine überall mit Wertzeugnissen prämiierte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den allerbesten Sorten. Leuchtend lachs zinnoberrot (7 pa/ra) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ Stuttgardia f. Durch edle form der Einzelblüten auffallend, sehr großblumig. Glühendrot (6,5/7 ra) 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.-

Wolfgang v. Goethe f. Enorm große Blumen, kräftig salmrot (7,5 ca/na) scharlach beleuchtet Ihre farbenschönheit und ihr starker Wuchs hebt sie hervor 1 Sück RM 0.25 10 Sück RM 2.20

★ Württembergla s. Aufsehenerregende, spätblühende Sorte, deren Blüten abgeschnitten besonders haltbar sind. Leuchtend mennigrot mit zartcremefarbigen Flecken 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Schwarzbraune Spielarten

Empress of India m. Sehr beliebte Sorte, dunkel kastanienbraun (8,5 re) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

Marokko m. Eine der dunkelten Gladiolen, tiefsamtigdunkeltot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 keinerlei 10 Stück RM 3.50

Schleferfarbige Spielarten

Garteninspektor V. Berger s. Aparte Färbung, kupfrigrosa (7,5,8 la) in schieferblau (10 gellc) übergehend 1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.—

Maria Stuart m Einzelblüt, sehr groß, Wunder-volle Farbtönung, Schieferfarbig (9,5ia), kupferrot (9,5 pe) durchflossen 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50



Neunte Symphonie 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.-



Firmament (Neuheit) Beschreibung s. S. 128 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.50

STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)



Frühlingszauber im Steingarten Vergleiche Blumenschmidts Blütenpolster-Sortiment mit 25 Stauden RM 8.— Sortiment mit 10 Stauden RM 3.50

Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte ermäßigt der Stückpreis 10 Prozent, bel Abnahme von mehr als 50 Stück um 20 Prozent

Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bel allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Die Zeichenerklärung finden Sie auf der dritten Katalogseite. Die Blütezelt ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso dle Höhe in cm

Als Pflanzmaterial rechnet man in der Regel für 1 gm Staudenrabatte 4 hohe oder 5-6 mittelhohe Blütenstauden, für einen gin Trockenmauerfläche etwa 8-10 verschiedene Steingartenpflanzen

Das beste Rezept für einen immerblubenden Garten: Standen pflanzen! Bom frubesten fruhjahr bis in die letten Cage des Berbftes loft ein flor den anderen ab, und viele bluben gu aleicher Zeit in farbenfroher 23untheit

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern, die in jedem Jahr neu gesät oder gepflanzt werden müssen, erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf dem-selben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschnuck. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen winterhart und benötigen keinerlei Frostschutz. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standart den Winter überdauern. — So ist es auch erklärlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen. dauern.

Die beste Pflanzzelt für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Junt kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt. Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt. Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in kräftigem, gutgedüngtem Boden entwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und lagen finden. Trockene und feuchte nöden, Wassertümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle lindet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft. Viele Stauden erreichen ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Jahre nach der Pflanzung, wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien, Schwertillien und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljöhrlich einen märchenhaften Blürenfor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genus empfollen werden.

der Gärten und ihre Anschaftung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden. Viele Stauden aber kommen erst in Gemeinschaft mit dem richtigen Partner, der ihre Schänheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksentfaltung. Nicht immer ist es bei der Auswahl nach dem Katalog leicht, die passende Partnerschaft zu finden, deshalb haben wir in unseren Angeboten bei vielen Stauden Hinweise für geschmackvolle Zusammenpflanzung gegeben. Wo das nicht der fall ist und besondere Wünsche vorliegen, bitten wir Sie, mit uns Fühlung zu nehmen. Wir werden Sie auf Grund unserer Erfahrungen gern erfolgreich be aten. Außerdem haben wir eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an (siehe unten). Heldekräuter sowie Zwerg-Ziersträucher und Koniferen für Stein- und Staudengärten finden Sie in unseren Spezialangeboten Selte 101 bis 102.

Polyantharosen zur farbigen Belebung von S gärten siehe Seite 107 bis 108 und 112 bis 113.

Billige Stauden-Sortimente von großem Wert

Blumenschmidts

Blütenstauden-Sortiment

enthält 25 farbenfrohe Stauden verschiedener Arten für Gartenschmuck u. Vasenfüllung RM 10.— dasselbe, 10 Stück RM 4.—

Blumenschmidts Sortiment

der Blütenpolster für den Steingarten umfaßt 25reichblütige, farbenbuntePolsterstauden verschiedener Arten für den Steingarten RM 8.— dasselbe, 10 Stück RM 3.50

Blave Rittersporne in allen Nuancen

10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten In verschiedenen blauen Farbtönen . . RM 8.—

Für den Imker

Herbstliches Kunterbunt

10 verschiedene Stauden für den Herbstflor; 3 verschiedene Solidago, 3 Helenium mit riesigen Blürenständen, 1 rote Sonnenblume, 3 verschiedene

Kleine Stauden, die sich große Mühe geben

10 Gartenprimein, z. T. Kugelprimein, herrliche, blütenteppichbildende Sorten, duftende Aurikein u. verschiedene andere in aparten Farben RM 4.—

Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln

10 Stauden, die auch im Halbschatten gedelhen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln: Astilben, Glocken-blumen, Salbel, Funklen, Goldruten RM 5.

Stauden oder Perennen Deueinführungen der letten Jahre

★ Anemone Japonica, Klein Rottraut. ① ★ X ↑ Die früheste aller Herbstanemanen mit leicht gefüllten, dunkelroten Biüten. Auch für den Steingarten sehr gut geeignet. August bis September. 40 bis 50 cm. 1 Stück RM 1.25

* Aster alpinus, Alpenaster. Cn *
Diese im Mai und Juni blühenden Astern bilden rundliche
Büsche, die mit reizenden Sternblumen bedeckt sind. Wir
haben davon ein Sortiment der schönsten neuen Sorten aufgenommen. Höhe 15—30 cm

★ Mut. Große leuchtend violettrote Blumen auf langen, fest Stielen	k RM 0.80	reinros 1 Stück	farbe	lüleni	В	nig.	blu	roß	9	lers	no	esc	B	Güte.	*
Stielen 1 Stück RM 1				Blum	ote	tetti	vic	nd.	hte	euc	8 .	oß.	Gi	Mut. Stielen	*

★ Schönhelt. Wundervolle Sorte mit rosa Blüten 1 Stück RM 0.80 * Wunder. Sehr großblumig, violettblau 1 Stück RM 1.-

Aster dumosus, Zwergstaudenaster. En *

Die hier folgenden Hybriden sind sehr wertvolle Neuzüchtungen mit schönen großen, intensiv gefärbten Blüten. Durch den kompakten Wuchs bieten sie vielfältige Verwendungsmöglichkeit im Garten. Ganz entzückend wirken sie im Steingarten oder als Einfassung einer großen Staudenrabatte Blütezeit September bis Oktober. Höhe 20 bis 30 cm.

* Countess of Dudley. Reinrosa, sehr schön	1 Stück RM 0.60
* Dwarf Nancy, lilorosa	1 Stück RM 0.70
* Dwarf Ronald, leuchtendrosa	1 Stück RM 0.60
* Dwarf Victor, lavendelblau	1 Stück RM 0.70
* Marjory, lebhaftrosa	1 Stück RM 0 60
* Nlobe, reinweiß mit gelber Mitte	1 Stück RM 0.80
★ Snowsprite, weiß, halbgefüllt	1 Stück RM 0.70

* Astilbe Arendsii hybr., Stauden-Spiräe. 0 0 X * I

Mit ihren federigen Blütenrispen in den verschiedensten Forb-fönen gehören die Procht-Spiräen zu den eindrucksvollsten Schmuckstauden der Sommermanate; sie bevorzugen halbschattige Lage.

*, Else Schluck. Dichte aufrechte Rispen von leuchtend karminroter farbe 1 Stück RM 0.80

*, Fanal. Ihre glühend dunkelgranatroten Federrispen brennen wie Feuerzeichen in der Staudenrabatte

Stück RM 0.80

★ .. Frieda Klapp. lange Rispen in dunklem Purpurkarmin 1 Stück RM 0.80

Delphinium cultorum, Rittersporn. ** ×

- Fön. Riesenrispige Neuheit, die große, nachtblaue, warmrot getönte, schwarzaugige Blüten bringt. Die Pflanze bleibt meltaufrei. Juni bis Jull, 150 bis 200 cm 1 Stück RM 3.— * ,, Fön.
- bleibt meltautrei. Juni bis Juni, 150 cm # ... Gletscherwasser. Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blütenstände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm 1 Stück RM 2.50
- Kirchenfenster. Tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge. Juli bis August, 150 bis 180 cm 1 Stück RM 3.—
- Nachthorn. Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen Rispen, die von gefüllten, tiefdunkelblauen Blüten dicht besetzt sind. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm 1 Stück RM 2.—
- , Tropennacht. Die Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot sind in den Blüten wundervoll vereinigt. Die Mitte ziert ein großes, welßes Auge. Höhe 170cm 1 Stück RM 4.—
- ★ Gentiana acaulis dinarica, Garten-Enzian. Auf Widerstandsfähigkeit durchgezüchtet, behebt Garten-Enzian den Kummer mancher Gartenfreunde Garten-Enzian den Kummer mancher Gartentreunde über schlechtes Anwachsen und mangelhaltes Blühen von anderem Frühlings-Enzian. In schwerem Tonboden, ballenhaltend herangezogen, bringt er im April bis Mai eine Fülle prächtig blauer Trichterblüten. Eln Kleinod für den Steingarten. 10 bis 15 cm. . 1 Stück RM 1.—



Aster alpinus. Die heuen farbenfrohen Alpenastern 1 Stück RM 0.80 bis 1 .-



Aster dumosus-Hybriden, Zwergstaudenaster



Gentiana acaulis dinarica, Garten-Enzian . . 1 Stück RM 1 .-



Astilbe Arendsii, Prachtspiere . . , . 1 Stück RM 0.80

132 Stauden-Neueinführungen



Gypsophila pan. fl. plena rosea Flamingo 1 Stück RM 2.60



Hypericum tomentosum
1 Stück RM 0.60



Viola cornuta Naseweis 1 Stück RM 0.50

- ★ Gypsophila paniculata fi. pl. rosea, Flamingo, rosa gefülltes Schleierkraut. □ ↑ ↑ X Volikommen ausdauernd und winterhart, ist sie wohl als eine der besten Stauden-Neuheiten der letzten Jahre anzusprechen. Im Wuchs dem bekannten weiß blühenden Schleierkraut (Gyps Ehrlei ähnelnd, trägt sie große, gefüllte Blumen in leuchtendem Rosa, das sie zu einer ganz eigenardigen Schnittstaude und zum wirkungsvollen Rabattenschmuck stempelt 1 Stück RM 2 60
- ★ Helenlum, Sonnenbraut. •□ ※ X ≺
 Sehr reichblühend in vieltönigem Farbenspiel, das vom leuchtendsten Reingelb über Sonnengold
 und Orange bis zu den tiefen Brauntönen hinüberwechselt. In Staudenrabatten oder als Einzelpflanze ebenso unentbehrlich wie als Schnittblumen. Bild siehe Seite 142.

- ★ ,, Braungold. Die Blüten sind mittelgroß mit schwarzem Knopf und leuchtend brauner Innenzone die in einen goldgelben Rand ausläuft. August bis September. 100 bis 120 cm. 1 Stück RM 1.—
- * .. Chipperfield Orange. Unterseite der Blütenblätter rot, Oberseite orangefarben, Mitte rötlichbraun, sehr großblumig. August bis September. 120 bis 150 cm 1 Stück RM 070
- 🖈 ,, Peregrina. Die dunkelste Sorte. Die großen Einzelblüten sind dunkelkastanienbraun mit gelblichem, schmalem Rand. August bis September. 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.80
- ★ Hypericum tomentosum. O ∩ ※ < X lockere Sträuße galdgelber Blütensterne stehen über dem blaugrünen, glänzenden laub der straff wachsenden, etwa 50 bis 60 cm hohen Büsche. Im Frühsommer blühend, bringen sie einen eigenartigen Reiz in den Garten. 1 Stück RM 0.60
- Leucanthemum praecox fl. pl. Wunderkind. * X () Die im Mai bis Juni, einer an Schnittblumen armen Zeit, in reicher fülle erscheinenden reinweißen, großen, dichtgefüllten Margaritenblüten sind abgeschnitten sehr lange haltbar 1 Stück RM 1.—
- ★ Lupine Abendglut. □ X < ☆ || Die großen, schönen, den Edelwicken ähnlichen Blüten erinnern in ihrer Reinheit und Sattheit der Farben an die abendliche Glut eines Sonnenuntergangs Schwefelgelb und goldgelb, orange und mattes Chamois, Aprikosenfarbe und alle Farbätulen von zartestem Rasa bis flammend rot sind in dieser herrlichen Züchtung vereinigt Siehe Bild Seite 22. 1 Stück RM 1.—
- ★ Papaver orientale fl. pl. Olympia. □ ※ || Der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn (1 al Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten (5,5/6 pa) Blummen. Für bunte Staudenrabatten wie auch als Einzelpflanze sehr wertvoll. Höhe 80 bis 90 cm. Kräftige Pflanzen. . 1 Stück RM 1.25 Phlox decussata, die schönsten hohen Sorten, siehe Seite 146
- ★ Rudbeckla (Echinacea) purpurea, Sonnenhut. □ ※ X

 Die rot blühenden Sonnenblumen sind wertvolle Sommer- bis Herbstblüher mit sehr haltbaren
 Blumen. Höhe 100 cm. Blütezeit Juli bis September.
- ★ ,, The King. Karminrot, die größtblumige Sorte 1 Stück RM 1.10
- ★ Thermopsis fabacea, Fuchsbohne. ※ X Ihre gelben Blütenrispen erinnern an lupinen, Eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Böschungen. Mai bis Juli. 50 cm. 1 Stück RM 0.70
- ★ Verbascum vernale, Königskerze, Cotswold Queen. □ ※ X Bringt schöne dunkellachsfarbige Blütenstände. Juli bis September. 100 cm
- ★ Veronica Incana. ☐ ※ n Dieser Ehrenpreis hat silberweiße, sehr zierende Blätter, über denen dunkelbraue Blütenrispen stehen. Juni bis Juli
- ★ Viola cornuta, Nasewels, Hornvelichen. n □ : ① Die etwa 15 bls 20 cm hohen Blumenpolster wirken wie eine übermütige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme. Die beiden oberen Blumen kronblätter der zierlichen, auf stroffen Stielen sitzenden Blüten sind dunkelmohaganlfarben (7,5 pa), die drei unteren leuchtend goldgelb (1,5/2 pa). Blütezeit März bis Oktober 1 Stück RM 0.50



Rudbeckia purpurea. Rote Sonnenblume in neuen Sorten 1 Stück RM 0.90 bis 1.10



Papever orientale fl. pl. Olympia 1 Stück RM 125

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

Acaena glaucophylla, Stachelnüßchen.

A Hübsche, immergrüne Einfassungspflanze, deren Reiz auf ihrer blaugrünen Belaubung beruht, die Blüte ist unansehnlich, 5 cm. 1 Stück RM 0.40

Achillea ageratifolla, Garbe. N * & Hübsche Kleinstaude für Steingörten und Trockenmauern; aus den grauweißen Polstern erheben sich ziemlich große, reinweiße Blütenköpichen, die vom Mai bis Juni zahlreich erscheinen . . . 1 Stück RM 0.40

, ,, fol. var. Sehr schöne, weißbunte Blattpolster, blau blühend. April bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.40

Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut. □ ↑ ■ ← Hat silberfarbiges Laub und blaßgelbe (2 pe), breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze. Besonders schön in Gemeinschaft mit Sedum lydium glaucum. Juli, 30 cm

", saxatile. □ □ ■

Sehr schön für Steingärten. Goldgelbe Blüten (2 pa). Blaue Aubrietien sind die besten Gemeinschaftspflanzen, aber auch dunkelblaue Zwergiris, Phlox canadensis und Anemone silvestris können als geschmackvolle Partner verwendet werden. April bis Mai. April bis Mai. 1 Stück RM 0.40

Arabis aipinafi.pl., Alpengänsekresse. □ X ∩ * < ♦ Für Einfassungen und Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitigen Frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllter levkojenähnlicher Blüten. Laub graugrün, als Nachbar: Phlox amoena. März bis Mai, 20 cm. . 1 Stück RM 0.30

" " rosea. □n * X < Lebhoftrosa (11 ea). März bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.30

Schneehaube. □ ↑ ♦ * X Dieser ausgezeichnete frühjahrsblüher hat kompakten Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden weiß leuchtende Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen. Für alpine Anlagen und als Einfassungspflanze sehr wertvoll. April bis Mai, 15 bis 20 cm............. 1 Stück RM 0.60

rolster, with Raine Statistics of the State

Aster alpinus - Neuhelten siehe Seite 131.

Aster dipinus — Reunellen stelle solle sol

★ ,, ,, Wartburgstern. □ ★ X Liefert schöne, leuchtend lavendelblaue (12 ga), langgestielte Schnitt-blumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis Juni, 70 cm. Guter Partner für Iberis, aber ganz besonders schön, wenn sie mit Aubrietien und Elfenbeinginster.



Armeria formosa, karminrote Grasnelke 10 Stück RM 3.50



Reinweißes Blühen überschüttet Arabis Schneehaube. diese schneekissenähnliche Polsterstaude 1 Stück RM 0.60



Anemone silvestris 1 St. RM 0.40



Achillea ageratifolia 1 St. RM 0.40



Achillea tomentosa aurea Stück RM 0.40



Aubrietia Eyrii, Beschr. s. S. 134 1 Stück RM 0.40



Campanula pusilla alba. Die niedrigen Pflanzen bedecken sich vollständig mit großen weißen Glockenblüten 1 Stück RM 0.50



Euphorbia myrsinites. Wie grüne Walzen schieben sich



Euphorbia polychroma 1 Stück RM 0.50





★ Convaliaria majalis, Malbiume. C ※ X ① Großblumige Gartenmaiblume, besonders für holb-schattige und schattige Flächen geeignet. Mai, 20 cm 100 St.: RM 4.— 10 St. RM 0.50 1 St. RM 0.10 Corydalis lutea, Lerchensporn. ↑ * Außerordentlich widerstandsfähige, dauerblühende Pflanze für Felsengärten, Mauerspalten usw. Gelb (2,5 la), laub graugrün. Schön mit Anchuso myosotldiflora. Mai bis September, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

Stück RM 0.50

Crucianella stylosa, Kreuzblatt.

(a) Schöne, widerstandsfähige Pflanze für Steingärtet und Abhänge, die sehr reich blüht, hellrot (10 ia). Mal bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40 Cypripedium calceolus, Frauenschuh.

(b) Einhelmische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm . . . 1 Stück RM 1.—

Dianthus arenarius, Sandfederneike.
Die starkduftenden, weißen, einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend. Juli bis August, 15—20 cm. 1 Stück RM 0.40, deltoides Brillant, Steinneike.
Die Starkduftenden, große buschige Pflanzen mit leuchtendroten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien unentbehrlich. Mit blauen Campanula carpathica oder Thymus zusammen pflanzen. Mai bis Juli, 20 cm. 1 Stück RM 0.40, hybr. Allwoodil alpinus.
Reizende Felsenpflanze. Mal bis Juli, 20 cm. 1 Stück RM 0.60, plumarius fl. pl. Federneike. Die gefüllblühenden Federneiken sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind. Sorten und Preise siehe Seite 120

"splendens.
Die Blüten sind tiefrot (9,5 ra). Juni bis August, 20 cm. 1 Stück RM 0.40

. 1 Stück RM 0.40

Funkla ovata alba marginata, Funkle. ** X ** Weiß gerandete Blätter. Juli bis August, 25 cm. 1 Stück RM 0.60 ** ... ** Sleboldii. ** X ** Hot große blaugrüne Blätter. Juli bis August, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.60 ** ... undulata. ** X ** Für Einfassungen u. Umpflanzungen von Springbrunnen. Blüten I.ellillo (10) auf weißlichem Grund (10,5 ca). Juli bis September, 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 0.50 ** vittata. ** X ** Hot weiß gestreifte Blätter. Juli bis August, 40 cm. ... 1 Stück RM 0.60



Bergenia, eine der schönsten Steinbrecharten 1 Stück RM 0.50



Cotyledon simplicifolia 1 Stück RM 0.50



★ Gaillardia grandiflora Kobold. En. X Gerade in der an Staudenblumen armen Hochsommer-zeit steht diese zwerghafte Maler- oder Kokardenblume in andauerndem vollen Flor. Die Pflanzen bilden etwa 30 bis 40 cm hohe breitwüchsige, aber geschlossene Büsche, die über und über mit den zweifarbigen gelben (3 na), rot geränderten (7,5 pe/pc) Blüten bedeckt sind. Blütezeit Juli bis Oktober. Stäck RM 1.—

Gentlana acaulis, Enzian. ↑ ★ ↑ Hübsche alpine Pflanze mit dunkelblauen (12,5ra) Blumen. Schön mit Dianthus neglectus und Androsace zu Gruppen vereinigt. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.70

- Gentlana lagadechlana hybrida, Enzian. □ □ Eine prächtige Sorte, die zur Belebung der Felsengärten beiträgt, denn ihre herrlichen Blüten, die zwischen zartem Hellblau und tiefem Enzianblau vorlieren, erschelnen zu einer Zeit, in der nur wenige andere Felsenpflanzen in Blüte taben blitt bis Genember 16 an. stehen, Juli bls September, 15 cm
- ★ Gypsophila hybrida Rosenschleier. N □ X ❖ Dieses kriediende Schleierkraut bedeckt sich im Juli-August völlig mit gefüllten, weißrosoforbigen, zierlichen Blüten und bringt dadurch Leben und Farbe in die während dieser Monate blütenarmen Steingärten. Sehr wertvolle Neuheit. Höhe 15 cm eit. Höhe 15 cm 1 Stück RM 0.70
- ★ Hedera hellx conglomerata, Zwergefeu. En ▲ Eine ganz vorzügliche immergrüne Einfassungs-und Felsenpflanze. Die Blätter sind klein und gewellt, der Trieb mößig, 15 bis 20 cm je nach Störke 1 Stück RM 1.— bis 2.—
- ★ Helianthemum Ben Dearg, mit großen, karminroten Blumen. Juni bis September 1 Stück RM 0.50
- * ,, niger, Christrose. N * X Bringt schöne reinweiße Blüten nach unter dem Schnee. Dezember bis Mörz, 30 cm. Einige wintergrüne Freilandfarne in die Nähe gepflanzt, heben die Wirkung 1 Stück RM 1.—
- Hepatica, Leberblümchen. En X () Die Leberblümchen gehören zu den allerersten frühlings-boten, ihre reizenden Blüten werden olt noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen ein Obermaß von Blumen. Sehr schöne Einfossungspflanze. Gedeiht am besten im Halbschatten. Hepatica triloba fl. alba. Weiße Blüten. Môrz bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.70 * 11 11 coerulea. Bekannte blav blühende Art. März bis April, 10 bis 15cm . . . 1 Stück RM 0.70 r rubra. Mit roten Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.70 Heuchera, Purpurglöckchen. □ ↑ * X Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Schöner Werkstoff für Sträuße. Gedeiht in voller Sonne am besten.
- - Hypericum polyphyllum, Johanniskraut, Hartheu. N. Keizende, gelb blühende (2ia) Pflanze, die in jedem Steingarten zu Hause sein sollte. Juli bis September, 10 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 **Iberis gibraltarica, Schleifenblume.** □ ↑ ♦ ↑ Prächtige Pflanzen für Wegeeinfassungen und Felsen, bilden große, weiße Blütenpolster. April bis Mal, 30 cm. 1 Stück RM 0 40
 - , sempervirens. ☐ n ▲ Weiße Blüten und immergrünes Blattwerk zeichnen sie aus 1 Stück RM 0.40 " " Schneeflocke. Großblumig, sehr frühblühend. April bis Mai, 20 cm. 1 Stück RM 0.40
- ★ Iris pumila, Zwerg-Schwertlillen. ☐ n ※ X ⊙ () Für Plattenwege, Beeteinfassungen, Grotten-und Felsenbepflonzungen sehr zu empfehlen. Ihre hübschen Blüten geben haltbares Material für Vasenfüllungen. Gedelhen auch noch auf trocknen Hängen. Geum Feuerball, Lysimachia Nummularia, Myosotis palustris und Spiraea filipendula sind Nachbarn, die sich gut miteinander vertragen
- Iris pumila atricoerulea. Dunkelblau, wohlriechend. Schön in Zusammenklang mit Anemone sylvestris, Phlox canadensis, Aubrietia Eyril und Alyssum saxatlle. Mal bis Juli, 20 bis 25 cm 1 Stück RM 0.40
- - Lychnis viscaria, Pechnelke. N X Hübsche Schnittstaude, auch für Felsen und Grottenbepflanzung, rosa 19,5 cal. Juni bis Juli, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.40

 ""nana. Neu. Für Steingärten und Staudenrabatten sehr gut geeignet. Die rosaroten 110 ia)
 Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 0.60 Juni bis Juli, 30 bis 40 cm. A Wit gefüllten Blüten, leuchtend rot (10 po), schön mit Viola cornuta.
 - 1 Stück RM 0.50 Lysimachia Nummularia, Gelbweiderich, Pfennigkraut. n ⊘ Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort. Juni bis Juli, 5 cm. Schön neben Myosotis palustris yosotis palustris 1 Stück RM 0.30
- Menthella Requieni. n □ ♦ Eine ganz niedrige Pfefferminzart aus Korsika, die etwas frischen Boden liebt und im Alpinum an all den Stellen gul wächst, wo es für andere Sachen zu feucht ist. Duftet stark nach Pfefferminz. Guter Rasen für Blumenwiebeln. Juli bis August. Hähe 1 cm. 1 Stück RM 0.50



Gentiana lagodechlana hybrida, 1 Stück RM 0.70 Enzion .



Iris pumila als Partner Zwergkoniferen 1 Stück RM 0.40



Leontopodium alpinum, Garten-. 1 Stück RM 0.40



helix conglomerata, Hedera Zwergefeu. Wächst ganz longsam 1 Stück RM 1 .- bis 2 .-

Primula cashmiriana, bildschöne Kugelprimel 1 Stück 0.50



Primula Bulleyana, Etagenprimet 1 Stück RM 0.50



Primula veris grandiflora 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25



Saxifraga aizoon, bildet feste Polster . . . 1 Stück RM 0.40

	Nepeta Mussinii, Katzenminze. n * Den ganzen Sommer hindurch hellblaue (12/12,5 ia) Blüten in
	reicher fülle, silbergraue Blätter. Juni bls September, 40 cm
	Oenothera missouriensis, Nachtkerze. A. W. Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingarten unentbehrlich. Juli bis September, 30 cm
	Pachysandra terminalis fol. var. () En Vorzügliche buntblättrige Einfossungspflanze, die auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. März bis April, 25 cm
	Papaver nudicaule, Island-Mohn. N. X. Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in welß, gelb und arange. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm
*	Papaver nudicaule delicatum. ► X X Eine neue Abart, blüht den ganzen Sommer hindurch in wunderbar zartrosa 18 ce/caj Farbtönen. Mai bis September, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.50
	Phiox amoena, Frühlahrsphiox. ☐ n ❖ Karminrot, von außerordentlicher Leuchtkraft. Mai bis Juni, 15 cm
	,, ,, divaricata. Italia Italia
	,, ,, Douglasti hybr. □ U ■ ▲ Eine der schönsten teppichbildenden Phlaxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Reichblühend, rasaltla. April bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.50 ,, setacea. □ ↑ ♦ Kriechender Wuchs, rasafarbig. April bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.40
	,, ,, G. F. Wilson. Schleferblau. April bis Juni, 15 cm 1 Stück RM 0.40
	,, ,, Lliakönigin. Starkwüchsig und reichblühend. Heliblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm 1 Stück RM 0.50
	,, , , Maischnee. □ ∩ ■ ♦ Bildet hübsche hellgraue Polster, reichblühend. Veronica rupestris in den Vordergrund gepflanzt, hebt die Wirkung der Polster. April bis Juni, 10 cm 1 Stück RM 0.50
*	, , , Ronsdorfer Schöne. Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrasa Blüten. Mal, 15 cm
	mittelhohe und hohe Staudenphloxe: Beschreibung und Angebot Seite 144
*	Pirola rotundifolia, Wintergrün.
D-	Staude mit entzückenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für schattige Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm
Frů zw Éto	hlingssymphonie. Als äußerst dankbare Blüher kann man sie mit den verschiedenen Blumen- iebeln in Bändern oder Trupps gruppieren. Ihr forben- und Formenreichtum ist unerschöpflich, die gen-Primeln tragen den Blumenflor nach lange bis in den Sommer hinein.
	Primula acaulis hybr. Reizende, frühblühende Alpenprimel, in bunter Mischung. März bis Mai- 15 bis 20 cm
	rauricula, Aurikel. Zanduffende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende farben auszeichnen. April bis Mai, 20 cm. In reichem Farbenspiel 100 Stück RM 27.50 10 Stück RM 3.50 1 Stück RM 0.40
	, cashmiriana, Kopf- oder Kugelprimel. Hat kugelförmige Blütenstände, Illa (11) laj. April bis-Mai, 30 cm
	" denticulata, Kopfprimel, deren ballförmige Blütenköpfe nach vor den Blättern auf niedrigen
	Stielen stehen. April bis Mai, 20 bis 30 cm ,, ,, alba. Blendend weiß 1 Stück RM 0.50 roses, hellrosa 1 Stück RM 0.50
	,, ,, Rubin. Blütenkopf von purpurrater Farbe
	karminpurpur, April bis Mai, 10 cm ,
	,, ,, Purpurkissen. Sehr reichblühend, purpurrote Blütenpolster 1 Stück RM 0.50 ,, officinalis. Die gelb blühende Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten. Mörz bis April,
	20 cm
	, veris grandiflora, Blumenschmidts großblumige Gartenprimel. In wunderbarstem Farbenspiel. April bis Mai, 25 cm 100 Stöck RM 20.— 10 Stück RM 2.25 1 Stück RM 0.25
	,, ,, elatior gigantea aurea, dunkelgoldgelb. April bis Mai, 25 cm
	Rand wirkungsvoll ab. April bis Mai, 25 cm 1 Stück RM 0.40
	., , , , , duplex. Neue gefüllte Spielarten in gemischten Farben. April bis Mai, 25 cm 1 Stück RM 0.40 Etagenprimein. n X X D X Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im fernen Osten
	beheimatet. Sie gedeihen om besten in halbschattiger und schattiger lage, bringen aber auch auf sonnigem, möglichst feuchtem Standort ihre in Etagen erscheinenden Blüten zur Entwicklung.
×	Primula Beeslana.
	,, Bulleslana, Schöne Spielarten in rosa, orange, karmin, purpur. Mai bis Juni, 40—50 cm 1 Stück RM 0.50 ,, Bulleyana, Leuchtend chromgelb (3,5 pa), Knospeterrakotta (6,5 pc), Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.50
	Florindae, Sommerprimel. () * X Die hellgelben, duftenden, etwas hängenden Blüten stehen auf starken Stielen. Juli bis August, 40 bis 50 cm
×	Juni bis August, 40 bis 60 cm
	"Moerhelmi hybrida. Prächtige Spielarten in sellenen Farbtönen. Mai, 75 cm 1 Stück RM 0.60 "pulverulenta. Staubprimel. Sehr reichblühende Etagenprimel mit leuchtend karminpurpur
	Blüten, Blätter und Blütenstiele weiß bestäubt, Juni bis Juli, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0.50 Steboldi. Japanische Primel, reichblühend in buntem Farbenspiel. 25 cm 1 Stück RM 0.60
	, Veltchil. Ringprimel. Purpurrot mit goldgelbem Auge. April bis Mai, 30 cm 1 Stück RM 0.80 Prunella, Braunelle. © Eine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude.
	,, grdfi. Die Lippenblüten sind violett (11 po/ic). Juli bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.40
	,, grdfi. alba. Weiß blühende Spielort. Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40 ,, grdfi. rosea. Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa), Juli bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.40
	Pulmonaria, Lungenkraut. n 🗀 🐧 Geschätzte Frühjohrsblüher, die auch im Schatten sehr gut gedeinen
	,, saccharata picta. Hat silberweiß geflecktes Blattwerk. Die Blüten sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm
	rotviolett. April, 25 cm
	Saponaria ocymoides, Selfenkraut. n 🔳 Roso (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen. Mai bis Juni, 25 cm



Saxifraga, Steinbrech. ☐ n ⊕ Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflonzen, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bilden teils hübsche Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich überschüttet sind. Akelei und Trollblumen unterbrechen Saxifragateppiche in reizendem Spiel.

Saxifraga alzoen, silbergrave Rosetten, weiße Blüten. Mai bis Juni. 20 cm. . . . 1 Stück RM 0.40 ,, ajugaefolia. Guter Rosenersatz. Blüte weiß. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.40 ,, caespitosa. Ebenfalls rasenart, mit weißen Blumen. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.40

", hybrida Blütenteppich. Die Blüten dieser Sorie sind amarant (9 pa) mit leuchtendpurpur (8,5 ra) Schein. Schön mit Iris pumila caerulea. April bis Mai, 15 cm. 1 Stück RM 0.40 "hybrida Purpurmantel. Hat hübsche karminrosa Blüten. April bis Mai, 15 cm, der leuchtendste

" umbrosa, Im Schatten noch gut gedeihend. Rosafarbige Blumen. Größere Flächen dieser Sorte sollten durch einzeln gepflanzte Polygonalum unterbrochen werden. Mal bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0:30

Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. □ □ ■ ▲ & Gedeiht auch auf trockenem Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blätter vieler Sorten erscheinen in dichten Mengen und bleiben auch im Winter grün, weshalb sie als Rasenersatz vortellhafte Verwendung finden

Sedum acre, gelb (1 ra), Juni bis August, 5 bis 8 cm . . " aixoon. Blüht leuchtendgelb (1,5 ng) mit braun (7,5 ri). Juli bis August, 15 bis 20 cm. 1 Stück RM 0.40 " album murale. Blätter dunkeirot, Blüten rosa (8 ca/ea). Juli bls August, 15 bis 20 cm 1 Stück RM 0.30

" anglicum. Sehr hübsch. Blüten weiß mit pfirsichrosa (7gc). Juni bis August, 10 cm 1 Stück RM 0.40 " lydium glaucum. Bildet blaugrüne Polster, Juni bis August, 15 cm 1 Stück RM 0.40

,, Maximoviczii. Reichblühend, gelb 12 naj. Juni bis August, 50 cm 1 Stück RM 0.40

reflexum Chamaeleon. (▶ □ ↑ ♦ Sich ständig verfärbende Spielart des Sedum reflexum. Die Triebe sind ringsum mit nadeligen, fleischigen, anlangs grünen Blättern besetzt. Mit fortschreitender Jahreszeit förben sich die Spitzen der Triebe bunt. Dann heben sich gelbe, aprikosen- und lachsfarbene (5 6/7,5 pa und 8 ic) Töne in reizvoller Buntheit ab. Im Juli-August stehen dann noch leuchtend kanariengelbe (1,51a) Blütenstengel über den Laubpolstern. Hähe 20 bis 25 cm., 1 Stück RM 1.— " Selsklanum. Bildet kugelige, hellgrüne Büsche. Blüten gelb (2·2,5 na). 10 cm. Juni-Juli. 1 St. RM 0.40

,, Sieboldi. Blaugraue Blätter, Blüten rot. Juli bis September, 20 cm. 1 Stück RM 0.40 "spurium. Großdoldig, zartrosa (10 ea/9 ic). Juni bis August, 15 bis 20 cm. . . . 1 Stück RM 0.30

★ ,, ,, coccineum (fel. purpureis), Purpurteppich. ☐ ∩ ○ ♦ Nicht nur die überreich erscheinenden rosa (9,5 lc 8.5/5 re) Blüten, sondern vor allem die rote färbung der Blattstiele und des Laubes, das sich im Herbst dunkelpurpur verfärbt, macht diese Sorte öußerst wirkungsvoll für alpine Anlagen. August-September, 15 bis 20 cm. 10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

Sidalcea hybrida Rosenknospe, Doppelmalve. Hübscher Schmuck für Steingärten und Staudenbeere mit schönen, malvenähnlichen rosa (10 ia/na) Blüten. Juni bis August, 50 cm. 1 Stück RM 0.60

Silene alpestris (Heliosperma) Strahlensonne. En() Bildet kleine runde Büsche. Die zierlichen, netkenähnlichen, weißen Blüten sind gefranst. Reichblühend. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40 saxifraga, Leimkraut. □n → Rote Blütenpolster, im Steingarten unentbehrlich. August, 20 cm. . 1 Stüci

Stachys lanata, Zlest.

(a) Hat weiße, wallige Blätter, Blüte dunkelrosa (10 ic). Juli, 30 bis 40 cm.

1 Stück RM 0.25

★ Thymus retundifolia Purpurteppich. □ n ← ♦ Steingartenpflanze ersten Ranges. Die Blätter sind rundlich, die Blüten leuchtend weinrat. Juli bis August. Höhe 5 cm.... 1 Stück RM 0.60 " serpyllum, Feldquendel. ☐ n ← ♦ Kriechende Pflanze, die hübsche grüne Polster bildet. Die kleinen Blütchen sind purpurviolett (10,5 ca). Juni bis Juli, 3 bis 5 cm....... 1 Stück RM 0.30

,, , soccineum. Mit lebhaftroten (10 pa/9,5 rej kleinen Blüten. Juni bis Juli, 3 bis 5 cm. 1 Stück RM 0.30

Veronica buxifolia, Ehrenpreis. ☐ N * () < ♦ Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten und Felsen. Juli—August, 20 cm. 1 Stück RM 0.40



Saxifraga caespitosa 1 Stück RM 0.40



Sedum reflexum Chamaeleon 1 Slück RM 1



Sedum spurium splendens Stück RM 0.40



Sempervivum, Houswurz 1 Stück RM 0 25



1 St, RM 0.50 Viola odorata Meißner Mädel 10 St. RM 4.50



Achillea filipendulina Parker var 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Althaea rosea fl. pl. . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

138 Mittelhohe und hohe Stauden

* ., gracills, Griechisches Velichen Juwel von Eisenach.

Sehr zu empfehlende Neuhelt, die sich durch überreichen, dunkelblouen
(1 re) Flor auszeichnet. März bis Herbst, 15 cm. . . . 1 Stück RM 0.40

,, odorata, wohlriechendes Veilchen. □ ※ X ● alba. Weiß-blühend. März bis April, 15 cm. 1 Stück RM 0.40

langen streten und stromen einen Gustichein von eignet für die Weihnachtstreiberei. März bis April und Herbst, 20 cm. Starke Büsche

Zwerg-Koniferen und Heidekräuter für den Steingarten siehe Seite 101 bis 102 Polyantharosen als Farbenspender im Steingarten siehe Selte 107, 108, 112, 113

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt, Beete und Gruppen, sur Bor- und Einzelpflamung

★ Achillea filipendulina Parker var., Garbe. □ ※ X ♣ Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der grau-grünen Belaubung obheben. Die Blüten halten sich, im Schatten on der Luft getrocknet, lange Zeit. Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm.

Juli bis Oktober, 50 cm.

★ , millefolium Kirschkönigin. □ ※ X Eine der schönsten Sorten, die haltbare, purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40

* ., ptarmica fl. albo pl. * X Hal weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen, Juli bis September, 50 cm. . . 1 Stück RM 0.40 ., Perrys Weiße. * X Gutgefüllte, schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehärt mit Heuchera feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm.

..., Schneelawine. * X Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm. 1 Stäck RM 0,40 Aconitum, Eisenhut. * X () Sehr schöne, dekorative Stauden, die in elwas humosen Bodenarien und auf halbschattigen Standorten am besten gedeihen.

besten gedeinen.

Aconitum Lycoctonum. Hellgelb (1/1,5 ca/ic). Juli bis September,

1 Stück RM 0.50

75 cm.
75 cm.
76 cm.
77 cm.
78 cm.
79 cm.
70 cm.
11,5 ne/rej Blütenrispen, Juli bis Sept., 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.40
70 cm.
70 cm.
71 cm.
71 cm.
72 cm.
73 cm.
74 cm.
75 cm.
75 cm.
76 cm.
77 cm.
78 cm.
78 cm.
79 cm.
70 cm.
7

Agrostemma coronaria alba, Rade. * X Bringt weiße Blüten.

Juni his September, 60 cm 1 Siück RM 0:30

Agrostemma coronaria alba, Rade.

Agrostemma coronaria alba, Rade.

Auni bis September, 60 cm.

Iuni bis September, 60 cm.

Nybrida Walkeri. Leuchtendpurpurrosa (9,5p al. Schön mit weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. Juni bis September, 60 cm.

Althaea rosea fl. pl., Malven, Stockrosen.

★ X Halbstauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrobatte ein wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben chamols 1,5 ca/5,6 ea/, fleischeiderben, karmesin, schwarzbraun (8 ri/pe), Pfirsichbiüte (9 ca/ea), purput (9,5pa/pe), rosa (9,5ga/ia), scharlach (8/8,5ra/re), schwefelgelb (1 gayea) violett (9 re), weiß. Juni bis Juli, 150 bis 250 cm.

Anchusa Ital. Drop. var., Ochsenzunge.

X ≺ Reichblühende, anspruchslose Staude, die gern von den Blenen beflogen wird. Enzionblau 113 re). Juni bis August, 120 cm.

1 Stück RM 0.50

, myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht.

X ≺ Tiefblau [13 pa]. Als Gruppe mit Doronicum caucasicum, Primula veris elatior, Tulpen und Narzissen vereinigen. April bis Mai, 30 cm. 1 Stück RM 0.50

Mittelhohe und hohe Stauden

Anemone japonica, Herbstanemone. * X () Schöne Gruppen- und Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen. Die karminroten Anemonen bilden besonders schöne Ergänzungen zu Aster amellus. August bis Oktober, 50 bis 70 cm, weiß, rosa und rot blühend lieferbar.

Aquilegia californica hybrida. Große, langspornige Blumen, dunkel-korminlack (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 na) Korolle 1 Stück RM 0.40 ,, chrysantha. Hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt, 1 Stück RM 0.40 *, hybr. haylodgensis. langgespornte Spielarten. , 1 Stück RM 0.40

" Skinneri. Besanders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korotle
. 1 Stück RM 0.40 " stellata fl. pl. Verschiedene Farben gemischt. . . . 1 Stück RM 0.40 "vulgaris fl. pl. Gefüllte Sorten, gemischte Farben . . . 1 Stück RM 0.40

Asphodelus luteus, Goldwurz : * Affodil. Gehört zu den Liliengewächsen. Sie bringt einen hohen Stand schöner, gelber 11,5 la, sternförmiger Blüten. Schön neben Euphorbia myrsinites, Sedum, Saxifrago
umbrosa und Sempervirum. Juli bis September, 150 cm 1 Stück RM 0.75

Schönste Perbstaftern für Garten-u. Basenschmuck

Herbstaster □ * × <

Wenn der Sommer zur Neige geht und die meisten Stauden und Sommer-blumen ihre Schönheit verloren haben, treten die Herbstastern auf den Plan und entwickeln eine Blütenmenge in strahlender Farbenpracht, die ihresgleichen sucht. Tausende und aber Tausende der reizenden Sternb ürchen bedecken jede einzelne Pflanze. Nicht nur als Garten-schmuck, sondern auch für Vasenfüllung erfreuen sich diese letzten großen Blütenspender des Jahres allgemeiner Beliebtheit.

Goliath, große, hellblaue Blumen, 60 bis 70 cm . . 1 Stück RM 0.80

,, Imperator. Dunkellavendelblau, sehr schön, 50 cm 1 Stück RM 0.70 ,, La Reine, straffer Wuchs, Blütenfarbe tila, 60 cm. 1 Stück RM 0.80 ", ", Mignon. Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Farbe ist lila (11,5 la). 50 cm 1 Stück RM 0.70 Purpurkönig, aunkelkarminrot, 50 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 0.70

", Rotfever, Prächtige hellila (11 la) Blüten zeichnen sie aus. September bis Oktober, 60 cm., 1 Stück RM 0.70

bis Oktober. 60 cm . "Victoria. Die rötlichtila (11,5 na) Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm. . . . 1 Stück RM 0.70

..., Frikönig. Reichblühend. Blüten lila. 60 cm...

* "", Ideal. Graziöser Wuchs mit überhängenden Zweigen, die mit kleinen, lila Blüten dicht besetzt sind, machen sie zu einem Juwel unter den Spätblühern, 100 cm..., 1 Stück RM 0.50 Schneetanne. Kleine, weiße Sternblütchen bedecken das Laub 1 Stück RM 0.40 60 cm

"hybridus Himmelskönigin. Dunkelblau, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. August bis September, 80 cm. . 1 Stück RM 0.50 ..., Pluto. Violett, gute Schnittsorte. 60 bis 70 cm. . 1 Stück RM 0.40 ..., novae-angliae Joan Voughan. Blöulichiila (11,5 ea), 70 cm. 1 Stück RM 0.40

1 Stück RM 0.30 " , Treasure. Dunkelviolettblau (11 na), 100 cm .

** "W. Bowman. Grobbiuming, following the process of the purpurble of the

* " Col. F. R. Durham. Außergewöhnlich reichblühende Sorte mit gut gefüllten, violetten Blüten. 100 bis 120 cm. . 1 Stück RM 0.80 . . " Little Pink Lady. Niedriger Wuchs und große Reichblütigkeit zeichnen sie aus. Die Blütenfarbe ist leuchtendrosa. 40 bis 50 cm. 1 Stück RM 0.70.

Mount Everest. Schön geformte Pyramiden, mil großen, weißen Blüten übersät, 120 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 , Red Rover. Die erste Sorte, deren Blüten ein wirkliches Rot zeigen Sehr schöne Gruppensorte, 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.80 ptarmicoldes major, Sommeraster. * X Mit zierlichen, weißen Sternblüten übersät. Do sie nur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten Verwendung finden. 1 Stück RM 0.40



Aster hybridus, Herbstaster, Schmuck des herbstlichen 1 Stück RM 0.30 bis 1 .-



Aster amellus hybridus, în Blütenreichtum und -ausdauer 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50 kaum zu übertreffen .



volter Blüte stehendes Astilbenbeet in Blumenschmidts Hauptgärtnerei (vgl. 5. 140) 1 Stück RM 0.50 bis 0.80

140 Mittelhohe und hohe Stauden



Campanula Medium, dankbare. reichblühende Glockenblume 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Chelone barbata nana praecax 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Dielytra (Dicentra) spectabilis 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Erigeron spec. hybr. grdfl. Angebot s. Seite 141 1 Stück RM 0.50



Doronicum caucasicum, prächtig zum Schnitt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Coreopsis grdfl., Mädchenauge I Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

*	Astilbe, Prachtspiere. D * X O Astilben sind prachtige Stauden mit außerordentlich deko-
	ranyan, rederarrigen blutenrispen. Die sollten auf keiner Kabatte fehlen. Am besten gedeinen
	sie im Halbschaffen, entwickeln sich aber auch in voller Sonne aut, wenn sie öfters durchdringend
	bewässert werden. Die leuchtende Farbenpracht der filigranzorten Blütenpyramiden wird durch
	Umpflanzung von Monarden, Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August.
	Neueste Sorten siehe Seite 131.
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

	Neueste Sorten siehe Seite 131.
	Astilbe Arendsil Amethyst. Violetpurpur 19,5 ia), sehr wirkungsvoll, 80 cm 1 Stück RM 0.50
	, Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben sich schneeweiße überhängende
	Blutenrispen. Juli bis August. 50 bis 60 cm
	", Finden. Liloroso (9 ga), 50 cm
	" Gertrud Brix. Prachtige Neuzüchtung mit dunkelkarmesinroten Blüten. Juni bie Juli,
	70 cm
	,, ,, Grove the district of the state of the
	", " Granat. Leuchtenddunkelkarmin, 90 cm
	,, ,, Irene Rottsleper Lachsrosa , 60 cm
	, Rubin, Stark verzweigt, leuchtendkarminrot 19.5 loi. 80 bis 100 cm. 1 Stark PM 0.50
*	14 199: HYPE: Premen. reingeliederies laub. Volle Zierliche Blutenrisben in leuchtend amazontzater
	(8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm
	Betonica arondiflora, Scheinzlest, W. Y. D. Briggt hübsche Scholtblumen in breiten Shran von
	purpurroter (10,5 nc) Forbe. Juni bis August. 50 cm
	Bocconia lap. (cordata), Federmohn. D. X. Schöne Staude zur Finzelpflanzung mit group
	grüner Belaubung und chamoisfarbigen (2ca/4ga) Blütenrispen. August, 200 cm 1 Stück RM 0.50
	Campanula, Glockenblume. D X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich
	donkbare Stauden, die schöne Schnittblumen liefern und wenig Ansprüche an die Bodenart stellen.
×	Campanula Medium (Halbstaude). Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnittblume. Blüten-
	farben weiß, blau (11,5ra), rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 100 cm
	1 Stock PAR 0 60
*	Pyromidals, School Staude für Einzelolionzung lange Visnes lovendelblauer Blöten 112 im
	erscheinen in üppiger fülle. Juli bis September, 140 cm
	Cutananche bicolor, Rosselblume, & X & Hübsche Strobblume weiß mit duskelblume
	(11,5ra) Auge. Juli bis August, 75 cm
	75 mingt hellolave (121a) Bluten mit dunklem (11,5 ra) Auge. Juli bis August
	75 cm
	rosa 170,5 ia/la] gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter haben. Juni bis August, 40 cm 1 Stück RM 0,40
	mucrocephala, hire großen kugelinen goldgelben 12 ant Rijten sitzen auf etallen trialen
	Sehr schon sind die Knospen. Juli bis August, 100 cm
-	# Montana alua. * X () < Schone wellbe Schnittplume, Juni Dis Juli, 40 cm Stack RM 0.40
×	grandinora. *X 🕽 🔫 Kiesenblumige blaue [12,5 no] Kornblume. Juni bis August,
	Centranthus siehe Valeriana Seite 147
	Cephalaria giping, Schuppenkopf, FI & Y Hochwachsende Rissenschings mit Inspetializa-
	Cephalaria alpina, Schuppenkopf. □ ※ X Hochwachsende Riesenscabiose, mit langstieligen, schwefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 ga). Gute Deckpflanze für unschöne
	ECKER, JURI DIS AUGUSI, ZOUCM
	Chelone, Schlidblume. * X () Außergewähnlich dankbare Schnittstaude, deren graziöse, lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.
	lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.
_	Chelone barbata. Leuchtendscharlach (7,5 pe/pa). Juni bis Sept., 120 cm 1 Stück RM 0.50
P	nana praecox. Frühblühende Spielarten in roten, rosa und violetten Farbentönen, schönes, haltbares Material für Vasen. Juni bis September, 60 bis 70 cm
k	Chrysanthemum Indicum, & X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflaggen derne
	kleinblumige, winternarie Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch als Rest
	beplianzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie dürten auf keiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte
	Sorten unserer Wahl in allen Farben, Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm. Siehe auch S 119 1 Shirt PAA 0.50

kleinblumige, winterharte Sorten einen nanduren Glockeiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte bepflanzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie dürfen auf keiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte Sorten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm. Siehe auch S. 119 1 Stück RM 0.50 Chrysanthemum uliginosum. Große, weißblühende Herbstmargerite. Aug. bis Sept., 150 cm 1 St. 0.50 cm. Wucherblume oder Riesenmargerite siehe Leucanthemum Seite 144 Coreopsis grandiflora, Mädchenauge. *X Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen, leuchtendgoldgeib (3 rol.) Juli bis September, 70 cm. 1 Stück RM 0.40 Coreopsis lanceoiate, Schöngesicht, Goldkönigin. *X Sehr widerstandstähige Stoude, deren kräftige Büsche manatelang mit großen, goldgeiben (2,5/3 rol.) edelgeformten Strahlenblüten übersöf sind und haltbare Schnittblumen Hefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm. 1 Stück RM 0.40 Delphinlum, Rittersporn siehe Seite 141.

Dianthus barbotus, Bartnelke. ** *X () Schön gefärbte Blütenbüschel. In buntem Farbenspiel. Abbildung siehe Seite 57. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm. 1 Stück RM 0.40 Dictamnus Fraxinella, Diptam. ** X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Ol Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert. Mai—Juni, 80 cm. 1 Stück RM 0.60 cm. Sollte mit Anchusa myosatidiflora und Doranicum caucasicum zu Gruppen vereinigt werden. Mai bis Juni, 80 cm. 1 Stück RM 0.60 cm.

Digitalis, Fingerhut. ** X (*) Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnitmaterial **, glaxinizeflora. (Halbstoude.) Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt. In reizendem Farbenspiel lieferbor. Juni bis August, 100 bis 120 cm. ... | Stück RM 0.30 ... | Stück RM 0.40 ...



Pracht-Rittersporne

* Delphinium, Rittersporn. 🗆 * x

Rittersporne gehören zweifellos zu den schönsten aller Stauden. Edler Pflanzenbau, schlänke dichtbesetzte Blütenrispen, Vielfarbigkeit und Ausdauer: alles liebenswerte Vorzüge, die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskraft auf Rabatten und auf Staudenbeeten mit Lillium candidum, Achillea eupatorium, Eremurus und Phlax decussata in prachtvollstem Zusammenklang. Aber auch als Einzelpflanze zieht sie sofort jedes Auge auf sich. Und schließlich als Roumschmuckteine graße Vase mit Rittersporn veredelt ein Zimmer, gibt ihm Still und festlichen Glanz.

Neuheiten siehe Seite 131.

★ Delphinium Eisberg. Die großen, weißen Blütenrispen sind von auffallender Schänheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Juni bis August, 120 cm. . . 1 Stück RM 0.75

,, hybr. Amethyst. Himmelblaue, sehr lange Blüten-schäfte, die sich gut verzweigen. Juni bis August, 140 cm 1 Stück RM 1.—

* ,, ,, Berghimmel. Meltauwiderstandsfähiger Rittersporn, von einem wundervollen Himmelblau mit weißer Mitte. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm. 1 Stück RM 1.—



Delphinium-Hybriden, gefülltblühende Spielarten 1 Stück RM 0.60 bis 1.50



★ Doronicum caucasicum, Gemswurz. ※ X Frühblühend, margeritenähnliche, gelbe (2 na) Blumen. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra spectabilis zusammen reizende Zierde des Gartens im zeitigen Frühjahr, März bis Mai, 40 cm. Siehe Bild S. 140 . . . 1 Stück RM 0.40

★ Echinacea purpurea, Stachelkopf. □ ※ X Rote (9,5 le) Sonnenblume, sehr zu empfehlen, weil sich ihre Blumen an der Staude sehr lange halten. Juli bis September, 100 cm 1 Stück RM 0.40

Echinops Ritro, Kugeldistel. □ ☆ X < ♣ Hot violette (12,5 la), kugelförmige Blüten, die sich trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben. Neben braunem Helenium besonders schön. Juli bis August, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.40

★ Eremurus Bungel. Zitronengelb (1 na). Juni bis August, 200 cm 1 Stück RM 2.50 Erigeron, Berufskraut. * X Hübsche Slaude, deren asternähnliche Blüten für Binde-zwecke sehr geschätzt sind. Abbildung siehe Seite 140.

Erigeron Coulteri. Weiß blühend. Juni bis August, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.50 🛨 ,, speciosus hybridus grandiflorus. Rosalila (11,5ga). Juli bis Sept., 50cm 1 Stück RM 0.50

Edle, große, mattrosalila (11 ea) Blüten, sehr reichblühend. Juni bis 1 Stück RM 0.50 " " , Quakeress. Edle September, 50 cm

Eryngium giganteum, Mannstreu. □ * X < + Silberdistel mit grünlichweißen Blüten

pianum. □ * X ≺ Edeldistei mit großen Ständen kornblumenblauer (13 ne/ge) Blumen, wird von Bienen gern beflogen. Juli bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.40



Delphinium Eisberg . . . 1 Stück RM 0.75



Eremurus Bungei Kleopatranadel 1 Stück RM 2,50



Incarvillea grdfi., entzückende Freilandgloxinie. Angebote s. S. 143 1 Stück RM 0.50



Gaillardia grandiflora Kobold. Text s. Seite 135 1 Stück RM 1



Helenium hybr.





Gypsophila paniculata fl. pl. Bristol Fairy 1 Stück RM 1



Gaillardia graft. Burgunder Stück RM 0.60

Gaillardia, Rohardenblume

* X Außerordentlich reichblühende Stauden, die eine Fülle langstieliger, haltbarer Blumen bringen. Die kontrastierenden forben rot und gelb sind ringförmig in Kokardenform angeordnet. Als Vorpflonzung vor blaue Rittersporne und Lychnis chalcedonica zu empfehlen.

Gaillardia grdfi. Blutrot (7,5pe/re) mit goldgelb (3 na). Mai bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40

* ... Burgunder. ... * X Die in großer Menge erscheinenden, funkelnd weinroten (7,5pc) Blüten stehen auf festen, langen Stielen. Prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Eine Gruppe der weißen Madonnenlille hinter Gaillardia Burgunder ist ungemein wirkungsvoll. Juni bis Oktober, 75 cm. 1 Stück RM 0.60

,, ,, maxima. Riesenblumig. Blutrot (7,5 pe/re) mit gelb (3 na). Mai bis Oktober, 90 cm 1 Stück RM 0.40 Gentiana asclepiadea. Knäuel-Enzian. □ ↑ × ★ ① Hat schmale Blötter und dunkelblaue in Büscheln stehende Blüten. Juli bis August. 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.75

★ Geum coccineum fl. pl. Feuerball, Nelkenwurz. * X Großblumig, glutrot, (6,5/7 ra) gefüllt.

Dankbare Schnittblume. Durch Gruppen mit Zwergiris, Lysimachia Nummularia und Myosotis
palustris entsteht ein anmutiges Gartenbild. Juni bis August, 60 cm. . . . 1 510ck RM 0.50 ,, ,, ,, Goldball mit gefüllten, goldgelben (3 pa) Blüten. Juni bis August

Gypsophila, Schlelerkraut. □ * X () < → Schöne Schnittstaude, deren große Büsche mit unzähligen kleinen weißen Blütchen übersät sind. Für Bindezwecke sehr geeignet, haltbare Trockenblume. Gypsophila paniculata. Weiß. Juni bis August, 75 cm.

Blüten, Prächtig für Straußbinderei. Als Gruppenpflanze sehr wirkungsvoll, Juli bis September, 100 cm.

Gypsophila paniculata fl. pl. rosea Flamingo. Siehe Neuheiten Seite 131.

Helenium, Sonnenbraut. □ * X < Reizende Staude, außerordentlich reichblühend, und abgeschnitten sehr lange haltbar. Ein einziger Zweig gibt schon eine üppige Vasenfüllung. Sehr schöne Solitärstaude. — Siehe auch Neueinführungen Seite 132.

Riverton Gem. Zitronengelb mit schwarzer Mitte. Aug. - Okt., 130 cm . . . 1 Stück RM 0.50 hybridum Crimson Beauty, Goldlack-brounrot. Juli bis August, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.60 nanum praecox. □ 🐇 X Neuere Spielarten, deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zelgen.

""gaillardiaeflorum. August bis Oktober, 70 bis 80 cm ""Goldene Jugend. Lange blühende, sehr schöne Gruppen- und Schnittstaude. haltbare Blüten mit gelber Mitte. Juli bis August, 100 cm 1 Stück RM 0.50

Gelbe (2,5 pa) 1 Stück RM 0,50 "" Julisonne. Ahnlich der vorigen, aber mit braunem Blütenzentrum. Juli bis August, 100 cm. 1 Stück RM 0.50 " Hoopesti. Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3 paj. Mai bis Juni, 70 cm. 1 Stück RM 0.50

" Hoopesli. Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3 pa). Mai bis Juni, 70 cm " pumllum magnificum. Leuchtendgelb (2,5 ra). Juni bis Sept., 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40 ★ Hellanthus maximilianii, Sonnenblume. □ ※ X Dekorative Staude mit gelben (1.5 na/pa) Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne Schnittblumen, 120 cm 1 Stück RM 0.40

Hellopsis scabra zinniaeflora semiplena, Sannenauge. * X Bringt ziemlich gefüllte Blüten, die der bekannten Sammerblume Zinnia ähneln. Gelb (3,5 pa). August bis Oktober, 50 bis 60 cm. I Stück RM 0,50

Hemerocallis aurantiaca major. Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 , flava. Gelbe (21a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm. . . . 1 Stück RM 0.50 , gramlnea. Hat schmale, grasortige Blätter, Blüten hellgelb (21a). Juni bis Juli, 60 cm. 1 Stück RM 0.50



Rabatten oder Beete mit Iris bepflanzt, gehören zu den schönsten Frühjahrsbildern 100 St. in Sorten unserer Wahl RM 30.- 10 St. RM 3.50

Reported over beere in the depresent general to see the see th
Heracleum mantegazzianum, Herkuleskraut. W Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzelpflanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezockt, die Blütendolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm. 1 Stück RM 0.70
Incarvillea, Freilandgloxinie, Staudentrompete. * X Entzückende Stauden mit großen Blütenständen trompetenförmiger Blumen. Mit Primula Buliesiana zusammen bezaubernd schön. Abbild. S. 142.
Incarvillea grandiflora. Amarantrot (10 no/pc). Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.50
Inula, Alant. 🗖 💥 X Für Robatten und zum Schnitt geeignete Stouden, die sich gut verzweigen
alandulosa. Großblumia, goldorange (4 ra). Juni bis Oktober, 60 cm 1 Stück RM 0.50
", macrocephala. Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. Juni bis August, 150 bis 200 cm
🖈 ,, salicifolia. Schöne Schnittsorte, dunkelchromgelb (2,5pa). Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50
Iris germanica, Schwertlilie
★ □ ※ X ② ① Die Schönheit der Blütenform, die Reichhaltigkeit des Farbenspiels und die edle Form der ganzen Staude, gepoart mit der gr\u00f65ten Anspruchslassigkeit, sind Eigenschaften, die ihr jeden Garten \u00f6ffnen. Mit Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen gepflanzt, entsteht ein Bild einzigartiger Sch\u00f6nheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergi\u00dft.
Iris germanica Bridesmaid. Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri). Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.40
,, ,, Darius. Domblätter heligelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re) mit gelbem Rand. Mal, 50 cm 1 Stöck RM 0.40
* " " Eckesachs. Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett. Mai, 60 cm 1 Stück RM 0 40
Erek. Dom lichtblau, Hängeblätter lila geadert. Mai, 70 cm 1 Stück RM 0.40
,, ,, Flammenschwert. Dom hellgelb, Hängeblätter samtigbraun. Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.70
,,, Florentina alba. Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm
★ " " Folkwang. Dom lichtrosa, Hängeblätter weinrot mit braungelber Aderung. Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.60
Forsete. Dunkellavendelblau (12 ea). Juni, 100 cm
" "Fürstin Lonyay. Domblötter (12 ec.), rötlichlila (11,5 la), Hängeblötter dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm
,, ,, lduna. Domblätter mattgelb, Ränder Intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hångeblätter lila (10,5 re), heligelb gerandet. Mai bis Juni, 80 cm
,, , Kastor. Großblumig, edel geformt, lila (12 ne/pg). Mai bis Juni, 60 cm 1 Stück RM 0.40
+ Mad. Chereau. Reinweiß, lila gerändert und geadert. Mal bis Juni, 80 cm. 1 Stück RM 0.40
", ", Mithras. Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefwelnrotviolett mit scharf abgegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm
* Nibelungen. Domblätter hellila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca). Hängeblätter Intensiv IIIa (10,5 ri), Rand cremefarbig. Mai bis Juni, 80 cm
, , , Perfection. Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand. Mai bis Juni, 100 cm
" "Prinzeß Beatrice. Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm
", ", PrinzeB Victoria Luise. Damblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarben. Mai, 70 cm
* Rheingauperie. Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga). Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic). Mai, 80 cm
* , Rheinnixe. Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter tila (11,5 ro). Mai bis Juni, 100 cm
,, ,, Reta. Dom seidenarlig karminrosa, etwas heller als die geaderten Hängeblätter. Mal bis Juni, 80 cm 1 Stück RM 0.60
,,, Trautileb. Violett (1),5 ga/10,5 ic). Mol, 80 cm
10 schöne Sorten unserer Wahl
", ", 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl RM 30.—
iris interregne Gerda. Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb ge- adert. Mai, 40 cm
", Ingeborg. Reinweiß, schöne große Blume. Mai, 50 cm
Mai bis Juni, 100 cm , ,
,, pumila siehe Seite 135.



Hemerocallis flava, wohlriechende, trompetenförmige Blüten 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



Heliopsis scabro, siehe Seite 142 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



ychnis chalcedonica 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



Lupinus polyphyllus coeruleus. Von außerordentlicher Wirkung als Einzelpflanze wie in Trupps. 1 Stück RM 0.40-10 Stück RM 3.50

1 - by O-16 - 11 C --- 0111



Linum perenne 1 Stück KM 0.30



Levcanthemum maximum 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

Levanthemum, Wucherblume.
Leucanthemum grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume. Weiß. Juni bis Juli, 75 cm I Stöck RM 0.50

	als unmittelbare Nachbarn lassen eine der wirkungsvollsten Staudengruppen entstehen.
k	Loucanthemum grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume. Weiß. Juni bis Juli, 75 cm 1 Stück RM 0.50
÷	" maximum. Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm 1 Stück RM 0.40
k	Mayfield Glant. * X Die edelste und größte aller Margeritenblumen, mit großem Blüten- reichium und windfesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni bls August, 80 cm 1 Stück RM 0.50
	" " Prinz Heinrich. Sehr früh, riesige weiße Blüten. Mai bis September, 70 bis 80 cm 1 Stück RM 0.40
	Siehe auch Leucanthemum Wunderkind Seite 132.
	Lillem. Lilienzwiebeln siehe Seile 123.
k	Linaria macedonica speciosa Nymphe, Leinkraut. * X Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca). Juni bis Juli, 90 cm

	ruigili tidabili' ratur	Gelde (1,3 nd) bioten erscheinen in reicher fulle vom Juni bis August, 40 cm	
		1 Stück RM 0 40	Ì
	" narbonense, Bergi	in. 🛠 X Großblumig, dunkelblau (12,5 na). Juni bis August. 75 cm. 1. Stück. RM 0.40)
*	Juni bis Juli 50 bis A	Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher, hellblauer (12,5 ga) Blüten	

★ Lupinus, Wolfsbohne □ *X Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, über denen sich lange, prächtige Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt man 40 und mehr solcher Khren. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein. Sie wirken aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rasenlächen, im Park usw.

Lupinus polyphyllus Abendgiut. (Neuheit.) Siehe Seite 132 1 Stück RM 1.— ,, ,, albus. Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.40 🖈 ,, ,, coeruleus. Blau (12,5 ne). Juni bis August, 80 bis 100 cm . , 1 Stück RM 0.40

🛊 ,, ,, roseus. Rosa 19,5 ea1, sehr schön. Juni bis August, 80 bis 100 cm 1 Stück RM 0.50 ., ., Downers neue Spielarten. Sehr frühblühend. Juni bis Juli, 100 cm 1 Stück RM 0.60

Lychnis, Lichtneike. CXX Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden

,, ,, carnea. Fleischlarben 17,5 ea/la). Juni bis August, 90 cm 1 Stück RM 0.40 ,, viscaria spiendens, Pechnelke. Hat schöne leuchtendrote (10 pat Blüten. Abgeschnitten lange haltbar. Sehr schön neben Veronica Hendersonii. Mai bis Juni, 50 cm ... 1 Stück RM 0.40

..., fl. pl. Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.50

Lythrum roseum superbum, Welderich. □ ※ X ⊘ Bringt lange Rispen rosofarbiger (10,5/11 la)
Blüten. Schöne Schnitt- und Salitärstaude. Juli bis September, 120 cm 1 Stück RM 0.50

., salicaria Crimson Dwarf. □ ☆ X ⊗ Blutwelderich von weithin leuchtender roter Farbe. Juli bis September, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.50

" hybrida. Mischung von rosa und raten Farbtönen. Juni bis August. 90 cm . . , 1 Stück RM 0.50

Oenothera fruticosa Youngil, Nachtkerze. Hübsche gelbblühende (),5 pa) Staude, mit Companula persicifolia zusommenpflanzen, Juni bis Juli, 45 cm 1 Stück RM 0.50 ,, speciosa. Sehr hübsche, weiß blühende Staude. Juli bis August, 50 bis 60 cm . . 1 Stück RM 0.50


Beachten Sie die in den Sortenbeschreibungen in Klammern stehenden Zahlen und Buchstaben. Sie stellen die Farbenbezeichnung nach der Ostwaldschen Farbentafel dar. Preis: RM 2.-. Ausführliche Beschreibung siehe Saite 3



Pentastemon hybridus Edelstein, Beschreibung siehe Seite 145. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50











Paeonia sinensis Cauronne d'or 1 Stück RM 1.50

Blumenschmidts Pfingstrosen

Pagonia sinensis Adolphe Rousseau, santig blutrot

★ Paeonia sinensis, Pfingstrose. □ ※ X

Diese herrlichen, nahezu unverwüstlichen Stauden schmücken im Frühjahr wochenlang Garten und Haus mit ihren haltbaren Blütenbällen. Ihre farbenskala umfaßt vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot alle Farbentöne. Viele der neueren, zartfarbigen Sorten besitzen einen angenehmen Duft. Auch nach dem Verblühen sind die dunkelgrünen mit lederfesten Blättern besetzten, fest geschlossenen Büsche ein wirkungsvoller Schmuck im Staudengarten oder auf Rasenplätzen. Sie gedelhen am besten in voller Sanne und nahrhafter Erde. Mai bis Juni, Höhe 60 bis 100 cm

	-	, Albatre, reinweiß, am Grunde lichtgelb	Stück RM 2
21		, Albarre, reinweib, din Grunde lichigelo	Stock PM 1 -
21	1 1	, amabilis superbissima, rosa	CARRIE DA 4 1 EA
		Couronne d'or, ellenbeinweiß, spätblühend	STUCK KIVI 1.30
- 9		The state of the s	I STUCK KIM LAU
	, ,	, edulis superba, frisches reines Rosa, später in lachs übergehend	Stück RM 1.40
3	F F	, Elise Vilmorin, silbrig-rosa	Stück RM 1 -
		, Elise Vilmorin, Midrig-rosa	Strek PAA 1 AD
	, ,	, Felix Crousse, leuchtend hellweinrot	SIUCK RIVI 1.40
		Forther may me, rainwell sahr out	DINEK MISH 1.40
		leases d'are oficiclibilitie	DIULK NIVI 1.20
2	1 1	, La Coquette, frischroso , Lady Alex Duff, roso, im Verblühen in weiß übergehend, großblumig , La Tulipe, elfenbeinweiß, hochwachsend	Strick RM 130
8	, ,	, La Coquette, Mischroso	Secret Pag 1 50
		, Lady Alex Duff, rosa, im Verblühen in weiß übergehend, großblumig	SIUCK RIVI 1.50
-		Le Tulian, elfenbeinweiß, hochwachsend	Sluck KM 1.20
		lutes plenterime company fullung strongen	JUCK BIYLLOO
,	1 1	, Mad. Auguste Dessert, weiß mit gelbem Anflug, niedrig.	Stück RM 1.50
F	1 1	, Made Auguste Darrett, Well little geloem Annog, mounty,	Stille RAA 1 20
8	1 1	, ,, Lebon, rosquari, and a contraction of the cont	State DAA 1 00
,		n Thour, purpurosa	STUCK KIVI 1.20
		Maria Stuart, zartilla, füllung zitronengelb	Stuck KM 1.50
		, Martin Cahuxac, tiefblutrot, dunkelste aller Paeonien	Stück RM 2.50
	2 0	mutabilis, rosalila.	1 Stück RM 1.20
	7 1	mutability losania.	Strick RM 180
,	8 1	, Primevère, hellschwefelgelb	Stock PAA 1 40
		Oness Viktoria lieischtochen-life	I SIGEV MINI TIME
		, rosea lilacina .	STUCK KIN 1.20
		Sauvanir de Peynodition universalle, lilorosa basondars gropplumia	I SIUCK MINI II-NO
	7 7	, Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, reichblühend	I Stück RM 1
3	1 1	, Victor Durufié, reinweiß, cremeweiß gefüllt.	1 Stück RM 1 20
		, Victor Durune, reinwein, cremewein genuit	1 Cathol PAA 2
,	, ,	Wiesbaden, rosafielschfarben, reichblühend	1 CULL DAY 1 DO
	. 1	renulfolla fl. pl., dunkeirot gefüllt, schlitzblättrig, früheste aller Paeonien	1 STUCK KM 1.20

10 schöne Paeonien in verschiedenen Farben, gemischt, RM 9.

Paeonia officinalis flore albo pieno

Eine Form der bekannten frühblühenden Bauernpfingstrase mit reinweißen Blüten . 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

Paeonia officinalis flore rubro pieno

die bekannte frühblühende Pfingstrose unserer Dorfgärten. Sie sollte mit ihren großen, dunkelrot gefüllten Blüten in keinem Garten fehlen . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

Paconia arborea, baumartige Paconie. Von hervorragender Wirkung in kleinen Gruppen auf Rasenflächen. Erreichbare Stück RM 5 .-- 10 Stück RM 45 1 Stück RM S .-Papaver orientale fl. pl. Olympia siehe Seite 132 1 Stück RM 0.50 Papaver pliosum. Bringt schöne, aprikasenfarbige (5,5 la) Blüten im August, 60 cm Pentastemon, Bartfaden. * X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Robatten und Grotten.
digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violet (llea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.50
digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violet (llea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.50
digitalis (laevigatus). Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violet (llea). Juni bis Juli, Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.50
hybridus Edelstein. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ral, der Schlund weiß). Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung rotsam. Juni bis Oktober, Höhe 50 bis 60 cm. Bild siehe Seite 144





die Farbenspender des sommerlichen Staudengartens.

. 1 Stück RM 0.40 bis



Physalis Franchetti 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



yrethrum hybr. Montblanc Stück RM 0.70



Scabiosa caucasica, s. S. 147 1 Slück RM 0.50

Ideale Phlore für Ihren Garten

★ Phlox decussata, Flammenblume. □ ※ X Sie verdienen den Ehrenplatz in jedem Gorten und Park. Ohne viel Ansprüche an Boden und Pflege zu stellen, bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch ihre Farbenpracht, besonders dann, wenn hohe Rittersporne im Hintergrund und weiße Leucanthemum zwischen und neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.

Frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:

Eva Foerster, großblumigster lachsrosa Phlox, 50 bis 60 cm	1 Stück RM 0.70
Graf Zeppelin, schneewelß, rubinfarbiges Auge, 100 bis 110 cm	1 Stück RM 0.50
Hauptmann Köhl, großblumig, dunkelkarminrot, 60 cm	1 Stück RM 0.60
Hindenburg, blutrat, 50 bis 60 cm	1 Stück RM 0 50
Junius, graßblumig, lachsrasa, gicht verblassend, 50 bis 60 cm	1 Stück RM 0.60
Le Mahdi, purpurblau, 60 cm	1 Stück RM 0.40
Mis Ruys, schneeweiß, 50 bis 60 cm	1 Stück RM 0.50
nana coerulea, mittelamethystblau, 40 bis 50 cm	1 Stück RM 0.40
Wennschon dennschon, dunkelviolett, weißer Spiegel, 100 cm	1 Stück RM 0.50
Württembergia, großblumig, riesendoldig, leuchtend karmesinrosa, 80 cm	

Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:

Albert Leo Schlageter, blutrot, 80 cm	Slück RM 0.60
Baron van Dedem, leuchtendscharlachrot mit leuchtendamarantrotem Auge, 70 cm 1	Stück RM 0.40
Europa, weiß mit karminrotem Ring, 70 cm	Stück RM 0.40
Feuerreiter, in seltenem Erdbeerrot, 100 cm	Stück RM 0.80
Freifräulein von Laßberg, reinweiß, 70 bis 80 cm	Slück RM 0.40
General von Houtsz, lachsorange, weißer Spiegel, 120 cm	Stück RM 0.50
Georg Stipp, helirot, 60 cm	Stück RM 0.50
Georg Stipp, helirot, 60 cm	Stück RM 0.50
Purpurmental, purpurviolett, 110 cm	Stück RM 0.50
Rheinstrom, prächtig rosa, 70 cm	Stück RM 0.50
Sleger, großblumig, rein litarosa mit karminrotem Auge, 90 cm	Stück RM 0.50
Wala, reinweiß, 100 cm	Stück RM 0.50
Widar, großdoldig, violettblou mit weißem Auge, 110 cm	Stück RM 0.40
tribuit dioucond to manage and tropic and the control of the contr	

Späte Zeitgruppe, September erblühend:

Erntefeuer, brandrot, vorzügliche Neu	heit, 100 cm		1 Stück RM 0.70
Nelkendom, prächtige Neuheit, hellnelk	enrosa, ungeheuer i	reichblühend, 60 b	is 80 cm Stück RM 0.60
Spätrot, leuchtend blutrot, herrliche N	euzüchtung, 80 bis 19	00 cm	1 Stück RM I.—

September, 60 cm.

Physostegia virginica, Blasenkelch. □ ※ X Blüten schön rosiglila (10,5/11 ta/ea). Gruppen- und
1 Stück RM 0.40 Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm.

Polemonium 1. albo, Sperrkraut. * X Weiß. Sehr horte, anspruchslose Staude. Im wirkungsvollen Gegensatz zu Potentilla Miß Ellen Willmot stehend. April bis Juni, 60 cm. 1 Stück RM 0.30

Polygonatum multiflorum, Siegelwurz, Salomonsiegel. * X Hat lange Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Juni bis Juli, 80 cm. 1 Stück RM 0.40

Potentilla, Fingerkraut. 🛠 X Niedrige Stoude mit erdbeerähnlichen Blättern ,, hybr. atrosang. Miß Ellen Willmot. Leuchtendkarminrosa 19 na). Mit Delphinium sinense album zusammen sehr wirkungsvall. Auch Salvia patens und gelbe Helianthemum sind geeignete Partner Juni bis September, 40 bis 50 cm

" " A. pl. Montblanc. Prächtige weißgefüllte, reichblühende Sorte. Mai bis Juli, 50 cm 1 Stück RM 0.70

,, Tucan. Große, leuchtendkarminrote Blumen, schon sehr früh. Mai bis Juli, 60 cm 1 Stück RM 0.70

sind sehr haltbar und zierend. **flava.** Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer Mitte. Juli bis Oktober, 60 cm 1 Stück RM 0.40

_	
	Rudbeckla laciniata. Die geschlitztblättrige Rudbeckia ist eine hübsche Gruppen- und Schnittstaude mit gelben (2ra) Blüten. Juli bis September, 150 cm
	,, Neumannii. Leuchlendgelb (3,5 ra) mit schwarzer Mitte. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40 nittale Herbstsonne. Die goldgelben, großen Blumen werden von langen straffen Stielen astrongen Juli bis September, 100 cm.
	Satvia argentea, Satbel. — ——————————————————————————————————
	Saponaria officinalis fl. alba pl., Selfenkraus. * X Außergewöhnlich reichblühend mit schönen, hellrosa gefüllen Blütenständen. Sehr anspruchsios, sowohl in trocknen als auch in
	Teuchien Bodenarien gedeihend. Juli bis September, 60 cm
*	" " perfecta. Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau 112,5 ca/gat. Juni bis September, 70 cm. Bild Seite 146 1 5tück RM 0.50 Solidage, Goldrute. □ ** X ◆ ← Hart und anspruchslos. Als Einzelpflanze und auch für Stauden-
	beete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände geben prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht. Solldage aspera. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte. August bis Oktober, 120 cm
	,, canadensis. Sehr schön zum Schnitt Goldgelb (2 rg). August bis September, 150 cm 1 Stück RM 0.50 ,, hybr. Frühgold. Breite goldgelbe Rispen (3 pg). August bis Oktober, 100 cm 1 Stück RM 0.40
	" Frühlicht. Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm
	,, , Galdstrahl, Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 ng) hübsche Blüten. August bis
*	Oktober, 80 bis 100 cm
	,, ,, missouriansis (Aster hybr. luteus). Ist mit starkgelben Sternenblütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die auch in getrocknetem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm 1 Stück RM 0.40 ,, ,, Perkée. Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40
	" " Schwefelgelste. Rein schwefelgelb (2,5 pa). August bis Oktober, 120 cm 1 Stück RM 0.40
*	Spiraea Aruncus, Spierstaude oder Wald-Gelßbart. □ ※ X ⊗ Für feuchte Stellen, an Wasserläufen, Teichrändern oder dgl. vorzüglich geeignet. Die riesigen Blütenrispen sind gelblichweiß, Juni bis Juli, 125 bis 150 cm. 1 Stück RM 0,70 , filipendula, Mädesüß. ※ X Gedeiht auch auf trockenen Böden. Aus den rosettenartig
	"filipendula, Mödesüß. X Gedeiht auch auf trockenen Böden. Aus den rosettenartig ausgebreiteten Blättern heben sich die weißen Blütenstände hervor. Juni bis August, 60 bis 80 cm. 1 Stack RM 0,60
	", fl. pl. Gefülltblühende Abart der vorigen mit reizenden, haltbaren, weiß gefüllten Blumen. Juli bis August. 30 bis 40 cm. J. 1 Stück RM 0.60 " ulmarta fl. pl. Sehr schön im Schmuck ihrer dichtgefüllten blendendweißen Blüten, Juli bis
	", ulmaria fi. pl. Sehr schön im Schmuck ihrer dichtgefüllten blendendweißen Blüten. Juli bis August, 80 cm. Statice, Sandnelke oder Strandflieder. * * * * Anspruchslose Staude, deren Blätter rosettenförmig auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben ein haltbares
*	Material für die Kranzbinderei. Statice Incana hat breite Rispen weißer Blüten. Juli bis August, 50 cm 1 Stück RM 0.40 " latifolia. Kleine blaue (12 ga) Blütchen bedecken in Unmassen die Pflanze. Juli bis August, 60 cm.
*	1 Stück RM 0.40 Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute. * X () Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen Illarosa (11 ga). Juli bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.50
	Tradescantia virginica, Dreimasterbiume. * X () Hat lange schmale Blätter und blaue (11,51a) Blüten. Juli bis August, 60 cm
	und auch halbschaftiger lage gedeihen, aber etwas feuchten Boden lieben. In Gemeinschaft mit Zwergiris und Arabis alpina fl. pl. sehr schön.
* *	Trollius hybridus Aetna. Tieforangerote Blumen. April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.60 ,, Früheste von Allen. Hellgelb (2,5 pa). April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.70 ,, Orangekugel. Großblumig, orangegelb (4,5 pa). April bis Juni, 40 bis 50 cm 1 Stück RM 0.70
	Valeriana oder Centranthus, Baidrian. ¾ X für trockene lagen die dankbarst blühende Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm. Valeriana alba. Weiß blühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40
	" coccines. Purpurrosa (8,5 le). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40 " officinalis. Rosigweiß (10 ea), wahlriechend. Juli bis August, 120 cm 1 Stück RM 0.40
*	,, rubra. Malvenrosa (9,5 la). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm 1 Stück RM 0.40 Verbascum, Königskerze. □ ※ X Prächtige Charakterstoude. Liebt sonnige Lage. Schön mit Digitalis gloxiniquellora oder purpurea.
	" olympicum. Bekannie Art, gelb blühend (1 na). Juni bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.40 " pannosum. Mit weißfilzigen Blättern und hohen, gelben (1 la) Blütenschäften. Juni bis August, 180 cm
	" phoeniceum. Die Blüten zeigen ein reiches Farbenspiel in rosa, Illa und violetten Tönungen. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm
	Veronica, Ehrenpreis. * X () Sehr widerstandsfählige, reichblühende Gruppen- und Schnittstaude.
	,, amethystina. Mit langen, blauen (12 lc) Rispen. Juni bis September, 50 cm., 1 Stück RM 0.40 ,, longifalia Hendersonii. Eine prächtige Staude, die große, dunkelblaue (12 pc) Blütenrispen bringt. August bis September, 50 cm
	"spicata. Reichblühend, dunkelblou. Juni bis August, 60 cm
	Yucca filamentosa, Palmillie. Dn * x Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel glockenformiger, cremeweißer Blüten trägt. Einige Euphorbia myrsinites davor gepflanzt, heben die Wirkung noch besonders herver. Juli bis August, 100 cm
*	Yucca filamentosa hybrida elegantissima. □ ※ ▲ Eine neve, imposante, schmalbröttrige Palmille, aus deren dichtem Blattschapf sich ein mit weißen Glocken reichbesetzter Blütenstand emporhebt. Prachtvolle anspruchslose Staude zur Einzelpflanzung. Juli bis August. 300 bis 150 cm 1 Stück RM 2.—



Spiraea Aruncus 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Solidago aspera 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60



Yucca filamentosa Ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 Stück RM 1.20



Trollius hybridus, Orangekugel 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50



Asparagus verticillatus. 3 m hoher Zierspargel für Lauben und Gitter 1 Stück RM 0.30



Scolopendrium officinarum 1 Stück RM 0.60



Teich mit Rohrkalben und verschiedenfarbigen Wasserrosen. Im Hintergrund Iris germanica

Biergräset zur Einzelstellung oder Gruppenlockerung

Schlingstauden zum Beranken von Gittern, Zäunen u. dgl.

* Asparagus verticiliatus, Riesenspargel. Dieser winterharle Zierspargel erreicht bis 3 m Höhe und bildet dichte Wände . 1 Stück RM 0.30 Bryonia alba, Zaunrübe. Efeuförmige Blätter, bringt schwarze Beeren . 1 Stück RM 0.50 Calystegla pubescens fl. pl., Bärwinde. Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige Blüten, die an Rosen erinnern. Juni bis September. Kräftige Rhizome. 10 Stück RM 1.50 1 Stück RM 0.20 Lathyrus latifolius, Platterbse oder Wicke. Liefert vom Juli bis Oktober schöne Schnittblumen. Magentarol . 1 Stück RM 0.50

freiland-farne

Unsere freiland-farne sind gut kultivierte Pflanzen, die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schaftigen Pfätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

Aspidium aculeatum, stachliger Schildfarn. Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel. Bleibt auch im Winter grün.

1 Stück RM 0.80

* Aspidium (Cyrtomium) falcatum. Stechpalmenfarn. Mit derben Wedeln, bleibt auch im Winter unter leichter Decke grün.

1 Stück RM 0.80

* Aspidium filix mas., männlicher Wurm- oder Schildfarn. Hat kräftigen Wuchs

1 Stück RM 0.60

Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn. Mit zierlichem Wuchs.

1 Stück RM 0.60

Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurmfurn. Bekannte, einheimische Sorte.

1 Stück RM 0.50

Cystopteris fragilis. Feingefiedert, zierlich.

1 Stück RM 0.50

Polypodium vulgare, Engelsüß. Immergrün.

1 Stück RM 0.50

* Pteris aquilina, Adlerfarn. Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstack. Liebt humosen Boden.

1 Stück RM 0.60

* Scolopendrium officinarum, Hirschxunge. Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen.

1 Stück RM 0.60

Sumpf-, Ufer- und Wafferpflanzen

Acorus japonicus fol. var. Eine buntblättrige Abort. Gelb und grün gestreifte Blätter * Alisma plantago, Froschlöffel. Bekannte Sumpipflanze mit breiten, langgestielten Blättern Astilbe siehe unter Stauden Seite 139—140 1 Stück RM 0,40 Carex acuta, Riedgras. 1 Stück RM 0.40 Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras 1 Stück RM 0.40 ★ Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertille. Mit gelben Blüten 1 Stück RM 0.40 tris germanica siehe unter Stauden Seite 143. 🛨 Sagittaria sagittifolia, Pfelikraut. Die Blätter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen 1 Stück RM 0.40 1 Stück RM 0.40 Scirpus maritimus, Binso * Typha latifolia, Rohrkolben. Breitblättriges Schilf. 1 Stück RM 0.50

Winterharte Wasserrosen

Prächtiger Schmuck der Teiche und Springbrunnenbassins, ein Wasserstond von 30 bis 50 cm genügt.

Die Pflanzzeit beginnt erst Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verratteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzen decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klarzuhalten in Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behälter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl. zu bringen ist.

Nuphar lutea, gelbe Mummel

Nymphae alba, weiße Seerose

1 Stück RM 2.—

Nuphar lutea, gelbe Mummel

1 Stück RM 2.—

Nymphaea alba, weiße Seerose

Nymphaea atropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose. Mit Blöttern, die auf der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot sind


1 Stück RM 8.—

Nymphaea marilacea carnea, fleischfarben.

Nymphaea Marilacea chromatella. Beste gelbe Sorte

1 Stück RM 6.—

Nymphaea Marilacea chromatella. Beste gelbe Sorte



Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, teils als Iee bel allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein, da Kräuler vilaminreicher und zuträglicher sind als scharfe Gewürze.

Semen für Küchenkräuter siehe Seite 40.

Beifuß. Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten 1 Stück RM 0.30 . 1 Stück RM 0.40 Esdragon. Hocharomatischer deutscher Wird zum Essigwürzen, für Kräutersaßen, Senfgurken und Solate benutzt

1 Stück RM 0.40 Lavendel. Dient zur Herstellung von Parlüm . , 1 Stück RM 0.50

Liebstock, Gibt den Speisen den kräftig würzigen Geschmack Stück RM 0.40

Pfefferminze. Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkräftigen Tee . . . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50
Pimpinella. Beigabe zu Salaten und Soßen 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70
Salbel. Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten 1 Stück RM 0.30

Tripmadam. Sedum reflexum. Findet als Suppengrün und zu Würzfleisch Verwendung 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.25 Waldmeister, Beliebt als Würzkraut für Maibowlen

1 Stück RM 0.25 Inraute. Gibt Kräulersoßen Wohlgeschmack, dient auch als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40

Wermut. Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten 1 Stück RM 0.30 Ysop. Yorzügliche Salatwürze 1 Stück RM 0.30

Zirranenmelisse. Gibt Bratensoßen Zitranengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung . . . 1 Stück RM 0.30 Meerrettich-Setzwurzeln 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai. Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.

Schneekopf, weißkäpfiger Riesenspargel. Für leichtere

und mittlere Bodenarten. Diese varzügliche Sorte ist in
bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den
anderen Sorten ebenbürig. Die Pfeiten behalten selbst
10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit bei. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet 50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Riesen (verbusserter Braunschweiger). Größte ★ zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte 150 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Preise für größere Posten von Spargelpflanzen tellen wir gern brieflich mit. wir gern brieflich mit.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel
leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und
bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren
Wurzelstock und ihren holbverstockten Wurzeln. Jeder
Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung
belgefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt.

Spargeisamen siehe Seite 44.



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel . . . 100 Stück RM 5.-



Rhabarber-Neuheit Elmsfeuer. Die roten Stiele haben tiefrotes

Rhabarber. Tomaten

Rhabarber Elmsfeuer Eine Neuzüchtung, die sehr große Mengen herrlich rot gefärbter, durch und durch rotfleischiger Stiele bringt und domit die bereits bekannten, so schnell beliebt ge-wordenen Blutrhabarbersorten wertvoll ergänzt Starke Teilpflanzen. 1 Stück RM 1.50

Blumenschmidts rotfleischiger Deilkateß. Sehr wohlschmeckende Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch. Das Kompott hat eine herrliche, lachsrote Farbe. Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu werden. I Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 4.50. Holsteiner Blut. Die starken, blutroten Stiele verlieren auch beim Kochen ihre Farbe nicht und sind von feinem Wohlgeschmack. Holsteiner Blut bringt große Erträge. Eine ausgezeichnete Marktsorte, die reißend gekauft wird. I Stück RM 0.60. 10 Stück RM 5.50. 100 Stück RM 5.0.—Königin Victoria. Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40. 10 St. RM 3.50. 100 St. RM 30.—Semen für Rheberber siehe Seite 43.

Auberginen. Eierfrucht. Kröftige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Pfeffer. Kröftige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70 Tomaten. Kröftige Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 1.80 Andere Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

Comfrev

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre i Meter langen, saftigen Futterpflanze I. Ranges. Ihre I Meter langen, saftigen Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schaftig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern getressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung. vorteilhafte Verwendung.

Vorreinane verwendung.
Comfrey ist ausdauernd, d.h. die starken, knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Moi ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zelgen



Comfrey, bekanntes Viehfutter 100 Stück RM 3.-

Schädlingsbekämpfungsmittel, Bekämpfungsgeräte

Alle mit aversehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Terrasan

43000 Der Ertrag Ihrer Arbeit ist sichergestellt durch Terrasani

Es vernichtet oder vertreibt alle tierischen Schädlinge, die In der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, auch Maulwürfe und Mäuse. Terrasan greift unter Gorantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Welse an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sehr billig. Die Anwendung ist denkbar einfach und verbürgt vollsten Erfolg. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20 bis 25 am bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 20 am. Dosen von 1/4 kg 0.45 1 kg 1.15 21/2 kg 2.50 41/2 kg 4 — 10 kg 7.80 25 kg 17.50 50 kg 33.50

Haben Sie Schäden durch Schneckenfraß?

■ 43001 , Peco Schneckentod", ein Pulver, das man abends an verschledenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt diese Schädlinge an und tötet sie. Am anderen Morgen können Sie die toten Schnecken einsammeln!

Beutel mit 25 g RM 0.20

Paket mit 125 g RM 0.75

1.10 2.— 9.— Packungen zu 10 25 Preis RM 17,-38.-

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

- Kontra. Stärkstes gilffreies Inseklenpulver gegen Amelsen, Russen, Küchenschwaben und Wanzen. Die lästigen Ameisen in Gorten und Haus bekämpf man sicher, wenn man ihre Schlupflächer mit Kontra bestäubt. Druckdosen à 20 g RM 0.35, à 50 g RM 0.70 40030 Kontra.
- 43 032 Rodax Amelsen-FreBlack vernichtet die lästigen Amelsen in Haus und Gorten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischdene, Ohrwürmer und Wespen werden damit erfolgreich bekömplt. Packungen zu RM 0.45, 0.80, 1.70, 2.90

43033 Naphtal-Schwefel, staubfein

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiserbrühe in den meisten Fällen unnötig.

1/2 kg RM 0.60, 1 kg RM 1.10, 21 gkg RM 2.50, 5 kg RM 4.50 Spritzdosen-Packung à RM 0.50



43034 Schwefelxerstäuber "Dunst" eignet sich für alle Schädlingsmittel in Pulverform. 1 Stück RM 2:20

13 43 050 Exodin

ein sicher wirkendes Mittel gegen alle **flerischen Pflanzenschädlinge**, vor allem Blattläuse, Thrips,
Raupen, Ameisen. Es ist bei sachgemäßer Anwendung
völtig unschädlich für die Pflanzen: auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien,
farnen, Orchideen, kann es ohne Bedenken Verwendung
finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder
Flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80

43060 Erysit ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Be-kämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sägenannten roten Spinne. Höchste Benetzungs-fähigkeit auch öliger oder fettiger Blötter. Die Original-packung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60

43065 Orbono. Das neue gilffreie Spritzmittel Im Obst- und Gartenbau, vernichtet saugende und beißende Insekten, sowle pilzliche Schädlinge. Keine Schädigung der Unterkulturen, und bei sachgemäßer Anwendung auch unschädlich für die Bienen.

50 g 100 g 200 g 400 g 800 g 2 kg 5 kg 10 kg 0.40 0.65 1.— 1.60 2.80 6.50 15.50 29.50 1.60 0.40

43070 Solbar. Unschädliches Winter- und bewährtes Sommer-spritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Polsterschimmel IMonilia), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Gebrauchs-anweisung bei jeder Packung. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—

1 43080 Nosprasit "O"

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekömpfung von pilzilichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. fusikladium und Raupen auf Obstbäumen Anwendung 1 1/2 9/eig. Bei Steinobst 1/4 – 1 1/2 9/eig. Kein Kalkzusatz erforderlich.

Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90 Büchse à 1500 g RM 3.05

43090 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen **Blutiaus.** Packungen zu 150 g RM 1.05, Packungen zu 1 kg RM 4.20

43 100 Obstbaumkarbolineum Brunonia

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium v. Ungezieter aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall.

174 kg RM 0.50 1/2 kg RM 0.75 1 kg RM 1.10 21/2 kg RM 2.25 5 kg RM 4.— 10 kg RM 7.75

43112 Spruzit ist hochkonzentrierter, wasserlöslicher Pyrethrumextrakt, der durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1: 1000, also 20 g für 20 Liter Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. Gifffreil. Giftfrell

Packung zu 20 g 40 g 100 g 250 g 0.90 1.65 3.50 7.50

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als hellen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten

- 43120 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver 1 kg 0.75 5 kg 3.50
- 43130 Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D Vorzügliches schödlingzerstörendes Mittel, Gebrauchs-anweisung wird beigegeben 5 kg RM 2.60
- 43150 **Uspulun, Naßbeize.** Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Bekämpfung pilzlicher Schödlinge. Sonderpackung 3 Röhrchen je 2½ g RM 0.60, 50-g-Blechbüchse RM 0.90 250 g RM 2.95
- 43160 **Ceresan, Trockenhelze.** Wirkung wie bei obiger Naßbeize, sehr bequem in der Handhabung. 50-g-Packung RM 0.70 200-g-Büchse RM 1.10 1-kg-Büchse RM 3.95
- 43200 Insektenfanggürtei Neu-Einfach. Gegen Obst-made, Apfelbütenstecher usw. Die beste Zeit zum An-legen ist Anfang April. Ausführliche Gebrauchsan-weisung wird beigefügt . . 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20
- Der gebrauchsfertige Leimring Flx Fertig. Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen für 15 Bäume mittleren □ 43210 Der 21/2 Meter RM 0.40 5 Meter RM 0.65 10 Meter RM 1.25
 - 43 220 Raupenleim. Extra helle la Qualität, monatelang fångig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Slamm zur Krone wandernden Schädlinge, als Ameisen, Raupen usw. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Dose zu 250 g 0.75, 500 g 1.40, 1000 g 2.50 Eimer zu 5 Kilo, à Kilo 2.30

Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.



43 230 Klebgürtelpapier, getragen wird. Nur is			er,	ouf we	Iches	der R	aupente 14 cm lie	im auf- eferbar.	
		Rolle	YON!	25 n	Länge	RM	0.45, 10	Rollen	RM 4.— RM 1.80

43240 Papierkordel mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 125 m. per Rolle RM 0.70

43260 Circid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlen-stoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergesteilt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere DRP. Var Nachohmungen wird gewarnt.— Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühltratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

11 11 11

43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feld-mäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45

43280 **Zella-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmöusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30

43282 Rote Meerzwiebel (Urginea maritima). Empfohlenes Mittel zur Verlitgung von Ratten und Mäusen, als Zwiebeln. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

43285 Kontra-Werren-Pillen. Ein neues vorzügliches Mittel zur Vernichtung der Maulwurfsgrillen. Werren-Pillen bestehen aus einer Verbindung von Lockmittel und Gift; sie werden von den Tleren gern angenommen. Für ein Werrenloch genügen 2 bis 3 biück.

A	43310	A.
43 250		43 290

43 250 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum oder Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Siehe Abbildung . Stück RM 1.25

43288 Kontra-Wühlmaus-Tabletten werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten ent-halten ein Gift, das die Schödlinge sicher vernichtet. Kleine Packg. RM 0.80, graße Packg. RM 1.50

43290 Maulwurtstalle, doppelle, geschmiedete, bestens be-währt und bequem in der Handhabung. Siehe Abbildung Stück RM 0.33, 10 Stück RM 3.20

43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Siehe Abbildung . . . Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.

43320 Feld- oder Wühlmäusefalle. Nimmt bis 4 Mäuse aut, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Siehe Abbildung. Stäck RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

Kalender für Schädlingsbekämpfungsmittel siehe Seite 7

Bom zweckmäßigen Düngen

Gut gedüngter Boden ist die unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen im Obst-, Gemüsse- und Blumengarten. Boden, der Johr für Jahr gesunden und reichen Erntesegen bringen soll, darf man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen. Das Wie und Wann der Düngung ist ein faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfolgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Präparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bel, die wir streng zu befolgen bitten, damit Mißerfolge ausgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

Blumenschmidts Spezial-Blumendunger

40.560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird auf die gelockerte Topferde, im Freien um die Pflanze gestreut und eingehackt. Man nimmt hier etwa 1 Teelöffel pro Topf oder Pflanze. Für Dunggüsse löst man 1 EDlöffel des Düngers in 1 / Wasser auf. 7% Stickstoff, 10% Phosphorsäure, 9% Kall. In Packungen von etwa 30 g RM 0.10, 10 Packungen RM 0.80 Packungen zu etwa 150 g RM 0.25 500 g RM 0.60 1000 g RM 1.—

Blumenschmidts Spezial-Gartendunger

40.562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasensächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühjahr gibt man auf I qm etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel nach 10 bis 20 g pro am als Zuschubdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Glebwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar. 11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kali 1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netta postfertig einschl. Karton RM 3.45, 50 kg einschl. Sack RM 24.50

Blumenschmidts Aniversal Dbstbaumdünger

40.564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertraa der O stbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Baum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von 1/4 bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigefügt.
6% Stickstoff, 9% Phospharsäure, 12% Kali 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschließlich Kartan RM 3.45, 30 kg einschließlich Sock RM 24.50

Erntefegen - Blutenpracht »HORMASAN« in Murge fchafft!

40.566 Die Blüh-Hormane, die es neben Stickstoff, Phos-phorsäure und Kali enthölt, bringen in kurzer Zeit gute Wüchsigkeit, frühere Reife, viel mehr Büren mit stärkeren Farbiönen und höhere Ertröge zustande. Bequem in der Anwendung und billig. Flasche zu 50 g 80 g 290 g RM 0.60 0.90 2.50 4.50

Hornspäne und Hornmehl

Bequemes und nachhaltiges Stickstoff-Düngemittel.


40.580 Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben 1 Tüte RM 0,18 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

40.582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 Tüte RM 0.15 1 kg RM 0.55, 5 kg RM 2.50

40584 **Harnmehl.** Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14% stickstoffhaltig 1 kg RM 0.65, 5 kg RM 3.—

40.598 Humus-Dünger Nettolin

Dieser Dünger bereichert den Boden mit Humus, macht ihn luftig und trocken und wirkt der Versauerung entgegen. Vor allem sollte er überall da Verwendung finden, wo kein natürlicher Dung beschafft werden kann! Gutes Bodendesinfektionsmittel gegen Kohlhernie. 1 Ztr. Nettolin in der Wirkung wie 10 Ztr. Stallmist. Je nach Düngung 200 bis 500 g pro qm. 1 Postkolli = 5 kg einschl. Karlon RM 1.70 Gebrauchsanweisung auf der Packung.





40 460

40412



Spriten und Sprenger

Holders Handspritze Universal mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück. Siehe Abbildung

40 402 Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 30 mm Stück RM 7.-

40410 Holders Handspritze Bavaria. Die Handspritze Bavaria unterscheidet sich von der Handspritze Universal hauptsächlich durch das größere Fassungsvermägen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt etwa ½ Liter.

Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm Stück RM 8.50

40.417 Nebelspritze "Dresdensler" für alle Zwecke in Garien und Haus. Feinste Verstäubung. Rohlänge 50 cm. Durchmesser 25 mm mit drehbarem Nebelverstäuber Is. Abbildung). 1 Stück RM 4.50

40 424 Blumenschmidts Sprühteufel. Bequeme und sehr beliebte Hand-Zerstäubungsspritze. S. Abb. Rohrlänge 270 mm, Stärke 25 mm . , . RM 2.60

40.419 Märkische Obstbaumspritze. Mit einer Brause und einem Feinzerstäuber. Eignet sich vorzüglich zum Bespritzen von Obstbäumen, Weinreben und Rosen mit Bordelaiserbrühe, Kalkmitch u. dgl. 1 Stück RM 5.25

1 Stück RM 5.25
40412 Schnelispritze "Dresdensla". Eine vielseitig verwendbare Gartenspritze. Sie ist unentbehrlich zur Schädlingsbekämpfung im Obstgarten und Weinbau; geeignet für alle flüssigen Spritzmittel. Sie wird durch einfaches Hin- und Herbewegen der Kolben bedient und gibt auf Zug und Druck ununterbrochen Strahl oder Brause; es ist so leicht, daß es auch von Frauen ausgeführt werden kann. Wir liefern die Spritze mit 2 m Saugschlauch, der am Ende mit Siebkorb versehen ist, ferner einem Verlängerungsrahr von 50 cm, einer Spritzdüse mit 2 Einsätzen für Verstäubung und Brause und einem drehbaren Verstäuber 1 Stück RM 8.85

40.414 Selbsttätige rückentragbare Baumspritze.
Arbeitet nach dem Einpumpen von 5 Atm. Luft
selbsttätig bis zum letzten Tropfen, Mit 65 cm
lenkrohr, 80 cm Hochdruckschlauch, Absperrventil, Filtersieb und einfachem Eichelverstäuber.
Für 16-liter-Füllung . . . RM 58.—
Wir können ab Lager nur die obengenannte
Ausführung liefern. Andere Größen direkt ab
Fabrik. Lieferungsmöglichkeit und Lieferfrist muß
vorbehalten bleiben.

vorbenatien bielben.

40 430 Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork. Von großartiger Zerstäuber mit Flaschenkork. Von großartiger Zerstäubengskraft. Hochfein vernickeit. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt. Mit Sieb einschlieblich Verlängerungsschlauch. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 1.50

40 440 Messing - Druckpumpen - Zerstäuber Dresdensla, fabrikat Kunde & Sohn, eignet sich als Zerstäuber für Blumen und Planzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer. Siehe Abbildung. Stück RM 2.50

40.460 Verbesserter drehbarer Rasensprenger.
Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten . . . Stück RM 10.—

40 480 **Patentschlauchmundstück,** durch einfaches Drehen ist Strahl, Brause bis zum leinsten Zerstäuber herzustellen . . ½ Zoll RM 2.10 % Zoll RM 2.30

40 482 **Schlauchverbinder** RM 0.40 0.50

40 485 Schlauchverschraubung, Mutterteil RM 0.70 0.90

40 488 Schlauchbefestigungsklemme RM 0.15 0.20

40 490 **Gummischleisch**, gute Qualität. Ueferungsmöglichkeit und Preise vorbehalten.

40.492 **Schlauchwagen**, fohrbar, ausreichend für 40 m -13-mm- oder für 30 m 19-mm-Schlauch. . RM 12.—

40496 Atemschützer (Respiratoren) mit Ledereinfossung und Watteeinlage. Ein guter Schutz beim Verspritzen giftiger Bestäubungsmittel 1 Stück RM 1.50

40.498 Zimmer- und Kakteengleßkanne. Inhalt etwa 1½ Liter. Ausführung in La Schleiflack. Eine wirklich praktische und geschmadvolle Gießkanne für unsere Zimmerpflanzen 1 Stück RM 1.55

40500 Jajag-Gießkannen. Unbegrenzt haltbar und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.

Jajag-Gleßkanne mit verzinkter Brause

Größe Nr. 1 2 3 4 5 Inhalt etwa Liter 5 8 10 12 14

A. oval, mit Filter RM 7.60 8.10 8.65 9.35 9.95 A. oval, ohne Filter RM 6.35 6.85 7.40 8.10 8.70

Chemische Unkrautbertilgung

40510 Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ahne giftig oder ★ ätzend zu sein. Greift Halz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefalt und fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behärden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von	the kg	1 kg	5 kg	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg
RM	0.90	1.60	6.75	11.75	30.—	46.—	90.—



Peuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedelhen. Bodenpflege mit schlechten Geräten ist anstrengend. So wird ihr Garten melst die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Selten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher! Sie finden hier eine sorgfältige Auswahl der empfehlenswertesten modernaten Geräte.

40700 Helios-Kultivator. Extrastarke Ausführung zur Locke-rung und Löftung von mittierem und schwerem Boden, sowie zum Aufreißen stark verkrusteter Böden in Feld und Garten. Die breiten und scharfen federn-den Schare wühlen sich leicht in den Boden und lockern ihn kräftig.

Zinken Breite	3	3 21	cm
1 Stück	1.62	2.19	RM
			CALL

40725 Hellos-Verstell-Kultl-vator. Zum Hacken zwischen und über den Reihen mit 7 ver-Einstellmöglichkeiten Besonders zu beachten ist hier der unbedingt zuverlässige Zinkenhalter. Eine kurze Um-drehung des seitlich ange-brachten Messinghebels ge-nügt, um das Festklammern nügt, um das Festklammern oder Lockern der Zinken zu

oder Lockern bewerkstelligen. Mit 3 Zinken, 15 cm breit 1 Stück RM 2 — Mit 5 Zinken, 22 cm breit Stück RM 2.85

40750 Helios-Bodenlüfter.

Zur Untergrundlockerung, zur Lockerung verkrusteler schwe-rer Böden sowie zum Lockern und Lüften in den zwischen den Pflanzen.

6 cm breit . . . 1 Stück RM 0.86 40760 Helios-Ziehhacke ver-40760 Hellos-Ziehhacke vernichtet das kleine Unkraut und
lockert gleichzeitig den Boden
nachhaltig. Durch den günstigen
Angriffswinkel und den beiderseitigen Polierschliff ziehen sich
die Geräte ohne Druck in die
Erde und finden auch in
schweren Böden keinen
Widerstand. Eine zeit- und
kraftsparende Arbeit ist
gewährleistet.

Breite	7	10	13	cm
1 Stück	1.05	1.19	1.38	RM

Hacken in Kulturen und auf harten Wegen be-sonders geeignet. Auch als Rübenhacke bewährt. Durch das vollständig gehärtete, auf beiden Seiten blank geschliffene Stahlmesser arbeitet diese Hacke besonders leicht.

Breite	15,5	21	25	cm
1 Stück	1.09	1.28	1.66	RM

40770 Hellos-Doppel-Ziehhacke. Mit der Blattseite wird gehackt und gelätet, mit dem Rechen das Unkraut zusammengehorkt. Dadurch erspart man sich das Einsammeln des Unkrautes. Breite 7 10 13 cm 1 Stück 1 47

40775 Wolf-Grubber-Ziehhacke. Eine Kombi-40775 Wolf-Grubber-Zlehhacke. Eine Kombi-nation der nützlichsten Hackenformen, die es ermöglicht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu lockern und das Unkraut zu jäten. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schrebergarten geschoffen, wo es in jedem Boden Anwendung finden kann. 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert. 1 Stück RM 1.85

40777 Hollos-Gartenhacke. Das ganz dünne, aus erst-klassigem Stahl hergestellte Blatt ist auf beiden Selten



















blank geschliffen und mit messerscharfer Schneide ver-

Breite 8 13 0.75 0.85 0.90 RM 1 Stück

40778 Hellos-Gartenhacke. Herzform ous Stahlblech, halb-blank geschliffen mit scharfer

Größe 13×111/8 13×14 cm 1 Stück 0.60 0.70



40 780

40780 **Helias-Distelstecher.** Man sticht in das Unkraut, macht eine Drehung und zieht es mit der Wurzel heraus, Erstklassig gehärlet, daher kein Nachschleifen Mit 87 cm langem weißem Buchen-T-Stiel 1 Stück RM 0.80

40785 **Wolf-Jüte-Hand.** Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zweischneidiges Jätemesser, etwa 10 cm lang, im rechten Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dient als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen von Löchern. Gonze länge 25 cm, grün lackiert 1 Stück RM 1.24





40865 Stahlbandmaß. Biogsam und fast unzerbrechlich, zum Abmessen beim Einteilen lönge 2 m 1 Stück RM 0.75

40800 Wolf-Stoßmesser. Schneidel Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab . RM 1.85

40810 Hellos-Rasenbasen. Die elastischen, flachen Federstohlzinken geben jeder Unebenheit des Bodens nach und fegen den Rasen tadellos sauber.

16 Zinken RM 2. Größe L. Größe II. 22 Zinken RM 2.33













40830 Hellos-Rillenzieher zieht flache und tiefe Soot- und Pflanzenreihen leicht und sauber Die Befestigung der geschliffenen Stahlschare erfolgt durch Klemmfedern ohne Schrauben oder Keile, Schare, die nicht benutzt werden sollen, werden hochgestellt

Breite 80 cm Breite 120 cm

6 Schare 10 Schare 1 Stück RM 3.99 I Stück RM 6.46

40840 Pflanzensetzer. Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze 1 Stück RM 0.60

40850 Helios Ganzstahl-Pflanzer mit Pistolengriff zum Pflanzen. Erzeugt ein gutes, auch in schwerem Boden keilförmiges Pflanzenloch 1 Stück RM 1.05

40 850 40.860

40860 Gartenschnur. Zum Abstecken der Beete. mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. Länge 12 m 1 Satz RM 1.25

Kleiner 40.875 kultivator. Etwo 30 cm long, fein grün lackiert, mit naturpollertem Griff

1 Stück RM 0.45



Wolf - Kultur - Gerät. Auf der 40880 einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des direkt um die herum, auf der Bodens Pflanzen anderen Seite der kleine Sogten



länge 37 cm 1 Stück RM 1.05 40.890 Garton - Kelle. Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, als

Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt . . 1 Stück RM 0 50



40900 Wolf-Rechen. Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle. Zinken 10 14 cm 8 0.85 1.05 1.20 RM 0.75



Stiele für Gartengerate

aus bester nordischer Kiefer 40920 passend zu den Geräten 40775, 40800, 40900, 40940 40925 passend zu den Geräten 40700, 40725, 40750, 40760, 40765. 40770, 40777, 40778, 40790, 40810, 40830

40940 Wolf-Sämaschine. Zur gleich-

mäßigen, exakten und schnellen Aussaal. Verstellbar vom Umfong des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbstlätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten In einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben.

Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Samaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen 1 Slück RM 7.40


41 200 Samensparer Regula ermöglicht eine gleichmäßige Aussaat ins freie Land. Je noch Größe der Samenkörner von den feinsten bis zur Größe der Hülsenfrüchte einstellhar 1 Slück RM 0,75



40964 Ideal-Spaten Stabil, spitz. Dieser Spaten ist besonders leicht und eignet sich daher gut für Frauenarbeit im



40971 Ideal-Gärtnerspaten, aus einem Stück Kruppschen Sonderstahl, konisch gewalzt. Ein besonders wertvoller Spaten 1 Stück RM 460



40974 Ideal-Spaten Hansa, Ein preiswerter Spaten aus bestem , 1 Stück RM 3.50



40,980 Grabegabel (Gobelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schlenenzwinge und D-Griff, ta Qualität und Ausführung 1 Stück RM 3.50



40982 Magdeburger Schaufel. Aus la Stahlblech



Helios-Kinder-Gartengeräte. Aus la Stahlblech in gefälligen handlichen Formen und erstklassiger, sauberer Ausführung, mit

la Buchenstielen, poliert.

40984 **Spaten** mit Krückstiel, Stiellänge 73 cm , 1 St. RM 1.— 40985 **Rechen** mit 8 Zinken, Stiellänge 85 cm , 1 St. RM 0.90

40986 Hacke, Stiellänge 85 cm 1 St. RM 0.90 40987 Schoufel, Stiellänge 76 cm 1 St. RM 0.90

40988 Garnitur: Spaten, Rechen, Hacke und Schaufel zusammen RM 3.50


40992 Helios-Staudenhalter DRGM. Aus rundem verzinktem Stahldraht. Läßt sich bis zu einer Größe von 50 cm erweitern und in beliebiger Höhe an der Haltestonge festklemmen. Der Ring läßt sich um die Pflanzen herumlegen, braucht also nicht von oben übergestreift zu werden.

Mit 1,50 m long. Tonkinstab RM 0.60 ohne Stob RM 0.40

40 992

40994 Erdbeerhalter. Zum Schutze der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß. Die Erdbeerpflanzen bleiben jadellos sauber. 10 Stück RM 1.50

40996 Hellos-Greifer. Für Schnecken und Raupen. Ein praktisches Ge-



anfassen mögen. Aus gutem Federstahl, fein vernickelt. länge ca. 22 cm , 1 Stück 8M 0.30 40.997 Pikler-Pinzette. Aus gutem Federstahl 1 Stück RM 0.25

Spezialgerate, die im Karalog nicht enthalten find, beforgen wir Ihnen gern ju Driginalpreifen. Geben Sie uns bitte an, was Sie suchen.



Gerate jur Baum- und Rosenpflege, Gartenmesser, Scheren ufw.

41015 **Deutscher Bast,** weiß, sehr haltbar, zum Veredeln und zum Binden. Sehr sparsam im Verbrauch, da Abfälle (wie bei Rafflabast) nicht nätig sind. Rolle mit etwa 300 m RM 2.20

Kokosfaserstricke. Bestes Binde-material zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle, Preise freibleibend.

4) 020 Mittelstarke Qualität (6-8 mm kg RM 1.40 41 024 Dünne Qualität (3-4 mm st.) 1 ,,

41 030 **Baumwachs.** Kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

1 Büchs. 50 g 0.27 1 Büchs. 3 kg 1.25 Büchs. 50 g 0.27 1/8 kg 0.45 1/4 , 0.75

41 040 **Baumrinden-Bürsten.** Aus la Guß-stahldraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste . . . Stück RM 1.—

41 042 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff. Siehe Abbildung Stück RM 1.80

41 050 Baumkratzer. Mit 28 cm langer Tülle und verschiedenen Schnittflächen. Siehe Ab-ildung Stück RM 1.40 bildung .

Baumsägen. Beste Qualität

41060 Formier-Stige, nach Pekrun, m. Uhrfeder-blatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Form-obstbäumen usw. Siehe Abbild. St. RM 1.50

4) 064 **Baumsäge mit Tülle**, das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. Siehe Abbildung . Stück RM 1.70

41 068 Baumsäge Hohenhelmer Form, mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Siehe mit Abbildung Slück RM 2.20

Gartenmesser. In nur la Qualitât

41 080 **Okullermesser** von Kunde & Sohn. Heft-länge 9 1₁₂ cm, leichtes, vorzügliches Messer Stück RM 2.75 Stück RM 2.7 41 082 **Baumschuihlppe** von Kunde & Sohn. M Messingelnlage, Heftlänge 11 cm St. RM 5.-41 084 Challes

Messingeinlage, Heftlänge II cm. 3. 41084 Okuliermesser mit Rückenlöser, mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebräuchliche Art. Stock RM 2.—
Stock III gemesser für

liche Art. Stück RM 2.—
4) 086 **Kopuller- und Stecklingsmesser** für Kamelien- und Azaleenveredlung, gutes Solinger Fabrikat. Mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm. Stück RM 2.—

41 088 Okulier- und Kopuliermesser. Gutes Solinger Fabrikat, mit starken Messingein-lagen Hefti. 104/2 cm. Siehe Abb. St. RM 3.—

Folgende 3 Messer entsprechen den Angaben des welfbekannten Pomologen Herrn Arthur Pekrun und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Bestes Solinger Fabrikat.

41 100 Hippe, Heftlänge 111/2 cm. Siehe Abbildung 41 102 Kopullermesser, Heftl. 12 cm. Siehe Ab-bildung Stück RM 2.20

41 104 **Okullermesser** mit einlegbarem töser, Heft-länge 10½ cm. Siehe Abbildung St. RM 2.30

41 120 **Heckenschere.** Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittl. Gr. S. Abb. St. RM 3.20

41 130 Rasenschere. Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schörfen zu können, Siehe Abbildung . Stück RM 2.50

4) 135 Rasenschneider Grasfresser, Schneidet den Rasen bedeutend schneller als die Sichel. Er besteht aus zweischneidigem besten Rasierklingenstafil, schaltet also den Leergang beim Aushalen nach rechts aus. Behält seine Schärfe lange Zeit und lößt sich später leicht nachschleifen Stück RM 2.—

> Rosen-, Reben- und Garten-Scheren. Sauberste Verarbeitung und gutes Material.

4) 140 **Einschneidig**, ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang Stück RM 3.—

41 142 Zweischneidig. Eine solide, preiswerte Gartenschere mit Lederverschluß. Gute Schnittleistung Slück RM 2.—

41146 Zweischneidig. Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm long. Siehe Abbildung. Stück RM 3.20
41150 Herkules - Gartenschere. Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Siehe Abb. Stück RM 4.—

41 154 Damenrosenschere. Hochfein vernickelt, Stück RM 2 .-

41 160 Pfluck- und Präsentierschere, schneidet und hält fest. Länge 17,5 cm, fein vernickelt 1 Stück RM 2.10

41 170 Raupenschere Duplex. Vorzüg Konstruktion. Praktisch und dauerhalft Vorzüglichste Siehe Abbildung. Stück RM 2.35

41180 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen. Siehe Abbildung Stück RM 2.50 Siehe Abbildung . .

4)190 Echte gelbe beigische Brocken (Naturstein). Zum Abziehen leiner Gortenmesser Größel: Stück RM 0.60, Größell: Stück RM 1.20

41 210 Glasdiamanten. Auf Anfrage.

41216 Glasschneider. Für Rohglas mit 6 aus-wechselbaren Rädchen. Siehe Abbildung. Stück RM 1.—

41 240 Porzellon - Etiketten. Oyalrund gebranner, unvergänglicher Schrift, Größe 45 x 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sorfenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, einschließ-

Hich Droht. 41 250 7½ cm long, 2 cm breit 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw. 1051 RM0.55, 100 St. RM.5.— 41 258 9 cm long, 2 cm breit, **xum Stecken.** 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 264 Zink - Etiketten - Tinte. Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen à Flasche 0.60 Halzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

41 270 10 cm lang zum Stecken ungestrich., 100 St. 0.35 41 272 10 ,, ,, ,, Anhängen ,, 100 St 41 274 Dieselben einseltig gelb gestrichen und mit Draht versehen . . . 100 St. 100 St. 0.45

. . 100 St. 0.75 41 276 12 cm long zum Stecken, ungestr. 100 St. 0.40 41 278 15 " 41 280 17 " 41 282 20 " 41 284 25 " 41 286 30 " 100 St. 0.50 100 St. 0.60 100 St. 0.75 100 St. 1.— 12 100 St. 1.50 Alle Etiketten mit Olfarbe gestrichen 50% teurer.

41 290 Holz - Etiketten - Tinte . à Flasche RM 0.50 41 294 Wetterfeste Bleistiffe, Reifstiffe. Un-ouslöschlich, zum Beschreiben der Holz-etiketten Stück RM 0.25

etikenen .

Chinesische Tonkin-Stäbe
Preise u. Lieferungsmöglichkeit freibleibend
Länge Stärke 10 Stück 100 Stück
cm ca.mm RM RM 100 Stück

70 117 150 150 180 ca. mm 41 450 41 452 41 454 3.50 9-11 0.80 41 456 41 458 22-24 2.40 Pflanzenstäbe


Länge Stück RM 30 cm 100 0.30 45 ,, 100 0.40 60 ,, 100 0.75 75 ,, 100 1,10 länge Stück RA 41 478 90 cm 100 1.5 41 480 105 ... 100 2.-41 482 120 ... 100 3.-41 484 150 ... 100 4.8 100 1.50 100 2.— 41 472 100 4.80

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt. 41 490 150 cm lang 10 St. RM 2.25, 100 St. RM 20.— 41 492 175 " " 10 " " 2.75, 100 " " 25.—

40990 Ralen-Mahmaldine Reform

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbst nachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kontenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthöhe 130 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm. höhe 5 mm.

Reform mit 4 Messern, mlt Kugellager Schnittbreite 31,2 cm RM 27.90







41 180

41216

41 170





41 385

Berldniedenes

41 320 Pflanzen-Hygrometer. Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Siehe Abbildung. Stück RM 0.35 1 Portion Ersatzkörner 9030 extra RM 0.15 2 Immer-Barometer, runde Ausführung, in braun poliertem Holzrahmen. Ein Schmuck für jedes Zimmer. Absolut zuverlässig. Durchmesser der Skala ca. 85 mm. Siehe Abbildung. Mit Gebrauchsanweisung ... Stück RM 5.75 Thermometrographen [Maximum und Minimum]. System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktisches Thermometer fürs Freie und das Zimmer. Siehe Abb.

41350 1 Stück einschl, Magnet, 20 cm lang RM 2.25 41354 1 ,, ,, ,, 25 ,, ,, ,, 2.75

4) 355 Fensterthermometer zum Aufhängen im Freien, mit Mildngfasskala und Weingeist-füllung. Mil 2 vernickelten Hollern zur Be-festigung am Festerrahmen. 1 Stück RM 1.75

41 360 Frühbeet- oder Treibhaus-Thermo-meter. Ganz aus Glas, zum In-die-Erde-Stecken, 20 cm lang . . . I Stück RM 0.60

41 365 Regenmesser nach Maurer. D. R. G. M.
Zeigt genau jede Niederschlagsmenge an
und kann leicht von außen abgelesen
werden, Entleeren durch Abschrauben der
unteren Verschlußkappe. Siehe Abbildung.
Höhe 31 cm., . . . 1 Stück RM 2.50

41375 la Strohdecken. Für frühbeete, Globe 2x1,50 m. Lieferungsmöglichkeit vorbeholten. Preis RM 2.40

41385 Papptöpfe. Rund, zur Aufzucht von Jung-pflanzen. Siehe Abbildung.

Größe II für Gurken und Kohlarten, Stecklinge (eder Art " III " Bohnen und Tomaten

Die Pflanzen wurzeln durch die seitlich an-gebrachten Löcher, während der Topf allmäh-lich durch die Feuchtigkeit der Erde verwest. Größe II (51/2 cm @) III (8 cm @)

100 Stück 1.50 1.20 RM

100 Stück 1.20 1.50 RM

41 392 Erfurter Aussaut- und Anzuchtschale Erfolg. Die 5,5 cm hohe Schale kann durch seitliche Schlitze bequem und schnell von unten bewässert werden. Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig leucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1 oder 2 mal begossen zu werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Siehe Abbildung Größe 16×10 cm. . . . Stück RM 0.60 Größe 16×20 cm. . . . Stück RM 0.85

Gartenfiguren aus Terrakotta. Nach Einsendung von RM 0.10 in Briefmarken senden wir Ihnen eine mit vielen Abbildungen geschmückte reichhaltige Liste. Die RM0.10 werden bei Auftragserteilung in Abzug gebracht.

futterapparate

41 540 **Futterringe**, bestehend aus einer Mischung von Talig, Sonnenblumenkernen und son-stigen, den Meisen zusagenden Futterorten 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.75

41546 Futterbirne für Hanffütterung zum Aufhängen im Freien an geschützter Stelle. Einschließlich Halter und 2 Schrauben 1 St. 1.10

41 570 Coburger Futterhäuschen. Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.20 41 580 Futterhaus zum Aufhängen am Fenster, auf Balkons und Veranden Das Füllen erfolgt durch den Schornstein. Die Glasscheibe verhindert ein Vergeuden des Futters. Siehe Abbildung

Misthöhlen

zum Schutze unserer gesiederten Helfer bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obst- und Garten-bau, gehören in jeden Wald und jeden Garten. Durch unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sich die Gäste dankbar und bringen die aufgewendeten geringen Kosten bald um ein Viel-saches wieder ein.

faches wieder ein.
41750 Für Star, großen und mittleren Buntspecht, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.40 10 Stück RM 13.41750 Für alle Arten Meisen: Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise (Kleiber), Wald-Baumläuter, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz. Siehe Abbildung.
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.— 41770 Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rokehlchen und Zaunkönig. Siehe Abbildung.
1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

41 890 Vogelschreck-Folien vertreiben auch die Vogetschreck-hollen verfreiben auch die dreistesten Vögel. Sie bestehen aus spiegel-blanken, sehr leichten Metallplättchen besonderer formung, die sich infolge ihres geringen Gewichts und großer Fläche schon beim leisesten Luftzug hin und her bewegen, dabei nach allen Seilen blitzen und zugleich heftiges Geräusch machen. 12 Stück RM 0.75

41900 Spatzenschreck. Wirkungsvolle Vogel-scheuche. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit Lack überzogen, jahrelang hollbar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht jagen den Vögeln Schrecken ein. Siehe Abbildung Stück RM 0.35

41925 Gartenschutznetze gegen Vogelfraß.
Zum Schutze der Aussaatenbeete, Beerensträucher, Erdbeeren, Weintrauben usw. Die
Vögel verfongen sich mit den Füßen in den
Maschen der Netze und werden dadurch
abgeschreckt. Größe 2x2 m. Stück RM 1.—

Es ruht sich gut in

Blumenschmidts Gartenhängematte aus grauen 6fach Langhanf-schnüren. Länge 300 cm. Tragkraft 280 kg. 1 Stück einschl. Tasche und Karton RM 5.10



BLUMENSCHMIDTS ABREISSKALENDER

Ein halbes Jahrhundert hat er sich bewährt, Jahr um Jahr

Hunderttausenden von Gartenliebhabern, Kleinsiedlern, Imkern, Kleintierzüchtern und Hausfrauen ist er ein unentbehrlicher Freund und Ratgeber geworden. Seine Tageszettel — alljährlich sorgfältig durchdacht und bearbeitet — bergen in ihrer schlichten Art viel nützliche Weisheit für alle, die ein Stück deutschen Bodens bearbeiten, oder — wie die Hausfrauen — für die wirtschaftliche Verwertung der Erträgnisse deutschen Bodens mitverantwortlich sind.

Auch im neuen Jahr — dem 51. seines Bestehens — bringt er wieder eine Fülle praktischer Anregungen und Winke. Er will auch in der heutigen ernsten Zeit seinen Lesern helfen, freudig die heimatliche Scholle zu bestellen, sie soweit als nur möglich nutzbar zu machen und den Lohn, den Ertrag aus dem eigenen Garten, der Mühe wert werden zu lassen.

Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand

RM 0.60

wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

RM 0.80

bei Einzelversand und Voreinzahlung auf unser Postscheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen



BLUMENSCHMIDTS BLUMENSEIFE

Unsere Blumenduft-Seifen sind mahrend der Zeit der Kriegswirtschaft nur nach Maßgabe der Bestimmungen über feinseife lieferbar. Deshalb bitten wir, bei Auftragen die jeweilig gultigen Marken einzusenden.

BLUMENSCHMIDTS BLUMENPARFÜME

Die moderne deutsche Frau ist gesund, sportlich, natürlich, sie will den frischen, reinen Duft ihrer Lieblingsblumen an sich tragen. Für Horemsgerüche mit Phantasienamen wird sich die Frau kaum begeistern können, die liebevall mit den Blumen und Pflanzen ihres Gartens lebt. — In der kleinen, jedoch sorgfällig ausgesuchten Reihe unserer Parfüme werden auch die Anspruchsvollen jenen Duft finden, der ihrer persönlichen Eigenart und ihrem Geschmack entspricht:

Blumenduft

Gartenfileder zart, sentimental

Mimose lieblich, beschwingt Waldfarn

herb, ernsthaft Taschenflaschen, 10 u. 20 g h

Taschenflaschen, 10 u. 20 g Inhalt: einfache Größe RM 0.75 doppelse Größe RM 1.10

Blumenduft Lurus

Erfurter Rose

Deutscher Lavendel bei Arbeit und Sport

Thüringer Veilchen für jede Stunde

Im eleganten Geschenkkarton: normale Flasche (Inhalt 15 g) RM 1.35 große Flasche (Inhalt 35 g) RM 2.50



ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Abendländischer Lebens-	P
baum, Thuja 102, 10	03 8 02 8 16 8
)2 E
Abutilon, Samtmalve . 79, 1	16 E
	79
Annaha 11	
Acer Aborn 96	33 E 97 E 38 E 38 E 48 E 48 E 48 E 48 E 48 E 48 E
Achillea, Garbe 74, 133, 1	38 8
Aconitum, Eisenhut 74, 13	38 8
Acorus, Kalmus 1	48 8
Acroclinium	52 E
Adlerforn, Pteris 1	48 E
Adonis, Adonisröschen 67, 13	33 E
	R8 F
Aesculus, Roßkastanie.	96 E
Agapanthus, Schmucklilie 1	16 E
Agaratum Jahashalaan	52 E
	96 E 16 E 52 E 38 E
Ahorn, Acer 96,	97 E
Allanthus, Götterbaum Ajuga, Günsel Ajuga, Günsel Akazle, Robinia Akazle, Robinia Akalei, Aquilegia Allant, Inula Bashiffel	97 E
Aiyon Günsel 15	33
Akazie, Robinio 97.	99 E
Akelei, Aquilegia 74, 1:	39 E
Alant, Inula 135, 1-	43 E
Alismo, Froschlöffel 1	48 E
Alnus, Erle	96 E
Aloë 1	16 8
Alpen-Gänsekresse,	99 39 43 48 86 16
Arabis 74, 1:	33
AlpJohonnisbeere, Ribes	99
Alpenrose, Rhododendron 1	00 E
Alpenveilchen, Cyclomen 80.1	17
Alrounwurzel, Heuchera 76, 1:	3.5
AlpJohannisbeere, Ribes Alpenrose, Rhodadendran II Alpenveilchen, Cyclamen 80, 1 Alraunwurzel, Heuchera 76, I Althaea, Malven	38
Alyssum, Steinkraut .52,74,1	33
Althaea, Malven52,74, 1. Alyssum, Steinkraut .52,74, 1. Amaranthus, Fuchsschwanz Amaryllis, Ritterstern 1:	67
Amoryllis, Ritterstern 1:	20
Amelanchier, Felsenbirne	97
Ammobium	52
Amorpha, Unform	
Ampelfuchsien 1	18"
Ampelopsis, Wilder Weln 1 Anchusa, Ochsenzunge . 1	03
Anchuso, Ochsenzunge , 13	38
Andromedo	00
Androsace, Mannsschild, 1:	33
Acamana 131 133 1	39
Allemone , , . , 121, 133, 1	
Antirrhinum, Löwenmaul 23, 26.	53
Anemone 131, 133, 1. Antirrhinum, Löwenmoul 23, 26, Aprikosen	53 (
Anrikoras	91 (
Aprikosen Aquilegia, Akelei 74, 1: Arabis, Alpen-Gänse-	53 (91 (39
Aprikosen Aquilegia, Akelei 74, 1: Arabis, Alpen-Gänse-	91 39 33
Aprikosen Aquilegia, Akelel	91 39 33 (16
Aprikosen Aquilegia, Akelei	91 39 33 (16 33
Aprikosen Aquilegia, Akelei	91 39 33 (16 33
Aprikosen Aquilegia, Akelel	91 39 33 16 33 63 63 63 63 63
Aprikosen Aquilegia, Akelei 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut 74, II Aralia, Aralie 74, II Armeria, Grasnelke 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aronstab, Calla 79, II Arrhenaterum, Bandgras, 1	91 39 33 (16 (33 (03 (22) (48)
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, I Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, I Aralia, Aralie . 1 Armeria, Grasnelke . 74, I Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . 1 Artischochen	91 39 33 (16 33 (33 (33 (22 (48 43
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, 1: Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, 1: Arabia, Aralie . 1 Armeria, Grasnelke . 74, 1: Aristolochia, Pfeifenstrauch 1: Aronstab, Calla . 79, 1 Arrhenaterum, Bandgras . 1 Arlischocken Asarum, Haselwurz . 1:	33 33 33 16 33 33 33 48 43 33
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, I: Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, I: Aralia, Aralie . 74, I: Armeria, Grasnelke . 74, I: Aristolochia, Pfeifenstrauch I: Aronstab, Calla . 79, I: Arribanderum, Bandgras . I: Arlischocken Asarum, Haselwurz . I: Aschenpflanze, Cinerario 73,	33 33 33 16 33 33 33 48 43 33
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 339 33 16 33 33 03 22 48 43 33 63 79
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 339 33 16 33 33 03 22 48 43 33 63 79
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 39 33 33 16 33 33 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 39 33 33 16 33 33 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 39 33 33 16 33 33 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . 74, II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfelfenstrauch Aronstab, Calla . 79, II Arrhenalerum, Bandgras . II Arischocken Asarum, Haselwurz . III Aschenpflanze, Cinerarlo73,	91 39 33 33 16 33 33 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Aprikosen Aquilegia, Akelei	91 339 333 333 333 333 333 333 333 333 448 667 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarla73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, 116, I Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, I	91 339 333 333 333 333 333 333 333 333 448 443 3779 448 448 433 437 448 448 448 448
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, . Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . II Astilbe, Praditapiere . 140, I Athyrium, Schildfarn . I	91 339 333 333 333 333 333 333 333 333 3
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerario . 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Prachtspiere . I40, I Athyrium, Schildran . I Auberginen . I	91 339 333 16 16 16 13 333 333 333 333 448 443 443 443 448 448
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerario . 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Prachtspiere . I40, I Athyrium, Schildran . I Auberginen . I	91 339 333 333 333 333 333 333 448 448
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerario . 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Prachtspiere . I40, II Athyrium, Schildfarn . I Auberginen . I Auberginen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Arabis . 74, II	91 339 33 33 33 33 33 33 33 48 48 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronsteb, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarla73, Asparagus, . II Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspholium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Athyrium, Schildfarn . II Auberginen . II Avena, Blaustrahlhafer . II Avena, Blaustrahlhafer . II Azalea, Azalie . 100, I	91 339 333 333 333 333 333 333 333 333 3
Aprikosen Aquilegia, Akelei Arabis, Alpen-Gönse- kraut Arabis, Alpen-Gönse- kraut Aralia, Aralie Aralia, Aralie Armeria, Grasnelke Aralia, Aralie Arnestab, Calla Arshenaterum, Bandgras Arrhenaterum, Bandgras I Artischacken Asarum, Haselwurz Aschenpflanze, Cinerarla73, Asparagus, Zierspargel Asperula, Meierkraut Asphadelus, Goldwurz Asphadelus, Goldwurz Asphadelus, Goldwurz Asphadelus, Goldwurz Aspidium, Schildfarn Astern Aste	91 339 33 33 33 33 33 33 33 33 448 48 48 48 48 48 48 48 48 4
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochen . 79, II Arristolochen . 79, II Asparagus, II Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, II Asparagus, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Prachtspiere . I40, II Athyrium, Schildfarn . I Auberginen . I Avena, Blaukissen . 74, I Avena, Blaukissen . 74, I Barwinde, Calystegia . I Baldrian . I Baldrian . I Baldrian . II Baldrian . III	91 339 333 333 333 333 333 333 333 333 3
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenderum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Assarum, Haselwurz . II Asperalo, Meierkraut . II Asperalo, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Blaukissen . II Athyrium, Schildforn . I Aubreginen . I Aubreginen . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . III Bărwinde, Calystegia . I Baldrian	91 339 339 333 333 333 333 332 222 48 48 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenderum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Assarum, Haselwurz . II Asperalo, Meierkraut . II Asperalo, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Blaukissen . II Athyrium, Schildforn . I Aubreginen . I Aubreginen . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . III Bărwinde, Calystegia . I Baldrian	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenderum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Assarum, Haselwurz . II Asperalo, Meierkraut . II Asperalo, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Blaukissen . II Athyrium, Schildforn . I Aubreginen . I Aubreginen . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . III Bărwinde, Calystegia . I Baldrian	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenderum, Bandgras . I Arlischocken Asarum, Haselwurz . II Assarum, Haselwurz . II Asperalo, Meierkraut . II Asperalo, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Asperula, Meierkraut . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Blaukissen . II Athyrium, Schildforn . I Aubreginen . I Aubreginen . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . III Bărwinde, Calystegia . I Baldrian	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cineraria/73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . I Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Prachtspiere . I40, II Athyrium, Schildfarn . I Auberginen . I Auberginen . I Avena, Blaustrahlhafer . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . 100, I Bärwinde, Calystegia . I Baldrian . Balsaminen . Banane . 80, I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartnelke, Dianthus .	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Arnostab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . 74, II Arlischocken . 79, II Arschenpflanze, Cinerarla/3, Asparagus, . I Asperula, Meierkraut . Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidium, Schildfarn . II Aspidium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Athyrium, Schildfarn . II Auberginen . II Auberginen . II Avena, Blaustrahlhafer . II Avena, Blaustrahlhafer . II Avena, Blaustrahlhafer . II Baldrian . 80, II Baldrian . 80, II Bartfaden, Pentastemon . 77, II Bartfaden, Pentastemon . 77, II Bartnelke, Dianthus . Bortonia Baumhasel, Corylus .	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arischocken Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . III Asperula, Goldwurz . III Asperula, Goldwurz . III Aspiria, Schildfarn . II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Abriefia, Blaukissen . 74, II Avena, Blaustrahlhafer . III Azalea, Azalie . IIII Barmelke, Dianthus . Bortonia Baumhasel, Corylus . Berenobst . 93—	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aschenpflanze, Cinerario 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, 116, II Asparalia, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Athyrium, Schildfarn . I Auberginen . I Auberginen . I Auberginen . I Avena, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Bardrian . Baldrian . I Baldrian . I Baldrian . I Baldrian . I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartnelke, Dianthus . I Bortonia . I Beerenobsti . 93— Beerenobsti . 93— Beerenobstikerne	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, It Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, It Arrhenderum, Bandgras . I Arischocken Asarum, Haselwurz . It Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphaleus, Goldwurz . It Asperula, Meierkraut . Asphalistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidiem, Schildfarn . I Astilbe, Praditspiere . 140, I Athyrium, Schildfarn . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Azalea, Azalie . 100, I Bărwinde, Calystegia . I Baldrian . 80, I Bartfaden, Peniastemon 77, I Bartnelke, Dianthus . Bortonia Baumhasel, Corylus . Beerenobstkerne .	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Alpen-Gănse- kraut . 74, It Arabis, Aralie . I Armeria, Grasnelke . 74, It Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aronstab, Calla . 79, It Arrhenderum, Bandgras . I Arischocken Asarum, Haselwurz . It Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, I Asperula, Meierkraut . Asphaleus, Goldwurz . It Asperula, Meierkraut . Asphalistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidistra, Plectogyne . 1 Aspidiem, Schildfarn . I Astilbe, Praditspiere . 140, I Athyrium, Schildfarn . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Aubreginen . 1 Azalea, Azalie . 100, I Bărwinde, Calystegia . I Baldrian . 80, I Bartfaden, Peniastemon 77, I Bartnelke, Dianthus . Bortonia Baumhasel, Corylus . Beerenobstkerne .	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Arabie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aristolocken . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . 14 Asparum, Haselwurz . II Asparum, Haselwurz . II Asperula, Meierkraut . Asparadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . I Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Athyrium, Schildfarn . I Avena, Blaustrahlhafer . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . 100, I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartnelke, Dianthus . Bortonia Boumhasel, Corylus . Beerenobst . 93— Beerenobst . 93— Beerenobstkerne . Befruchtungsverhältnisse . 84, Begonso, Schleiblatt . 79, I	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Arabie . I Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch I Aristolocken . 79, I Arrhenaterum, Bandgras . I Arlischocken . 14 Asparum, Haselwurz . II Asparum, Haselwurz . II Asperula, Meierkraut . Asparadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphodelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . I Aspidium, Schildfarn . I Astern . 54, 55, 74, 131, 133, II Astilbe, Prachtspiere . 140, II Athyrium, Schildfarn . I Avena, Blaustrahlhafer . I Avena, Blaustrahlhafer . I Azalea, Azalie . 100, I Bartfaden, Pentastemon . 77, I Bartnelke, Dianthus . Bortonia Boumhasel, Corylus . Beerenobst . 93— Beerenobst . 93— Beerenobstkerne . Befruchtungsverhältnisse . 84, Begonso, Schleiblatt . 79, I	991
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I . II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristocken . 79, II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Praditspiere . I40, II Athyrium, Schildfarn . II Auberginen . II Auberginen . II Auberginen . II Avena, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Baldrian . Baldrian . Baldrian . Baldrian . Banane . Bo, II Bartfaden, Pentastemon . 80, II Bartfaden, Pentastemon . 87, II Bertenobstkerne . Berruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen . 84, Begonia, Schlefblatt . 79, II Beltis, Gänseblümchen . III Beltis, Gänseblümchen . II	91 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aralia, Aralie . I . II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristocken . 79, II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Aschenpflanze, Cinerarlo73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidium, Schildfarn . II Astern . 54, 55, 74, I31, I33, II Astilbe, Praditspiere . I40, II Athyrium, Schildfarn . II Auberginen . II Auberginen . II Auberginen . II Avena, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Baldrian . Baldrian . Baldrian . Baldrian . Banane . Bo, II Bartfaden, Pentastemon . 80, II Bartfaden, Pentastemon . 87, II Bertenobstkerne . Berruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen . 84, Begonia, Schlefblatt . 79, II Beltis, Gänseblümchen . III Beltis, Gänseblümchen . II	91 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Aralie . I . II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch . 79, II Arristolochia, Pfeifenstrauch . 79, II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Asschenpflanze, Cineraria . 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, III6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aberginen . II Auberginen . II Avena, Bloustrahlhafer . II Avena, Bloustrahlhafer . II Azalea, Azalie . 100, II Bartfaden, Peniastemon . 77, II Berrenobst . 93 Beerenobst . 94 Beifuß, Artemisia . II Bellis, Gönseblümchen, Tousendschön . 99, II	91 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Alpen-Gönsekraut . 74, II Arabis, Aralie . I . II Armeria, Grasnelke . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch . 79, II Arristolochia, Pfeifenstrauch . 79, II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Asschenpflanze, Cineraria . 73, Asparagus, Zierspargel . 71, 79, III6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aberginen . II Auberginen . II Avena, Bloustrahlhafer . II Avena, Bloustrahlhafer . II Azalea, Azalie . 100, II Bartfaden, Peniastemon . 77, II Berrenobst . 93 Beerenobst . 94 Beifuß, Artemisia . II Bellis, Gönseblümchen, Tousendschön . 99, II	91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Astocken . Asarum, Haselwurz . II Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidium, Schildfarn . II Aspidium, Schildfarn . II Aburiefia, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Barwinde, Calystegia . II Baltis . II Barthaden, Pentastemon . II Barthaden, Pentastemon . II Barthaden, Pentastemon . 80, II Barthaden, Pentastemon . 80, II Berenobst . 93— Beerenobst . 94, Beerenobst .	91 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Aprikosen Aquilegia, Akelei . 74, II Arabis, Alpen-Gänse- kraut . 74, II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristolochia, Pfeifenstrauch II Aristocken . Asarum, Haselwurz . II Astocken . Asarum, Haselwurz . II Asparagus, Zierspargel . 71, 79, II6, II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asperula, Meierkraut . Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Asphadelus, Goldwurz . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidistra, Plectogyne . II Aspidium, Schildfarn . II Aspidium, Schildfarn . II Aburiefia, Blaukissen . 74, II Avena, Blaukissen . 74, II Barwinde, Calystegia . II Baltis . II Barthaden, Pentastemon . II Barthaden, Pentastemon . II Barthaden, Pentastemon . 80, II Barthaden, Pentastemon . 80, II Berenobst . 93— Beerenobst . 94, Beerenobst .	91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9
Aprikosen Aquilegia, Akelei Arabis, Alpen-Gänsekraut Arabis, Alpen-Gänsekraut Arabis, Alpen-Gänsekraut Arabis, Alpen-Gänsekraut Arabis, Alpen-Gänsekraut Arabisolochia, Pfeifenstrauch Aristolochia, Pfeifenstrauch Aristolochia, Pfeifenstrauch Aristolochia, Pfeifenstrauch Aristolochia, Pfeifenstrauch Asarum, Haselwurz Aschenpflanze, Cineraria/3, Asparagus, Zierspargel Asperula, Meierkraut Asphadelus, Goldwurz Asphadelus, Goldwurz Aspidium, Schildfarn Aspidium, Schildfarn Astern Aspidium, Schildfarn Astern Aspidium, Schildfarn Auberginen Aubriefia, Blaukissen Auhriefia, Blaukissen Aubriefia, Blaukissen Aubriefia, Blaukissen Baldrian Baldrian Baldrian Baldrian Balsaminen Banane Banane Banane Berenobst	991 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

Datela Bista	4 07
Betula, Birke	70
Bienenfreund, Phacelia .	70
dienenfulter	47
Bignonia,	
Trompetenblume	103
Billbergia	116
Since Science	148
Dieke Beerle	4 07
pirke, pervid	6, 97
Birnen	0,07
Bitterkrout, Exacum	80
Blasenkelch, Physostegia,	146
Blasenstrauch, Colutea Blaufichte, Picea 102 Blaukissen, Aubrietia . 74	97
Bloufichte, Picea 102	103
Sloubines Aubrication 7	1. 134
Sloukissen, Aubrielia . /4	
Blaustrahlhater, Avena,	148
Blumenbinse, Butomus	148
	8,30
Blumenrohr, Canna 73 Blumensomen-Sartimente 5	122
Riumanraman Santimanta 5	0, 51
Divingusomen-Sommenie	וניוט
Blumenzwiebeln und	2 000
Knollengewächse . 121-	-129 6, 97
Blutbuche, Fagus	6,97
Bocconia, Federmohn	140
Bohnen	140
Bohnenkraut, Satureja	149
	116
Bougainvillea	116
Braunelle, Prunella Brennende Liebe,	136
Brennende liebe,	
Lychnis	144
Brombeeren	93
Bryonia, Zaunrübe	148
	114
Bryophyllum, Brutblatt	116 6, 97 103
buche, ragus	6, 77
Huchshaum Ruyus	103
Buddleig Sommerflieder	97
Buddlela, Sommerflieder Butomus, Blumenbinse	148
Dolomos, Didmentorrise	102
Buxus	
Cajophora, Fackelträger Colomintha, Bergwürze	71
Colomintha Bergwillere	134
Colombia Cabinaba	71
Calampelis, Schönrebe, Calceolaria, Pantoffelblun	10 79
Caiceolaria, ranioneibiun	10 /7
	25, 67
	, 122
Callinosis Schöngesicht	56
Calla, Aronstao Calliopsis, Schöngesicht Calycanthus, Gewürzstrau Calystegia, Bārwinde	b 97
Calustonia Banviada	148
Corysiogia, oarwinge	111
Comellio	110
Comellio	110
Comellio	110
Companula Glocken blume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13	3, 140
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr 7:	110
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr 7: Cannabis, Hanf	3, 140 3, 122 73
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13; Canna, Blumenrohr 7; Cannabis, Hanf	3, 140 3, 122 73 5, 103
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13; Canna, Blumenrohr 7; Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum	3, 140 3, 122 73 5, 103 97
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr 7: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenboum . Carax, Riedgras	3, 140 3, 122 73 5, 103
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr . 7: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelle Caragana, Erbsenbaum . Carex, Riedgras	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr . 7: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelle Caragana, Erbsenbaum . Carex, Riedgras	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr . 7: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelle Caragana, Erbsenbaum . Carex, Riedgras	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140
Companula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananche, Rosselblume Catananche, Rosselblume	3, 140 3, 122 73 5,103 97 148 103 140 101
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catanonche, Rasselblume Ceanathus, Säckelblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hairbuche Catananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hairbuche Catananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hairbuche Catananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hairbuche Catananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hairbuche Catananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Kornblume Centaurea, Kornblume Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragona, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceanachus, Säckelblume Celosia, Hahnenkamm Centaurea, Kornblume Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7, Chamaecyparis,	3, 140 3, 122 73 5.103 97 148 103 140 101 56 4, 140 140 4, 133
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragona, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceanachus, Säckelblume Celosia, Hahnenkamm Centaurea, Kornblume Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7, Chamaecyparis,	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56 4, 140 140 140 141 140 141 140 141 140 141 140 141 140 141 140 141 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceananthus, Säckelblume Celosia, Hohnenkamm Centaurea, Kornblume Centaurea, Coppesse Light Chambiognophus Chambiognophus Chambiognophus	3, 140 3, 122 73 5, 103 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140 140 39
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13. Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananche, Rasselblume Ceanaihus, Sädelblume Celosia, Hahnenkamm Centanthus, Baldrian Centranthus, Baldrian Cephalarla, Schuppenkop Cerastlum, Hornkraut Chamaecyparis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7:	3, 140 3, 122 73 5, 103 140 101 5, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceananthus, Säckelblume Celosia, Hohnenkamm Centaurea, Kornblume Centaurea, Coppesse Light Chambiognophus Chambiognophus Chambiognophus	3, 140 3, 122 73 5, 103 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140 140 39
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Centaurea, Kornblume 28, 67, 7: Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chinesischer Kohl	3, 140 3, 122 73 5, 103 97 148 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamoecyporis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chiestrose, Helleborus	3, 140 3, 122 73 5, 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamoecyporis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chiestrose, Helleborus	3, 140 3, 122 73 5, 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamoecyporis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chiestrose, Helleborus	3, 140 3, 122 73 5, 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Kornblume Centarea, Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamoecyporis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chiestrose, Helleborus	3, 140 3, 122 73 5, 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Companula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 7: Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamaecyparis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 57, 91, 115	3, 140 3, 140 97 148 103 140 156 4, 140 144 140 156 6, 68 7, 140 160 176 176 187 187 187 187 187 187 187 187
Companula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 7: Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7: Chamaecyparis, Cypresse 101 Chompignonbrut Chelone, Schildblume 7: Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 57, 91, 115	3, 140 3, 120 73 148 103 140 101 56 4, 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13: Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananahe, Rasselblume Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnbuche Celosia, Hahnenkamm Cenfaurea, Kornblume 28, 67, 76 Centranthus, Baldrian Cephalaria, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamaecyporis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 7. Chistrose, Helleborus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat	3, 140 3, 140 101 56 148 103 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Centaurea, Karnblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cupresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume 75 Chinasischer Kohl Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Cidariensurzel Cineraria Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceanachus, Säckelblume Ceanachus, Säckelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cuthampignonbrut Chelone, Schildblume Thornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceanachus, Säckelblume Ceanachus, Säckelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cuthampignonbrut Chelone, Schildblume Thornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 56 4, 140 110 56 4, 140 140 150 160 176 176 176 177 177 177 177 177 177 177
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Carpifolium, Jelängerjelle Caragona, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananthe, Rasselblume Calananthe, Rasselblume Cenalitus, Sädelblume Cenalitus, Sädelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Corpesse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume Christrose, Helleborus Corpes, Helleborus Cobaea, Glockenrebe 7, 75, 79, 115 Cichariensalat Clarkia Clemalis Cobaea, Glockenrebe 7, 75, 79, 115 Convalurius, Krische, Winde Corrus, Kornelkirsche Corrus, Kornelk	3, 140 3, 140 101 101 101 105 4, 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 55, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Carpifolium, Jelängerjelle Caragona, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananthe, Rasselblume Calananthe, Rasselblume Cenalitus, Sädelblume Cenalitus, Sädelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Corpesse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume Christrose, Helleborus Corpes, Helleborus Cobaea, Glockenrebe 7, 75, 79, 115 Cichariensalat Clarkia Clemalis Cobaea, Glockenrebe 7, 75, 79, 115 Convalurius, Krische, Winde Corrus, Kornelkirsche Corrus, Kornelk	3, 140 3, 140 101 101 101 105 4, 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr 7. Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Caragana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Catananche, Rasselblume Ceananthus, Sädelblume Ceananthus, Sädelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Kornblume, 28, 67, 70. Centranthus, Baldrian Cephalarla, Schuppenkop Cerastium, Hornkraut 7. Chamberoparis, Cypresse 101 Champignonbrut Chelone, Schildblume Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Helleborus Christrose, Melleborus Christrose, Helleborus Contrelation Consea, Stantoliume Convolvulus, Kriech. Winde Cordylline, Drocaea Barter, Busantische Convolvulus, Hoselnut Convolvulus, H	3, 140 3, 140 101 101 101 105 4, 140 140 140 140 140 140 140 140
Campanula, Glockenblume 24, 56, 67, 74, 79, 116, 13, Canna, Blumenrohr Cannabis, Hanf Caprifolium, Jelängerjelie Cargana, Erbsenbaum Carex, Riedgras Carpinus, Hainbuche Calananche, Rasselblume Ceanachus, Säckelblume Ceanachus, Säckelblume Centaurea, Kornblume Centaurea, Centranthus, Cuthampignonbrut Chelone, Schildblume Thornelke, Dianthus Christrose, Helleborus Chrysanthemum, indische Wucherblume 26, 28, 5 75, 79, 115 Cichariensalat Clarkia Clematls Cobaea, Glockenrebe 7 Coleus, buntblättrige Ness Collitea, Blasenstrauch	3, 140 3, 140 101 101 101 105 4, 140 140 140 140 140 140 140 140

Crataegus,	no
Crucionello Kreuzhlott 1	34
Cyclomen, Albenvelichenou,	117
Cydonia, jap. Quitte	98
Cynoglossum	68
Cypripedium, Frauenschuh	34
Cystopteris	48
	101
Dahlien, Georginen 56, 124- Daphne, Seidelbast.	101
Datura	17
Decksträucher	00
Delphinium, Rittersporn	4.1
24, 68, 75, 131, 140, Deutzia	98
Dignthus, Nelken 57, 58, 75	34
Dictomnus, Diptom 75,	140
	140
	140
Dimorphotheca	
afrik. Goldblume	59
	140
Doronicum Genewurz 75	141
Draba, Hungerblümchen.	134
Dracaena, Cordyline . 80,	117
Dreimasterblume	80
Eberesche Echinacea, Stachelkopf Echinops, Kugeldistel 75.	97
Echinacea, Stachelkopf .	141
Echinocea, Stachelkopf . Echinops, Kugeldistel . 75.	141
radii aisai (vasau)	115
Edelweiß, Leontopodium 77, Efeu, Hedera	135
chrenpreis,	
	147
Eibisch, Hibiscus 98.	102
Eibisch, Hibiscus 98, Eiche, Quercus 96,	99
Elerfrucht	40
Eisenhut, Aconitum 74,	138
Eisenhut, Aconitum 74, Eisenkraut, Verbena Elaeagnus, Olweide Elymus, Strandhafer	65 98
Elymus, Strandhafer	148
	37
	148
	45
Erbsenbaum, Caragana.	97
Erdbeersomen	93
Eremurus, Kieopatranadel,	81
Lilienschweif 75,	141
Erica	100
	96
Erle, Alnus	68
Eryngium, Monnstreu . 75,	141
Freha Fraviana QA	, 97
Eschscholtzia, Goldmohn 23	68
Essigboum, Rhus	149
Eucalyptus, Fieberheilbaum	80
Euphorbia, Wolfsmilch 59, 117,	134
Evanymus, Pfaffenhütchen 98,	101
Exacum Bitterkraut	80
Exochorda	98
	78
Fackelträger, Cajophora Fagus, Buche	97
torne	117
TOGOTHOM, DOCCOMO.	1.35
	134
reidquendel, Thymus	137
Felsenbirne, Amelanchier Felsennelke, Tunica	97
Felsennelke, Tunica	78
Festuca, Schwingel	148 137
Fethenne, Sedum Feuerdorn, Crotaegus	101
rionte, ricea 102,	103
Ficus, Gummibaum	5 4 W.
Fisharhailhaum Funduntun	117
Fieberheilbaum, Eucalvotus	80
Fingerhut, Digitalis 59, fingerkrout, Potentilla 77,	80
Fieberheilbaum, Eucalyptus Fingerhut, Digitalis 59, Fingerkraut, Potentilla 77, Flammenblume	80 140 101
Fingerhut, Digitalis 59, fingerkrout, Potentilla 77,	80 140 101

Flockenblume	140
Foreuthin Foreithia	98
Constitute Constitute	104
rravenschun, Cypripea.	134
Forsythia, Forsythia	, 97 116 148
Freilandozalie, Azalie 100	116
Freilandfarne	148
Erailandalautain	170
freilandgloxinie, Incorvillea	
incorvilled	143
Froschlöffel, Alismo	148
Frühlahrsaster	131
Estables Dhie	101
Frühlahrsphlox, Phlox	136
Fuchsbohne, Thermopsis .	132
	80
Fuchsien, Topetenblume.	118
Tochsien, Topelendiene.	
Fuchsschwanz, Amarantus	67
Funkia, Funkie	134
Funkia, Taglille 75,	134
C III	
Gaillardia, Kokardenblumi	3
Malerblume 27, 59, 75, 135,	142
Gamander, Teucrium Garbe, Achillea . 74, 133,	101
Garba Ashillan 74 199	
Gurbe, Aciiiileo . 74, 133,	138
Gouklerblume, Mimulus .	61
Gönseblümchen, Bellis .	56
Gänsekraut, Gänsekresse,	-
Arabis 74.	100
Arabis	133
Geibblatt, Caprilolium .	103
Geißblatt, Caprifolium . Gelbweiderich,	
	125
Gemswurz, Doronicum 75,	135
Comaworz, Doronicum 15,	141
Gemusasortimente,	29
Gemüsesortimente	101
Gentiona Fazion 75 135	142
Gentiana, Enzian . 75, 135, Georginen, Dahlien 124-	142
Georginen, Dohlien 124-	-127
Geranium, Pelarganium	80
Gesnerio Gesnerie	122
Gover Malkanium 76	140
Geranium, Pelargonium . Gesnerio, Gesnerie Geum, Nelkenwurz 76,	142
Geweindaum,	
Gymnocladus	98
Gewürzstrauch, Calyconthus	5 97
Gilia	77
Gillo	68
Ginkgo, Gingoboum	102
Ginster	101
Gladialessamen Gladialus	- 74
Gladiolensamen, Gladiolus Gladiolus, Gladiole 76, 128,	5 76
Gladialus, Gladiale 76, 128,	129
Glockenblume, Campanula	
24 56 67 74 70 116 133	140
Cloringraha Cabana 71	117
Cionalitana, Condad 11	117
Gloxinia, Gloxinia 80.	122
Glodenblume, Campanula 24, 56, 67, 74, 79, 116, 133, Glodenrebe, Cobaea 71, Glozinia, Glozinia 80, Glüdskles Oxalix	122
Gloxinia, Gloxinia 80, Glückskiee, Oxalis	122
Gloxinia, Gloxinia	122 123 103
Glycine, Wistaria	122 123 103 2,69
Glycine, Wistaria	122 123 103 2, 69
Glycine, Wistaria	103
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie 2 Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca	103 2, 69 59
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie 2 Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldaläckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia	103 2, 69 59 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckhen, Forsythia Goldjohannisbeere, Ribes Goldmohn, Eschschotzia Z Goldregen, Cylisus Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailgarthus	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphatheca Goldglöckhen, Forsythia Goldjokannisbeere, Ribes Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldregen, Cytisus Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailanthus Götsnelke, Armeria 74,	123 103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldjohannisberer, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrufe, Solidago 78, Goldrufe, Solidago 78, Goldrufe, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailanthus Grasselke, Armerla 74, Grassamen	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldjohannisberer, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrufe, Solidago 78, Goldrufe, Solidago 78, Goldrufe, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailanthus Grasselke, Armerla 74, Grassamen	123 103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Golddack Goldman, Eschscholtzia Z Goldragen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Ailanthus Grosnelke, Armerla 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa	123 103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Asphadelus Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Allanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Asphadelus Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Allanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Asphadelus Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Allanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Fibes Goldglöckchen, Asphadelus Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Allanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Golddnanlsberer, Ribes Golddack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrufe, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailanthus Grosnelke, Armerla 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus, Gurken Günsel, Ajuga	123 103 2, 69 98 98 99 59 59 101 1145 1137 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack Goldmanisbeere, Ribes Goldack Goldmanisbeere, Ribes Goldack Goldack Goldack Goldacy Gold	103 2, 69 59 98 99 59 3, 68 101 145 139 96 133 49
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldgroun, Fischschoftzia Z Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Gölterbaum, Ailanthus Grasnelke, Armerla 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummlbaum, Ficus Gurken 20, 43 Günsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweih-	123 103 2, 69 59 89 59 59 59 3, 68 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldgen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldrute, Solidago 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken 20, 45 Gürsbestimmungen Gymnocladus, Geweih-	123 103 2, 69 98 98 99 59 59 101 1145 1137 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldgen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Goldwurz, Aspha	123 103 2, 69 59 89 59 59 59 3, 68 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrue, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasselke, Armeria 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69 76 139 135	103 103 2, 69 98 99 59 59 59 59 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrue, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasselke, Armeria 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69 76 139 135	123 103 22,69 98 99 98 3,68 101 145 139 96 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrue, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasselke, Armeria 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69 76 139 135	123 103 22,69 98 99 3,68 101 145 139 96 133 49 147 117 117 11,44 133 84 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrue, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasselke, Armeria 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69 76 139 135	123 103 22,69 98 99 98 3,68 101 145 139 96 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldgen, Cylisus Goldrute, Salidago 78, Goldrute, Salidago 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken 20, 45 Günsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gyssophilo, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus	123, 69 98 99 99 99 3, 68 101 145 139 96 1147 117 117 117 98 149 98
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldichannisberer, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzla Z Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis	123, 69 98 99 98 99 96 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldgen, Cylisus Goldrute, Salidago 78, Goldrute, Salidago 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gurken Grindruse, Scabiosa caucasus Gurken Gurken Gurken Gymnocladus, Geweih baum Gypsophilo, Schleier- krout 69,76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hannbuche, Carplaus Hannemelis Hanf. Connabis	123 103 2,69 98 99 99 99 99 96 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	123 103 2,69 98 99 59 59 3,68 101 145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	123 103 2,69 98 99 59 59 3,68 101 145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	123 103 2,69 98 99 59 59 3,68 101 145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	123 103 2,69 98 99 59 59 3,68 101 145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	59 98 99 99 33,68 31,68 1145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldrufe, Solidago Gotterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hand, Cannebblume	123 103 2,69 98 99 59 59 3,68 101 145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldiohannisbeere, Ribes Goldack Goldmon, Eschscholtzia Z Goldregen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Götterbaum, Ailanthus Grasnelke, Armeria 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken 20, 43 Günsel, Ajuga Gürebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hamamelis Hanf, Cannobis Hanf, Connobis Harpalium, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus 91, 91 Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängenelken	59 98 99 99 33,68 31,68 1145 117 117 117 117 117 117 117 117 117 11
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldiohannisbeere, Ribes Goldlack Goldmon, Eschscholtzia Z Goldregen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldrute, Asphadelus Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken 20, 45 Günsel, Ajuga Gürebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hamamelis Hanf, Cannobis Harpalium, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus 91, 91 Haselwurz, Asarum Hausenüsschen	59 98 99 59 3, 68 101 145 137 117 145 133 49 142 56 133 137 120
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimorphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldiohannisbeere, Ribes Goldlack Goldman, Eschscholtzia Z Goldregen, Cylisus Goldrute, Solidago 78, Goldrute, Asphadelus Grosnelke, Armerla 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken 20, 45 Günsel, Ajuga Gürebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophila, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hannamelis Hanf, Cannabis Hanganeliken Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hanganelken Heckenkirsche, Lonicera 98, 100, 101,	59 98 99 3,68 101 145 133 49 147 117 117 118 149 149 142 56 103 149 142 56 1133 1142 1145 1156 1156 1156 1156 1156 1156 1156
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldiohannisbeere, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschschotzia Z Goldrute, Solidago 78, Gunmaboum, Ficus Gurken 20, 43 Günsel, Ajuga Gübebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophila, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hamamelis Hanf, Connabis Harpallum, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus 91, 91 Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängeneiken Heckenkirsche, Lonicara 98, 100, 101	59 88 99 99 33,68 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldrose, Goldrose, Goldrose, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Scabiosa Götterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus, Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophila, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hanf, Connabis Harpallum, Sonnenblume Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängeneiken Heckenkirsche, Lonicera 98, 100, 101, Heckenpflanzen	103 59 98 99 98 99 99 59 59 59 59 59 59 145 133 49 147 133 84 98 142 56 56 98 133 137 120 120 120 120 120 120 120 120
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldjockchen, Forsythia Goldrose, Goldrose, Goldrose, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Solidago 78, Goldrose, Scabiosa Götterbaum, Ailanthus Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus, Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophila, Schleier- krout 69, 76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hanf, Connabis Harpallum, Sonnenblume Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängeneiken Heckenkirsche, Lonicera 98, 100, 101, Heckenpflanzen	103 59 98 99 98 99 99 59 59 59 59 59 59 145 133 49 147 133 84 98 142 56 56 98 133 137 120 120 120 120 120 120 120 120
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldgree, Solidago Goldack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrute, Solidago 78, Goldwurz, Asphodelus Götterbaum, Ailanthus Grasselke, Armeria 74, Grassamen Grindrose, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carpinus Hamamelis Hanf, Cannobis Hanf, Cannobis Hangelium, Sonnenblume Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängeneiken Heckenkirsche, Lonicara 98, 100, 101 Heckenpflanzen Heckenrose Hedera, Efeu 101, 103	103 22,69 98 99 98 99 3,68 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godelia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphatheca Goldglöckchen, Forsythia Goldiohannisbeere, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldregen, Cylisus Goldrute, Salidago 78, Goldrute, Salidago 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gurken 20, 43 Gürsbestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleierkrout 69, 76, 132, 135, Hahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hamamelis Hanf, Connabis Harpallum, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus 91, 91 Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hängeneiken Heckenkirsche, Lonicara 98, 100, 101, Heckenrose Hedera, Efeu 101, 103	103 2, 69 98 99 96 133 145 147 117 147 117 148 149 149 140 156 166 173 184 184 184 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldichannisberer, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrufe, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasnelke, Armeria 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hampalium, Sonnenblume Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hausmurz, Sem	103 22,69 98 99 98 99 3,68 101 145 133 49 147 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldichannisberer, Ribes Goldlack Goldmohn, Eschscholtzia Z Goldrufe, Solidago 78, Goldwurz, Asphadelus Gölterbaum, Ailanthus Grasnelke, Armeria 74, Grassamen Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweih- baum Gypsophilo, Schleier krout 69, 76, 132, 135, Mahnenkamm, Celosia Hainbuche, Carplnus Hampalium, Sonnenblume Haselwurz, Asarum Hauswurz, Sempervivum Hausmurz, Sem	103 2, 69 98 99 96 133 145 147 117 147 117 148 149 149 140 156 166 173 184 184 184 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z. Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack	103 59 98 99 98 99 96 133 145 133 144 133 144 133 148 147 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z. Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack	103 59 98 99 98 99 96 133 145 133 144 133 144 133 148 147 117 117 117 117 117 117 117
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldichannisbeere, Ribes Goldlack Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Götterbaum, Ailanthus Grosnelke, Armerla Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Hanganelis Hanf, Cannabis Hanf, Cannabis Hanf, Cannabis Harpalium, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus Haganelken Heckenfose Lonicara 18, 100, 101, Hedenpflanzen Heckenrose Hedera, Efeu Helipflanzen Helianthemum, Sonnen- Brout Helianthemum, Sonnen-	103 59 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 145 133 49 147 117 113 84 142 56 98 133 142 156 139 142 156 139 145 139 145 145 156 156 156 156 156 156 156 156 156 15
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azalie Z Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldichannisbeere, Ribes Goldlack Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Goldrue, Solidago Götterbaum, Ailanthus Grosnelke, Armerla Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Grindruse, Scabiosa caucasus Gummibaum, Ficus Gurken Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Gynsel, Ajuga Gütebestimmungen Gymnocladus, Geweihbaum Gypsophilo, Schleier- krout Hanganelis Hanf, Cannabis Hanf, Cannabis Hanf, Cannabis Harpalium, Sonnenblume Haselnüsse, Corylus Haganelken Heckenfose Lonicara 18, 100, 101, Hedenpflanzen Heckenrose Hedera, Efeu Helipflanzen Helianthemum, Sonnen- Brout Helianthemum, Sonnen-	103 59 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 145 133 49 147 117 113 84 142 56 98 133 142 156 139 142 156 139 145 139 145 145 156 156 156 156 156 156 156 156 156 15
Glycine, Wistoria Godetia, Sommer-Azolie Z. Goldblume, Afrikanische, Dimarphotheca Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldglöckchen, Forsythia Goldack	103 59 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 145 133 49 147 117 113 84 142 56 98 133 142 156 139 142 156 139 145 139 145 145 156 156 156 156 156 156 156 156 156 15



Helichrysum, Strohblume	59
DALLODSIS CONTRADUUMA .	142
Heliotropium, Sonnenwende Helioterum, Sonnenflügel Helioborus, Christrose	50
Hallaborus Christrose	76
Memerocallis Ingillie .	142
Hepatica, Leberblümchen	135
Meracleum, Merkuleskraut	143
Herbstanemone,	100
Anemone 131, 133,	139
Herbstaster, Aster Herbstrüben	139
Harkulaskrout Haraclaum	143
Herkuleskrout, Heracleum Hesperis, Nachtvlole	76
Mauchara, Airgunwurzai	-
Purpurglöckchen 76,	135
MIDISCUS, EIDISCH YO,	117
Himbeeren	93
Himmelsröschen,	138
	98
Hippophaë, Sonddorn . Hirschkolbensumach, Rhus	99
Hirschzungenfarn, Scolo-	
pendrium	148
Holunder, Sambucus	99
Hopten, Humulus	100
	133
Hortensia	117
	117
	71
Hungerblümchen, Drobo	134
Hydellining, kidson	
hyozinthen 76.	123
Hydranges, Hortensie 96. Hypericum, Johannis-	, 98
	126
	100
Iberis, Schleifenblume	135
	100
llex, Stechpalme	137
Impatiens, Springkrout, Bol-	
	80
Incarvillea, freiland-	
gloxinie	143
Ipomoea, Trichterwinde .24, Iris, Schwertlille 135, 143,	148
Islandmohn, Papaver	136
	139
acholii Lillouinini	
Jap. Quitte, Cydonia	98
Jap. Quitte, Cydonia	98 98
Josmin Philodelphus	
Josmin Philodelphus	98 103 103
Josmin Philodelphus	98 103
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype-	98 103 103 94
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype-	98 103 103 94 135
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin felängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum 132,	98 103 103 94 135 61
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum 132, Judaspfennig Lunaria Judenhut, Mimosa Juglons, Walnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101,	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum 132, Judaspfennig Lunaria Judenhut, Mimosa Juglans, Walnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101. Kakteen	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 81
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum 132, Judaspfennig Lunaria Judenhut, Mimosa Juglons, Walnut Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kakteen Kalteensamen Kalonchoë, Fettpflanze	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 81
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 81
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisheuren, Ribes Johannisheuren, Ribes Johannisheuren, Ribes Juhannisheuren, 132, Judaspfennig Lunaria Judenhut, Mimosa Juglans, Walnuß. Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kakteen Kaleensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse,	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 81
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum . 132, Judaspfennig lunaria. Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß. Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder . 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kamus, Acorus Kapuzinerkresse, Trapaeolum . 70,71, Karotlen	98 103 103 103 94 135 61 80 91 148 81 117 148 118 34
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum 132, Judaspfennig Lunaria Judenhut, Mimosa Juglons, Walnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101. Kokteen Kaleensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kopuzinerkresse, Tropaeolum 70,71, Kortoflen	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 117 148 118 34 48
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum Jasminum Judashut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kamus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Tropoeol	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 117 148 118 34 48 96
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johannishraut, Hype- ricum 132, Judaspfennia Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Jungfer im Grünen, Kigella Juniperus, Wacholder Kakteen Kaleen Kaleensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum 70,71, Karotten Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kastanie, Aesculus Kastanie, Aesculus	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 117 148 118 34 48
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum 132, Judaspfennia Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Rlesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Kakleen Kaleen Kaleensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum 70,71, Karotten Kastanie, Aesculus Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kaukasus-Vergißmeinnicht,	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 117 148 117 148 118 118 34 48 96 136
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 71 148 118 34 48 96 136
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannishraut, Hypericum Jasminum Jasmin Johannishraut, Hypericum Judashtennig lunaria Judashtennig lunaria Judashten, Walsund Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Kalten Kalten Kalten Kalten Kalten Kalten Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kalten Kaukasus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere Phylologoga	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 71 148 118 118 118 118 136 136 136
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannishraut, Hypericum Jasminum Jasmin Johannishraut, Hypericum Judashtennig lunaria Judashtennig lunaria Judashten, Walsund Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Kalten Kalten Kalten Kalten Kalten Kalten Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kalten Kaukasus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere Phylologoga	98 103 103 94 135 61 18 118 117 118 118 118 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol. Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannishraut, Hypericum Jasminum Judashut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kamus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Kostanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelnnicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kermesbeere	98 103 103 94 135 61 80 148 81 148 117 148 118 134 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannishraut, Hypericum Johannishraut, Hypericum Judaspfennig lunaria Judaspfennig lunaria Judaspfennig lunaria Judaspfennig lunaria Jugions, Walnub Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchaë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To,71, Karoffeln Kartoffeln Kartoffeln Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kaukasus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kernesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 34 84 96 136 138 101 138 102 138 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Jasminum Jasmin Johanniskraut, Hype- ricum Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakeensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Trapaeolum Arotise Kartia, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmeinnicht, Anchus Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Pirus Krischapfel, Pirus Krischen	98 103 103 94 135 61 80 91 148 69 102 118 34 84 96 136 138 101 138 102 138 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannishraut, Hypericum Jasminum Jasminum Jasmin Johannishraut, Hypericum Judashtennig lunaria Judashtu, Mimosa Juglans, Walnuß Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropaeolum Kartoffeln Kastanie, Aesculus Karzenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkelstrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Se, 96, 97, Kirschen Kleopatranadel	98 103 103 94 135 61 80 91 148 81 117 118 118 118 118 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Jasminum Jasmin Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judashut, Mimosa Juglons, Wolnuto Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Topoeolum Topoeolum Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Klesperranadel, Eremurus Klaterosen	98 103 103 94 135 161 80 91 148 81 117 118 118 118 118 118 119 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Judaphut, Mimosa Juglans, Walnut, Junous, Resembinse Jungler im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kakeensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum, 70,71, Karotten Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kazenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkelstrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus, 96, 97, Kirschen Kleopatranadel, Eremurus, 75,1 Klesterrosen	98 103 103 94 135 161 80 91 148 81 117 118 118 118 118 118 119 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminm, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Jasminum Jasmin Johanniskraut, Hype- ricum Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Kakeensamen Kalanchoë, Feltpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Trapoeolum 70,71, Krotten Kartoflein Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmeinnicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phylolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Wahlenbergial Kingelblum, Wahlenbergial Knöterich	98 103 103 94 135 61 148 69 118 118 117 148 96 1136 1132 98 102 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judanhut, Mimosa Juglons, Walnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteen Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Kostanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kartoflen Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phylolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschen Kiespelphum, Wahlenbergial Knöterich Kinolenbegonien, Begonia	98 103 103 194 135 61 891 148 699 102 118 118 117 148 113 118 117 148 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johannisheeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum Johanniskraut, Hypericum Judenhut, Mimosa Juglons, Walnuto Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juncus, Resenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To,71, Karotlen Kartoffeln Kartoffeln Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Klesthapfel, Pirus Kletherrosen Klingelblum, Wahlenbergia Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knotlenbegonien, Begonia	98 103 103 194 135 61 891 148 699 102 118 118 117 148 113 118 117 148 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Jasminum Jasmin Johanniskraut, Hype- ricum Judenhut, Mimosa Juglons, Wolnuß Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Kakeensamen Kalensamen Kalensamen Kalensamen Kalensamen Karonekeresse, Trapaeolum 70,71, Karotten Kartoflein Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmeinnicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phylolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Pirus Kirschapfel, Wahlenbergial Knoterich Knotlenbegonien, Begonia Knotlenbegonien, Begonia Knotlenbegonien, Begonia	98 103 103 103 1148 81 117 148 118 34 48 96 1136 1138 1139 98 102 1148 1138 1139 98 102 1148 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juglans, Walnub Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotlen Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Kiefer, Pinus Kirschen Klengelbum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knollenbegonien, Begonia Kohlarten Sohanten	98 103 103 194 135 61 891 148 699 102 118 118 117 148 113 118 117 148 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juglans, Walnub Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotlen Kartoffeln Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kauksuss-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Kieschen Kieschen Kiegopatranadel, Eremurus Klengelbum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knollengewächse 121—1 Kochla Kohlarten 20, Kohlriben	98 103 103 103 1148 81 117 148 118 34 48 96 1136 1138 1139 98 102 1148 1138 1139 98 102 1148 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juglans, Walnub Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotlen Kartoffeln Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kauksuss-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Kieschen Kieschen Kiegopatranadel, Eremurus Klengelbum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knollengewächse 121—1 Kochla Kohlarten 20, Kohlriben	98 103 103 103 1148 81 117 148 118 34 48 96 1136 1138 1139 98 102 1148 1138 1139 98 102 1148 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juglans, Walnub Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotlen Kartoffeln Kastanie, Aesculus Katzenminze, Nepeta Kauksuss-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Kieschen Kieschen Kiegopatranadel, Eremurus Klengelbum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knollengewächse 121—1 Kochla Kohlarten 20, Kohlriben	98 103 109 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Jasminum Jasmin Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juglans, Walnub Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kakeensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotten Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelnnicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschen Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Melopatranadel, Eremurus Klengelbum, Wahlenbergial Knölerich Knollenbegonien, Begonia Knollenbegonien, Begonia Knollenbegonien, Begonia Knollenbegonien, Begonia Knollenbegonien, Begonia Kohlarten Sohlarten Sohlarten Sohlarten Sohlarten Sohlarten Sonliferen, Nadelhälzer Jas.	98 103 194 135 161 80 91 148 81 177 148 96 136 138 101 138 103 129 73 33 33 42 02
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum Johanniskraut, Hypericum Johanniskraut, Hypericum Judenhut, Mimosa Juglons, Walnuto Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juncus, Resenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juncus, Resenbinse Juncus, Resenbinse Juncus, Resenbinse Juncus, Resenbinse Juncus, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To,71, Karotien Kartoffeln Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kletterrosen Klingelblum, Wahlenbergia Knöterich Knollenbegonian, Begonia Knöterich Knollenbegonian, Begonia Knöterich Knollenbegonian, Begonia Knöterich Kohlarten Kohlarten Kohlrabi 20, Kohlrüben Gaillardia 27, 59, 75, 135, 1 Korallenbäumchen Korallenbäumchen Korallenbäumchen	98 103 109 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteen Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Kostanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kartoflen Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phylolacca Kerria, Ranunkelstrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschen Kiegopalranadel, Eremurus Kingelblum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knölerich Knollenbegonien, Begonia Knölerich Kohlarten So- Kohlarten Kohlardia Zo Kokardenblume, Gaillardia 27, 59, 75, 135, 1 Kornblume, Centourea	98 103 194 135 161 180 117 148 118 348 966 136 138 101 197 333 33 142 02 18
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifal. Johannisbeeren, Ribes Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hypericum Johanniskraut, Hypericum Johanniskraut, Hypericum Judashtennig lunaria Judashtennig lunaria Judashtennig lunaria Juglans, Walnub Juncus, Resembinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder 101, Kokteen Kaksensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum To, 70, 71, Karotten Kartoffeln Kastanie, Aesculus Kazenminze, Nepeta Kaukusus-Vergißmeinnicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phytolacca Kerria, Ranunkeistrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kieschen Kleopatranadel, Eremurus Klespetranadel, Eremurus Kohlarten Kohlarten Kohlarten Kohlrüben Zo, Kohlrüben Zo, Kohlrüben Zo, Kohlrüben Konlieren, Nadelhölzer Korallenbäumchen Kornblume, Centourea	98 103 194 135 161 181 1148 1134 48 936 130 132 98 133 333 422 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Jasmin, Philadelphus Jasminum, Jasmin Jelängerjelleber, Caprifol Johannisbeeren, Ribes Johanniskraut, Hype- ricum Johanniskraut, Hype- ricum Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Judaspfennig Lunaria Juncus, Riesenbinse Jungfer im Grünen, Nigella Juniperus, Wacholder Juniperus, Wacholder Kakteen Kakteensamen Kalanchoë, Fettpflanze Kalmus, Acorus Kapuzinerkresse, Tropoeolum Kostanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kartoflen Kastanie, Aesculus Kotzenminze, Nepeta Kaukosus-Vergißmelanicht, Anchusa Kellerhals, Daphne Kermesbeere, Phylolacca Kerria, Ranunkelstrauch Kiefer, Pinus Kirschapfel, Pirus Kirschen Kiegopalranadel, Eremurus Kingelblum, Wahlenbergial Knöterich Knollenbegonien, Begonia Knölerich Knollenbegonien, Begonia Knölerich Kohlarten So- Kohlarten Kohlardia Zo Kokardenblume, Gaillardia 27, 59, 75, 135, 1 Kornblume, Centourea	98 103 194 135 161 180 117 148 118 348 966 136 138 101 197 333 33 142 02 18

Königskerze, Verbasc 132	, 147
Kresse Kreuzblatt, Crucianella . Kugelakazle	134
Kugelakazle,	97
Küchenkröuter 40 Küchenschelle, Anemone .	, 149
Kurbis	133
Laburnum	6, 98
Londneike, Dianinus	120
Landwirtschaftliche Samen Lantana	49
Lorix Lörche	102
Lathyrus, Wicken26, 71,72,76 Latschenklefer, Pinus	102
Invendel	149
lärche, Larix Lebensbaum, Thuja . 102 Leberbalsam, Agraetum .	, 103
Leberblümchen, Hepatica	135
Leimkraut, Silene 24, 70, 77 Lein, Linum 69, 77, 132	, 137
leinkraut, Linoria 60, Leontopodium, Edelweiß 77	144
Lerchensporn, Corydalis Leucanthem., Wucherbl. 132	139
levrolen	, 144
lichtnelke, Lychnis 77, 135	. 144
Liebeshainblum, Nemophil Liebstock, Levistlcum. Ligustrum, Rainweide	149
Lilianschweit, Eremurus 75	103
Lillium, Lilie 77	. 122
Linde, Tilio	97
linum, lein 69,77, 132 lobelia, Spaltglöckchen.	, 144
Loganbeeren	93
98, 100, 101,	103
Löwenmoul, Antirrhinum 23, 2	6, 53
Lunaria, Judaspfennig, Mondviole	. 61
Mondviole	136
22, 69, 77, 132,	144
lychnis, lichtnelke oder Pechnelke .77, 135	144
lysimochia, Gelbweiderich Lythrum, Weiderich 77,	144
Magnolie, Magnolla Malglöck, Convallaria Malerblume, Gaillardia 75 Malope, Trichtermolve Malve, Althaea . 52,74	100
Malerblume, Gaillardia 75	123
Malve, Althaea 52,74	138
Managlaumenen,	99
Mannsschild, Androsace	133
Mannsschild, Androsace. Mannstreu, Eryngium . 75 Margerite, Chrysanth 132, Markenetikett	141
Markenetikett	84
Matthiola.	69
Mauerpfeffer, Sedum . 78, Maulbeere, Morus Mädchenauge, Coreopsis	137 98
/5.	140
Meerrettich Meerzwiebeln, Urginea,	149
Ornithogolum ,	151 134
Megasea, Bergenie Meierkraut, Asperula setoso	2 67
Melde	42
Menispermum	103
Menthella	135
Mimoso, Judenhut	80
Mina . Mirabilis, Wunderblume .	71 69
Misconthus Silberschilf .	148
Mohn, Papaver 61, Monarda, Etagenblume .	132
Mondviole, Lunoria	61
Moorbeetoflonzen .	100
Mottenkönia	96
Möhren,,	34
	117
61, 135,	148
Nachtkerze, Oenothera 136,	
Nachtkerze,Oenothera 136, Nabelkraut, Catyledon Nachtviole, Hesperis	144

Nelken, Dionthus 22	,	120
Nelken, Dianthus 22 Nelkenwurz, Geum 76		14
Nemesia	9	6
Nemophila, Liebeshainblu	-	21
Nemophilo, Hebesholio	125	10
Nepeta, Kalzenminze Nessel, buntblättrige, Cole		3
Nessel, buntblattrige, Colet	15	17
Nicoliona, labak	٠	0
Nieswurz, Helleborus	,	75
Nessel, buntblättrige, Colet Nicotiana, Tabak Nieswurz, Hellebarus Nigella, Jungfer im Grüne Nuphar, gelbe Wasserrose Nymphaea, Wasserrose	n	6
Nuphar, gelbeWasserrose		48
Nymphaea, Wasserrose	1	148
Obstboume 82	_	9
		0
Ochsenzunge, Anchusa Qenothera, Nochtkerze 13k	1	135
Occastore blacktore 12	2 1	J.
Centinera, Nochikerze IX	3,	4
	٠,	13
Oxalis, Glücksklee		12
[] rosan		113
Olweide, Elaeagnus		98
Pachysandra	1	13
Paeania, Pfingstrose		13
Palman		8
Polmlille, Yucco	-1	147
Polimilie, Tucco		
Palmensomen	*	8
Pantoffelblume, Calceolari	à	75
Papaver, Mohn		
25, 27, 61, 70, 77, 132, 135		4
Papierbluma, Xeronthemur	m	66
Poppel, Populus	6,	98
Pantoffelblume, Calceolari Papaver, Mohn 25, 27, 61, 70, 77, 132, 135 Papierblume, Xeronthemur Pappel, Papulus	1	03
Passillora, Passionshillima		
80	1	17
Pastinaken	F 1	31
Pachanika Luchair	•	100
Pechnelke, Lychnis,		20
Viscoria	,	30
relargonien, Geranium	٠.	50
Pentastemon, Bartladen 77		43
Viscoria	-1	47
Perilla		73
Perückenstrauch		99
Petersllienwurzel		3
Petunio 25.2	ż	62
Pfaffenhütchen, Evonym. 98	1	01
Pfeffer 40		At
Di-Garage March	,	47
Pfefferminze, Mentho	Į,	45
Pfeifenwinde, Aristolochia Pfeilkraut, Sagittaria		03
Pteilkraut, Sagittaria		48
Pfingstrase, Paeania	-1	4
Pfirsich		91
Paramialta dar Chethaum.		
Lucus Malla Dát Cháinnain.	₽.	85
Pflanzweite der Obstbäum-	2	90
Pfloumen	2	90
Pfloumen		90
Phacelia, Wasserbündel. Phaloris, Bandgras		90 70 48
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin	1	90 70 48 98
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin	1	90 70 48
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin	1	90 70 48 98 17
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philodelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume	1	90 70 48 98 17 46
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philodelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume	1	90 70 48 98 17 46
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philodelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume	1 1 , 1	9070489817
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philodelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume	1 1 , 1 , 1	90 70 48 98 17 46 81 77 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77, 136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physostegia, Biasenkelch Phytolacca, Kermesbeere	1 1 , 1 , 1	90 70 48 98 17 46 81 77 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77, 136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physostegia, Biasenkelch Phytolacca, Kermesbeere	1 1 , 1 , 1	90 70 48 98 17 46 81 77 46
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Pholoris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physolis, Lompionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pimpernelle	1 1 , 1 , 1	90 70 48 98 17 46 81 77 46
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Pholoris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physolis, Lompionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pimpernelle	1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 98 17 46 32 03 49
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Pholoris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physolis, Lompionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pimpernelle	1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 48 98 17 46 32 03 49 02
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Pholoris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phiox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physolis, Lompionblume Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pimpernelle	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 48 98 17 46 32 03 49 02 36
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philox, Flammenblume Physolis, Lompionblume Physoslegia, Blasenkelch Phylolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirus, Kiefer Pirus, Kiefer Pirus, Kirschapfel Physolegia, 96, 9	1 1 1 1 1 1 1 7 1	90 70 48 98 17 46 32 36 98
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77, 136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Pirus, Kirschapfel Platycodon, Klingelblume	1 1 1 1 1 1 1 7 1	90 70 46 98 17 46 30 49 02 36 98 38
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Plcea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Platycodon, Klingelblume Plectronthus, Mottenkönig	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 48 98 17 46 32 03 49 02 36 98 38 17
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume 63, 77, 136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectronthus, Mottenkönig Plectronthus, Mottenkönig Plectoayne, Aspidisira	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 48 98 17 46 32 36 49 02 36 98 31 16
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelth Phytolacca, Kermesbeere Plcea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pietranthus, Mottenkönig Plectrogyne, Aspidistra Pollemanlum, Sperrkraut	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 98 17 46 32 32 49 02 36 98 37 16 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelth Phytolacca, Kermesbeere Plcea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pietranthus, Mottenkönig Plectrogyne, Aspidistra Pollemanlum, Sperrkraut	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 98 17 46 30 30 49 30 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Phlox, Flammenblume 63,77, 136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Blacen, Blacen, Plingernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 98 17 46 32 03 49 02 36 98 38 17 16 46 46 03
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63, 77, 136, Phoenix, Dattelpalme Physostegla, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Pledea, Fichte Pinus, Kiefer Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pletronthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polygonaum, Siegelwurz Polygonum, Knöterich Polypondium, Engelsüß		90 70 46 98 17 46 32 36 49 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piros, Kirischapfel Piros, Kirischapfel Pirus, Kirischapfel Pir	7,11111	90 70 48 98 17 46 32 36 49 36 49 36 46 36 46 36 46 36 46 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piros, Kirischapfel Piros, Kirischapfel Pirus, Kirischapfel Pir	7,11111	90 70 48 98 17 46 32 36 49 36 49 36 46 36 46 36 46 36 46 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piros, Kirischapfel Piros, Kirischapfel Pirus, Kirischapfel Pir	7,11111	90 70 48 98 17 46 32 36 49 36 49 36 46 36 46 36 46 36 46 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piros, Kirischapfel Piros, Kirischapfel Pirus, Kirischapfel Pir	7,11111	90 70 48 98 17 46 32 36 49 36 49 36 46 36 46 36 46 36 46 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piros, Kirischapfel Piros, Kirischapfel Pirus, Kirischapfel Pir	7,11111	90 70 48 98 17 46 32 36 49 36 49 36 46 36 46 36 46 36 46 36 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschaptel Pirus, Kirschaptel Pictranthus, Matenkönig Plectropyne, Aspidistra Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polypolum, Fapels Portulaca, Portulakröscher Potentillia, Fingerkraut Portulakröscher	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9076 468 9817 463 983 1746 303 498 398 398 398 398 398 398 398 398 398 3
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschaptel Pirus, Kirschaptel Pictranthus, Matenkönig Plectropyne, Aspidistra Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polypolum, Fapels Portulaca, Portulakröscher Potentillia, Fingerkraut Portulakröscher	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 96 17 46 30 30 49 30 49 30 49 30 49 30 49 30 49 30 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoils, Lampionblume Physoslegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschaptel Pirus, Kirschaptel Pictranthus, Matenkönig Plectropyne, Aspidistra Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polyponum, Knöterich Polypolum, Fapels Portulaca, Portulakröscher Potentillia, Fingerkraut Portulakröscher	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9076 468 9817 463 983 1746 303 498 398 398 398 398 398 398 398 398 398 3
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physoslegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Platycodon, Klingelblume Plectronthus, Motenkönig Plectogyne, Aspidistra Polygonum, Knöterich Portulaca, Portulakröschere Potentillo, Fingerkraut Pruntus, Kirschen und	7,1111156,711111	9070 468 917 468 177 463 177 463 177 463 177 463 177 463 177 463 177 463 177 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Prunelle, Braunelle Prunelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen 96, 96	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 91 46 81 77 46 30 30 49 30 30 49 30 30 49 30 30 49 30 30 49 30 30 49 30 49 30 49 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Liampionblume Physalis, Liampionblume Physalis, Liampionblume Plica, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pectranthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Palemonium, Sperrkraut Polygonum, Knöterich Polypodlum, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Louch Portulaca, Portulakröscher Potentillo, Fingerkraut Prachtspiere, Asiilbe Prunelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Pers, Fare.	7,1111111111111111111111111111111111111	90 70 46 81 77 46 32 30 36 30 48 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Primula, Primel Pruns, Kirschen Pieris, Farne Puthbahae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 4681 77 4632 363 463 463 463 463 463 463 463 463 463
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Primula, Primel Pruns, Kirschen Pieris, Farne Puthbahae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 46 81 77 46 32 30 36 30 48 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Primula, Primel Pruns, Kirschen Pieris, Farne Puthbahae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 48 91 46 17 46 30 49 30 49 30 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Primula, Primel Pruns, Kirschen Pieris, Farne Puthbahae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90 70 4681 77 4632 363 463 463 463 463 463 463 463 463 463
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Piros, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Siegelwurz Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Knäterich Polygonum, Fangelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Primula, Primel Pruns, Kirschen Pieris, Farne Puthbahae	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	907048898817 4681774463223688177746632368817774664646468336683888888888888888888888
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physolis, Lompionblume Physosiegia, Blasenkelch Physosiegia, Blasenkelch Physosiegia, Blasenkelch Physosiegia, Blasenkelch Physolis, Lompionblume Physosiegia, Blasenkelch Physolis, Lompionblume Physosiegia, Blasenkelch Physolica, Kermesbeere Picea, Fichte Pinola, Wintergrün Pirus, Kirefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Plectogyne, Aspidistra Polemonium, Sperrkraut Polygonatum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygonum, Knöterich Polygodium, Engelsüß Populus, Pappel Portelaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Primula, Primel Prunnelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Pteris, Farne Puffbohnen Pulmonaria, Lungenkraut Purpurgläckchen, Hauchera 76,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	907048898817 4681774463223688177746632368817774664646468336683888888888888888888888
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis and Complete Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte 102 Pimpernelle Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschaptel Polypondum, Sperrkraut Polygonum, Knöterich Polypondum, Engelsüß Populus, Pappel Portulaca, Portulakröscher Potentillia, Fingerkraut Prunus, Kirschen und Pflaumen Prunus, Kirschen und Pflaumen Pulmonaria, Lungenkraut Purpurginster, Cytisus Purpurginster, Cytisus Purpurginster, Heuchera	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 4681774632336 9883171646463336 9884774633336 9884774633336 988477463336 98847746463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 988477460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 9884740 98847460 9884740
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136 Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Polyononum, Sperrkraut Polyononum, Knäterich Polyononum, Fapelsüß Poprululaca, Portulakräscher Potentialia, Fingerkraut Portunelle, Braunelle Prunus, Kirschen und Pflaumen Pulmonoria, Lungenkraut Purpurgläckchen, Hauchera Pyrethrum, Bertram	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 46817746323639883171646463336 99884776433363 99884776463336 99884776463366 9988477699
Pflaumen Phacelio, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Piras, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Polygonatum, Sperrkraut Polygonatum, Sperrkraut Polygonum, Knöterich Polygonum, Kn	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 4681774632336 9883171646463336 9884774633336 9884774633336 988477463336 98847746463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463336 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 988477463360 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 9884774630 988477460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 98847460 9884740 98847460 9884740
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis and the service of the service	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 46817746323639883171646463336 99884776433363 99884776463336 99884776463366 9988477699
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis and the service of the service	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 46817746323639883171646463336 99884776433363 99884776463336 99884776463366 9988477699
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Idea Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectronthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polegonum, Knöterich Polypodium, Sperrkraut Polyponum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentillo, Fingerkraut Prunus, Kirschen Pulmonaria, Lungenkraut Purpurginster, Cytisus Purpurgiäkchen, Hauchera Poyrethrum, Bertram Quercus, Eiche Quitten Rabinschen Rade, Agrostemma 67, Radeiss	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9070488917 4681774630349921164646463366 998487474363 3577991378
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Idea Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectronthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polegonum, Knöterich Polypodium, Sperrkraut Polyponum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentillo, Fingerkraut Prunus, Kirschen Pulmonaria, Lungenkraut Purpurginster, Cytisus Purpurgiäkchen, Hauchera Poyrethrum, Bertram Quercus, Eiche Quitten Rabinschen Rade, Agrostemma 67, Radeiss	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90704889817 46817746323639883171646463336 99884776433363 99884776463336 99884776463366 9988477699
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Pirosa, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kieschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Polygonatum, Sperrkraut Polygonatum, Sperrkraut Polygonum, Knözerich Polygonatum, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Protunus, Kirschen und Pflaumen Pirunus, Kirschen und Pflaumen Pumanaria, Lungenkraut Purpurglister, Cytisus Purpurgläckhen Hauchera Pyrethrüm, Bertram Quercus, Eiche Rabinschen Rabinschen Rabinschel Liaustrum	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9070488987 46817746330349236363636 908388888888888888888888888888888888888
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Pirosa, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kieschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Polygonatum, Sperrkraut Polygonatum, Sperrkraut Polygonum, Knözerich Polygonatum, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Protunus, Kirschen und Pflaumen Pirunus, Kirschen und Pflaumen Pumanaria, Lungenkraut Purpurglister, Cytisus Purpurgläckhen Hauchera Pyrethrüm, Bertram Quercus, Eiche Rabinschen Rabinschen Rabinschel Liaustrum	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9070489817 46877463233499236883171646460388336 90887746323388387883883888888888888888888888888
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phalaris, Bandgras Philadelphus, falsch Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume Physalis, Lampionblume Pirosa, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kieschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Pirus, Kirschapfel Polygonatum, Sperrkraut Polygonatum, Sperrkraut Polygonum, Knözerich Polygonatum, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentilla, Fingerkraut Protunus, Kirschen und Pflaumen Pirunus, Kirschen und Pflaumen Pumanaria, Lungenkraut Purpurglister, Cytisus Purpurgläckhen Hauchera Pyrethrüm, Bertram Quercus, Eiche Rabinschen Rabinschen Rabinschel Liaustrum	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9070489817 46187746300499236883171646460336898831716464603368988317164646033689883171646460336898836317483661 357799913789388888888888888888888888888888
Pflaumen Phacelia, Wasserbündel Phaloris, Bandgras Philadelphus, falsch. Jasmin Philodendron Philox, Flammenblume 63,77,136, Phoenix, Dattelpalme Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Lampionblume Physalis, Idea Physostegia, Blasenkelch Phytolacca, Kermesbeere Picea, Fichte Pinus, Kiefer Pirola, Wintergrün Pirus, Kirschapfel Plectronthus, Mottenkönig Plectogyne, Aspidistra Polegonum, Knöterich Polypodium, Sperrkraut Polyponum, Knöterich Polypodium, Engelsüß Populus, Pappel Porree, Lauch Portulaca, Portulakröscher Potentillo, Fingerkraut Prunus, Kirschen Pulmonaria, Lungenkraut Purpurginster, Cytisus Purpurgiäkchen, Hauchera Poyrethrum, Bertram Quercus, Eiche Quitten Rabinschen Rade, Agrostemma 67, Radeiss	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9070489817 46877463233499236883171646460388336 90887746323388387883883888888888888888888888888

Remontantnelken 120
Reseda
Rhobarber, Rheum . 43, 149
Rhadanthe, Rosenblume , 63
Rhododendron, Alpenrose 100
Rhodora 100
Rhus, Perückenstrauch 99
Ribes, Johannisbeere 99
Ricinus, Wunderbaum 73 Riedgras, Carex 148
Riesenbinse, Juncus 148
Kiesenhyazinthe,
Ringelblume, Calendula 25, 67
Ringelblume, Calendula 25, 67 Rittersporn, Delphinium 141 Ritterstern, Amaryllis 120
Ritterstern, Amaryllis 120 Robinia, Akazie
Robrkolben Typha 148
Rosa polyantha
Rosa rubiginosa 103
KOSen 104—113
Rosenblume, Rhodanthe . 63
Posen, Edelraiser 115
Rosenkohl
Rosmarin 117
Roßkastanie, Aesculus 96
Rotdorn, Crataegus 96, 101
Rottante, Picea
Rollanne, Picea 102, 103 Rubus, Jap. Weinbeere
Rudbeckla, Sonnenhut
26, 63, 77, 132, 147
Runkeln 48
Rüster, Ulmus 97, 103
Sagina, Sternmoos 78, 137 Sagittaria, Pfelikraut 148
Sagittaria, Pfeilkraut 148 Saintpaulia, Usamb, Veilch. 80
C-1-1 10 27 27
Salbei, Salvia 149
Salix, Weide
Solomonsiegal 146
Salpiglossis, Trompetenzung. 64 Salvia, Salbei 23, 64, 73, 117, 147
Sambucus, Holunder 99
Samthlume, Tagetes
Sanddorn, Hippophae . 98
Sansevieria, Bogenhant . 118
Santoline, Zypressenkraut 136
Sansevieria, Bogenhant 118 Santoline, Zypressenkraut 136, Saponaria, Seifenkraut 136, 147 Sauerampfer 42, 42
Saverdorn, Berberis 97, 99, 101
Sauerdorn, Berberis 97, 99, 101 Saxifraga, Steinbrech 77, 137
Saxifraga, Steinbrech. 77, 137 Sädkelblume, Ceanothus. 101 Scabiosa, Skabiose 64, 77, 147 Schafgarbe, Achillea 74, 133, 138 Scabiosarräucher
Scabiosa, Skabiose 64, 77, 147
Schafgarbe, Achillea 74,133,138
Schaffensträucher 96-100
Scheinzlest
Schildblume, Chelone . 75, 140
Schildforn 148
Schizonthus, Spaltblume
Schleierkraut, Gypsoph.
69, 76, 132, 135, 142
Schleifenblume, Iberls 69, 76, 135 Schlingpflanzen 103, 118
Schmickkörbch., Cosmeo 26,56
Schmucklille, Agapanthus 116
Schmuckoffenzen 116
Schneeball, Viburnum . 97, 100
Schniebeere, Symphoric. 99 Schnittlauch
Schöngesicht, Coreopsis 75, 140
Schönrebe, Colomnelia 71
Schuppenkopf, Cephalaria 140 Schwarzkiefer, Pinus 102
Schwarzkiefer, Pinus 102
Schwarzwurzein
Schwertlillen, Iris . 135, 143, 148 Schwingel, Festuco 148
Scirpus, Binse
Schwingel, Festuco 148 Scirpus, Binse
Lungonium) , , , , , , , , ,
Sadum Manuarafaffee 79 177
Secrose, Nymphaea 148
Seerose, Nymphoea
Seilenkraut, Sapanaria 136, 147
Sellerie
Sidalcea, Doppelmalve . 137
Siegelwurz, Polygonatum 146
Silberschilf, Miscanthus . 148
Silene, Leimkrout 24, 70, 77, 137
Solanum, Korallenbäumchen
an hip
OU, 110

Strondnelke, Statice 64, 78, 147
Strohblume, Helichrysum. 59
Strongionie, Hencinyson. 37
Studentenblume, Tagetes 28, 64 Sturmhut, Aconitum . 74, 138 Sumpf-, Uter- und Wasser-
Stormhut Aconitum 74 138
Sunnel Hiller and Massace
Sumpt-, Uter- und vvasser-
pflanzen 148
pflanzen
Supported to the contract of t
Symphoricarpus, Schneeb. 99
Syringa, Flieder
Tobak Nicotiana 61
Tabak, Miconologia I I I I I
lageles, Samiblume,
Tabak, Nicotiana 61 Tageres, Samtblume, Studentenblume
Taglilie, Funkia, Hemerocallis 75, 134
76 104
Hemerocallis /5, 134
Tamarix, Tamariske 100
Tanetenblume, Fuchsien . 118
Tapelenbiume, ruchsten . 110
Tamarix, Tamariske 100 Tapetenblume, Fuchsien . 118 Tausendschön, Bellis
Taxus, Eibe 102
Tecoma, Trompetenblume 103
Tecoma, Trompetentiume 103
Teucrium, Gamander 101
Thalictrum Wiesenzoute 78,148
Thermopsis, Fuchsbohne, 132
Thuid lebensboum 102 103
Thumus Thumian 137
Till It Is 107
Tilla, Linde
Tomaten
lontoewachse
Thymus, Thymian
Tradescantia,
Dreimasterblume 118, 147
Dreimasterblume 118, 147
Dreimasterblume 118, 147
Traveraplel
Traveraplel
Traveraplel
Traveraplel
Iradescaptia, Dreimasterblume . 118, 147 Traveraptel
Iradescaptia, Dreimasterblume .118,147 Traueraptel97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Traueresche, Fraxinus .96,97 Trauerkirsche, Prunus .96,97,99 Trauerrosen114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerwelde, Solix .97,99
Iradescaptia, Dreimasterblume .118,147 Traueraptel97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus96,97 Traueresche, Fraxinus96,97 Trauerkirsche, Prunus .96,97,99 Trauerrosen114 Trauerume, Ulmus .97,103 Trauerwelde, Solix .97,99
Iradescaptia, Dreimasterblume .118,147 Traueraptel97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus96,97 Traueresche, Fraxinus96,97 Trauerkirsche, Prunus .96,97,99 Trauerrosen114 Trauerume, Ulmus .97,103 Trauerwelde, Solix .97,99
Iradescaptia, Dreimasterblume .118,147 Traueraptel97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus96,97 Traueresche, Fraxinus96,97 Trauerkirsche, Prunus .96,97,99 Trauerrosen114 Trauerume, Ulmus .97,103 Trauerwelde, Solix .97,99
Iradescația, Dreimasterblume .118,147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Traueresche, Fraxinus .96,97 Trauerkirsche, Prunus 96,97,99 Trauerrosen .114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerweide, Solix .97,99 Tränendes Herz .75,140 Trichtermalve, Malope .69
Iradescația, Dreimasterblume .118,147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Traueresche, Fraxinus .96,97 Trauerkirsche, Prunus 96,97,99 Trauerrosen .114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerweide, Solix .97,99 Tränendes Herz .75,140 Trichtermalve, Malope .69
Iradescația, Dreimasterblume .118,147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Traueresche, Fraxinus .96,97 Trauerkirsche, Prunus 96,97,99 Trauerrosen .114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerweide, Solix .97,99 Tränendes Herz .75,140 Trichtermalve, Malope .69
Iradescaștia, Dreimasterblume ,118,147 Traueraptel ,97 Trauerbirke, Betula ,96,97 Trauerbuche, Fagus ,96,97 Traueresche, Fraxinus ,96,97 Traueresche, Fraxinus ,96,97,99 Trauerrosen ,114 Trauerulme, Ulmus ,97,03 Trauerweide, Salix ,97,99 Tränendes Herz ,75,140 Trichtermalve, Malope 69 Trichterwinde, Ipomoea ,24,71 Tripmadam ,149 Tritoma, Fackellilie ,78
Iradescaștia, Dreimasterblume .118, 147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96, 97 Trauerbuche, Fagus .96, 97 Traueresche, Fraxinus .96, 97 Traueresche, Fraxinus .96, 97 Trauerosen .114 Trauerulme, Ulimus .97, 103 Trauerweide, Salix .97, 99 Tränendes Herz .75, 140 Trichtermalve, Malope .69 Trichterwinde, Ipomoea .24, 71 Tripmadam .149 Tritoma, Fackellilie .78 Trollblume Trollius .147
Iradescaștia, Dreimasterblume .118, 147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96, 97 Trauerbuche, Fagus .96, 97 Traueresche, Fraxinus .96, 97 Traueresche, Fraxinus .96, 97 Trauerosen .114 Trauerulme, Ulimus .97, 103 Trauerweide, Salix .97, 99 Tränendes Herz .75, 140 Trichtermalve, Malope .69 Trichterwinde, Ipomoea .24, 71 Tripmadam .149 Tritoma, Fackellilie .78 Trollblume Trollius .147
Iradescația, Dreimasterblume .118, 147 Traueraplel
Iradescaștia, Dreimasterblume ,118,147 Traueraptel ,97 Trauerbirke, Betula ,96,97 Trauerbirke, Betula ,96,97 Traueresche, Frazinus ,96,97 Traueresche, Frazinus ,96,97 Traueresche, Frazinus ,97,99 Trauerrosen ,114 Trauerulme, Ulmus ,97,103 Trauerweide, Salix ,97,99 Tränendes Herz ,75,140 Trichtermalve, Malope ,69 Trichterwinde, Ipomoea ,24,71 Tripmadam ,149 Tritoma, Fackellilie ,78 Trollblume, Trollius ,147 Trompetenblume, Bignonia 103 Trompetenblume, Bignonia 103
Iradescastia, Dreimasterblume .118,147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Trauersche, Fraxinus .96,97 Trauersche, Fraxinus .96,97 Trauerrosen .114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerweide, Solix .97,99 Tränendes Herz .75,140 Trichtermalve, Malope .69 Trichterwinde, Ipamoea .24, 71 Tripmadam .149 Tritoma, Fackellilie .78 Trollblume, Trollius .147 Trampetenblume, Bignonia 103 Trampetenblume, Bignonia 103 Trampetenblume, Salpiglossis .64
Iradescaștia, Dreimasterblume .118, 147 Traueraptel
Iradescaștia, Dreimasterblume .118, 147 Traueraptel
Iradescastia, Dreimasterblume .118,147 Traueraplel .97 Trauerbirke, Betula .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Trauerbuche, Fagus .96,97 Trauersche, Fraxinus .96,97 Trauersche, Fraxinus .96,97 Trauerrosen .114 Trauerulme, Ulmus .97,103 Trauerweide, Solix .97,99 Tränendes Herz .75,140 Trichtermalve, Malope .69 Trichterwinde, Ipamoea .24, 71 Tripmadam .149 Tritoma, Fackellilie .78 Trollblume, Trollius .147 Trampetenblume, Bignonia 103 Trampetenblume, Bignonia 103 Trampetenblume, Salpiglossis .64

Tulpenbaum, Magnolie .	100
Tunion Stainmalle	100
Tunica, Steinnelke,	74
reisenneike	78
Felsennelke	148
	100
Ulmus, Ulme 97, Unform, Amorpha	
Unform, Amorpha	97
Urginea, Meerzwiebel .	151
Usambara-Veilchen,	
Saintagulia	80
Saintpaulia	
Valeriana, Baldrian Veilchen, Viola 27, 65, 78, 132,	147
Veilchen, Viola 27, 65, 78, 132	138
Vegueraianal Campanila	50
venusspiegel, Componuia	30
Venusspiegel, Campanula Verbascum, Königs-	
kerze 78, 132, Verbena, Eisenkraut	142
Verbeno Fisankrout	6
Vergißmeinnicht	
Muneration 41 125	1 45
NIYOSOTIS 01, 130,	140
Vergißmeinnicht, Myosotis 61, 135, Veronica, Ehren-	
DI 018	1.49
Viburnum 97	100
Vinco	1-31
Viele V-11-1 07 // 70 100	10
Viburnum	1.3
Viscaria, Alpenpechnelke 70,	13
Wacholder, Juniperus 101,	
Wadibider, Jumperus 101,	10
Wachsblume, Hoya	113
Wahlenbergia, Klingelbl.	138
Wahlenbergia, Klingelbl. Wald-Geißbart, Spiraea	14
Waldmeister	145
Walnüsse, Juglans	9
Wolfingse, Jugions	
Wandelblume, Cineraria 73	
	1, 75
Wonzenblume, Coreops, 75.	14
Wonzenblume, Coreops. 75,	140
Wasserbündel, Phacelia	140
Wasserbündel, Phacelia	140
Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserrose, Nymphaea.	140 140 140 100
Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserrose, Nymphaea.	140 140 140 140 140
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserschwertfille, 1ris, 135, 143, Weide, Salix, Weiderich, Lythrum, 77, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Weigelia, Wasserschwerte, 1987,	140 140 140 140 140
Wanzenblume, Coreops. 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris. 135, 143, Weide, Salix. Weiderich, Lythrum. 77, Weigelia, Weigelie. Weinraute, Rutha.	140 140 140 140 140
Wanzenblume, Coreops. 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris. 135, 143, Weide, Salix. Weiderich, Lythrum. 77, Weigelia, Weigelie. Weinraute, Rutha.	140 140 140 140 140
Wanzenblume, Coreops. 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris. 135, 143, Weide, Salix. Weiderich, Lythrum. 77, Weigelia, Weigelie. Weinraute, Rutha.	140 140 100 141 100 141 9:
Wanzenblume, Coreops. 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, Iris. 135, 143, Weide, Salix. Weiderich, Lythrum. 77, Weigelia, Weigelie. Weinraute, Rutha. Weinreben. Weißbuche, Carpinus.	148 100 144 100 144 100 100
Wanzenblume, Coreops. 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, Iris. 135, 143, Weide, Salix. Weiderich, Lythrum. 77, Weigelia, Weigelie. Weinraute, Rutha. Weinreben. Weißbuche, Carpinus.	144 10 14 10 14 10 14 10
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris	144 101 141 101 141 101 101 101
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris	144 101 141 101 141 101 101 101
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris	144 101 141 101 141 101 101 101
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea. Wasserschwertlille, 1ris	144 101 141 101 141 101 101 101
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlille, 1ris 135, 143, Weide, Salix	144 101 141 101 141 101 101 101
Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlille, Iris	140 141 100 141 100 141 100 100 100 141 141
Wanzenblume, Coreops, 75, Wanzenblume, Coreops, 75, Wasserbündel, Phacelia Wasserrose, Nymphaea Wasserschwertlille, 1ris 135, 143, Weide, Salix	144 101 144 101 144 101 101 101 101 101

Winde, kriechende,
Convolvulus 68
Convolvulus 68 Winde, rankende,
vyinde, Tonkende,
Ipomoea
Windroschen
Wintergrün, Pirola
Wirsing
Wistaria, Glycine 103
Witwenblume,
Scabiosa atropurp64, 77
Scabiosa airopurp. , 104, //
Wolfsbohne, Lupinus 22, 69, 77, 132, 144
Lupinus ZZ, by, 77, 132, 144
Euphorbia 59, 117, 134
Euphorbia 59, 117, 134 Wucherblume, Chrysanthe-
mum26, 28, 56, 68, 75, 79, 119,140
Wucherblume, Leucanth, 132,144
Wunderbaum, Ricinus . 73
yyunderbdum, kicinus . 73
Wunderblume, Mirabilis 69
Wurmfarn
Wurzelgemüse 34, 35
Keranthemum, Popierblume 66
Ysop 149
Ysop
Zoubernuß 98
Zounrose
Zaunrübe, Bryonia 148
Zlerbäume, Ziersträuch. 96-100
Zierfrüchte, Schlingpflanz. 77 Ziergräser 73, 148 Zierkirsche, Prunus 96, 97, 99 Zierpflaume, Prunus 96, 97, 99
Ziergröser 73.148
Zierkirsche Prunus 96 97 99
Zierofloume Prunur Dé 07 00
Zierpilaume, rrullus . 70, 77, 77
Zierspargel, Asparagus71, 79, 116, 148 Ziest, Stachys 78, 137 Zimbelkraut, Linaria 60, 144
Asparagus/1,/9,116,148
Ziest, Stachys 78, 137
Zimbelkrout, Linoria 60, 144
Zimmerfarne 117 Zimmerlinde,Sparmannia80,118
Zimmerlinde Sparmannia80 118
Zinnien, Zinnia 66
Zitronenmelisse 149
Zuckermais 43
Zuckerrüben 48
Zuckerrüben
Zwergelfenbeinginster . 101
Zwergmispel, Cofoneast. 101
Zwergrose 101
Zwiebelgewächse . 121—129
Zwiebeln 39
Zypressenkraut, Santoline 136
Lypressentraut, Santoline 136

Reichtragende Beerensorten, die nie bersagen!

Beerenobst bringt schon ein Jahr nach der Pstanzung reiche Ernten, eine Anpftanzung ertragsicherer Sorten kann darum nur angeraten werden.

Angebot und genaue Beschreibung der Sorten finden Sie auf Seite 99 bis 101.

Das Sortiment "Dreifrucht", aus den nebenstehend genannten 9 Beerenobstsorten zusammengestellt, kostet RM 4.50 (s. S. 100). Die nebenstehende Abbildung zeigt auf den Tellern folgende Beerenfrüchte:

Jahannisbeere Fays Fruchtbare Stachelbeere Lady Delamere

Stachelbeere Rote Triumph

Himbeere Preußen

Johannisbeere Vierlanden

Johannisbeere
Weiße Champagner
und langtraubige
schwarze

Stachelbeere
Gelbe Triumph
Himbeere Lloyd George

Das Gemüsebild auf der Rückseite des Umschlages

veranschaulicht eine Auslese ausgezeichneter Gemüsearten, wie sie sich aus unseren hochwertigen Samen mit leichter Mühe heranziehen lassen:

Nr. 1210 Tomate: Bonner Beste Seite 41	Port. RM 0.35	Nr. 496 Sellerie: Imperator Seite 34	Port. RM 0.20
Nr. 966 Rettich: Münchener Bier Seite 38	Port, RM 0.15	Nr. 409 Karotte: Chantenay Seite 34	Port. RM 0.15
Nr. 326 Kohlrabi: Blaver Speck Seite 33	Port. RM 0.25	Nr. 1374 Treibgurke: Spot Resisting Seite 44	Port. RM 0.60
Nr. 206 Rotkraut: Holländisches Export Seite 31	Port. RM 0.35	Nr. 1062 Porree: Elefant Seite 39	Port. RM 0.25
Nr. 100 Blumenkahl: Erfurter Zwerg Seite 30	Port. RM 0.50	Nr. 542 Pastinake: Halblange Seite 35	Port. RM 0.15
Nr. 816 Winterendivie: Grüne Escariol Seite 37	Port. RM 0.20	Nr. 1146 Petersilie: Wuschelkopf Seite 40	Port. RM 0.15





